

BIBUS

MOVICONTROL BIBUS



Depósitos para camiões
PZB

B
supporting your success

Depósitos de 21 a 60 L

2.16.

Serbatoio Olio
Oil Tank

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

2.16 . XXX . 00000

SERBATOI PREDISPOSTI PER FILTRO
TANKS WITH PROVISION FOR RETURN FILTER

CAPACITÀ SERBATOIO (lt)/TANK CAPACITY (lt)

063 = 21 lt GRIGIO/GRAY

064 = 34 lt GRIGIO/GRAY


065 = 47 lt GRIGIO/GRAY

066 = 60 lt GRIGIO/GRAY

CODICE BASE/BASIC CODE



TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt	DIMENSÕES A	DIMENSÕES B	DIMENSÕES C
2.16.063	2.16.063.00000	21	370	320	195
2.16.064	2.16.064.00000	34	370	520	195
2.16.065	2.16.065.00000	47	360	500	290
2.16.066	2.16.066.00000	60	360	640	290



TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt	DIMENSÕES D	E	F	G
2.16.063	2.16.063.00000	21	65	1'	100	75
2.16.064	2.16.064.00000	34	65	1'	100	75
2.16.065	2.16.065.00000	47	65	1'1/4	150	100
2.16.066	2.16.066.00000	60	65	1'1/4	150	100

Depósito de 55L

2.16.

Serbatoio Olio
Oil Tank

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

2.16 . XXX . 00000



CAPACITÀ SERBATOIO (lt)/TANK CAPACITY (lt)
051 = 55 lt GRIGIO/GRAY

CODICE BASE/BASIC CODE



CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt
2.16.051	2.16.051.00000	55



Depósito de 66L

2.16.

Serbatoio Olio
Oil Tank

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

2.16 . TR . XXX . F . 00

MATERIALE/MATERIAL
F = FERRO/IRONCAPACITÀ SERBATOIO (litri)/TANK CAPACITY (liters)
066 = 66 lt GRIGIO/GRAY


CODICE BASE/BASIC CODE

SERBATOIO OLIO RETRO-CABINA
OIL TANK - REAR MOUNTED

New

CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt
2.16.TR	2.16.TR.066.F.00	66



Depósito de 55L


CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

2.16 . TR . XXX . F . 00

MATERIALE/MATERIAL
F = FERRO/IRONCAPACITÀ SERBATOIO (lt)/TANK CAPACITY (lt)
100 = 100 lt GRIGIO/GRAY
135 = 135 lt GRIGIO/GRAY
160 = 160 lt GRIGIO/GRAY
200 = 200 lt GRIGIO/GRAY


CODICE BASE/BASIC CODE

2.16.

Serbatoio Olio
Oil TankSERBATOIO OLIO RETRO-CABINA
OIL TANK - REAR MOUNTED

CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt	X
2.16.TR.100	2.16.TR.100.F.00	100	640
2.16.TR.135	2.16.TR.135.F.00	135	840
2.16.TR.160	2.16.TR.160.F.00	160	1084
2.16.TR.200	2.16.TR.200.F.00	200	1300



Depósito de 96L



CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

2.16 . 096 . 00000

CAPACITÀ SERBATOIO (lt)/TANK CAPACITY (lt)
096 = 230 lt


CODICE BASE/BASIC CODE

2.16.

SERBATOI PREDISPOSTI PER FILTRO
TANKS WITH PROVISION FOR RETURN FILTERSerbatoio Olio
Oil Tank

CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt	DIMENSÕES mm
2.16.096	2.16.096.00000	230	330 x 1100



Depósito de 90 a 120L

2.16.

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

2.16.00 . XXX . X . 00

SERBATOI PREDISPOSTI PER FILTRO
TANKS WITH PROVISION FOR RETURN FILTER

MATERIALE/MATERIAL
 A = ALLUMINIO/ALUMINIUM
 F = ACCIAIO/STEEL
 I = INOX/STAINLESS STEEL


CAPACITÀ SERBATOIO (lt)/TANK CAPACITY (lt)
 090 = 90 lt
 100 = 100 lt
 120 = 120 lt

CODICE BASE/BASIC CODE

Serbatoio Olio
Oil Tank

CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt	X mm
2.16.00.090	2.16.00.090.	90	350
2.16.00.100	2.16.00.100.	100	400
2.16.00.120	2.16.00.120.	120	450



Depósito de 135 a 250L

2.16.

Serbatoio Olio
Oil Tank

CODICE DI ORDINAZIONE / DECODING

2.16.00 . XXX . X . 00

SERBATOI PREDISPOSTI PER FILTRO
TANKS WITH PROVISION FOR RETURN FILTERMATERIALE/MATERIAL
A = ALLUMINIO/ALUMINIUM
F = ACCIAIO/STEEL
I = INOX/STAINLESS STEEL

CAPACITÀ SERBATOIO (lt)/TANK CAPACITY (lt)

135 = 135 lt

150 = 150 lt

170 = 170 lt

200 = 200 lt

250 = 250 lt

CODICE BASE/BASIC CODE



CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

TIPO	CÓDIGO	CAPACIDADE lt	X m m
2.16.00.135	2.16.00.135.	135	350
2.16.00.150	2.16.00.150.	150	400
2.16.00.170	2.16.00.170.	170	450
2.16.00.200	2.16.00.200.	200	500

