




POMOCNÝ HYDROPOHON PRO PŘÍVĚSY A NÁVĚSY



BASE (do 75 kW)

• V




PERFORMANCE (od 50kW)


- nezávislý hydraulický okruh
- středotlaký systém < 350 barů
- vysokotlaký systém < 450 barů
- řízení kroutícího momentu a rychlosti
- průtok > 120 l/min
- pro více hnanych náprav



**Monitorovací
a řídicí zařízení**



**Hydraulický
motor**




Ventily



**Monitorovací
zařízení**



**Řídicí
zařízení**



**Hydraulický
motor**



Ventil

- traktorem poháněný systém, konstantní nebo variabilní průtok (LS)
- nízké a střední pracovní tlaky
- funkce on/off, dopředu/dozadu, řízení kroutícího momentu
- uzávěrka diferenciálu volitelně, funkce „pomoc při rozjezdu do kopce“, výstup pro napájení dalších zařízení (jeřáb)
- monitorování ovládání brzd

Komponenty: kontrolní ovládací panel, řídicí ventilový blok, blok uzávěrky diferenciálu

- nezávislý hydraulický systém – pohon například kardanovou hřídelí střední a vysoké pracovní tlaky
- funkce on/off, dopředu/dozadu, řízení rychlosti, řízení kroutícího momentu
- uzávěrka diferenciálu, funkce „pomoc při rozjezdu do kopce“, výstup pro napájení dalších zařízení (jeřáb)
- nezávislé řízení pro více kol i náprav
- monitorování ovládání brzd

Komponenty: kontrolní a ovládací panel, centrální skupina hydraulických ventilů

PŘEHLED VŠECH PRODUKTŮ



Pohonná technika



Tlumičů a lineární technika



Spínače a senzory




Automatizace a pneumatika



Převíjení a manipulace



Environmentální technika



Hydraulika a filtrace

