

BIBUS

BIBUS SINDBY




Påbyggningslåse

Build-on locks



50.DL2210-2

Rustfri Ø16 påbygningslukker.
Stainless Ø16 build-on lock.




50.DL2020

Rustfri Ø22 påbygningslukker.
Forskellige nøglekoder.
Stainless Ø22 build-on lock. Different key codes.




50.CH22A03-SS

Rustfri Ø 22 påbygnings lukker,
238x104mm Højde 40mm
Enslukkende.
Stainless Ø 22 Ø 22 Ø 22 build-on lock,
238x104mm High 40mm. Same key code.




50.CH22A09-SS

Rustfri Ø 22 påbygningslukker,
252x120mm Højde 43mm
Enslukkende.
Stainless Ø 22 build-on lock, 252x120mm
Height 41mm. Same key code.




50.CH22A07-SS

Rustfri Ø 22 påbygningslukker,
264x130mm Højde 41mm
Enslukkende.
Stainless Ø 22 build-on lock, 264x130mm
Height 41mm.




50.DL2050SS

Rustfri Ø22 lukker.
Stainless Ø22 build-on lock.




50.DL2160

Rustfri Ø22 påbygningslukker.
Stainless Ø22 build-on lock.





50.CH22A02-SS

Rustfri Ø 22 påbygningslukker,
282.25x118.2mm Højde 41mm
Enslukkende.
Stainless Ø 22 build-on lock,
282.25x118.2mm Height 41mm
Same key code.




50.DL2162-2

Indvendig åbningsmekanisme til
bl.a. 50.DL2121-2. **Min ordre 50 stk. ***
Inside opening mechanism for, among
others, 50.DL2121-2. **Min order 50 pcs.**




50.CH27A07-SS

Rustfri påbygnings lukker Ø 27, 264x130mm Højde 41mm.
Enslukkende, Indv. Anti-panic åbner
 Stainless build-on lock Ø 27, 264x130mm Height 41mm. Same key code. 1 Inside anti-panic release opener




50.DL2170

Rustfri påbygningslukker.
 Stainless build-on lock.




50.DL2165-2

Rustfri påbygningslukker.
 Stainless build-on lock.




50.CH27A02-SS

Rustfri Ø27. Påbygninglukker 310x123.2mm Højde 42mm. Tilkøb 50.CHAPR01 indv. anti-panikåbner
 Stainless build-on lock Ø 27, 310x123.2mm Height 42mm
 Same key code. Add-on: 50.CHAPR01 -




50.CH27A03-SS

Rustfri påbygningslukker Ø 27, 290.6x124mm Højde 42.7mm
Enslukkende
 Stainless build-on lock Ø 27, 290.6x124mm Height 42.7mm
 Same key code




50.DL2040

Rustfri lukker.
 Stainless build-on lock.




50.CH27A06-SS

Rustfri påbygningslukker Ø 27, 315.67x136mm Højde 46.54mm
Enslukkende, Tilkøb: 50.CHAPR01 - Indv. anti-panic åbner
 Stainless build-on lock Ø 27, 315.67x136mm Height 46.54mm
 Same key code. Add-on: 50.CHAPR01 - Inside anti-panic release opener




50.DL2010

Rustfri påbygningslukker.
 Stainless build-on lock.



50.CHAPR01


Indv. anti-panic åbner. Ø150 til 65-130mm døre til påsvejsning
 Inside anti-panic release opener Ø150 to 65-130mm doorthickness to weld on



50.DL2130-2K

Nøglekit til lås 50.DL2050. Rustfri cylinder. Med 2 nøgler.


Key kit for lock **50.DL2050**. Stainless cylinder. With 2 keys.



50.DL2130-2KX

Nøglekit til lås 50.DL2050. Enslukkende. Med 2 nøgler. Rustfri cylinder.


Key kit for lock **50.DL2050**. Same key code. With 2 keys. Stainless cylinder.



50.DL2050-2K

Nøglekit til lås 50.DL2050. Med 2 nøgler. Rustfri cylinder.


Key kit for lock **50.DL2050**. With 2 keys. Stainless cylinder.



50.DL2050-2KX

Løs nøglekit til 50.DL2050. Enslukkende. Låsecylinder og 2 nøgler. Samme cylinder som 2130 og 2140.


Key kit for **50.DL2050**. Same key code. Lock cylinder and 2 keys. The same cylinder as 2130 and 2140.



50.DL2120-2KX

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende kode. Forkrøbbet tunge. Min ordre 100 stk.


Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code. Cranked cam. **Min ordre 100 pcs.**



50.DL2120-2K

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forkrøbbet tunge. Forskellige nøglekoder.


Key kit with keys, cylinder and cam. Cranked cam. Different key codes.



50.DL2600-2K

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forskellige nøglekoder.


Key kit with keys, cylinder and cam. Different key codes.



50.DL2600-2KX

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende.


Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code.



50.DL2160-2K

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forskellige nøglekoder


Key kit with keys, cylinder and cam. Different keycodes.



50.DL2200-2KX

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende.


Key kit with keys, cylinder and cam.
Same key code.



50.DL2140K

Nøglekit til 50.DL2140. Med cylinder og 2 nøgler.

Key kit for 50.DL2140.
With lock cylinder and 2 keys.



50.DL2050F

Fjeder - reservedel. Til 50.DL2050SS.

Spring - sparepart for 50.DL2050SS.



50.DL2050P

Plasthætte til lås.

Plastic cover for lock.



50.DL2050R

Løs nitte til 50.DL2050SS.


Rivet for 50.DL2050SS.



50.DL2050-2Keeper

Bundplade med cam/fjeder til 50.DL2050SS.

Base plate with cam/spring for 50.DL2050SS.



50.DL2160-2SP

Fjeder til 50.DL2160. Ø12x90mm

Min ordre 25 stk.

Spring for 50.DL2160. Ø12x90mm

Min order 25 pcs.



50.DL2200-2SP


Fjeder til 50.DL2200-2. Ø8,7x55mm

Spring for 50.DL2160. 8,7x55mm




50.DL3031-2

Rustfri spændeclamp.
Passer til PVC-indsats
50.DL3150-2.
 Stainless locking clamp.
 Fits PVC insert 50.DL3150-2.




50.DL3150-2

PVC-indsats.
 PVC insert.




50.DL3020

Rustfri spændeclamp.
Til Ø27 mm rør – direkte montering. *
Bruges ofte over lås. Min ordre 50 stk.
 Stainless clamp for fastening.
 For Ø 27 mm pipe – direct mounting.
 Often used over lock. Min order 50 pcs.




50.DL3030SS

Rustfri spændeclamp. Passer til:
 50.DL3070: Ø 22 mm indsats og
 50.DL3060: Ø 27 mm indsats.
 Stainless tube clamp/pipe retainer.
 Fits: 50.DL3070: Ø 22 mm insert and
 50.DL3060: Ø 27 mm insert.




50.DL3070

PVC indsats til spændeclamp.
Passer til spændeclamp
50.DL3030SS.
 PVC insert for clamp.
 Fits clamp 50.DL3030SS




50.DL3060

PVC indsats. Passer til spændeclamp
50.DL3030SS.
 PVC insert. Fits clamp 50.DL3030SS.




50.DL3010

Rustfri spændeclamp. Lang model.
Passer til:
50.DL3050: Ø 22 mm indsats og
50.DL3040: Ø 27 mm indsats.
 Stainless clamp for fastening.
 Long version. Fits:
 50.DL3050: Ø 22 mm insert and
 50.DL3040: Ø 27 mm insert.




50.DL3050

PVC indsats til spændeclamp.
Passer til lang spændeclamp
50.DL3010.
 PVC insert for clamp. Fits long clamp
 50.DL3010.




50.DL3040

PVC indsats, lang model.
Passer til spændeclamp 50.DL3010.
 PVC insert, long version.
 Fits clamp 50.DL3010.




50.DL3075-2

Rustfri clamp til Ø22 mm.
Stainless clamp for Ø22 mm.



50.DL3065-2

Rustfri clamp til Ø22 mm.
Stainless clamp for Ø22 mm.



50.DL3145-2


PVC-underlag til Ø22 mm.
Hulstørrelse: Ø9 mm.

PVC base for Ø22 mm.
Hole size: Ø9 mm.




50.DL3070-2

Rustfri clamp til Ø27 mm.
Stainless clamp for Ø27 mm.



50.DL3060-2

Rustfri clamp til Ø27 mm.
Stainless clamp for Ø27 mm.



50.DL3140-2

PVC-underlag til Ø27 mm.
Hulstørrelse: Ø9 mm.


PVC base for Ø27 mm.
Hole size: Ø9 mm.



50.DL5082

Rustfri griber.
Passer til 50.DL5081.


Stainless hook / cam. Fits 50.DL5081.



50.DL5081

Rustfri Ø16 fodplade.
Passer til 50.DL5082.


Stainless Ø16 foot plate/keeper.
Fits 50.DL5081



50.DL5051SS

**Rustfrit fodstykke med to huller.
Passer til griber 50.DL5071SS.**


Stainless keeper with two holes.
Fits cam 50.DL5071SS.



50.DL5071SS

**Rustfri griber til påsvejsning.
Kort model. Tap ca.: 17,5 mm.
Til Ø22 mm rør.
Passer til fodstykke 50.DL5051SS.**


Stainless cam for welding. Short version.
Tap: 17,5 mm. For Ø22 mm pipe.
Fits base 50.DL5051SS.



50.DL5052

**Rustfri griber, kort model.
Passer til fodstykke 50.DL5051.**


Stainless cam. Short version.
Fits base 50.DL5051.



50.DL5061

**Rustfri griber til påsvejsning.
Lang model. Passer til fodstykke
50.DL5051SS.**


Stainless cam for welding. Long version.
Fits base 50.DL5051SS.



50.DL5031

**Rustfri fodplade.
Passer til griber 50.DL5032.**


Stainless base plate/keeper.
Fits cam 50.DL5032.



50.DL5032

**Rustfri griber, lang model.
Passer til fodstykke 50.DL5031.**


Stainless hook/cam.
Fits base 50.DL5031.



50.DL5011

**Rustfri fodplade, heavy duty.
Passer til kort griber 50.DL5021 og lang
griber 50.DL5012.**


Stainless base plate, heavy duty.
Fits short cam 50.DL5021 and long cam
50.DL5012



50.DL5021

**Rustfri griber, heavy duty.
Kort model. Passer til fodstykke
50.DL5011.**


Stainless hook, heavy duty. Short
version. Fits base 50.DL5011.



50.DL5012

**Rustfri griber, heavy duty.
Lang model. Passer til fodstykke
50.DL5011.**


Stainless hook, heavy duty. Long version.
Fits base 50.DL5011.



50.DL5101-2

Rustfri fodplade.


Stainless baseplate/keeper.



50.DL5102-2

Rustfri griber. Ø27 / Ø21 mm. Husk fodplade



Stainless hook. Ø27 / Ø21 mm. Remember base
50.DL5101-2.



50.161090

Galvaniseret trailer-dørlås, Ø16. Komplet sæt.



Zinc plated trailer door lock, Ø16. Complete set.



50.161190

Galvaniseret containerlås for 27 mm stang. Komplet, uden stang. Med 4 rørholdere.



Zinc plated rod lock for 27 mm rod. Complete, excl. rod. With 4 rod holders.



50.DL2090

Rustfri lukker til påsvejsning.


Stainless fasteners for welding.



50.DL2240-2


Rustfrit håndtag til påsvejsning.

Stainless handle for welding.




50.DL2220-2R

Rustfrit håndtag Ø22. Højrenettet.
Stainless handle Ø22. Right riveted.




50.DL2220-2L

Rustfrit håndtag Ø22. Venstrenettet.
Stainless handle Ø22. Left riveted.




50.DL2225-2L

Rustfrit håndtag, Ø22 mm. Venstrenettet.
Stainless handle. Ø22 mm. Left riveted.




50.DL2225-2R

Rustfrit håndtag, Ø22 mm. Højrenettet.
Stainless handle, Ø22 mm. Right riveted.




50.DL2100-2L

Rustfri lukker med nylon håndtag. Ø22 mm ring.
Stainless steel shutter with nylon handle. Ø22 mm ring.



Rustfri lukker. Ø27


Stainless fastener. Ø27

**Rustfrit håndtag. Ø27**

Min ordre 25 stk.

Stainless handle. Ø27


Min order 25 pcs.

**Rustfrit håndtag, Ø27 mm.**

Min ordre 25 stk.

Stainless handle, Ø22,7 mm.

Min order 25 pcs.



Stanglås oversigt Rod latch overview

