

BIBUS

BIBUS SINDBY


Indbygningsslåse

Recessed locks

50.9398U-NEW

Zink/alloy sølvslås for 25–35 mm dør – udvendig del.
Med stor nøgle. Pakning inkl. 4 skruer (5 x 20).


Zinc/alloy silver lock for 25–35 mm door – external part.
 With big key. Seal and 4 screws (5 x 20).



50.9398I

Zink/alloy sølvslås med drejeknop – indvendig del.
Inkl. 4 skruer.


Zinc/alloy silver lock with turnknob – internal part. 4 screws included.



50.9398S-NEW

Mellemlade til sølvslås. Stål modificeret.
Tykkelse: 4 mm.


Intermediat plate for silver lock. Steel modified.
 Thickness: 4 mm.



50.9398JX-NEW

Mellemlade. til sølvslås 50.9398I og 50.9398U-NEW.

Zink alloy plate. For 50.9398I and 50.9398U-NEW.




Nøglecylinder med nøgle Key cylinder with key

Nøglecylindersæt, MC kode. Lang tunge, skive og låsering. Med 2 nøgler i ring.

Key cylinder set, MC code. Long cam, disk and locking ring.
 With 2 keys.

Varenummer Item no.	Kode Code
50.9398-5MC1L	MC1
50.9398-5MC2L	MC2
50.9398-5MC3L	MC3
50.9398-5MC4L	MC4
50.9398-5MC5L	MC5



50.9398-2

Reservepakning for 50.9398U-NEW.

Seal for lock 50.9398U-NEW.



50.9398-3

Plastforlænger til flad bagplade.
Øger dørtykkelse med 10 mm.


Extension part for flat latch back plate.
 Increases door thickness by 10 mm.



50.9398-4

Lang låsetap til dørlås 50.9398U. Øger dørtykkelse fra 30 mm til 44 mm.

Long pin for door lock 50.9398U. Increases door thickness from 30 mm to 44 mm.




Løse nøgler, lang

2 løse nøgler. MC kode.

2 loose spare keys. MC code.


Varenummer Item no.	Kode Code
50.9398-1MC1L	MC1
50.9398-1MC2L	MC2
50.9398-1MC3L	MC3
50.9398-1MC4L	MC4
50.9398-1MC5L	MC5



50.15144

Toiletlås i forniklet messing.


Toilet lock. Nickel-plated brass.




50.10202XS / 50.10202XSS

Alu-toiletlås til indbygning. Komplet sæt. Stift 20 mm længere. Stålstift, plade og plast.

Aluminium toilet lock for installation. Complete set. Pin 20 mm longer. Steel pin, plate and plastic.




15.422

Sort kunststof lås med håndtag, indvendig. 150 x 65 x 40 mm. Passer til 15.423.Black synthetic interior lock with handle. Dimensions: 150 x 65 x 40 mm. *Fits 15.423.*

50.331229

Indbygningslukker med tunge. SS316. Med 12 mm skål/bagplade.


Recessed lock with cam. SS316. With 12 mm backplate.



15.6000653

Udvendig håndtag, sort. PA 6, UV-beständig.


Exterior black handle. PA 6, UV resistant.



50.12136

Camper lås, komplet med 4 nøgler, skruer og monteringsplade. Forskellige nøglekoder.


Camper lock, complete with 4 keys, screws and mounting plate. Different key codes.



15.CH66023

Indbygn.lås Nylon 147x112mm. Skjult montering med U-bøjle Enslukkende


Build inn lock Nylon 147x112mm. Hidden mounting with U-piece. Same key



15.526A

Indbygn.lås rustfri SS304, 119x92 mm m/skjult montage. Enslukkende

Build inn lock stainless ss304, 119x92 mm with stud bolts. Same key




Andre låse kan leveres på bestilling

I kataloget finder du et lille udvalg af vores indbygningslåse, men vi kan skaffe mange andre modeller som bl.a. dem, du kan se nedenfor. Ring eller skriv til os, hvis du ikke fandt hvad du søgte, så finder vi en løsning til dig.

In this catalogue you will find a small selection of our recessed locks. But we can provide many other models, such as the ones you see below. If you didn't find what you were looking for, contact us and we will find a solution for you.




15.414

**Grålakeret bundplade 3340.
Til 15.411 og 15.412.**Grey lacquered baseplate No. 3340.
For 15.411 and 15.412.


15.440

**Komplet smæklås til indbygning.
Sortlakeret metal. Inkl. 2 nøgler.
Enslukkende kode MC1.**


Complete interior slam lock. Black painted steel. 2 keys included, same key code MC1.




15.402S

**Sortlakeret indvendig lås med
håndtag. Højre / venstre.
Kan ikke låses. Passer til 15.403.**Black painted interior lock with handle.
RH / LH. Non-locking. Fits 15.403.

15.411

**Blokerbar indvendig lås med håndtag,
venstre. Passer til 15.413A.**Blockable interior lock, LH.
Fits 15.413A.

15.412


**Indvendig lås med håndtag, højre.
Passer til 15.413A.**Internal lock with handle, RH.
Fits 15.413A.

15.403S


**Sortlakeret udvendig låsehåndtag
med vippegreb og 2 nøgler.**Exterior locking handle with tilting grip
and 2 keys. Black painted.

15.413A

15.417

**Grålakeret udvendig låsehåndtag med vippegreb.
Inkl. 2 nøgler. Passer til 15.411 og 15.412.**Grey painted caraloc exterior locking handle with toggle grip.
Incl. 2 keys. Fits 15.411 og 15.412.

*


**Sortlakeret udvendig låsehåndtag med vippegreb.
Inkl. 2 nøgler.**Black powder-coated exterior locking handle with tilting grip
and 2 keys.

*

15.580

Rustfri lås med vippegreb, 2 hagegribere, cylinderlås, shutter og beskytter.



Stainless locking handle with tilting grip, 2 hook catchers, cylinder lock, shutter and cover.



15.581

Rustfri lås med vippegreb og 2 hagegribere. Uden lås. Med bøjle til hængelås.


Stainless locking handle with tilting grip and 2 hook catchers. Without lock. With fixture for padlock.



15.580S

Gribeplade til 15.580 og 15.581. Rustfrit stål 304.



Striker plate for lock 15.580 and 15.581. Stainless steel 304.



15.580U

Sort gummiunderlag. Dækker hele låsen.

Black rubber base. Covers the entire lock.



15.580UX

Sort gummiunderlag med "bælg-næse". Kan kun bruges sammen med specielle bagplader med større ovale huller.

Black rubber base. For use only with special backplates with big oval holes.



15.580CX501

Nøglecylinderkit, enslukkende. Nøglekode CH501.


Key cylinder kit. Same key code - CH501.



15.580P

Plastikcover til lukkere. Passer kun til gammel låsecylinder. Ø31 mm.


Cover for lock. Only fits old lock cylinder. Ø31 mm.



15.580PS

Blødt plastikcover til nøglekit.



Soft plastic cover for lock.





15.580BJ

Rustfri bagplade. For 15.580 og 15.581.



Stainless rear plate. For 15.580 and 15.581.





50.9976X





50.9977



15.541JB




15.526JS-PVC




Rustfri indbygningslås. Med pakning og nøgle CH501.
Indvendig kuglegreb kan monteres.

Stainless recessed lock, locking. With gasket and key CH501.
Inside knob can be mounted.




Rustfri indbygningslås med pakning. Eks. knop
Kan åbnes indefra. Forskellige koder: CH501, CH502
og CH503.

Stainless recessed lock with gasket. Without knob. Can be opened from the inside. Different codes: CH501, CH502 and CH503.




**Komplet nøglecylinder medtunge og møtrik.
3 varenumre med hver sin nøglekode. CH501, CH502
og CH503. Passer til 15.532JS og 15.535JS.**

Key cylinder with keys and cam for 15.532JS and 15.535JS.
3 different key codes. Each code has a product number.




Løs pakning til 15.535JS.

Gasket for 15.535JS.




Løs kugleknop med
rustfri M6 gevind. Passer
til 15.532JS, 15.535JS og
15.526JS

Knob with stainless M6 thread
for 15.532JS, 15.535JS and
15.526JS




Rustfri indbygningslås. Med pakning og nøgle CH501.
Indvendig kuglegreb kan monteres.

Stainless recessed lock, locking. With gasket and key CH501. Inside knob can be mounted.




**Rustfri indbygningslås med vippegreb og lås. Uden knop.
Inkl. sort kunststofunderlag og 2 nøgler – FS880.**

Stainless recessed lock with tilting grip and lock.
Without knob. With black moulded gasket and 2 keys - FS880.




**Aflåselig rustfri indbygningssmæklås uden indvendigt greb.
Låsemekanik i galvaniseret jern. Inkl. 2 nøgler.**

Stainless locking recessed slam lock. No interior release.
Galvanized steel clamp plate. 2 keys included.



Rustfri indbygningslås med vippegreb og underlag. Uden modhold og aflåsning.


Stainless recessed lock with tilting grip and base.
Without knob and lock.



15.531

Lille dørlås til indbygning. Med vippegreb, greb og sort kunststofunderlag. Uden lås. El-galvaniseret jern.


Non-locking small recessed lock. With tilting grip, knob and black moulded gasket. El-galvanized iron.



15.532

Lille dørlås til indbygning med vippegreb. Med lås, greb, kunststofunderlag og 2 nøgler 64001. El-galvaniseret jern.


Small recessed lock with tilting grip. With lock, knob, black moulded gasket and 2 keys 64001. El-galvanized iron.



15.525

Rustfrit indbygningsgreb uden lås.


Stainless recessed handle, without lock.



15.562JS

Rustfri indbygningslås med flad tunge og gevindbolte. Kliklukning. Nøglekode J204.


Stainless recessed lock. With gasket, key, cam and threaded bolts. Key code J204.



15.562JS-1

Løs nøglecylinder med 2 nøgler samt tunge og møtrik. Enslukkende.


Loose key cylinder with 2 keys, cam and nut. Same key code.



15.542

Sort med indvendig montering. Uden nøgle. 31,5 mm hage.


Black with inside mounting. Without key. 31,5 mm hock.



15.540SS

Rustfri sortlakeret klaplås med hage. Med underlag. Nøglekode FS880. Min. ordre: 50


Black painted stainless latch with hook. With support. Key code FS880. Min. order 50



15.543

Sort med indvendig montering. Med nøgle. 30,5 mm hage.


Black with inside mounting. Incl. key. 30,5 mm hock.



15.559J

Rustfrit T-drop greb i skål. Uden lås. Poleret stål.


Stainless T-drop handle. Without lock. Polished steel.



15.560JS

Rustfrit T-drop greb i skål. Alloy håndtag. Med underlag/pakning og lås – ens nøglekode CH501.


Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. With base and lock – same key code CH501.



15.561JS

Rustfrit T-drop greb i skål. Alloy håndtag. Med lås – nøglekode J204. Gevindbolte til montering.


Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. With lock – key code J204. Threaded bolts for mounting.



15.550X

Rustfri T-droplås med flad og rustfri tunge. 3-punktslås. 2 nøgler og pakning. Universal højre/venstre.


Stainless steel T-drop lock with flat an stainless cam. 3-point lock. 2 keys and packing. Universal right/left.



15.551X

Rustfri T-droplås. Enslukkende. Inkl. pakning og støbt nøglecover.


Stainless steel T-drop lock. Same key code. Incl. gasket and moulded key cover.



15.563J

Rustfri T-drop lås med øje til hængelås


Stainless T-drop lock for key and padlock. Same key code



50.12374X

Enslukkende nylon T-gred. Med justerbar rulletunge. Inkl. 2 nøgler.


Nylon T-handle. With adjustable cam. Incl. 2 keys.



50.12374A

Sort T-greb uden lås. Nylon PA6. 180° rotation. Med justerbar rulletunge. Min. ordre: 51 stk.


Black T-handle without lock. Nylon PA6. 180° rotation. With adjustable roller cam. Min. order: 51 pcs.



15.560JS-1


Komplet nøglecylinder med tunge og møtrik. Nøglekode J204. Passer til 15.560JS og 15.561JS.

Key cylinder with keys, cam and threaded bolt. Keycode J204. Fits 15.560JS and 15.561JS.



15.551X-1


Krom nøglecover til 15.551X. Chrome keycover for 15.551X.



50.12133SS

Rustfri drejelås.


Turn lock, stainless steel.



15.560JS-9

Gummipakning til 15.560JS og 15.561JS.


Gasket for 15.560JS and 15.561JS.




15.560UJ

Underlag til bl. a. 15.559J.

Seal for, among others, 15.559J.



Komplet system med stang og føring



BIBUS

BIBUS SINDBY




Stanglåse

Rod latches

16.224HX

Stanglås til 8 mm stift, højre.
Galvaniseret jern. Med firkantet
midterlås. Komplet sæt indeholder:
låseplade, 2 stænger og 2 føringer.
Ekstra føringer: 16.224HX-R

2-way rod latch, RH. Galvanized iron.
Set includes: locking plate, 2 rods and
2 guides. Extra guides: 16.224HX-R




Stænger: Ø 10 mm

16.224VX

Stanglås til 8 mm stift, venstre.
Galvaniseret jern. Med firkantet
midterlås. Komplet sæt indeholder:
låseplade, 2 stænger og 2 føringer.
Ekstra føringer: 16.224HX-R

2-way rod latch, LH. Galvanized iron.
Set includes: locking plate, 2 rods and
2 guides. **Extra guides: 16.224HX-R**




Stænger: Ø 10 mm

16.256

Galvaniseret midterlås med lukket
kasse, venstre. Til 8 mm stift.

Bolt lock, LH. Galvanized steel.
For 8 mm pin.



16.221


Komplet 3-vejs stanglås, højre. *

Inkl. føringer og holdeplader.

Min. ordre: 50

Complete 3-way rod latch, RH.
Guides and keeper plate included.

Min. order: 50



Stænger: Ø 10 mm
Total længde: 2000 mm

16.222


Komplet 3-vejs stanglås, venstre. *

Inkl. føringer og holdeplader.

Min. ordre: 50

Complete 3-way rod latch, LH.
Guides and keeper plate included.

Min. order: 50




Stænger: Ø 10 mm
Total længde: 2000 mm

16.257

Galvaniseret midterlås med lukket
kasse, højre. Til 8 mm stift.


Bolt lock, RH. Galvanized steel.
For 8 mm pin.



16.226

3-punkt stanglås til 8 mm stift,
højre. Galvaniseret jern. Indeholder:
låseplade med tungelås samt låseblink,
2 stænger med styr og 2 snaplåse
med endebeslag.

3-way rod latch for 8 mm pin, RH.
Galvanized steel. Including: guides,
strickers, rivets and wave washers.



15.424R

Drejelås med 2
forbindelsesstænger, højre. ●

580 + 705 mm. Åbnes med urets
retning. 100 x 88 x 25 mm.

Turn lock with 2 connection pins, RH.
580 + 705 mm. Opens clockwise.
100 x 88 x 25 mm.



15.424L

Drejelås med 2
forbindelsesstænger, venstre. ●

580 + 705 mm. Åbnes mod urets
retning. 100 x 88 x 25 mm.


Turn lock with 2 connection
pins, LH. 580 + 705 mm. Opens
counterclockwise. 100 x 88 x 25 mm.



16.216MR

Låsbar rustfri 2-vejs indbygningslås (kun låsen).
Med FS880 nøgle. Min. ordre: 50 stk.


Lockable stainless 2-way recessed lock (lock only).
With FS880 keys. Min. order: 50 pcs.



16.216MRJ

Rustfri 2-vejs indbygningslås. 140 x 108. SY501.


Stainless 2-point lock. 140 x 108. SY501.



16.216MRJX

Rustfri 3-punkts lås. Min. ordre: 500 stk.

Stainless 3-point lock. Min. order: 500 pcs.



16.216ST

**Stang til 16.216MRJ. Afkort
længde og bor hul.
Længde 915mm. 12x3mm
ovalt hul**

Linkage bar for 16.216MRJ.
Shorten length and drill hole.
Length: 915 mm.
12x3mm oval hole.




16.216U

Underlag til 16.216.

Moulded gasket for paddle
16.216.



Komplet system med stang og snaplås



BIBUS

BIBUS SINDBY




Indbygningsslåse til lastbiler

Recessed locks for trucks

50.DL2130

Indbygningslukker. Ø15 Rustfri Incl. top og bundstykke(ikke ens) + 2 gribere



Stainless mounting fasteners incl. top and bottom part 5092+5091. Ø15
In total 2 sets.



50.DL2120

Rustfri Ø15 indbygningslukker. Inkl. top og bundstykke. Højde: 25,5 mm.



Stainless Ø15 recessed lock. Incl. top and bottom part. Height: 25,5 mm.



50.DL2200-2

Rustfri Ø16 lukker i skål. Ekskl. modhold. Brug evt. 5091/5092/5093/5094.


Stainless Ø16 recessed lock. Without catch plate. Use 5091/5092/5093/5094.



50.CH16C03-SS

Rustfri Ø16 lukker i skål 139×301mm Dybde 25.5mm plade 1.5mm Indbygning 24mm Ekskl. modhold Ens lukkende kode 8

Stainless Ø16 recessed lock 109×301mm Depth 25.5mm plate 1.5mm Build down 24mm exclusive keeper & cam




50.DL2190-2

Rustfri Ø16 indbygningslukker. Ekskl. modhold. Brug evt. 5091/5092/5093/5094. Min ordre 50 stk.

Stainless Ø16 recessed lock. Without catcher. Use 5091/5092/5093/5094.


Min order 50 pcs.



50.CH16C07-A

Rustfri Ø16 lukker i skål 152x318mm
Dybde 25.5mm, plade 1.5mm
Indbygning 24mm
Enslukkende, Ekskl. modhold


Stainless Ø16 recessed lock 152x318mm
 Depth 25.5mm plate 1.5mm
 Build down 24mm
 Same key, excl. catch plate 28.5mm
 exclusive keeper & cam



50.CH16C07B-SS

Rustfri Ø16 lukker i skål 152x318mm
Dybde 30.0mm, plade 1.5mm
Indbygning 28.5mm
Enslukkende, Ekskl. modhold


Stainless Ø16 recessed lock 152x318mm
 Depth 30.0mm, plate 1.5mm
 Build down 28.5mm
 Same key, excl. catch plate



50.DL2600-2

Rustfri Ø16 indbygningslukker.
Indbygningsdybde: 28 mm.


Stainless Ø16 recessed lock.
 Installation depth: 28 mm.



50.DL2121-2

Indbygningslukker. Ø16 Rustfri
Uden top og bundstykke
Center 19.5 under flange incl.
fjeder+nitter+plastbøsninger


Stainless recessed lock exclusive
 cam+keeper Center 19.5 under flange
 incl.spring+rivers+plastic bushes. Ø16



50.DL5091-2

Rustfri tunge.

Stainless cam.




50.DL5092-2

Rustfri keepersæt. Top og bund.

Husk tunge: 50.DL5091-2.

Stainless keepers. Top and bottom.


Remember cam: 50.DL5091-2



50.DL5094-2

Rustfri tunge.

Stainless cam.




50.DL5093-2

Rustfri keepersæt. Top og bund.

Husk tunge: 50.DL5094-2.

Stainless keepers. Top and bottom.

Remember cam: 50.DL5094-2.



50.DL2140

Rustfri indbygningslukker. Enslukkende, kode A.

50.DL2140E: Forskellige koder. Enslukkende i sæt á 10 stk.

Stainless recessed lock. Same key code, code A.

50.DL2140E: Different codes. Same key code, set of 10 pcs.

