

BIBUS


BIBUS SINDBY



Kabinethængsler

Cabinet hinges

Hængsel Hinge




Varenr. slutter med "S": stift er rustfri stål AISI 304. Item no. ends with "S": pin is Stainless Steel AISI 304.

	PA, Sort <i>Black</i> PA = Nylon PA6 GFR30	Zinkstøbt, rå Zinc cast, raw	Zinkstøbt, sort Zinc die, black coated	Zinkstøbt, forkromet Zinc die, chrome plated
Med huller With holes	56.3009-100	56.3001-200		
Med huller With holes	56.3009-100S		56.3001-210S	56.3001-220S
Med bolte With bolts		56.3001-201	56.3001-211S * 56.3001-211	
En side med huller, en side med bolt One side with holes, one side with bolt		56.3001-205 *	56.3001-215	56.3001-225 *


56.3001-500

Rustfrit hængsel SS316. Rustfri SS304 stift.

Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.



Hængsel Hinge




Varenr. slutter med "S": stift er rustfri stål AISI 304. Item no. ends with "S": pin is Stainless Steel AISI 304.

	PA, Sort <i>Black</i> PA = Nylon PA6 GFR30	Zinkstøbt, rå Zinc cast, raw	Zinkstøbt, sort Zinc die, black coated	Zinkstøbt, forkromet Zinc die, chrome plated
Med huller With holes	56.3012-100	56.3011-200		
Med huller With holes	56.3012-100S		56.3011-210S	56.3011-220S
Med bolte With bolts		56.3011-201 *	56.3011-211S	56.3011-221
En side med huller, en side med bolt One side with holes, one side with bolt		56.3011-205	56.3011-215	56.3011-225


56.3011-500

Rustfrit hængsel SS316. Rustfri stift SS304.

Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.



Hængsel Hinge




Varenr. slutter med "S": stift er rustfri stål AISI 304. Item no. ends with "S": pin is Stainless Steel AISI 304.

	PA, sort PA, black	Zinkstøbt, rå Zinc cast, raw	Zinkstøbt, sort Zinc die, black coated	Zinkstøbt, forkromet Zinc die, chrome plated
Med huller / With holes	56.3013-100	56.3013-200		
Med huller / With holes	56.3013-100S		56.3013-210S	56.3013-220S
Med bolte / With bolts		56.3013-201	56.3013-211S	56.3013-221
En side med huller, en side med bolt One side with holes, one side with bolt		56.3013-205	56.3013-215	56.3013-225

56.3013-500


Rustfrit hængsel SS316. Rustfri stift SS304.

Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.



56.3070-210


Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller.
Black zinc cast hinge with 4 holes.



56.3081-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 4 holes and stainless pin.



56.3181-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 5 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 5 holes and stainless pin.



56.3080-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 4 holes and stainless pin.



56.3180-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 6 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 6 holes and stainless pin.



56.3015-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 4 holes and stainless pin.



56.3015-200

Zinkstøbt hængsel med 4 huller og stålstift.


Zinc cast hinge with 4 holes and steel pin.



56.3016-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 6 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 6 holes and stainless pin.



56.3081-500

Rustfrit hængsel SS316. Rustfri stift SS304.


Stainless hinge. SS316. Stainless pin SS304.



56.3080-500

Rustfrit hængsel SS316. Rustfri stift SS304.


Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.




56.3084-500

Rustfrit hængsel SS316.

Stainless hinge SS316.

**Hængsel Hinge****Sort zinkstøbt hængsel med rustfri stift. Kan skaffes med jernstift.**

Black zinc cast hinge with stainless pin. On demand with steel pin.



Varenummer Item no.	L mm	A ± 0,25 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h2 mm	H mm	c mm
18.772222X	40	25	M5	Ø5,5	Ø10,5	5	9	14
18.772233X	50	30	M6	Ø6,5	Ø12,5	6	11,5	18
18.772244X	60	36	M8	Ø8,5	Ø16,5	8	15	21

BIBUS

BIBUS SINDBY





Galvaniserede hængsler

Zinc plated hinges

50.14336SG

Galvaniseret hængsel med messing stift. Tynd galvanisering. Kun til indendørs brug.

Zinc plated hinge.





50.13709SS

**Rustfri hængsel med rustfri pin. Bukket, med 2 mm
åbning. 10-12 micron zink. **Min. ordre: 1.000 stk.**
(se evt. 2. sortering: 50.13709SS-2sort)**

Zinc plated hinge with brass pin.

Stainless hinge with stainless pin. Bended, with 2 mm gap.
10-12 micron zinc. **Min order: 1.000 pcs.** (see also
50.13709SS-2sort)





50.13709WSS

Galvaniseret og hvidmalet stålhængsel med rustfri stål pin. Bukket, med 2 mm åbning.

Restlager – når udsolgt min. 1.000 stk.

Zinc plated and white coated steel hinge, white coated. With stainless steel pin. Bended, with 2 mm gap.



Zinc plated hinge. Bended with 2 mm gap. 10 - 12 micron zinc with brass pin. **Remaining stock - when sold out min. 1.000 pcs.**



50.14160

Galvaniseret hængsel. 10–12 micron.


Zinc plated hinge 10–12 micron.



50.34127

Sort pulverlakeret hængsel med ovale huller.



Black coated hinge with oval holes.



50.34119

Galvaniseret hængsel, venstre.


Zinc plated hinge, LH.



50.34120

Galvaniseret hængsel, højre.



Zinc plated hinge, RH.



50.34117

Galvaniseret hængsel med smørenippel.**Forkrøbbet 3,6 mm.**


Zinc plated hinge with grease nipple. Cranked 3,6 mm.



50.34116

Støbt sølvgrå heavy duty hængsel.


Silver grey casted heavy duty hinge.



20.1360


Rudehængsel, fast. Sortlakeret alloy med rustfri stift og gummipakning. For 5 mm glastrude.

Window hinge. Black powder-coated with stainless steel pin and rubber gasket. For 5 mm glass pane.




Varmtgalvaniseret hængsel med messing tap, højre.


Hot-dip galvanized hinge with brass pin, RH.

**Varmtgalvaniseret hængsel med messing tap, venstre.**


Hot-dip galvanized hinge with brass pin, LH.

**180° løftehængsel 180° lift-off hinge**

50.9752

Hus: Galvaniseret, forkromet eller sortlakeret**Stift: Stål, galvaniseret****Housing:** Zinc plated, chrome plated or black coated**Pin:** Steel, zinc plated**Galvaniseret støbt hængsel med nylon bøsning.**

Casted zinc plated hinge with nylon bushing.



Showroom

Vi ved, hvor vigtigt det kan være at se og sammenligne produkterne, inden man køber dem. Derfor er vores showroom fyldt med et bredt udvalg af vores beslagssortiment. Du kan altid komme forbi på vores adresse Edisonvej 11 i Vejle for at tage et kig i vores showroom.

Vi glæder os til at hjælpe dig med alle slags opgaver.

We know how important it can be to see and compare products before you buy them. That's why our showroom is filled with a wide range of our hardware products.

You are always welcome to visit us at our address Edisonvej 11 in Vejle to take a look in our showroom.

We look forward to helping you with all kinds of jobs.



BIBUS


BIBUS SINDBY




Diverse hængsler & lågeholdere

Various hinges & door stays


56.3017-100

**Nylonhængsel med galvaniseret stift.
PA 6+GFR30.**Nylon hinge with zinc plated pin.
PA 6+GFR30.

20.091

**Fiberhængsel (løst), venstre.
Med rustfri stålstift. Til plan montage.**Lift-off moulded hinge, LH.
Stainless steel pin. For plane mounting.


20.090

**Fiberhængsel (løst), højre.
Med rustfri stålstift. Til plan montage.**Lift-off moulded hinge, RH.
Stainless steel pin. For plane mounting.


50.34123

**Nylon hængsel, PA.
Galvaniseret stift.**


Nylon hinge, PA. zinc plated pin.



56.3010-100

**180° hængsel, sort.
Hus: Polyamide (PA6 GFR30).
Stift: Galvaniseret stål.**180° hinge, black.
Housing: Polyamide (PA6 GFR30).
Pin: Galvanized steel.


20.1350

**Rudehængsel (fast), fiberforstærket
PVC. For 5 mm glasrude.**PVC hinge (fixed), fibre-reinforced PVC.
For 5 mm glass pane.

50.34122

**Nylon hængsel, PA.
Galvaniseret stift.**


Nylon hinge, PA. zinc plated pin.



50.34121

**Nylon hængsel, PA.
Rustfri nikkel stift.**


Nylon hinge, PA. Stainless nickle pin.



56.5710-100

Sort nylonhængsel. Aftagelig. *

Black nylon hinge. Detachable.




180° hængsel 180° hinge

Hus: Støbt zink og stål. Sortmalet eller forkromet.

Stift: Galvaniseret stål

Housing: Zinc die and steel. Black coated or chrome plated

Pin: Zinc plated steel.



	Sortmalet Black coated	Forkromet Chrome plated
Med huller <i>With holes</i>	56.3041-210 *	56.3041-220 *
Med skruer <i>With screws</i>	56.3041-211 *	56.3041-221 *

180° Hængsel / 180° Hinge

56.3020-500

Hus: Forkrommet eller sortmalet
Stift: Stål eller rustfrit stål AISI 304
Spændeskiver: Polyamid (PA GFR30)

Housing: Chrome plated or black coated

Pin: Steel or stainless steel AISI 304

Washers: Polyamide (PA6 GFR30)

Black coated	Chrome plated
56.3019-210	56.3019-220 *



170° hinge.
Housing: Stainles Steel AISI 316.

Pin: Stainless steel AISI 304





Hængsel, aluminium eloxeret.

Hinge, aluminium anodized.




White door hinge.



18.151-145

Galvaniseret teleskopbeslag.


Zinc plated telescope bracket.



18.151-217

Galvaniseret teleskopbeslag.

Zinc plated telescope bracket.




18.150V / 18.150H


Rustfri lugholder, venstre model.**18.150H: Højre model. (304)**

Stainless hatch hinge, LH.


18.150H: RH. (304)




18.401

**Lille lågeholder med lås.
Udskyderarm i galvaniseret jern.**Miniature support stay, locking.
Zinc plated sliding arm.

50.13197-1

**Støbt aluminiumhængsel T6063
uden huller. SS304 rustfri stift.****Min. ordre: 2.000 stk.**Casted aluminium hinge T6063. Without
holes. SS304 stainless pin.**Min. order: 2.000 stk.**


50.34111

**Sandblæst aluminiumhængsel.
Rustfri stift.**Sandblasted aluminium hinge.
Stainless pin.

50.DL1660

Aluminiumhængsel.


Aluminium hinge.



50.32687

Komplet aluminiumhængsel.


Complete aluminium hinge.



50.980HV

**Varmtgalvaniseret hjertehængsel,
højre model.**


Hot dip galvanized hinge, RH.



50.980VV

Varmtgalvaniseret hjertehængsel,
venstre model.


Hot-dip galvanized hinge, LH.



50.14042-2

**Friktionshængsel med justerskrue.
Med dæmpning – maks. 2 Nm.
Eloxeret aluminium.**


Friction hinge with adjusting screw.
With damping - max. 2 Nm. Anodised
aluminium.



50.14042

Friktionshængsel med holdeposition ved 150°.


Friction hinge with holding position at 150°.



50.14042-1

Friktionshængsel.


Friction hinge.



50.14042-4

Friktionshængsel.


Friction hinge.



50.34112

**Rustfrit hængsel med fjeder.
180° åbningsvinkel. (304)**

Stainless hinge with spring.
180° opening angle. (304)





50.13197-3

**Rustfrit fjederhængsel AISI304.
Tykkelse: 2 mm.**

Min. ordre: 2.000 stk.

Stainless spring hinge AISI304.
Thickness: 2 mm.

Min. order: 2.000 pcs.



BIBUS

BIBUS SINDBY




Rustfrie løftehængsler

Stainless lift-off hinges

50.12379

Støbt hængsel. Rustfri 304.


Casted hinge. Stainless 304.



50.34109

Poleret rustfrit løftehængsel, venstre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, LH. (304)



50.34110

Poleret rustfrit løftehængsel, højre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, RH. (304)



50.34107

Poleret rustfrit løftehængsel, højre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, RH. (304)



50.34108

Poleret rustfrit løftehængsel, venstre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, LH. (304)



20.203R

Knophængsel - venstre. Poleret rustfrit stål med aflange huller. (304)


Lift-off hinge - LH. Polished stainless steel, elongated holes. (304)



50.34114

Poleret rustfrit løftehængsel, venstre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, LH. (304)



50.34115

Poleret rustfrit løftehængsel, højre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, RH. (304)



20.089

Rustfrit oplukkelig blokhængsel. Til påboltning fra bagside. (304)


Stainless opening block hinge. Bolting from the rear. (304)



20.200J

Knophængsel, venstre. Poleret rustfri stål.


Lift-off hinge, LH. Polished stainless steel.



20.202J

Knophængsel, højre. Poleret rustfri stål.


Lift-off hinge, RH. Polished stainless steel.



20.200

Knophængsel, poleret rustfri stål. Venstre


Lift-off hinge, polished stainless steel. LH.



20.202

Knophængsel, poleret rustfri stål, højre


Lift-off hinge, polished stainless steel. RH.



50.DL1120L

Rustfrit hængsel, venstre.


Stainless hinge, LH.



50.DL1120R

Rustfrit hængsel, højre.

Stainless hinge, RH.



BIBUS

BIBUS SINDBY




Rustfrie hængsler

Stainless hinges

50.330341

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof punched hinge, AISI 316.



50.34106

Poleret rustfrit hængsel uden huller. (304)


Stainless polished hinge without holes. (304)



50.15147

Rustfrit hængsel, SS304. Med ovale huller.


Stainless hinge, SS304. With oval holes.



50.34104

Poleret rustfrit hængsel. (304)


Stainless polished hinge. (304)



50.34129

Rustfrit hængsel. (304)


Stainless hinge. (304)



50.34105

Poleret rustfrit hængsel. (304)


Stainless polished hinge. (304)



50.34103

Poleret rustfrit hængsel uden huller. (304)


Stainless polished hinge without holes. (304)



50.330342

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof punched hinge, AISI 316.



63.052500J

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof punched hinge, AISI 316.



63.053580

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm.


High-gloss finished hinge. 316 stainless and acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.



50.34113

Rustfrit støbt hængsel, 180° åbningsvinkel. Forkrøbbet. (304)



Stainless casted hinge. 180° opening angle. Cranked. (304)



63.053400J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.330343

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof casted hinge, AISI 316.



50.1230003792

Bladhængsel 40 x 40 x 1 mm, Rustfri SS316 ubehandlet, med nittet stift


Hinge 40 x 40 x 1 mm, Stainless 316 natural finish, with fixed rivet



63.053430

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet.


High-gloss finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market.



63.052550J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.


Stainless casted hinge, AISI 316 SS.



50.34101

Poleret rustfrit hængsel. (304)

Stainless polished hinge. (304)





50.13197-2

Rustfrit hængsel, AISI304.

Min. ordre: 1.000 stk.

Stainless hinge, AISI304.


Min. order: 1.000 pcs.



50.330351

Oval rustfrit hængsel, AISI 316 SS.



Oval stainless hinge, AISI 316 SS.



63.052600J

**Rustfrit støbt hængsel,
AISI 316 SS.**


Stainless casted hinge, AISI 316 SS.



50.330353

Oval rustfrit hængsel, AISI 316 SS.



Oval stainless hinge, AISI 316 SS.



63.053410J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.



Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.DL1650-2X

Poleret rustfrit hængsel.



Stainless polished hinge.



50.330346

**Syrefast udstanset hængsel,
AISI 316.**


Acid-proof punched hinge, AISI 316.



50.DL1590

Rustfrit hængsel. Udslået – SS 304.


Stainless hinge, SS 304.



50.34102


Poleret rustfrit hængsel.

Stainless polished hinge.




63.053600J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.
Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.34124


Rustfrit støbt hængsel. (304)
Stainless casted hinge. (304)



63.05345


Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. Se også 63.053450J

High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm. See also: 63.053450J




50.15079

Rustfrit hængsel, SS304.
Stainless hinge, SS304.



63.053452J


Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.
Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.05342


Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm.

High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.




63.053520J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.
Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.052610J


Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.
Stainless casted hinge, AISI 316 SS.



63.052750

Rustfrit håndpoleret hængsel. Særlig eksklusiv finish. (316)


Stainless hand polished steel hinge. Very exclusive finish. (316)



63.053450J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.053420J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.052640J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS


Stainless casted hinge, AISI 316 SS.



63.053510J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



20.209R

Poleret rustfrit hængsel.


Polished stainless steel hinge.



50.330347

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof casted hinge, AISI 316 SS.



50.330317

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.34118

Rustfrit børstet hængsel.


Stainless brushed hinge.



63.053440

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm.



High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.



50.330311

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.053540J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.053440J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.330318

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.330348

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof casted hinge, AISI 316 SS.



63.052710J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.


Stainless casted hinge, AISI 316 SS.



63.053460

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm.


High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.



63.053460J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.



Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.DL1100

Rustfrit hængsel. (304)


Stainless hinge. (304)



63.053490J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.



Stainless hinge, AISI 316 SS.



20.213

El-poleret rustfrit bladhængsel. (304)**Min. ordre: 500**


Electro polished stainless hinge. (304)

Min. order: 500

50.34100

Poleret rustfrit hængsel.


Stainless polished hinge.



63.053470J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.

Stainless hinge, AISI 316 SS.




20.1370LR

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.**Universal højre / venstre.**

Stainless casted hinge, AISI 316 SS.


Universal RH / LH.



63.052790

Rustfrit håndpoleret hængsel.**Særdeles eksklusiv finish.****Større holdbarhed/styrke.****Mindre slør. 143 x 38 mm.**


Stainless hand polished hinge. Very exclusive finish. Greater durability/strength. Less blur. 143 x 38 mm.



63.052730J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.


Stainless casted hinge, AISI 316 SS.



63.053530

Højglanspoleret hængsel.**316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm.**


High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.



63.052730JX

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316.


Stainless casted hinge, AISI 316.



50.DL1140

Rustfrit hængsel til værktøjskasser. (304)


Stainless hinge for toolbox. (304)



63.053500J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



20.23233

El-poleret rustfrit hængsel til værktøjskasser. (304)


Toolbox hinge. Electro-polished stainless steel (304).



50.34131

2-delt Rustfri Hængsel. Totallængde 120 mm, Totalbredde 53 mm


2-part Stainless hinge. Total length 120mm, Total wide estimated 53 mm



50.34130

3-delt Rustfri Hængsel. Total længde 146mm, Total bredde 57mm.


3-part Stainless hinge. Total length 146mm, Total wide 57mm



50.DL1130

Rustfrit hængsel. (304)**Min. ordre: 500**

Stainless hinge. (304)

Min. ordre: 500

BIBUS

BIBUS SINDBY



Pianohængsler


Piano hinges

Pianohængsel Piano hinge

Pianohængsel uden huller.

Piano hinge without holes.

Varenr. Item no.	Kvalitet Quality	L mm	T mm	Ø mm	B mm
20.544	Ubehandlet jern Raw iron	2.000	1,5	4	40
20.544ALU	Aluminium Aluminium	1.500	1,5		39,5
20.644S	Rustfri 304 Stainless 304	2.000	1,5	4	40
20.664S	Rustfri 304 Stainless 304	2.000	1,5	4	60
20.565	Ubehandlet jern Raw iron	2.000	1,5	6	50
20.665	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.000	1,5	6	50
20.666	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.000	1,5	6	60
20.685A	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.000	1,5	8	50
20.686	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.000	1,5	8	60
20.687A	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.000	1,5	8	70
20.688	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.000	1,5	8	80
20.690	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.160	1,5	3	30
20.700A	El-galvaniseret jern Electro zinc plated	2.000	1,5	9,5	100




Pianohængsel Piano hinge

Pianohængsel med huller. Rustfri 304. Længde: 2 m.

Piano hinge with holes. Stainless 304. Length: 2 m.


Varenr. Item no.	Afstand til hul Distance to hole	T mm	Ø mm	B mm	C mm	D mm
63.053100	60	0,8	3,3	30	60	16
63.053110	90	1,5	4,3	40	90	23



50.34133

Galvaniseret hængsel. 150x32x1.5 mm, med 6x Ø6 huller

Zinc plated hinge. 150x32x1.5 mm, with 6x Ø6 holes



50.34126

Aluminium pianohængsel.

Aluminium piano hinge.

