



Hardware 8

Beslag og opbygning

Velkommen til BIBUS SINDBY'S hardware katalog. Det indeholder en komplet vifte af nøje udvalgte kvalitetsprodukter, både til ny- og eftermontering.

Alle produktmål er angivet i millimeter. De øvrige data er angivet efter anvisning fra vore leverandører. Eventuelle spørgsmål til kvalitet og mål m.v. besvares af en af vore specialister, som naturligvis altid vil stå til jeres disposition, hvis i henvender jer til os.

Vi betragter os selv som problemløsere, og vores primære opgave er netop at finde løsninger på de opgaver, vore kunder stiller os. Vore sælgere har hver deres geografiske område, hvor den nødvendige kontakt med kunderne vedligeholdes, og de er samtidig specialister inden for hver deres produktområde. På den måde kan vores kontor i Vejle, dirigere den rette person derhen, hvor der er brug for specialviden. Uanset i hvilket land eller egn det måtte være.

BIBUS SINDBY indkøbere er på messer i hele verden for altid at være på forkant med udviklingen. På den måde er der gennem mange år opbygget et stort netværk af forbindelser til producenter, og det lykkes næsten altid at skaffe de produkter, vore kunder ønsker.

Inden en ny vare kommer i vort sortiment, er der aflagt besøg på fabrikken. Vi vil sikre os, at der er tale om en kvalitetsvare, og at leveringssikkerheden lever op til vore forventninger.

Vi har et bredt sortiment på lager og gennem vores BIBUS netværk kan vi tilbyde dag til dag levering i hele Europa, uanset om det er små pakker eller hele vognlæs.

Vi står til jeres disposition mandag til fredag og er ikke længere væk end en mail eller en telefonopringning.

Welcome to BIBUS SINDBY'S catalogue for handles, hinges and trailer parts.

Our catalogue includes a complete range of carefully selected quality products, both for new installation and renewal of existing products.

All product dimensions are stated in millimetres. The other data stated is according to suppliers' specifications. If you have questions, please call us and one of our specialists will always be at your disposal with information about quality, measurements etc.

We consider ourselves to be problem solvers and our primary task is to find solutions to the tasks given to us by our customers. Our salesmen has each their own geographic district in order to maintain the necessary contact to the customers, and at the same time, they are specialists within their own product area. Thus, our office in Vejle, can direct the right person to where his special knowledge is required.

BIBUS purchasers attend exhibitions worldwide in order to keep abreast of developments. In this way we have over the years built up a large network of connections to producers, and nearly always we do succeed in getting hold of the products which our customers desire.

Before a new article is included in our assortment we have visited the producer's factory. We want to make sure that we buy only articles of high quality and that our expectations to delivery are fulfilled.

We stock a large variety of different products in store. and every day we send anything from small parcels up to whole truckloads to our many customers all over Europe.

We are at your disposal from Monday till Friday and are only an e-mail or a phone call away.

Med venlig hilsen / Kind regards

Keld Hansen



Keld Hansen

Adm. direktør

Managing Director

Indhold










1	L-dørgreb / L-handles	4
2	T-dørgreb / T-handles	12
3	Indbygningsslåse / Recessed locks	15
4	Stanglåse / Rod latches	26
5	Snap- og hagelåse / Spring catches and budget latches	29
6	Truck- og kabinelåse / Truck- and cabinet locks	33
7	Kasselåse / Slam locks	38
8	Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks	41
9	Kilelåse og fjederrigler / Antiluce fasteners and spring bolts	58
10	Snaplåse og modhold / Spring catches and catch plates	65
11	Dør- og hjelmholdere / Door retainers and fasteners	79
12	Greb / Handles	86
13	Rais spændere / Rais clamps	101
14	Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges	113
15	Svejsehængsler / Welding hinges	124
16	Pianohængsler / Piano hinges	127
17	Centraflex- og poliallhængsler / Centraflex and poliall hinges	129
18	Kabinethængsler / Cabinet hinges	131
19	Galvaniserede hængsler / Galvanized hinges	135
20	Diverse hængsler og lågeholdere / Various hinges and door stays	139
21	Rustfrie løftehængsler / Stainless lift-off hinges	145
22	Rustfrie hængsler / Stainless hinges	148
23	Ventilatorer og ventilationsriste / Ventilators and ventilation grids	157
24	Indbygningsslåse til lastbiler / Recessed locks for trucks	162
25	Påbygningsslåse / Build-on locks	165
26	Trailerlukkere / Trailer locks	175
27	Skærme og skærmholdere / Mudguards and stays	180
28	Stænklapper / Mud flaps	184
29	Cyklistværn og hjørner / Side protection and corners	188
30	Surringsskiner og -stropper / Load bonding tracks and straps	190
31	Surringsdele / Lashing parts	195
32	Gummistropper / Rubber straps	199
33	Kroge / Hooks	203
34	Hestetrailerdele / Horsetrailer parts	205
35	Trin og børstelister / Steps and brush lists	208
36	Handiwash / Handiwash	210
37	Skiner, ruller og diverse / Rails, rolls and various	212
38	Gasfjedre / Gas springs	215
39	Nødhamre / Emergency hammers	221
40	Skydevinduer / Sliding windows	223
41	Tagluger / Roof hatches	225
42	Tecna balancer / Tecna balancer	227
43	Portsluser og tilbehør / Dock shelters	230
44	Varenummerindeks / Part number index	235

L-dørgreb

L-handles



L-dørgreb / L-handles


10.103	10.204E	10.451
Alloy/krom L-dørgreb med flange, uden lås. Rillet. Alloy/chrome fluted L-handle. Non-locking. 	Alloy/krom L-dørgreb med flange. Hulcenter: 38 mm. Alloy/chrome L-handle with flange. Hole center: 38 mm. 	Alloy/krom L-dørgreb med flange, uden lås. 44 mm. Alloy/chrome L-handle with flange, non-locking. 44 mm. 
10.204D	10.134	10.104JC
Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler. Hulcenter: 38 mm. Alloy/chrome L-handle with flange and lock. Incl. 2 keys. Hole center: 38 mm. 	Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Med synlige skruer. Inkl. 2 nøgler. Hulcenter: 38 mm. Alloy/chrome L-handle, locking. Visible screws. Incl. 2 keys. Hole center: 38 mm. 	L-dørgreb med lås og flange. Enslukkende - nøglekode CL001. Kromfinish. 8 mm FK 140 mm. 360° vanding. L-handle, locking. Single pattern key - key code CL001. Chrome finish. 
10.204A	10.206S	10.224
Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler. Enslukkende. Hulcenter: 44,5 mm. Alloy/chrome L-handle with flange and lock. Incl. 2 keys. Single pattern key. Hole center: 44,5 mm. 	Buet L-dørgreb med flange og lås, alloy/krom. Inkl. 2 nøgler - nøglekode FS880. 44 mm. Arched handle with flange and locking, alloy/chrome. Incl. 2 keys - key code FS880. 44 mm. 	Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler. Kraftig model. Alloy/chrome L-handle. Heavy-duty model. Locking, incl. 2 keys. 

● Godt køb / Best buy

L-dørgreb / L-handles


10.502

Alloy/krom L-dørgreb til indboring med lås. Inkl. nøgle.
Alloy/chrome L-handle, locking. Recess fitting with open fixing.
Incl. key.




10.504

Alloy/krom L-dørgreb til indboring med lås.
Inkl. nøgle - nøglekode FS880.
Passer i skål 10.515 og 10.516.
Alloy/chrome L-handle with lock. Incl. key - key code FS880.
Fits recess pan 10.515 and 10.516.




10.501

Alloy/krom L-dørgreb til indboring uden lås.
Alloy/chrome L-handle, non-locking. Recess with open fixing.




10.511

Indbygningsskål til håndtag, venstre. Ubehandlet stål.
Dybde: 22 mm. Passer til håndtag 10.502.
Recess pan for handle, LH. Raw, pierced. Depth: 22 mm.
Fits handle 10.502.




10.516

Sort indbygningsskål til håndtag, højre.
Passer til håndtag 10.504.
Black recess pan, RH. Fits handle 10.504.



10.515

Sort indbygningsskål til håndtag, venstre.
Passer til håndtag 10.504.
Black recess pan, LH. Fits handle 10.504.



L-dørgreb / L-handles

17.147

Indvendig håndtag. Forkromet alloy. Til 8 mm dorn. 110 mm.


Inside handle. Chrome-plated alloy. For 8 mm pin. 110 mm.



17.303

Forkromet roset med fjeder til traditionelle håndtag. **Passer til 17.147.**


Chrome-plated spring escutcheon for traditional handles. **Fits 17.147.**



17.152

Indvendig håndtag med møtrik. Forkromet alloy. Til 8 mm dorn.


Interior lock handle with nut. Chrome-plated alloy. Through-going hole for 8 mm pin.



10.600A

Kunststof trykknappgreb med åbne/lukke og lås. Inkl. 2 stk. nøgler - nøglekode 1012. Med 23 mm taster/pal. Kan højre- og venstremonteres. **Passer til dørlås 15.501.**


Synthetic push button handle with key cylinder and lock. Incl. 2 keys - key code 1012. With 23 mm pin. Can be mounted both right and left. **Fits cabdoor latch 15.501.**



10.600S


Kunststof trykknappgreb med åbne/lukke og lås. Inkl. 2 stk. nøgler. Med 18 mm taster/pal. Kan højre- og venstremonteres. Med nøgle 1011. **Passer til dørlås 15.501.**

Synthetic push button handle with key cylinder and lock. Incl. 2 keys. With 18 mm pin. Can be mounted both right and left. With key 1011. **Fits cabdoor latch 15.501.**



10.640L

Fastmonteret greb med trykknapp og lås. 18 mm taster/pal. Ens nøgle. Sort kunststof. Kan højre- og venstremonteres. Fixed handle with push button and lock. 18 mm pin. Same key. Can be mounted both right and left.




L-dørgreb / L-handles

10.799B	23.339
Stor sort gummiunderlag til håndtag. Passer til flere modeller, bl.a. 10.640L. Black big base for handle. Fits several types like 10.640L. 	Underlag til håndtag. 37,5 x 53 mm. Passer til 10.600A og 10.600S. Base for handle. 37,5 x 28,5 mm. Fits 10.600A and 10.600S. 
10.600N	10.799A
Nøgle 1012. Passer til 10.600A. Key 1012. Fits 10.600A. 	* Lille sort underlag til håndtag. Passer til flere modeller, bl.a. 10.640L. Little base for handle. Fits several types like 10.640L. 
23.340	
Underlag til håndtag. 37,5 x 28,5 mm. Passer til 10.600A og 10.600S. Base for handle. 37,5 x 53 mm. Fits 10.600A and 10.600S 	

L-dørgreb / L-handles


10.300

L-håndtag med lås. Inkl. 2 nøgler. Flangemonteret. 180°.
L-handle with lock. Incl. 2 keys. Flange mounted. 180°.




10.596

L-håndtag uden lås, højre. Flangemonteret. 90°.
Min. ordre: 25 stk.
L-handle without lock, RH. Flange mounted. 90°.
Min. order: 25 pcs.






10.599

L-håndtag med lås, venstre. Flangemonteret. 90°.
Min. ordre: 25 stk.
L-handle with lock, LH. Flange mounted. 90°.
Min. order: 25 pcs.



10.598

L-håndtag med lås, højre. Flangemonteret. 90°.
L-handle with lock, RH. Flange mounted. 90°.



* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

L-dørgreb / L-handles


Plastik greb

56.5102-613

Heavy duty plastikgreb, venstre. Flad tunge.


Heavy duty plastic grip, LH. Flat cam.

90° Højre 90° RH	90° Venstre 90° LH	Maks. dørtykkelse Max. door thickness
56.5100-522	56.5100-622	50
56.5100-523	56.5100-623	70



Heavy duty plastikgreb, venstre. Bøjet tunge.


Heavy duty plastic grip, LH. Bended cam.



L-greb / L-handle

L-greb

L-handles



Zink 4 hulls Zinc, 4 holes	Forkromet - Varenummer Chrome plated - Art.	Sortmalet - Varenummer Black Coated - Art.
Keyed 3333	56.1205-203-XXX-C	56.1205-103-XXX-C
Zink, 2 hulls Zinc, 2 holes	Forkromet - Varenummer Chrome plated - Art.	Sortmalet - Varenummer Black Coated - Art.
Unlocking	56.1205-200-XXX *	56.1205-100-XXX
Keyed 3333	56.1205-203-XXX	56.1205-103-XXX

Du kan vælge tungen (XXX-delen) fra siderne 49 - 50.

You may choose the cam (XXX part) from pages 49 - 50.

4 hulls bruges til venstre side.

4 hole for use in left hand side.

Ekstra lang cam 55 mm. 1 punkt.

Extra long cam 55 mm. 1 point.

Ekstra lang cam 55 mm. 3 punkt.

Extra long cam 55 mm. 3 point.



* Skaffevare / Special order item


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

L-dørgreb / L-handles

L-greb / L-handle

Forkromet L-greb

Chrome plated L-handle



Varenummer Art.	GH	DT	H	Tunge Tongue
56.1205-420-200	45	30	63	Ja / Yes

L-greb / L-handle

Rustfri to-huls L-greb.


Håndtag og beskyttelse: Rustfri stål AISI 316

Cam: Rustfri stål, AISI 304

Stainless L-handle with two holes.

Housing and L-Handle: Stainless Steel, AISI 316

Cam: Stainless Steel, AISI 304



Varenummer Art.
Uden lås / Non-Locking
56.1255-500-XXX
Med lås 3333 / Keyed 3333
56.1255-503-XXX

Du kan vælge tungen (XXX-delen) fra siderne 49 - 50. Rustfrie tunger: Side 50.

You may choose the tongue (XXX part) from pages 49 - 50. Stainless tongues: Page 50.

T-dørgreb T-handles




T-dørgreb / T-handles

11.106JC

Alloy/krom T-greb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler - nøglekode CL001.


Alloy/chrome T-handle with flange and locking. Incl. 2 keys - key code CL001.



11.132

**Alloy/krom T-greb med flange og lås.
Inkl. 2 nøgler.**


Alloy/chrome T-handle with flange and locking. Incl. 2 keys.



11.134

Forkromet T-greb - garage.
Forskellige nøgler. 8 x 8 mm firkant.


Min. ordre: 300 stk.
 Chrome T-handle - garage.
 Different keys. 8 x 8 mm square.
Min. order: 300 pcs.



18.0267080

Alloy/krom T-greb til tunge. Montagehul: Ø22 mm.
Håndtag: 78 mm. **Se evt. 56.1201-200-XXX**

Alloy/chrome T-handle for tongue. Mounting hole: Ø22 mm.
Handle: 78 mm. **Alternative: 56.1201-200-XXX**



50.9576X

**Eloxeret aluminiumsdrejelås. 90 x 90 mm.
8 mm firkant + 20 mm længere med rille.**


Andonized aluminium turnlock. 90 x 90 mm.
8 mm square + pin 20 mm longer with groove.



10.52425

**Alloy/krom T-greb med lås i sortlakeret skål.
Inkl. underlag og 2 nøgler - nøglekode FS880.**


Alloy-chrome recess T-handle in black pan, locking.
Incl. support and 2 keys - key code FS880.



10.535

**Alloy/krom T-greb med lås i rustfri skål. Let at montere.
Med 2 nøgler - nøglekode FS880.**

Alloy/chrome recess T-handle in special stainless steel pan.
Locking. With easy-fix mounting.
With 2 keys - key code FS880. **150**



* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● **Godt køb / Best buy**

T-dørgreb / T-handles

11.233C

11.233

Alloy/krom T-vrider med flange og lås.
Inkl. 2 nøgler. Kan drejes 180°. Kan skaffes i 90°.
Højre eller venstre. **Min. ordre: 25 stk.**



Alloy/chrome "Lowline T" with flange, locking.
Incl. 2 keys. 180° degree turn. Also available in 90° degree turn.
RH and LH. **Min. order: 25 pcs.**

*


Alloy/sortlakeret T-vrider med flange og lås.
Inkl. 2 nøgler. Kan drejes 180°. Kan skaffes i 90°.
Højre eller venstre. **Min. ordre: 25 stk.**

Alloy/black "Lowline T" with flange, locking.
Incl. 2 keys. 180° degree turn. Also available in 90° degree turn. RH and LH. **Min. order: 25 pcs.**

*



T-greb / T-handle



Zink, 2 hulls
Zinc,
2 holes

Forkromet
Chrome plated

Sortmalet
Black Coated

Uden lås
Med lås
3333

56.1201-200-XXX
56.1201-203-XXX

56.1201-100-XXX
56.1201-103-XXX

Zink 4 hulls
Zinc,
4 holes

Forkromet
Chrome plated

Forkromet
Chrome plated

Med lås
3333

56.1201-203-XXX-C

56.1201-103-XXX-C

Du kan vælge tungen (XXX-delen)
fra siderne 49 - 50.

You may choose the cam (XXX part)
from pages 49 - 50.

4 hulls bruges til venstre side.
4 hole for use in left hand side.

Ekstra lang cam 55 mm. 1 punkt.
Extra long cam 55 mm. 1 point.

Ekstra lang cam 55 mm. 3 punkt.
Extra long cam 55 mm. 3 point.



T-greb / T-handle

Rustfri 2 hulls T-greb.

Håndtag og beskyttelse: Rustfri stål AISI 316
Cam: Rustfri stål, AISI 304

Stainless 2 holes T-handle.
Housing and handle: Stainless Steel, AISI 316
Cam: Stainless Steel, AISI 304


Art. Nr.

Uden lås

56.1251-500-XXX

Med lås 3333

56.1251-503-XXX



Du kan vælge tungen (XXX-delen) fra siderne 49 - 50. Rustfrie tunger side 50.

You may choose the cam (XXX part) from pages 49 - 50. Stainless cams page 50.

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Indbygningsslåse

Recessed locks




Indbygningslåse / Recessed locks

50.9398U-NEW

Zink/alloy søvlås. Udvendig del. Stor nøgle.
Pakning inkl. 4 skruer (5 x 20). For 25-35 mm dør.


Zinc/alloy silver lock. External part. Big key.
Seal incl. 4 screws (5 x 20). For 25-35 mm door.



50.9398I

Zink/alloy søvlås med drejeknop. Indvendig del.
Inkl. 4 skruer.


Zinc/alloy silver lock with turnknob. Internal part.
Incl. 4 screws.



50.9398S-NEW

Mellemplade for søvlås. Stål modifieret. 4 mm.


Steel middle plate for silver lock. Steel modified. 4 mm.



50.9398JX-NEW

Mellemplade. Til søvlås 50.9398I og
50.9398U-NEW.

Zinc alloy plate. For 50.9398I and 50.9398U-NEW.




Nøglecylinder med nøgle

Nøglecylinder. Lang cam, skive og låsering.
Med 2 nøgler i ring. Keycylinder kit MC code.

Key cylinder. Long cam, disk and locking ring. With 2 keys in the ring. Key cylinder MC kit code.

Varenummer Art.	Kode Code
50.9398-5MC1L	MC1
50.9398-5MC2L	MC2
50.9398-5MC3L	MC3
50.9398-5MC4L	MC4
50.9398-5MC5L	MC5



Løse nøgler, kort

2 løse nøgler. MC code.

2 loose spare keys. MC code.


Varenummer Art.	Kode Code
50.9398-1MC1	MC1
50.9398-1MC5	MC5

Løse nøgler, lang

2 løse nøgler. MC code.

2 loose spare keys. MC code.


Varenummer Art.	Kode Code
50.9398-1MC1L	MC1
50.9398-1MC2L	MC2
50.9398-1MC3L	MC3
50.9398-1MC4L	MC4
50.9398-1MC5L	MC5



50.9399






Sort PP plast afstandsstykke. Til søvlås 50.9398I.

Black PVC distance piece. For silver lock 50.9398I.



● Godt køb / Best buy

Indbygningslåse / Recessed locks

50.9398-4	50.9398-2	50.9398-3
Ekstra lang rund låsetap til dørlås 50.9398U. Øger dørtykkelse fra 30 mm til 44 mm. Extra-long round pin for door lock 50.9398U. Increases door thickness from 30 mm to 44 mm. 	Reservepakning for 50.9398U-NEW. Seal for lock 50.9398U-NEW. 	Plastforlænger til flad låsebagplade. Øger dørtykkelse med 10 mm. Extension part for flat latch back plate. Increases door thickness by 10 mm. 
15.423	15.422	50.331229
Sort kunststof låsehåndtag med vrider. Udvendig. Inkl. 2 nøgler. Mål: 110 x 110 x 10 mm. Min. ordre: 50 stk. Caraloc exterior assembly with thumb turn. Incl. 2 keys. Black synthetic material. Dimensions: 110 x 110 x 10 mm. Min. order: 50 pcs. 	Sort kunststof lås med håndtag. Indvendig. 150 x 65 x 40 mm. Passer til 15.423. Interior caraloc assembly with handle. Black synthetic material. 150 x 65 x 40 mm. Fits 15.423.  	Indbygningsslukker med tunge. SS316. Med 12 mm skål/bagplade. Recessed lock with cam. SS316. With 12 mm backplate.  
15.440	15.402S	15.411
Aflåselig smækklås. Sortlakeret metal. Inkl. 2 nøgler. Komplet lås til indbygning. Enslukkende kode MC1. Paddle handle, locking. Black painted steel. Incl. 2 keys. Complete paddle handle for building-in. Same key code MC1.  	Sortlakeret indvendig lås med håndtag. Højre / venstre. Kan ikke låses. Passer til 15.403. Black powder-coated tractor lock, interior assembly. Right / left. Non-locking. Fits 15.403.  	Blokerbar indvendig lås med håndtag, venstre. Passer til 15.413. Caraloc interior assembly, LH. Fits 15.413.  

*** Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Godt køb / Best buy
17

Indbyggningslåse / Recessed locks

15.412

Indvendig lås med håndtag, højre.
Passer til 15.413.


Caraloc interior assembly, RH.
Fits 15.413.



15.414

Grålakeret bundplade 3340.
Til 15.411 og 15.412.

Grey lacquered baseplate No. 3340.
For 15.411 and 15.412.



15.403S

Sortlakeret udvendig låsehåndtag med vippegreb og 2 nøgler. *


Painted black exterior locking handle with toggle grip and 2 keys.



15.413

Grålakeret udvendig låsehåndtag med vippegreb.
Inkl. 2 nøgler. Passer til 15.411 og 15.412.


Grey painted caraloc exterior locking handle with toggle grip.
Incl. 2 keys. Fits 15.411 og 15.412.



15.417

Sortlakeret udvendig låsehåndtag med vippegreb. *


Black powder-coated exterior locking handle with toggle grip and 2 keys.



15.580

Rustfri lås med vippehåndtag, 2 hagegribere, cylinderlås, shutter og beskytter.


Paddle handle with flap handle, 2 hook catchers, cylinder lock, shutter and cover.



15.581

Rustfri lås med vippegreb og 2 hagegribere. Uden låsning. Med bøjle til hængelås.


Paddle handle with flap handle and 2 hook catchers. Without locking. With fixture for padlock.



15.580S

Gribeplade til 15.580 og 15.581. Rustfri stål 304.

Striker plate for lock 15.580 and 15.581. Stainless steel 304.



● Godt køb / Best buy
18


* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Indbygningsslåse / Recessed locks

15.580U

**Sort gummiunderlag.
Dækker hele låsen.**

Black rubber base.
Covers the entire lock.



15.580UX

Sort gummiunderlag med "bælg-næse". Kan kun bruges sammen med specielle bagplader med større ovale huller.

Black rubber base. For use only with special backplates with big oval holes.



15.580CX501

**Nøglecylinderkit, enslukkende.
Nøglekode CH501.**


Key cylinder kit. Same key code CH501.



15.580P

**Plastikcover til gamle lukkere.
Passer kun til gammel låsecylinder.
Ø31 mm.**


Cover for old lock. Only fits old lock cylinder. Ø31 mm.



15.580PS

Blødt plastikcover til nøglekit.

Soft plastic cover for lock.



15.580CAM

Løs tunge.

Spare cam.




15.580BJ

**Rustfri bagplade.
For 15.580 og 15.581.**

Stainless rear plate.


For 15.580 and 15.581.



50.9777-6

Rustfri bagplade.


Stainless backplate.



50.9977

Sort lås. Nylon PA. Klikmontage.

Black lock. Nylon PA. Click mount.



● **Godt køb / Best buy**


19

Indbygningsslåse / Recessed locks

50.9976

**Smækklås, rustfri stål 304. Indbygningsmål: 9 mm
Inkl. modhold: 16 mm.**


Paddle latch. Stainless steel 304. Built-in dimension: 9 mm
Incl. backing: 16 mm.



50.9976X

Rustfri smæklås uden nøgle.


Stainless paddle latch without key.



15.541J

**Rustfri Indbygnings-smæklås uden huller i flange.
Montage med bøjle. Indbygningsmål: 16 mm
Inkl. modhold: 30 mm.**


Stainless recessed padle latch without holes in flange.
Mounting with bracket. Built-in dimension: 16 mm
Incl. backing: 30 mm.



15.541JA

Smæklås med kasselås, uden nøgle. Sort stål.


Paddle latch with box lock, without key. Black steel.



15.541JB

Smæklås med kasselås, inkl. nøgle. Sort stål.


Paddle latch with box lock, with lock, Black steel.



15.539

Silver nanopainted med nøgle.


Silver nanopainted with key.



15.526JS

Rustfri indbygningslås. Med pakning og nøgle CH501. Indvendig kuglegreb kan monteres.

Stainless recessed lock, locking. With gasket and key CH501.
Inside knob can be mounted.



15.526JS-1


Komplet nøglecylinder med cam og møtrik.

Nøglekode CH520.

Passer til 15.526JS.

Key cylinder with keys and cam. Key code CH520.

Fits 15.526JS.



15.526JS-PVC

Løs PVC afdækning.

Loose PVC cover.



● **Godt køb / Best buy**

20

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Indbygningsslåse / Recessed locks

15.532JS

Rustfri indbygningslås med knop og pakning.
Kan åbnes indefra. Forskellige koder: CH501, CH502 og CH503. **Bemærk: inkl. knop.**

Stainless recessed lock with knob and gasket. Can be opened from the inside. Different codes: CH501, CH502 and CH503.


Note: incl. knob.



15.535JS

Rustfri indbygningslås. Med pakning og nøgle CH501.
Indvendig kuglegreb kan monteres.


Stainless recessed lock, locking. With gasket and key.
Inside knob can be mounted.



15.532JS-1, 15.532JS-2, 15.532JS-3

Komplet nøglecylinder med cam og møtrik.
3 varenumre med hver sin nøglekode. CH501, CH502 og CH503. [Passer til 15.532JS og 15.535JS.](#)

Key cylinder with keys and cam for **15.532JS** and **15.535JS**.
3 different key codes. Each code has a product number.



15.535JS-9


Løs pakning
til **15.535JS.**

Gasket for **15.535JS**.

15.532JS-8

Løs kugleknop.
Passer til 15.532JS,
15.535JS og 15.526JS


Knob for **15.532JS,**
15.535JS and 15.526JS



15.530SX

Rustfri indbygningslås med vippehåndtag og lås. Uden knop. Inkl. sort kunststofunderlag og 2 nøgler - FS880.


Stainless recessed lock with pierced rim and lock.
Without knob. Inkl. black moulded gasket and 2 keys - FS880.



15.535AS

Aflåselig rustfri indbygningssmæklås uden indvendigt håndtag. Låsemekanik i galvaniseret jern. Inkl. 2 nøgler.


Stainless locking recessed lock. No interior release.
Galvanized steel clamp plate. Incl. 2 keys.



15.529S

**Rustfri indbygningslås med vippehåndtag og underlag.
Uden greb og aflåsning.**


Stainless recessed lock with rocker handle and base.
Without knob and lock.



15.525

Rustfri indbygningshåndtag uden lås.

Stainless recessed lock, non-locking.



* **Skaffevare** / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


● **Godt køb / Best buy**

Indbygningsslåse / Recessed locks

15.531

Lille dørlås til indbygning. Med vippehåndtag, greb og sort kunststofunderlag. Uden lås. El-galvaniseret jern.


Non-locking small M/S recessed lock. With flap handle, knob and black moulded gasket. El-galvanized iron.



15.532

**Lille dørlås til indbygning med vippehåndtag.
Med lås, greb, kunststofunderlag og 2 nøgler 64001.
El-galvaniseret jern.**


Small recessed lock with flap handle, locking. With knob, black moulded gasket and 2 keys 64001. El-galvanized iron.



15.562JS

**Rustfri indbygningslås med flad cam og gevindbolte.
Kliklukning. Nøglekode J204.**


Stainless recessed lock. With gasket, key, cam and threaded bolts. Key code J204.



15.562JS-1

**Komplet nøglecylinder. Med tunge og møtrik.
2 nøgler - nøglekode J204.**


Key cylinder with keys and cam. With tongue and threaded bolt. Two keys - key code J204.



15.542

**Sort med indvendig montering. Uden nøgle.
31,5 mm hage.**


Black with inside mounting. Without key. 31,5 mm chin.



15.540SS

**Rustfri sortlakeret klaplås med hage. Med underlag.
Nøglekode FS880.**


Black painted stainless latch with hook. With support.
Key code FS880.



15.543

**Sort med indvendig montering. Med nøgle.
30,5 mm hage.**

Black with inside mounting. Incl. key. 30,5 mm chin.




● **Godt køb / Best buy**

Indbyggningslåse / Recessed locks

15.443

Vejrbestandig låsbar mini smæklås med lang krog. Inkl. 2 nøgler - FT127. **Min. ordre: 25 stk.**


Weatherproof small paddle with long hook. Latch lock. Incl. 2 keys - FT127. **Min. order: 25 pcs.**



15.442

Vejrbestandig låsbar mini-smæklås med kort krog. Inkl. 2 nøgler - FT211. **Min. ordre: 25 stk.**


Weatherproof small paddle with short hook. Latch lock. Incl. 2 keys - FT211. **Min. order: 25 pcs.**



15.455

Indbyggningslås med bolt. Sort kunststof. Inkl. 2 nøgler. **Min. ordre: 25 stk.**


Recessed lock with bolt. Black plastic. Incl. 2 keys. **Min. order: 25 pcs.**



15.441

Vejrbestandig smæklås, låsbar. Inkl. 2 nøgler FT156. **Min. ordre: 25 stk.**

Weatherproof latch with lock. Incl. 2 keys - FT156. **Min. order: 25 pcs.**



Gasfjedrekatalog / Gas spring catalog

I vores gasfjedrekatalog finder du alle informationer om de mange forskellige gasfjedre vi har i vores sortiment. Du kan finde kataloget på vores hjemmeside bibus-sindby.dk.

In our gas spring catalogue you will find all information about the many different gas springs we have in our range. You can find the catalogue on our website bibus-sindby.dk.

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR SUCCESS



GASFJEDRE 5

WWW.BIBUS-SINDBY.DK


*** Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Indbygningsslåse / Recessed locks

15.559J

Rustfri T-drop greb i skål. Uden lås. Poleret stål.

Stainless T-drop handle. Without lock. Polished steel.




15.560JS

Rustfri T-drop greb i skål. Alloy håndtag.

Med underlag/pakning og lås - ens nøglekode CH501.

Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. With base and lock - same key code CH501.




15.560JSX

Rustfri T-drop greb i skål. Alloy håndtag.

Med underlag/pakning og lås - nøglekode CH501.

Stainless T-drop in bowl. Alloy handle.

With base and lock - key code CH501.




15.561JS

Rustfri T-drop greb i skål. Alloy håndtag.

Med lås - nøglekode J204. Gevindbolte til montering.

Stainless T-drop in bowl. Alloy handle.

With lock - key code J204. Threaded bolts for mounting.




15.550X

Rustfri T-droplås med flad og rustfri tunge. 3-punktslås. 2 nøgler og pakning. Universal højre/venstre.

Stainless steel T-drop lock with flat an stainless cam.


3-point lock. 2 keys and packing. Universal right/left.



15.551X

Rustfri T-droplås. Enslukkende. Inkl. pakning og støbt nøglecover.

Stainless steel T-drop lock. Same key code. Incl. gasket and moulded key cover.




15.454

Vejrbestandig nylon T-drop kompressionslås.

Inkl. 2 nøgler - FT111. **Min. ordre: 25 stk.**

Weatherproof nylon T-drop handle with lock.

Incl. 2 keys - FT111. **Min. order: 25 pcs.**




50.12374X

Enslukkende nylon T-gred. Med jsuterbar rulletunge.

Inkl. 2 nøgler.

Nylon T-handle. With adjustable tongue. Incl. 2 keys.








● **Godt køb / Best buy**

24

* **Skaffevare** / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Indbygningslåse / Recessed locks

15.560JS-9	15.560UJ	15.560JS-1 & 15.560JS-2
Gummipakning til 15.560JS og 15.561JS. Gasket for 15.560JS and 15.561JS.  Technical drawing showing dimensions: 11.2, 29, 120, 95, 84, 117, 97, 69, 11, 1.7, 8.9, 7.	Underlag til bl.a. 15.559J. Seal for, among others, 15.559J.  Technical drawing showing dimensions: 9.5, 30, 122, 78, 93.5-95, 119, 69, 11, 1.5, 7.	Komplet nøglecylinder med cam og møtrik. To varenumre med hver sin nøglekode. Passer til 15.560JS og 15.561JS. Key cylinder with keys, cam and threaded bolt. Two codes. Each code has a product number. Fits 15.560JS and 15.561JS.  Technical drawing showing dimensions: 28, 23.3, Ø23.3.
15.550X-1	15.551X-1	
Rustfri forkrøbbet tunge til 15.550X. Giver 3,5 mm mere dybde. Stainless cranked cam for 15.550X. Provides 3,5 mm more depth.  Technical drawing showing dimensions: Ø70, 52, 31, 8x8, 30, 46, 23, 17, 105, 3, 4, 6.	Krom nøglecover til 15.551X. Chrome keycover for 15.551X.  Technical drawing showing dimensions: 460, 260, 150, 170, 90.	

We care about nature

Vi har iværksat tiltag, der gavner nærmiljøet og insekters muligheder for at trives og overleve i vores fauna. Følg med i udviklingen på vores hjemmeside bibus-sindby.dk.

We have taken actions that benefit the local environment and the ability of insects to thrive and survive in our fauna. Follow the developments on our website bibus-sindby.dk.










Godt køb / Best buy
25

Stanglåse

Rod latches



Stanglås / Rod latches

16.224HX	16.224VX	16.256
Stanglås til 8 mm stift, højre. Galvaniseret jern. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholder: Låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Ekstra føringer: 16.224HX-R / 16.225 2-way rod latch, RH. Galvanized iron. Set includes: Locking plate, 2 rods and 2 guides. Extra guides: 16.224HX-R / 16.225  Stænger: Ø 10 mm	Stanglås til 8 mm stift, venstre. Galvaniseret jern. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholder: Låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Ekstra føringer: 16.224HX-R / 16.225 2-way rod latch, LH. Galvanized iron. Set includes: Locking plate, 2 rods and 2 guides. Extra guides: 16.224HX-R / 16.225  Stænger: Ø 10 mm	Galvaniseret midterlås med lukket kasse, venstre. Til 8 mm stift. Bolt lock, LH. Galvanized steel. For 8 mm pin. 
16.257	16.221	16.222
Galvaniseret midterlås med lukket kasse, højre. Til 8 mm stift. Bolt lock, RH. Galvanized steel. For 8 mm pin. 	Komplet 3-vejs stanglås, højre. Inkl. føringer og holdeplader. * Complete 3-way rod latch, RH. Incl. guides and keeper plate.  Stænger: Ø 10 mm Totallængde: 2000 mm	Komplet 3-vejs stanglås, venstre. Inkl. føringer og holdeplader. * Complete 3-way rod latch, LH. Incl. guides and keeper plate.  Stænger: Ø 10 mm Totallængde: 2000 mm
16.226	15.424R	15.424L
3-punkt stanglås til 8 mm stift, højre. Galvaniseret jern. Indeholder: låseplade med tungelås samt låseblik, 2 stænger med styr og 2 snaplås med endebeslag. 3-way rod latch, RH. Galvanized steel. Including: guides, strikers, rivets and wave washers. 	Drejelås med 2 forbindelsesstænger, højre. 580 + 705 mm. Åbnes med urets retning. 100 x 88 x 25 mm. ● Turn lock with 2 connection pins, RH. 580 + 705 mm. Opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm. 	Drejelås med 2 forbindelsesstænger, venstre. 580 + 705 mm. Åbnes mod urets retning. 100 x 88 x 25 mm. ● Turn lock with 2 connection pins, LH. 580 + 705 mm. Opens counterclockwise. 100 x 88 x 25 mm. 

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● **Godt køb / Best buy**
27


Stanglåse / Rod latches

16.216MR

Rustfri 2-vejs indbygningslås - kun låsen.

Låsbar med FS880 nøgle. **Min. ordre: 25 stk.**

Stainless 2-way recessed lock - paddle only. Locking.
With FS880 keys. **Min. order: 25 pcs.**




16.216MRJ



Rustfri 2-punkts lås. 140 x 108. SY501.


Stainless 2-point lock. 140 x 108. SY501.



16.216MRJX

Rustfri 3 punkts lås.

Stainless 3 point lock.



16.216ST



Trækstang til 16.216MR/MRJX. Længde: 915 mm.


Linkage bar for 16.216M and 16.216MR. Length: 915 mm



16.216U

Underlag til 16.216.

Moulded gasket for paddle 16.216.



● **Godt køb / Best buy**
28

★ **Skafevare / Special order item**













BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Snap- og hagelåse

Spring catches and budget latches





















Snap- og hagelåse / Spring catches and budget latches

16.216SJ	16.209	16.207
Galvaniseret snaplås. Galvanized spring catch.  	Galvaniseret skydelås. Rustfri bøjle med nylonunge. 40 x 70 mm plade med side pind. Galvanized sliding latch. Stainless steel hanger with nylon tongue. 40 x 70 mm plate with side pin.  	Galvaniseret skydelås. Rustfri bøjle med nylonunge. 40 x 70 mm plade. Galvanized sliding latch. Stainless steel hanger with nylon tongue. 40 x 70 mm plate.  
16.213J	16.203J	16.213SS
Galvaniseret snaplås. Støbt massiv næse. Galvanized spring catch. Casted massive nose.  	Galvaniseret snaplås med krog. Galvanized spring catch with hook.  	Rustfri snaplås. Stainless spring catch.  
16.204	16.214	16.216S
Galvaniseret skydelås. Galvanized latch.  	Sort kunststof snaplås. Moulded spring catch. Black synthetic material.  	Snaplås til 16.216MR/MRJX. "Nose down". Quick fit pull. Spring catch for 16.216MR/MRJX. "Nose-down". Quick-fit pull.  

● **Godt køb / Best buy**
30

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110









Snap- og hagelåse / Spring catches and budget latches

16.205X	16.205	16.205R
Galvaniseret snaplås med omvendt gæk. Galvanized top-knob spring catch, nose-up.   	Galvaniseret snaplås med knop. Galvanized top-knob spring catch, nose-down.   	Rustfri snaplås med knop. * Min. ordre: 25 stk. Stainless spring catch with knob. Min. order: 25 pcs.   
16.179	16.180	16.101J
Galvaniseret hagelås, venstre. ● Til 8 mm stift. Galvanized budget latch, LH. For 8 mm pin.   	Galvaniseret hagelås, højre. ● Til 8 mm stift. Galvanized budget latch, RH. For 8 mm pin.   	Dørlås. 7 mm FK. 4 - 8 micron. ● Se også 16.101JSS. Door lock. 7 mm FK. 4 - 8 micron. See also 16.101JSS.   
16.101JSS	16.100R	16.100X
Dørlås. 7 mm FK. ● Rustfri SS304 og zink cam. Door lock. 7 mm FK. Stainless SS304 and zinc cam.   	Rustfri tungelås uden sikring. ● Til 8 mm stift. Stainless latch lock. Without safety device. For 8 mm pin.   	Tungelås uden sikring. Til 8 mm stift. Galvaniseret stål med ståltunge. Galvanized latch lock with steel bolt. Without safety device. For 8 mm pin.   

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● **Godt køb / Best buy**
31

Snap- og hagelåse / Spring catches and budget latches

16.102	16.103	16.104
Galvaniseret tungelås uden sikring. Til 8 mm stift. Galvanized latch lock. Without safety device. For 8 mm pin.  	Galvaniseret tungelås uden sikring, venstre. Til 8 mm stift. Galvanized latch lock, LH. Without safety device. For 8 mm pin.  	Galvaniseret tungelås uden sikring, højre. Til 8 mm stift. Galvanized latch lock, RH. For 8 mm pin.  
50.064110	50.064120	50.064130
Galvaniseret dørlås. Til 8 mm stift. ● Galvanized door lock. For 8 mm pin.  	Galvaniseret dørlås. Aluminium tunge. Til 8 mm stift. ● Galvanized door lock. Aluminium tongue. For 8 mm pin.  	Galvaniseret dørlås til 8 mm stift. ● Galvanized door lock. For 8 mm pin.  

● Godt køb / Best buy

Truck- og kabinelåse


Truck- and cabinet locks



10.483

El-galvaniseret kabinelås med håndtag, venstre.
Inkl. låsebolt


El-galvanized cabinet lock with handle, LH. Incl. striker.



10.484

El-galvaniseret kabinelås med håndtag, højre.
Inkl. låsebolt.


El-galvanized cabinet lock with handle, RH. Incl. striker.



15.513

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre.
Til små og medium døre. PVC håndtag.
Passer til 10.600 og 10.640.


El-galvanized internal door lock without safety device, LH.
For small to medium doors. With PVC-handle.
Fits 10.600 and 10.640.



15.514

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre.
Til små og medium døre. PVC håndtag.
Passer til 10.600 og 10.640.


El-galvanized internal door lock without safety device, RH.
For small to medium doors. With PVC-handle.
Fits 10.600 and 10.640.



15.509

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre.
PVC håndtag. Til små og medium døre. Passer til 10.600.


El-galvanized internal door lock without safety device, LH.
For small to medium doors. Fits 10.600.



15.510

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre.
PVC håndtag. Til små og medium døre. Passer til 10.600.


El-galvanized internal door lock without safety device, RH.
For small to medium doors. Fits 10.600.



15.517

El-galvaniseret indvendig dørlås med sikring, venstre.
PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640.


El-galvanized internal door lock with safety device, LH.
Fits 10.600 and 10.640.











15.519

El-galvaniseret indvendig dørlås med sikring, højre.
PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640.

El-galvanized internal door lock with safety device, RH.
Fits 10.600 and 10.640.



Truck- og kabinelåse / Truck- and cabinet locks

15.501 El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre. Passer til 10.600. El-galvanized internal door lock, LH. No safety device. Fits 10.600. 	15.502 El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre. Passer til 10.600. El-galvanized internal door lock, RH. No safety device. Fits 10.600. 	
15.527 Galvaniseret indvendig lås med udløser, venstre. Med sort plastafdækning og plastbetrasket håndtag. Passer til 15.417. Galvanized internal door lock with release, LH. With black plastic cover and plastic covered handle. Fits 15.417. 	15.528 Galvaniseret indvendig lås med udløser, højre. Galvaniseret jern med sort plastafdækning og plastbetrasket håndtag. Passer til 15.417. Galvanized internal door lock with release, RH. With black plastic cover and plastic covered handle. Fits 15.417. 	
22.300 Galvaniseret låsebolt. Passer til 15.527 og 15.528. Galvanized lock bolt. Fits 15.527 and 15.528. 	22.312 Galvaniseret låsebolt. Bolt: Ø9,85. Gevind: M12 x 1. Passer til 15.527 og 15.528. Galvanized lock bolt. Bolt: Ø9,85. Thread: M12 x 1. Fits 15.527 and 15.528. 	22.315 Låsebolt til 10.483 og 10.484. 18/42 mm. Locking bolt 18/42 mm for 10.483 and 10.484. 
22.301 Gevindplade for låsebolt. Gevind: 12 mm. Passer til 22.312. Threaded plate for lock bolt. Thread: 12 mm. Fits 22.312. 	22.302 Beskyttelsesbøjle til 22.300. Protective bracket for 22.300. 	22.303 Galvaniseret skive. 12,5 x 30 mm. Galvanized washer. 12,5 x 30 mm. 

Truck- og kabinelåse / Truck- and cabinet locks

23.333

Komplet bøjlegreb uden sikring, venstre. Sortlakeret metalhåndtag med trykudløser.
Anvendes til bl.a. truck døre. **Højre model: 23.334.**


Complete grab rail without safety device, LH. Black metal handle with pressure release. Used for e.g. fork-lift truck doors. **RH version: 23.334.**

23.333: Venstre - rørlængde 435 mm.

23.334: Højre - rørlængde 435 mm.

23.337: Venstre - rørlængde 700 mm.

23.336: Højre - rørlængde 700 mm.



23.333B

Pladeafdækning til bøjlegreb **23.333**
Højre model: 23.334B.

Plastic cover for cab door latch **23.333**.
RH version: 23.334B.



23.338

Endestykke til **23.333** og **23.334**.
End piece for **23.333** and **23.334**.



23.341



Plastafdækning til endestykke
23.338.

Plastic cover for cab door latch **23.338**.



15.66940



Galvaniseret lås for sidelåger, højre.
Galvanized forked lock for side gate, RH.



15.51700

Galvaniseret lås for sidelåger, venstre.


Galvanized forked lock for side gate, LH.



16.215J


Galvaniseret motorrumslås.
Heavy duty.

Galvanized engine compartment lock.
Heavy duty.



16.215


Snaplås, højre. Ingen buffer.
Claw latch, RH. No buffer.



16.215T

Gribebøjle for snaplås **16.215**.
Gul forzinkning.

Pin striker for **16.215**.
Yellow zincd.



16.215B

Plastafdækning til **16.215**.


Plastic moulded buffer for **16.215**.



Truck- og kabinelåse / Truck- and cabinet locks


15.497

Galvaniseret lås.
Galvanized lock.



15.498


Galvaniseret lås.
Galvanized lock.



15.492

Galvaniseret indvendig traktorlås, højre.
Kan anvendes med 2 håndtag.


Galvanized internal tractor lock, RH. May be used with 2 handles.



15.491


Galvaniseret indvendig traktorlås, venstre.
Kan anvendes med 2 håndtag.

Galvanized internal tractor lock, LH. May be used with 2 handles.




50.13022R

Lukker, højre. 71,5 mm. **Min. ordre: 750 stk.**
Fastener, RH. 71,5 mm. **Min. ordre: 750 stk.**




50.13022L

Lukker, venstre. 71,5 mm. **Min. ordre: 750 stk.**
Fastener, LH. 71,5 mm. **Min. ordre: 750 pcs.**




15.493

Galvaniseret lås.
Galvanized lock.




15.494

Galvaniseret lås.
Galvanized lock.




15.495

Galvaniseret lås.
Galvanized lock.



15.496

Galvaniseret lås.
Galvanized lock.



* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110









● **Godt køb / Best buy**
37

Kasselåse

Slam locks



Kasselåse / Slam locks

15.511	15.516	15.521
El-galvaniseret indvendig kasselås med greb, venstre. Uden sikring. Med lakeret håndtag. Til 8 mm stift. Højre: 15.512 El-galvanized interior slam lock with handle, without safety device, LH. With plastic dip-coated handle. For 8 mm pin. RH: 15.512 	Galvaniseret indvendig kasselås, venstre. Uden håndtag og uden sikring. Til 8 mm stift. Højre: 15.515 Galvanized interior slam lock, LH. Without handle. For 8 mm pin. RH: 15.515 	* El-galvaniseret indvendig kasselås med sikring, venstre. Med blankt håndtag. Til 8 mm stift. Højre: 15.522 El-galvanized interior slam lock with safety device, LH. With chrome-plated handle. For 8 mm pin. RH: 15.522 
16.163	16.165G	
Galvaniseret indvendig kuffertlås uden sikring. Til 8 mm stift. Galvanized utility slam lock. Without safety catch. For 8 mm pin. 	Galvaniseret indvendig uden sikring. Til 8 mm stift. Galvanized utility slam lock. Without safety catch. For 8 mm pin. 	
17.508J	17.512J	17.515J
Forniklet nybygningsnøgle. 5-10 mm. 42,6 g. Nickle plated square key. 5-10 mm. 42,6 g. 	Forniklet nybygningsnøgle. 5,5 - 10 mm. 98 g. Nickle plated square key. 5,5-10 mm. 98 g. 	Forniklet nybygningsnøgle. 6,5 - 10 mm. 115 g. Nickle plated square key. 6,5 - 10 mm. 115 g. 

*** Skaffevare / Special order item**
 BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110



● Godt køb / Best buy
 39

50.164050L

50.164050R


Dørlås, venstre.

Door lock, LH.



Dørlås, højre.

Door lock, RH.



16.111


16.112

Rustfri dørlås med 8 mm firkant.

Kan skaffes med 14 mm taplængde.


Stainless door lock. Square 8 mm.

Available with 14 mm tap length.



Rustfri dørlås med 8 mm trekant.

Stainless door lock. 8 mm triangle.



Højre - venstre / Right - left

Vejledning

Mange af vores produkter tilbydes i både venstre og højre udgaver. Generelt er det sådan, at varenumre, der ender på ulige tal er venstre og lige tal er højre. Men for at undgå tvivlsspørgsmål og deraf følgende ombytning af varer, har vi lavet denne vejledning.

Her angives forskellige
placeringsmuligheder med angivelse
af, hvad vi mener er højre / venstre
udgaver.


Instruction

Many of our products are offered in both left and right designs. In general article numbers with odd-number is left and even numbers are right. But in order to avoid disputed points and mix-up of the articles, we have made this instruction.

Here you find different possibilities of location with indication of what we think is right / left designs.

1 = Højre / Right

2 = Venstre / Left



BEMÆRK: udgangspunktet er altid hængslets placering

NOTE: The starting point is always the location of the hinge

Hvis du er i tvivl eller mangler flere informationer, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf.: +45 75 88 21 22 eller mail: bibus@bibus.dk

If you have any doubts or need more information, we are always ready to help you.

Contact us by phone: **+45 75 88 21 22** or mail: **bibus@bibus.dk**

● **Godt køb / Best buy**

Kabinet- og handskerumslåse

Compartment locks



Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Kvartomdrejningslås / Quarter turn

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Galvaniseret, støbt zink

Tunge: Plastik eller galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50. **Nøgler:** Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated


Nut: Galvanized, die-cast zinc

Cam: Plastic or galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50. **Keys:** Page 56 - 57.

GH=18



Indlægstype / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1821-201-XXX	56.1831-301-XXX *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1821-202-XXX	56.1831-302-XXX *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1821-203-XXX	56.1831-303-XXX *
Trekantet / Triangular 9 mm	56.1821-209-XXX	56.1831-309-XXX *
Firkantet / Square 7 mm	56.1821-204-XXX	56.1831-304-XXX *
Firkantet / Square 8 mm	56.1821-205-XXX	56.1831-305-XXX *
Kærvet / Slotted	56.1821-208-XXX	56.1831-308-XXX *
Østeuropa / Eastern Europe	56.1821-210-XXX *	56.1831-310-XXX *

Indlægstyper / Insert types	Forkromet flad tunge / Chrome plated flat cam
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1821-201-218
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1821-202-218
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1821-203-218
Trekantet / Triangular 9 mm	56.1821-209-218
Firkantet / Square 7 mm	56.1821-204-218
Firkantet / Square 8 mm	56.1821-205-218
Kærvet / Slotted	56.1821-208-218 *

56.YP1299	56.YZE117TCK
Pakning til 1801/1821 hus	Møtrik til 1801/1821 hus, galvaniseret.

Mini kvartomdrejningslås / Mini quarter turn

Hus: Støbt zink, sortmalet eller forkromet

Indlæg: Støbt zink, sortmalet eller forkromet

Møtrik: Galvaniseret støbt zink

Tunge: Galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: 56.1900-6XX - side 49. **Nøgler:** Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, black coated or chrome plated

Insert: Die-cast zinc, black coated or chrome plated



Nut: Galvanized, die-cast zinc

Cam: Galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: 56.1900-6XX - page 49. **Keys:** Page 56 - 57.

GH=13,5



Version A

Version B

Version A Cutout

Indlægstype / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
Firkantet / Square 6 mm	56.1825-201-XXX	56.1825-301-XXX *
Trekantet / Triangular 6,5 mm	56.1825-202-XXX	56.1825-302-XXX *
Kærvet / Slotted	56.1825-203-XXX	56.1825-303-XXX *

Version B Cutout

Indlægstype / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
Firkantet / Square 6 mm	56.1824-201-XXX *	56.1824-301-XXX *
Trekantet / Triangular 6,5 mm	56.1824-202-XXX *	56.1824-302-XXX *
Kærvet / Slotted	56.1824-203-XXX *	56.1824-303-XXX *

* Skafevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Nylon kvartomdrejning / Nylon quarter turn

Hus: Polyamid (PA6 GFR30), sort støbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Polyamid (PA6 GFR30), sort støbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Plastik eller galvaniseret støbt zink

Tunge: Plastik eller galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50. **Nøgler:** Side 56 - 57.

Housing: Polyamide (PA6 GFR30), black die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Polyamide (PA6 GFR30), black die-cast zinc, chrome plated or black coated


Nut: Plastic or zinc die, galvanized

Cam: Plastic or galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50. **Keys:** Page 56 - 57.

GH=18



	Indlægstype / Insert types	PA	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated
⊗	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1810-101-XXX *	56.1820-201-XXX *	56.1830-301-XXX *
⊗	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1810-102-XXX *	56.1820-202-XXX *	56.1830-302-XXX *
△	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1810-103-XXX *	56.1820-203-XXX *	56.1830-303-XXX *
△	Trekantet / Triangular 9 mm	56.1810-109-XXX *	56.1820-209-XXX *	56.1830-309-XXX *
◊	Firkantet / Square 7 mm	56.1810-104-XXX *	56.1820-204-XXX *	56.1830-304-XXX *
◊	Firkantet / Square 8 mm	56.1810-105-XXX *	56.1820-205-XXX *	56.1830-305-XXX *
⊗	Kærvet / Slotted	56.1810-108-XXX *	56.1820-208-XXX *	56.1830-308-XXX *
⊗	Østeuropa / Eastern Europe	56.1810-110-XXX *	56.1820-210-XXX *	56.1830-310-XXX *

	Indlægstype / Insert types	PA	Højde / Height	Med tunge / With cam
⊗	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1810-102-230	H = 30	Ja / Yes
⊗	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1810-102-101	H = 18	Ja / Yes
△	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1810-103-101	H = 18	Ja / Yes
◊	Firkantet / Square 8 mm	56.1810-105-101	H = 18	Ja / Yes

Rustfri kvartomdrejningslås / Stainless quarter turn

Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316

Tunge: Rustfrit stål, AISI 316

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Nøgler: Side 56 - 57.

Housing and Insert: Stainless steel, AISI 316


Cam: Stainless steel, AISI 304

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50.

Keys: Page 56 - 57.

GH=18



	Indlægstyper / Insert types	Varenummer / Art.
⊗	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1511-001-XXX *
⊗	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1511-002-XXX *
△	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1511-003-XXX *
◊	Firkantet / Square 8 mm	56.1511-005-XXX *
⊗	Kærvet / Slotted	56.1511-008-XXX *

	Indlægstype / Insert types	Sortmalet / Black coated	Højde / Height	Med tunge / With cam
◊	Firkantet / Square 8 mm	56.1511-005-5226 *	H = 26	Ja / Yes
⊗	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1511-001-5226	H = 26	

* Skaffevare / Special order item


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Sikret kvartomdrejningslås / Secure quarter turn

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Tunge: Plastik eller stål, galvaniseret

GH=18



Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Plastic or steel, galvanized
XXX = uden tunge.
Cams: Page 49 - 50.
Keys: Page 56 - 57.
 Due to the nose on the housing it is necessary to push and turn the quarter turn to unlock it. It cannot be opened by vibration.

	Indlægstyper / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1842-201-XXX *	56.1852-301-XXX *
	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1842-202-XXX *	56.1852-302-XXX *
	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1842-203-XXX *	56.1852-303-XXX *
	Trekantet / Triangular 9 mm	56.1842-209-XXX *	56.1852-309-XXX *
	Firkantet / Square 7 mm	56.1842-204-XXX *	56.1852-304-XXX *
	Firkantet / Square 8 mm	56.1842-205-XXX	56.1852-305-XXX *
	Kærvet / Slotted	56.1842-208-XXX *	56.1852-308-XXX *
	Østeuropa / Eastern Europe	56.1842-210-XXX *	56.1852-310-XXX *


Med tunge / With cam

	Indlægstyper / Insert types	Sortmalet / Black coated	Forkromet / Chrome plated	Højde / Height	Med tunge / With cam
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1852-301-206		H = 6	Ja / Yes
	Trekantet / Triangular 9 mm		56.1842-209-218	H = 18	Ja / Yes

Kvartomdrejningslås, lang / Quarter turn, long

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
XXX = uden tunge.
Tunger: Side 49 - 50.
Nøgler: Side 56 - 57.

GH=35



	Insert types	GH=35	GH=45	GH=55	GH=65
	Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1123-201-XXX *	56.1124-201-XXX *	56.1125-201-XXX *	56.1126-201-XXX *
	Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1123-202-XXX *	56.1124-202-XXX	56.1125-202-XXX	56.1126-202-XXX *
	Trekantet / Triangular 8 mm	56.1123-203-XXX *	56.1124-203-XXX *	56.1125-203-XXX *	56.1126-203-XXX *
	Trekantet / Triangular 9 mm	56.1123-209-XXX	56.1124-209-XXX *	56.1125-209-XXX	56.1126-209-XXX
	Firkantet / Square 7 mm	56.1123-204-XXX *	56.1124-204-XXX *	56.1125-204-XXX *	56.1126-204-XXX *
	Firkantet / Square 8 mm	56.1123-205-XXX	56.1124-205-XXX	56.1125-205-XXX	56.1126-205-XXX
	Kærvet / Slotted	56.1123-208-XXX *	56.1124-208-XXX *	56.1125-208-XXX *	56.1126-208-XXX *
	Østeuropa / Eastern Europe	56.1123-210-XXX *	56.1124-210-XXX *	56.1125-210-XXX *	56.1126-210-XXX *


* Skaffevare / Special order item
 BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

16.416

Kabinetlås til Volvo. 1/4 turn. Turn and pull.

Cabinet lock for Volvo. 1/4 turn. Turn and pull.



Trinvis kvartomdrejningslås / Stepped quarter turn

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Støbt zink, galvaniseret


Nøgler: Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Nut: Zinc die, galvanized

Keys: Page 56 - 57.



Indlægstyper / Insert types	GH=30	GH=40	GH=50	GH=60
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1023-201 *	56.1024-201 *	56.1025-201 *	56.1026-201 *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1023-202 *	56.1024-202 *	56.1025-202 *	56.1026-202 *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1023-203 *	56.1024-203 *	56.1025-203 *	56.1026-203 *
Trekantet / Triangular 9 mm	56.1023-209 *	56.1024-209 *	56.1025-209 *	56.1026-209 *
Firkantet / Square 7 mm	56.1023-204 *	56.1024-204 *	56.1025-204 *	56.1026-204 *
Firkantet / Square 8 mm	56.1023-205 *	56.1024-205 *	56.1025-205 *	56.1026-205 *
Kærret / Slotted	56.1023-208 *	56.1024-208 *	56.1025-208 *	56.1026-208 *
Østeuropa / Eastern Europe	56.1023-210 *	56.1024-210 *	56.1025-210 *	56.1026-210 *

Kompressionslås / Compression latch

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Støbt zink, galvaniseret

Tunge: Plastik eller galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Nøgler: Side 56 - 57.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated

Nut: Die-cast zinc, galvanized


Cam: Plastic or galvanized steel

XXX = uden tunge.

Cams: Page 49 - 50.

Keys: Page 56 - 57.

GH=33



Indlægstyper / Insert types	Forkromet / Chrome plated	Sortmalet / Black coated
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1044-201-XXX *	56.1044-301-XXX *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1044-202-XXX *	56.1044-302-XXX *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1044-203-XXX *	56.1044-303-XXX *
Trekantet / Triangular 9 mm	56.1044-209-XXX *	56.1044-309-XXX *
Firkantet / Square 7 mm	56.1044-204-XXX *	56.1044-304-XXX *
Firkantet / Square 8 mm	56.1044-205-XXX *	56.1044-305-XXX *
Kærret / Slotted	56.1044-208-XXX *	56.1044-308-XXX *
Østeuropa / Eastern Europe	56.1044-210-XXX *	56.1044-310-XXX *

* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy

45

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Rustfri kompressionslås / Stainless compression latch

Hus og indlæg: Rustfri stål, AISI 316

Tunge: Rustfri stål, AISI 304

Anti-vibrationsspændeskive: Rustfri stål, AISI 304

XXX = uden tunge. Tunger: Side 49 - 50.

Nøgler: Side 56 - 57.

Housing and Insert: Stainless steel, AISI 316


Cam: Stainless steel, AISI 304

Anti-vibration Washer: Stainless steel, AISI 304

XXX = without cam. Cams: Page 49 - 50.

Keys: Page 56 - 57.

GH=33



Indlægstype / Insert types	Varenummer / Art.
Dobbelt bit / Double Bit 3 mm	56.1544-001-XXX *
Dobbelt bit / Double Bit 5 mm	56.1544-002-XXX *
Trekantet / Triangular 7 mm	56.1544-007-XXX *
Trekantet / Triangular 8 mm	56.1544-003-XXX *
Firkantet / Square 8 mm	56.1544-005-XXX
Kærvet / Slotted	56.1544-008-XXX *

Indlægstype Insert types	Varenummer Art.	Højde Height	Med tunge With cam
Firkantet Square 8 mm	56.1544-005-5210	H = 25	Ja Yes
Firkantet Square 8 mm	56.1544-005-5216	H = 31	Ja Yes
Firkantet Square 8 mm	56.1544-005-5218	H = 33	Ja Yes

56.1544-100


50.15349

Anti-vibrationsspændeskive

Anti-Vibration Washer

Kabinet smæklås, krom. Med pakning og møtrik.
Maks. 8 mm plade.

Cabinet latch, chrome. With gasket and threaded bolt.
Max. 8 mm plate.




16.382

16.390

16.395


Sortlakeret kabinetlås med rund front.
Til 8 mm firkantnøgle.

Black coated compartment lock with round front. With 8 mm square plug.




Skabslås med kort hus og lang tunge.
8 mm firkant.

Compartment lock with short house and long tongue. 8 mm square.



Skabslås med langt hus og kort tunge.
8 mm firkant.

Compartment lock with long house and short tongue. 8 mm square.




16.398

16.381

50.13197-4


Skabslås med langt hus og lang tunge.
8 mm firkant.

Compartment lock with long house and long tongue. 8 mm square.




Kabinetlås med rund front.
Til trekantnøgle. 8 mm trekant.

Compartment lock with round front. For triangle wrench. 8 mm square.



Kabinetlås i nylonhus.
Rustfri tunge. 9 mm trekant.

Nylon compartment lock. Stainless tongue. 9 mm triangle.



● **Godt køb / Best buy**

* **Skaffevare / Special order item**


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

T-greb / T-handle

Type A



XXX = uden tunge
XXX = without cam



	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated	Med tunge With cam
Uden cylinder / Without Barrel	56.1014-210-XXX	56.1014-220-XXX	Nej / No
Nøglekode / Keyed 2222	56.1014-910-XXX	56.1014-920-XXX	Nej / No
	56.1014-910-602 H=13,5	56.1014-220-602 H=13,5	Ja / Yes
		56.1014-920-602 H=13,5	Ja / Yes

T-greb / T-handle

Kvartomdrejningslås med T-greb.


XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50.

Quarter turn lock with T-handle.

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50.



	PA på støbt zink PA over zinc cast	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated	Med tunge With cam
Ikke-låsende / Unlocking	56.1015-100-XXX	56.1015-210-XXX	56.1015-220-XXX	Nej / No
Nøglekode / Keyed 3333	56.1015-900-XXX	56.1015-910-XXX	56.1015-920-XXX	Nej / No
	56.1015-100-222 H=22	56.1015-910-218 H=18	56.1015-220-224 H=24	Ja / Yes
	56.1015-900-218 H=18		56.1015-920-224 H=24	Ja / Yes
	56.1015-900-222 H=22			Ja / Yes

T-greb / T-handle

Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316

Tunge: Rustfrit stål, AISI 316

XXX = uden tunge


Tunger: Side 50.

Housing and Insert: Stainless steel, AISI 316

Cam: Stainless steel, AISI 304

XXX = without cam

Cams: Page 50.



	Varenummer / Art.
Uden lås / Non-Locking	56.1515-500-XXX
Nøglekode / Keyed 3333	56.1515-503-XXX

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

T-greb / T-handle


PA = Nylon PA6 6FR30

XXX = uden tunge

Tunger: side 49 - 50

XXX = without cam

Cams: page 49 - 50



Hus: PA T-greb: PA Housing: PA Wing Knob: PA	Hus: PA T-greb: PA på støbt zink Housing: PA Wing Knob: PA over zinc cast	Hus: Sortmalet støbt zink T-greb: PA på støbt zink Housing: Zinc cast, black coated Wing Knob: PA over zinc cast	Med tunge With cam
56.1001-200-XXX	56.1001-220-XXX *	56.1011-320-XXX *	Nej / No
	56.1001-220-226 H=26		Ja / Yes

56.1126-295-218

Zink hus og nylon 1011A T-greb


Flad tunge - L: 45 mm

Huslængde: 64,5 mm

Zinc housing and nylon 1011A T-handle

Straight cam - L = 45 mm

Housing length H/h = 64,5 mm



Varenummer Art.	Ts mm
56.1123-295-218 *	20
56.1124-295-218	30
56.1125-295-218 *	40
56.1126-295-218	50

Kvartomdrejnings-mini-T-greb / Mini wing knob quarter turn

Hus: Sort trykstøbt zink, forkromet eller sortmalet

Indlæg: Sort trykstøbt zink, forkromet eller sortmalet

Møtrik: Trykstøbt zink, galvaniseret

Tunge: Galvaniseret stål

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50

Housing: Zinc die, black coated or chrome plated

Insert: Zinc die, black coated or chrome plated




Nut: Zinc die, galvanized

Cam: Galvanized steel

XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50

GH=13,5



Version A


Version B

	Forkromet Chrome plated	Sortmalet Black coated	Med tunger With cams
Version A Cutout	56.1825-204-XXX	56.1825-304-XXX	Nej / No
Version B Cutout	56.1824-204-XXX *	56.1824-304-XXX *	Nej / No
		56.1825-304-602 H=13,5	Ja / Yes

16.363

Handskerumslås med rund front og en sortlakeret fast nøgle.


Compartment lock with rounded tongue and black coated fixed key.



11.240

Alloy/krom mini T-greb med lås. Inkl. 2 nøgler.

Alloy/chrome mini T-handle with locking. Incl. 2 keys.



Rotation: 180°

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Tunger / Cams



Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=13,5 H
56.1900-604	604	-6	24	7,5
56.1900-602	602	0	24	13,5
56.1900-603	603	6	24	19,5



Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=13,5 H
56.1900-704	704	-6	24	7,5
56.1900-702	702	0	24	13,5
56.1900-705S*	705S	1,5	30	15
56.1900-703	703	6	24	19,5







Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-101*	101	0	35	15	18	30	30	40	50	60
56.1900-102*	102	4	35	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-104*	104	4	40	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-103*	103	6	35	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-105*	105	6	40	21	24	26	36	46	56	66



Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-316*	316	-2	35	13	16	18	28	38	48	58
56.1900-318*	318	0	35	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-320*	320	2	35	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-322*	322	4	35	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-324*	324	6	35	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-325*	325	7	35	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-326*	326	8	35	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-328	328	10	35	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-330*	330	12	35	27	30	32	42	52	62	72



Varenummer Art.	XXX	CH	L	GH=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-204	204	-14	45	1	4	6	16	26	36	46
56.1900-206	206	-12	45	3	6	8	18	28	38	48
56.1900-210	210	-8	45	7	10	12	22	32	42	52
56.1900-212	212	-6	45	9	12	14	24	34	44	54
56.1900-214	214	-4	45	11	14	16	26	36	46	56
56.1900-218	218	0	45	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-218S	218	0	55	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-220	220	2	45	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-222	222	4	45	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-224	224	6	45	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-225	225	7	45	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-226	226	8	45	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-227	227	9	45	24	27	29	39	49	59	69
56.1900-228	228	10	45	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-230	230	12	45	27	30	32	42	52	62	72
56.1900-234	234	16	45	31	34	36	46	56	66	76
56.1900-235*	235	17	45	32	35	37	47	57	67	77
56.1900-236	236	18	45	33	36	38	48	58	68	78
56.1900-242	242	24	45	39	42	44	54	64	74	84
56.1900-244	244	26	45	41	44	46	56	66	76	86





* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Tunger / Cams



Varenummer	XXX	CH	L	Gh=15 H	Gh=18 H	Gh=20 H	Gh=30 H	Gh=40 H	Gh=50 H	Gh=60 H
56.1900-155	418	0	55	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-418	418	0	45	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-420*	420	2	45	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-422*	422	4	45	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-424*	424	6	45	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-425*	425	7	45	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-426*	426	8	45	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-428*	428	10	45	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-430*	430	12	45	27	30	32	42	52	62	72
56.1900-432*	432	14	45	29	32	34	44	54	64	74



Materiale:
Zinkstøbt, rå





Varenummer	XXX	CH	L	Gh=60 H
56.1900-801	801	0	53,5	20
56.1900-802	802	0	85	20
56.1900-803 *	803	1	53,5	21
56.1900-804	804	6	63	26
56.1900-805	805	13,5	76	33,5
56.1900-806 *	806	8	50	28

H: 25 mm metal tunge
H: 25 mm metal cam


56.1900-605

Løs flad tunge.
Loose flat tongue.




Rustfri tunge - AISI 304 / Stainless cam - AISI 304




Varenummer Art.	XXX	CH	L	Gh=60 H
56.5900-206	5206	-12	45	6
56.5900-210 *	5210	-8	45	10
56.5900-214 *	5214	-4	45	14
56.5900-218	5218	0	45	18
56.5900-220 *	5220	2	45	20
56.5900-222 *	5222	4	45	22
56.5900-224	5224	6	45	24
56.5900-226 *	5226	8	45	26
56.5900-228	5228	10	45	28







Varenummer Art.	XXX	CH	L	Gh=60 H
56.5900-422 *	5422	4	45	22
56.5900-428 *	5428	10	45	28



Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

17.62583	Fingergreb / Fingerpull	56.7210-001						
Nøglehulsbeskytter - P144. Keyhole protection - P144.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Varenummer Art.</th> <th>Applicable Cutouts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56.7203-001</td> <td>20,1 x 22,5</td> </tr> <tr> <td>56.7203-002</td> <td>14,1 x 16,3 19,1 x 16,6</td> </tr> </tbody> </table>	Varenummer Art.	Applicable Cutouts	56.7203-001	20,1 x 22,5	56.7203-002	14,1 x 16,3 19,1 x 16,6	Plastikcover. Plastic cover.
Varenummer Art.	Applicable Cutouts							
56.7203-001	20,1 x 22,5							
56.7203-002	14,1 x 16,3 19,1 x 16,6							
 	 	 						

17.622	56.2900-405
Forkromet nøgleskilt med klap. Chrome plated key plate with flap.	Tungeadapter. Zinkstøbt, galvaniseret. * Cam Adapter. Zinc die-cast, galvanized.
 	 

56.2102-113-XXX	56.8513-001
Sort aflåselig svinggreb uden tunge. Nøgle 3333. Black lockable swing handle without cam. Key 3333.	Roller catcher. Zinkstøbt, rå. Roller Catcher. Zinc die-cast, raw.
 	 

* **Skaffevare / Special order item**
 BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Mini kvartomdrejningslås med cylinder / Mini quarter turn with cylinder

Hus: Trykstøbt zink, sortmalet eller forkromet
Indlæg: Trykstøbt zink, sortmalet eller forkromet
Møtrik: Trykstøbt, galvaniseret
Tunge: Stål, galvaniseret
Tunger: 56.1900-7XX / 56.1900-8XX
Side 49 - 50.

Housing: Zinc die, black coated or chrome plated
Insert: Zinc die, black coated or chrome plated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Steel, galvanized
Cams: 56.1900-7XX / 56.1900-8XX
Page 49 - 50.

GH=13,5



Cutout

**Forkromet
Chrome plated**

Nøglekode / Keyed 2222

56.1890-910-XXX *

Forskellige koder / Keyed differ

56.1890-919-XXX

Kvartomdrejningslås med cylinder / Quarter turn with cylinder

Hus: Forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Tunge: Stål, galvaniseret

Muligheder

Tunger: 56.1900-5XX
XXX = uden tunge

Housing: Chrome plated or black coated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Steel, galvanized

Options

Cams: 56.1900-5XX
XXX = without cam



Cutout

Kvartomdrejningslås med cylinder - GH = 20

Quarter Turn with Cylinder - GH = 20

Uden tunge / Without cam


	Forkromet Chrome Plated	Sortmalet Black Coated
Nøglekode / Keyed 3333	56.1004-910-XXX *	56.1004-920-XXX *
Enslukkende / Same key code	56.1004-917-XXX *	56.1004-927-XXX *
Forskellige koder med hovednøgle Keyed differ with master system	56.1004-918-XXX *	56.1004-928-XXX *
Forskellige koder uden hovednøgle Keyed differ without master system	56.1004-919-XXX	

Tunger / Cams

Varenummer Art.	L mm	H mm	Gh=20 H mm
56.1900-512,7	20	12,7	-7,3
56.1900-516,5 *	20	16,5	-3,5
56.1900-520	35	20	0
56.1900-520S	45	50	0
56.1900-520S1	32	20	0
56.1900-523,5	20	23,5	3,5
56.1900-524	39	24	4
56.1900-527	42	27	7

Med tunge / With cam

	Forkromet Chrome Plated	Højde Height
Keyed 3333	56.1004-910-512.7	H = 12,7
Keyed 3333	56.1004-910-520	H = 20
Keyed 3333	56.1004-910-527	H = 27
Forskellige koder/ Different key codes	56.1004-910-527	H = 27



Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

Nylon omdrejningslås med cylinder / Nylon quarter turn with cylinder

Hus: Polyamid (PA6 GFR30), sort trykstøbt zink. Forkromet eller sortmalet

Møtrik: Plast eller trykstøbt zink, galvaniseret

Tunge: Plast eller trykstøbt zink, galvaniseret

XXX = uden tunge.

Tunger: Side 49 - 50

Housing: Polyamide (PA6 GFR30), black zinc die. Chrome plated or black coated


Nut: Plastic or zinc die, galvanized

Cam: Plastic or zinc die, zinc plated


XXX = without cam.

Cams: Page 49 - 50

GH=18



PA6 = Nylon GFR30



	PA	Støbt zink / Zinc cast Forkromet / Chrome plated	Støbt zink / Zinc cast Sortmalet / Black coated
Nøglekode / Keyed 3333	56.1001-900-XXX	56.1011-910-XXX	56.1011-920-XXX *
Enslukkende / Same key code	56.1001-907-XXX *	56.1011-917-XXX *	56.1011-927-XXX *
Forskellige koder / Different key codes	56.1001-909-XXX	56.1011-919-XXX *	56.1011-929-XXX *
Forskellige koder med hovednøgle Different key codes with master key	56.1001-908-XXX *	56.1011-918-XXX *	56.1011-928-XXX *

16.403

Kabinetlås med flad tunge. To nøgler og endemøtrik. 200 nøglekombinationer. Alternativ: 16.403X-21


Alloy compartment lock. Flat tongue. Two keys and end nut. 200 key combinations **Alternative: 16.401X-21**



16.405X-30

Kabinetlås med flad tunge. 180 låsekombinationer.

Compartment lock with flat tongue. 180 key combinations.



15.537J-5


Låsecylinder inkl. 4 nøgler. 10 ens koder x 250 kombinationer. Min. ordre: 2.500 stk.

Lock cylinder with 4 keys. 10 codes alike x 250 combinations. Min. order: 2.500 pcs.



16.362S

Handskerumslås. Compartment lock.



* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy


53

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

16.510

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.



16.510S

Galvaniseret sort kabinetlås. Uden nøgler.


Galvanized black compartment lock. No key.



16.512

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.

Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.




16.514

Sort kabinetlås med 6 kant nøgle.

Med galvaniseret u-beslag.

Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.




16.516

Sort kabinetlås uden nøgle. Med galvaniseret u-beslag.

Black coated compartment lock without key.


Galvanized u-bracket.



16.521

Kabinetlås. Kromhus med galvaniseret u-beslag.


Compartment lock. Chrome housing with galvanized u-bracket.



16.519

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.514A

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.

Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



● Godt køb / Best buy

54


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

16.515A

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.515

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.517

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag. Uden nøgle.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.
Without keys.



16.511

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.



16.513

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.520

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.518

Kabinetlås med sort hus og galvaniseret u-beslag.

Compartment lock with black house and galvanized u-bracket.




16.501

Sort pulverlakeret lift and turn lås med tunge.

Cut out 73 x 30. Justerbar tunge.

Black coated lift and turn lock. Cut out 75 x 30.
Adjustable cam.



● **Godt køb / Best buy**











55

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110










BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks

56.1000-518 Sort nøgle. Black key. 	56.1000-517 Sort nøgle. Black key. 	50.15349K Forkromet nøgle. Crome key. 
56.1000-820 Krom nøgle. 7 mm firkant. Chrome key. 7 mm square. 	56.1000-620 Krom nøgle. 7 mm firkant. Chrome key. 7 mm square. 	16.410-1XS Forkromet nøgle. 7 mm firkant. Key, chrome. 7 mm square. 
56.1000-814 Krom nøgle. 8 mm firkant. Chrome key. 8 mm square. 	56.1000-614 Krom nøgle. 8 mm firkant. Chrome key. 8 mm square. 	56.1000-504 Nylon nøgle. PA. Nylon key. PA. 
16.382N Stålnøgle til firkantlås. 8 mm firkant. Steel key for square-drive lock. 8 mm square. 	18.0956170 Skabsnøgle. 8 mm firkant. DSB-model. Udvendig diameter: 13,5 mm. Locker key. 8 mm square. Exterior diameter: 13,5 mm. 	18.095646X Galvaniseret multi-stjernenøgle. T9-6FK-8FK-D5. Galvanized multi key. T9-6FK-8FK-D5. 

Kabinet- og handskerumslåse / Compartment locks










56.1000-813 Krom nøgle. 8 mm trekant. Chrome key. 8 mm triangle. 	56.1000-613 Krom nøgle. 8 mm trekant. Chrome key. 8 mm triangle. 	16.381N Stålnøgle til trekantlås. 8 mm trekant. For 16.381. Steel key for tri-lock. 8 mm triangle. For 16.381. 
56.1000-821 Krom nøgle. Chrome key. 	56.1000-621 Krom nøgle. 9 mm trekant. Chrome key. 9 mm triangle. 	56.1000-521P Nylon nøgle. Nylon key. 
56.1000-612 Krom nøgle. 3 mm bits. Chrome key. 3 mm bits. 	Besøg vores webshop På vores webshop Kantlister.dk kan du finde og bestille mange af varerne i kataloget og få dem leveret direkte til døren. On our webshop Kantlister.dk you can find and order many of the products in the catalogue and have them delivered directly to your door. 	
56.1000-812 Krom nøgle. Chrome key. 	56.1000-611 Krom nøgle. 5 mm bits. Chrome key. 5 mm bits. 	56.1000-502 Sort nøgle. Nylon PA6. 5 mm bits. Black key. Nylon PA6. 5 mm bit. 

Kilelåse og fjederrigler

Antiluce fasteners and spring bolts















Kilelås og fjederrigler / Antiluce fasteners and spring bolts

18.183X	18.153050	18.183SS
Lille galvaniseret kilelås/vippelås med tap, Ø8 mm. Small galvanized antiluce fastener. With Ø8 mm shaft. 	Galvaniseret kilelås. Glat uden gevind. Håndtag: Ø13 mm / Ø8 mm Længde: 10 mm Galvanized antiluce fastener. Smooth without thread. Handle: Ø13 mm / Ø8 mm Length: 10 mm 	Lille kilelås. Rustfri 304. M8 gevind. Længde: 38 mm. Small antiluce fastener. Stainless steel 304. M8 thread. Length: 38 mm. 
18.183	18.153040	18.183XSS
Lille galvaniseret kilelås/vippelås. Med møtrik og skive. M8 gevind. Small galvanized antiluce fastener with nut and washer. Thread: M8. 	Galvaniseret kilelås. Med møtrik, uden skive. Galvanized antiluce fastener. With nut, no disk. 	Kilelås, rustfri 304. Inkl. møtrik og skive. Ø12,7 mm. M8 x 25 mm. Antiluce fastener Ø12,7 mm. Incl. nut/washer. Stainless steel 304. M8 x 25 mm. 
18.182A	18.153010	18.182SS
Stor galvaniseret kilelås/vippelås. Med Ø12 mm tap. Large galvanized antiluce fastener with Ø12 mm shaft. 	Galvaniseret kilelås med Ø19 mm håndtag. Galvanized antiluce fastener with Ø19 mm handle. 	Rustfri kilelås, Ø19 mm. Stainless antiluce fastener Ø19. 

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy
59













Kilelås og fjederrigler / Antiluce fasteners and spring bolts

18.180	18.182X	18.153020
Galvaniseret kilelås. Galvanized antiluce fastener.  	Stor galvaniseret kilelås/vippelås. Med M12 gevind. Large galvanized antiluce fastener. With Ø12 mm thread.  	Galvaniseret kilelås med møtrik. Ø19 mm håndtag. ● Galvanized antiluce fastener with nut. Ø19 mm handle.  
18.182XSS	18.153030	18.185X-1
Kilelås, rustfri 304. * Antiluce fastener. Stainless steel 304.  	Galvaniseret kilelås med møtrik. Ø19 mm håndtag. Gevindlængde: 65 mm. ● Galvanized antiluce fastener. With nut. Ø19 mm handle. Thread: 65 mm.  	Galvaniseret fjederriggellås. ● Dorn: Ø8 mm. Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø8 mm.  
18.185X	18.185J	18.185S
Galvaniseret fjederriggellås. ● Dorn: Ø10 mm. Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø10 mm.  	Riggellås med fjederbelastning. ● Jern med jern kerne og alloy håndtag. Dorn: Ø10 mm. Spring bolt, spring loaded. Iron with iron core and alloy handle. Mandrel: Ø10 mm.  	Riggellås med fjederbelastning. ● Rustfri stål AISI 303. Dorn: 10 mm. Spring bolt, spring loaded. Stainless steel AISI 303. Mandrel: Ø10 mm.  

● **Godt køb / Best buy**
60

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110










Kilelåse og fjederrigler / Antiluce fasteners and spring bolts

18.185X-2	18.185X-4	18.185X-3									
Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø12 mm. Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø12 mm.  	Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø12 mm. Med M20 x 1,5 mm gevind. Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø12 mm. With M20 x 1,5 mm thread.  	Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø14 mm. Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø14 mm.  									
18.195	56.3025-330	56.3027-330									
Galvaniseret fjederrigellås. Bolt: Ø14 mm. Med 1/2" gevind. 20 mm lang. Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø14 mm. Length: 20 mm. Thread: 1/2".  	Galvaniseret fjederrigel, højre. Ø5 mm pin. 12,6 mm lang. Galvanized spring bolt, RH. Ø5 mm pin. 12,6 mm long.  	Galvaniseret fjederrigel, venstre. Ø5 mm pin. 12,6 mm lang. Galvanized spring bolt, LH. Ø5 mm pin. 12,6 mm long.  									
120° Hinge	50.0152103S	18.186J									
Housing: Steel, non plated or zinc plated Pin: Steel, Zinc plated Spring: Spring steel <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Sortmalet Højre / Right</th><th>Forkromet Venstre / Left</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non Plated</td><td>56.3023-300 *</td><td>56.3024-300 *</td></tr> <tr> <td>Zinc Plated</td><td>56.3023-330 *</td><td>56.3024-330 *</td></tr> </tbody> </table>  		Sortmalet Højre / Right	Forkromet Venstre / Left	Non Plated	56.3023-300 *	56.3024-300 *	Zinc Plated	56.3023-330 *	56.3024-330 *	Skudrigel. Rustfri SS304. Dorn: Ø10 mm. Spring loaded. Mandrel: Ø10 mm. Stainless steel SS304.  	Galvaniseret fjederrigel med stopbolte. Dorn: Ø12 mm. PVC prop: 18.186J-1. Løs rørsplit: 18.186J-2. Galvanized spring bolt with stop pins. Mandrel: Ø12 mm. PVC plug: 18.186J-1. Loose pipe split: 18.186J-2.  
	Sortmalet Højre / Right	Forkromet Venstre / Left									
Non Plated	56.3023-300 *	56.3024-300 *									
Zinc Plated	56.3023-330 *	56.3024-330 *									

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy
61

Kilelåse og fjederrigler / Antiluce fasteners and spring bolts

18.188J Galvaniseret skudrigel. Dorn: 150 x 50 mm - Ø13 mm. Plade: 40 x 85 mm. Galvanized spring loaded bolt. Mandrel: 150 x 50 mm - Ø13 mm. Plate 40 x 85 mm. 	18.187SS Rustfri 304 skudrigel. Elektropoleret. Stainless 304 spring bolt. Electro polished. 	18.189J Galvaniseret skudrigel. Dorn: 190 x 85 - Ø14 mm. Plade: 40 x 85 mm. Galvanized spring loaded bolt. Mandrel: 190 x 85 mm - Ø14 mm. Plate: 40 x 85 mm. 										
18.190J EL-galvaniseret fjederrigel. Flange og stopbolt. Electro galvanized spring bolt. Flange and stop bolt. 	18.191J EL-galvaniseret fjederrigel. Flange og stopbolt. Electro galvanized spring bolt. Flange and stop bolt. 	18.190JX El-galvaniseret fjederrigel. Flange og stopbolt. Pin længde: 58 mm. Electro galvanized spring bolt. Flange and stop bolt. Pin length: 58 mm. 										
18.191JX EL-galvaniseret fjederrigel. Flange og stopbolt. Pin længde: 72 mm. Electro galvanized spring bolt. Flange and stop bolt. Pin length: 72 mm. 	Fjederrigel Ubehandlet fjederrigel inkl. modhold. Til svejsning. Raw spring bolt incl. catch plate. For welding. <table><tr><th>Varenr. / Art.</th><th>A (mm)</th></tr><tr><td>18.196-150 *</td><td>150</td></tr><tr><td>18.196-170</td><td>170</td></tr><tr><td>18.196-190</td><td>190</td></tr><tr><td>18.196-330</td><td>330</td></tr></table>	Varenr. / Art.	A (mm)	18.196-150 *	150	18.196-170	170	18.196-190	190	18.196-330	330	18.196A Ubehandlet modhold til 18.196-150, 18.196-170, 18.196-190 og 18.196-330. Til svejsning. Raw catch plate for spring bolt 18.196-150, 18.196-170, 18.196-190 and 18.196-330. For welding. 
Varenr. / Art.	A (mm)											
18.196-150 *	150											
18.196-170	170											
18.196-190	190											
18.196-330	330											

● **Godt køb / Best buy**
62


* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Kilelåse og fjederrigler / Antiluce fasteners and spring bolts

18.192

Zink fjederrigel. Sandblæst nic. Rustfri pin og fjeder.


Zinc spring bolt. Sandblasted nic. Stainless pin and spring.



18.193J

Rustfri skudrigel med kliklås i yderposition.


Stainless sliding bolt with click lock in outer position.



18.194J

Rustfri skudrigel. Aktiveres med knap. Ikke låst i yderposition.

Stainless sliding bolt. Activated with a knob. Not locked in outer position.




Positioneringsbolt

Positioneringsbolt. Rustfri SS303. Nylon knop.

Position bolt. Stainless SS303. Nylon knob.

Hoveddimensioner / Main dimensions										Fjedertryk / Spring load	
Varenummer Art.	d -0.02 -0.04	L	d1	D	I	I1 min.	I2	I3 min.	S	Preload [-N]	Max. load [-N]
50.14934A-5	5	29	M10x1	21	17	5	5	15	12	6	15
50.14934A-6	6	35	M12x1,5	25	20	6	6	17	14	8	21
50.14934A-8	8	42,5	M16x1,5	31	26	7	8	23	19	9	26
50.14934A-10	10	48	M20x1,5	31	33	10	10	30	22	17	40




Positioneringsbolt

Positioneringsbolt. Rustfri SS303 Nylon knop.

Positionbolt. Stainless SS303. Nylon knob.


Hoveddimensioner / Main dimensions										Fjedertryk / Spring load	
Varenummer Art.	d -0.02 -0.04	L	d1	D	I	I1 min.	I2	I3 min.	S	Preload [-N]	Max. load [-N]
50.14934A-5X	5	23	M10x1	21	17	5	5	15	12	6	15
50.14934A-6X	6	28,5	M12x1,5	25	20	6	6	17	14	8	21
50.14934A-8X	8	35	M16x1,5	31	26	8	8	23	19	9	26
50.14934A-10X	10	37	M20x1,5	31	33	10	10	30	22	17	40



50.14816

Ball pin. Rustfri SS304 med 2 ringe. Grip: 7,9 mm x 20,8 mm.


Ball pin. Stainless SS304 with 2 rings. Grip: 7,9 mm x 20,32 mm.



50.14934B-7

Galvaniseret positioneringsbolt. Nylon knop.


Galvanized position bolt. Nylon knob.



● Godt køb / Best buy

Toiletlås i fornicket messing.


Toilet lock. Nickel-plated brass.



Alu 3 toiletlås til indbygning. Komplet sæt.
Stift 20 mm længere. Stålstift, plade og plast samlet.
Min. ordre: 1.000 stk.



Aluminium toilet lock for installation. Complete set. Pin 20 mm longer. Steel pin, plate and plastic. **Min. order: 1.000 pcs.**



● Godt køb / Best buy

64

★ Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Snaplåse og modhold

Fasteners and catch plates




Snaplåse og modhold / Fasteners and catch plates

18.125

Galvaniseret excenterlukker med modhold.
Justerbar: 70 - 82 mm.


Galvanized side board latch with catch plate. Stainless steel.
Adjustable: 70-82 mm.



18.125A

Rustfri/syrefast excenterlås med leddelt øje.
Justerbar: 75,5 - 83 mm.


Stainless acid-proof side board latch.
Adjustable: 75,5 - 83 mm.



18.125SS304

Excenterlukker med bøjle til hængelås. Inkl. modhold.
Rustfri SS304. Justerbar: 70 - 82 mm.


Side board latch with shackle for padlock and catch plate.
Stainless SS304. Adjustable: 70 - 82 mm.



63.051990J

Spændeoverfald inkl. låsehage. Rustfri stål SS316.
Justerbar: 70 - 82 mm. Alternativ: 18.125SS304.


Buckle fastener incl. lock hook. Stainless steel SS316.
Adjustable: 70 - 82 mm. **Alternativ: 18.125SS304.**



18.125X

Galvaniseret excenterlukker med modhold.
Justerbar: 103 - 118 mm. Armlængde: 80 mm.


Galvanized side board latch with catch plate.
Adjustable: 103 - 118 mm. Arm length: 80 mm.



18.125XSS304

Excenterlukker med bøjle til hængelås inkl. modhold.
Rustfri SS304. Justerbar: 103 - 118 mm.


Side board latch with shackle for padlock and catch plate.
Stainless steel SS304. Adjustable: 103 - 118 mm.



18.126SS304

Excenterlukker med bøjle til hængelås. Rustfri SS304.
Justerbar: 155-170 mm.

Side board latch with shackle for padlock. Stainless SS304.
Adjustable: 155 - 170 mm.



18.126SS304-1

Modhold til 18.126SS304. Rustfri 304.

Catch plate for 18.126SS304. Stainless 304.



● **Godt køb / Best buy**
66


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Snaplåse og modhold / Fasteners and catch plates

18.126XLZ

Galvaniseret excenterlukker.


Galvanized side board latch.



18.126XLSS

Rustfri excenterlukker.

Stainless side board latch.




18.126XLA

Rustfri/syrefast excenterlukker.

SS316. Med øje til hængelås (Ø9,4 mm). Justerbar: 155 - 175 mm.


Stainless/acid-proof side board latch
with eye for padlock (Ø9,4). SS316.
Adjustable: 155 - 175 mm.



18.146

Sort pulverlakeret rustfri beslag og modhold. 76 mm. Uden lås.


Black coated stainless latch with catch plate. 76 mm. Without lock.



18.148

Sort pulverlakeret rustfri beslag og modhold, 64,5 mm. Med nøgle.


Black coated stainless latch with catch plate. 64,5 mm with lock and keys.



18.139

Rustfri excenterlukker med bøjle fjeder retur. Med modhold.


Stainless side board latch with spring and catch plate.



18.147

Sort pulverlakeret rustfri beslag og modhold. 76 mm. Med nøgle.


Black coated stainless latch with catch plate. 76 mm. With lock and keys.



18.145

**Sort pulverlakeret rustfri beslag
og modhold. 92 mm. Med nøgle.**


Black coated stainless latch with catch plate. 92 mm. With lock and keys.



18.140

**Galvaniseret excenterlukker.
Rustfri bøjle / næse.**










Galvanized side board latch.
Stainless nose.



● **Godt køb / Best buy**

67

Snaplåse og modhold / Fasteners and catch plates

18.128	18.127	18.129
Rustfri excenterlukker med hul til lås. 11 mm. Modhold evt. 18.129 Stainless side board latch. Hole for padlock. 64 mm. Catch plate e.g. 18.129 	Rustfri excenterlukker med bøjle. Uden modhold. 11 mm. Modhold evt. 18.129 Min. ordre: 10.000 stk. Stainless side board latch with shackle. Without catch plate. 11 mm. Catch plate e.g. 18.129 Min. order: 10.000 pcs. 	Modhold med 2 huller. Rustfri SS304. Catch plate with 2 holes. Stainless SS304. 
18.132J	18.130	18.131
Galvaniseret snaplås med fjeder og modhold. 54 mm. Min. ordre: 2.500 stk. Galvanized rigid fastener with spring and catch plate. 54 mm. Min. order: 2.500 pcs. 	Excenterlukker med bøjle. Rustfri SS304. Brug modhold 18.129. Side board latch with hanger. Stainless SS304. Use catch plate 18.129. 	Excenterlukker med stor bøjle. Rustfri SS304. 88 mm. Brug modhold 18.129. Side board latch with big shackle. Stainless SS304. 88 mm. Use catch plate 18.129. 
18.121	18.141	50.14832
Lukkebeslag med hage med modhold. Rustfri SS316. Modhold højde: 13,4 mm. Fasteners with catch plate. Stainless SS316. Catch plate height: 13,4 mm. 	Galvaniseret justerbar excenterlukker med modhold. Synlig fod med øje til hængelås. Galvanized adjustable side board latch with catch plate. Visible base with eye for lock. 	Galvaniseret excenterlukker med overfaldshage. Inkl. modhold. 103g + 20g. Galvanized side board latch with catch plate. 103g + 20g. 

● **Godt køb / Best buy**

68

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 9 - 00032-9-

Snaplåse og modhold / Fasteners and catch plates


18.152

**Snaplås med bøjle og modhold.
Rustfri SS304.**

Længde med bøjle: 105 mm.

Rigid fastener with hanger and catch plate. Stainless SS304.


Length with hanger: 105 mm.



18.144

Galvaniseret lukker med rødt håndtag, justerbar bøjle og modhold. Bøjle: Ø4,3 mm.


Galvanized shutter with red handle, adjustable shackle and catch plate. Shackle: Ø4,3 mm.



18.143

Galvaniseret lukker med rødt håndtag, justerbar bøjle og modhold. Bøjle: 213,4 mm / Ø8 mm


Galvanized shutter with red handle, adjustable shackle and catch plate. Shackle: 213,4 mm / Ø8 mm.



50.14405


**Galvaniseret lukker med øje til
hængelås og forkrøbbet fod.**

Galvanized shutter with eye for padlock and cranked foot.




50.14405-1

Galvaniseret fladt modhold.
Flat galvanized catch plate.



50.14405-2


Galvaniseret forkrøbbet modhold.
Galvanized catch plate, cranked.



18.135

Rustfri lukker med bøjle.
55 mm med bøjle og modhold.
Fjederbelastet bøjle med 3 indvendige
fiedre.


Stainless snap lock with shackle.
55 mm with shackle and catch plate.
Spring loaded shackle with 3 inner
springs.



18.133

Excenterlukker med bøjle og modhold. Rustfri SS304.


Snap lock with shackle and catch plate.
Stainless SS304.



18.134

Galvaniseret lukker med modhold og skydelås.

Galvanized snap lock with catch plate and sliding latch.



● **Godt køb** / Best buy

69

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Snaplåse og modhold / Fasteners and catch plates

18.136 Justerbar rustfri excenterlukker med modhold. Adjustable stainless snap lock with catch plate.	18.137 Rustfri excenterlukker med bøjle, sidelås og modhold. Stainless side board latch with shackle, sidelock and catch plate.	18.138 Rustfri excenterlukker med bøjle, modhold og hul til split. Side board latch with shackle, catch plate and hole for split.
18.153 Galvaniseret justerbar snaplås med lås. Galvanized adjustable rigid fasteners with lock.	18.142 Galvaniseret lukker med modhold. Rustfri håndtag. Galvanized snap lock with catch plate. Stainless handle.	50.13368 Overfald. Rustfri/syrefast 316. Electro polished. Stainless acid-proof 316. Electro polished.
18.149 Sort gummi håndtag. Rustfri beslag og modhold. Black rubber handle with catch plate and stainless bracket.	18.149XL Sort gummi håndtag. Rustfri beslag og modhold. Black rubber handle. Stainless bracket and catch plate.	50.331537 Galvaniseret lukker med modhold. Rustfri håndtag. Galvanized snap lock with catch plate. Stainless handle.

● **Godt køb / Best buy**
70

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Snaplås og modhold / Fasteners and catch plates

18.18613ZN

Galvaniseret Protex snaplås. Forberedt for sikring med split. Brudstyrke: 195 kg.

Rustfri version: 18.18613SS.

Galvanized rigid fastener, light duty. Prepared for split pin. Ultimate strength: 195 kg.

Stainless version: 18.18613SS.


Modhold / Catch plate

18.01613ZN

18.02613ZN: 16 mm

18.03613ZN: 16 mm

18.07613



18.20505ZN

Galvaniseret protex snaplås. 16 mm. **Rustfri version: 18.20505SS.**

Galvanized rigid fastener. 16 mm. **Stainless version: 18.20505SS.**

Modhold / Catch plate


18.01504: Galvaniseret / Galvanized

18.01504SS: Rustfri / Stainless

18.02504

18.03504

18.011658



18.29569ZN

Galvaniseret lukkebeslag uden hage. **Rustfri version: 18.29569SS.**

Ridgid fastener without hook. Zinc-plated. **Stainless version: 18.29569SS.**

Modhold / Catch plate

18.01535ZN: Hage galvaniseret / Galvanized catch

18.01535SS: Hage rustfri / Stainless catch


18.02535

18.07535

18.03535ZN: Hage galvaniseret / Galvanized catch

18.03535SS: Hage rustfri / Stainless catch



18.08594



18.505

Forzinket lukkebeslag med hage. 45 mm.


Zinc coated ridget fastener with catch. 45 mm.



18.291700SS

Rustfri protex snaplås.

Stainless rigid fastener.




18.1090132ZN

El-forzinket snaplås med stiv bøjle. Justerbar længde.

Rustfri udgave: 18.1090532SS

Electric zink coated rigid fastener with rigid shackle. Adjustable length.

Stainless version: 18.1090532SS



Snaplås og modhold / Fasteners and catch plates

18.282150ZN

Galvaniseret protex snaplås. Til låg eller faldede kanter. Brudstyrke: 75 kg.


Rustfri version: 18.282150SS.

Galvanized rigid fastener, light duty. For lids or flanged edges. Ultimate strength: 75 kg.

Stainless version: 18.282150SS.

Modhold / Catch plate

18.042150ZN



18.271837ZN

Galvaniseret protex snaplås med lås. Med trækfjeder. Forberedt for sikring.

Med split. Brudstyrke: 66 kg. **Rustfri version: 18.271837SS.**

Galvanized rigid fastener, medium duty. Locking. With tension spring, prepared for split pin. Ultimate strength: 66 kg. **Stainless version: 18.271837SS.**

Modhold / Catch plate

18.07613

18.02633: Galvaniseret / Galvanized

18.02633SS: Rustfri / Stainless


18.03633

18.001600CLR

18.07613

18.01502: 24 mm

18.02502: 24 mm



18.611750ZN

Galvaniseret justerbar protex snaplås med lås. Forberedt for sikring med split.

Brudstyrke: 450 kg. **Rustfri version: 18.611750SS**

Galvanized adjustable rigid fastener, locking. Pin seal. Ultimate strength: 450 kg.

Stainless version: 18.611750SS.

Modhold / Catch plate

18.05655ZN: EL-forzinket, gul.

18.03655ZN: 16 mm

18.03655SS


18.06655

18.01655

18.007655

18.02655ZN

18.02655SS



18.30570ZN

Protex stål snaplås. Forberedt for sikring. Med split og hængelås.

Brudstyrke: 450 kg. **Rustfri version: 18.30570SS.**

Rigid steel fastener, medium duty. Prepared for padlock and split pin.

Ultimate strength: 450 kg. **Stainless version: 18.30570SS.**

Modhold / Catch plate

18.031692

18.08502

18.01502SS: Rustfri / Stainless

18.01502ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.05502SS: Rustfri / Stainless


18.05502ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.02502SS: Rustfri / Stainless

18.021260ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.01502

18.02502



Snaplås og modhold / Fasteners and catch plates

18.30506ZN

Galvaniseret protex snaplås. Til låg eller faldede kanter. Brudstyrke: 75 kg.

Rustfri version: 18.30506SS.


Galvanized rigid fastener, medium duty. For lids or flanged edges.

Ultimate strength: 75 kg.

Stainless version: 18.30506SS.

Modhold / Catch plate

18.042150SS: 22 - 24 mm



18.351163ZN

Galvaniseret protex snaplås. Med trækfjeder. Forberedt for sikring. Med split.

Brudstyrke: 66 kg. **Rustfri version: 18.351163SS.**

Galvanized rigid fastener, medium duty. With tension spring, pin seal.

Ultimate strength: 66 kg. **Stainless version: 18.351163SS.**

Modhold / Catch plate

18.051058SS: Rustfri / Stainless

18.061058SS: Rustfri / Stainless


18.01502SS: Rustfri / Stainless

18.01502ZN: Galvaniseret / Galvanized - 26 mm

18.02502SS: Rustfri / Stainless

18.021260ZN: Galvaniseret / Galvanized - 26 mm

18.03502



18.361163ZN

Galvaniseret protex snaplås med lås. Med trækfjeder. Forberedt for sikring.

Med split. Brudstyrke: 66 kg.

Rustfri version: 18.361163SS.

Galvanized rigid fastener, medium duty, locking. With tension spring, pin seal.

Ultimate strength: 66 kg.

Stainless version: 18.361163SS.

Modhold / Catch plate

18.051058ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.051058SS: Rustfri / Stainless


18.01502ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.01502SS: Rustfri / Stainless - 24 mm

18.021260ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.02502SS: Rustfri / Stainless - 24 mm

18.03502



18.371260ZN

Galvaniseret Protex snaplås. Aflåselig. Leveres med 2 nøgler. Brudstyrke: 494 kg.

Rustfri version: 18.371260SS.

Galvanized rigid fastener, medium duty. Locking, with 2 keys. Ultimate strength: 494 kg.

Stainless version: 18.371260SS.

Modhold / Catch plate

18.01502ZN: Galvaniseret / Galvanized - 24 mm

18.01502SS: Rustfri / Stainless

18.021260ZN: Galvaniseret / Galvanized - 24 mm


18.02502SS: Rustfri / Stainless

18.03502

18.051058ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.051058SS: Rustfri / Stainless


18.061058SS: Rustfri / Stainless



Snaplås og modhold / Fasteners and catch plates


18.122X

Galvaniseret snaplås. Velegnet til låg og kasser.
Galvanized rigid fastener. Suited for covers and boxes.




18.122Z

Galvaniseret lukkebeslag med øje til hængelås. Ekskl. hage.
Galvanized rigid fastener without hook. Eye for padlock.




18.122XB

Lige modhold.
Straight catch plate.




18.122XA

Forkrøbet modhold.
Cranked catch plate.




18.122H

Hage til lukkebeslag.
Catch plate for fasteners.




18.165

Sort lakeret aflåselig snaplås. 22 mm.
Black powder coated rigid fastener. 22 mm.




18.122ECO

Galvaniseret lukkebeslag inkl. hage og modhold.
Galvanized rigid fastener with hook and catch plate.



18.122

Galvaniseret lukkebeslag med hage.
Inkl. modhold 18.122H.
Galvanized rigid fastener with hook and catch plate 18.122H.



Snaplås og modhold / Fasteners and catch plates

18.701273ZN

Galvaniseret jurbar protex snaplås. Forberedt for sikring med split. Brudstyrke: 660 kg.

Rustfri version: 18.701273SS

Galvanized adjustable rigid fastener, medium duty. Pin seal. Ultimate strength: 660 kg.

Stainless version: 18.701273SS.

Modhold / Catch plate

18.021273


18.011273ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.011273SS: Rustfri / Stainless

18.03502

18.06625ZN: 24 mm

18.011273CZN: 24 mm



18.711273CZN

Gul forzinket justerbar protex snaplås med pal uden hage.

Rustfri version: 18.711273SS.


Yellow zinc coated adjustable rigid fastener with hook.

Stainless version: 18.711273SS.

Modhold / Catch plate

18.011273ZN: Galvaniseret / Galvanized

18.011273SS: Rustfri / Stainless



18.71653CZN

Galvaniseret protex snaplås. Til låg eller faldede kanter.

Forberedt for sikring med split. Brudstyrke: 454 kg. 22-24 mm.


Rustfri version: 18.71653SS

Galvanized adjustable rigid fastener, medium duty.

For lids or flanged edges. Pin seal.

Ultimate strength: 454 kg. 22-24 mm.

Stainless version: 18.71653SS.



18.70653CZN

Galvaniseret justerbar protex snaplås. Til låg eller faldede kanter.


Forberedt for sikring med split. Brudstyrke: 454 kg. 22-24 mm.

Rustfri version: 18.70653SS.

Galvanized adjustable rigid fastener, medium duty. For lids or flanged edges.

Pin seal. Ultimate strength: 454 kg. 22-24 mm.

Stainless version: 18.70653SS.



18.361058SS

Rustfri protex snaplås med lås. Forberedt for sikring med split.


Brudstyrke: 450 kg. 24 mm.

Passer til modhold 18.01502SS / 18.02502SS.













Stainless rigid fastener, medium duty locking. Pin seal.

Ultimate strength: 450 kg. 24mm.













Fits catch plate 18.01502SS / 18.02502SS.











Snaplase og modhold / Fasteners and catch plates

18.01531SS Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 9,64 mm. Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 9,64 mm. 	18.02531NI Forniklet messing hage til planmontage. Krogbredde: 9,5 mm. Rustfri: 18.02531SS Nickel-plated brass catch plate for plane mounting. Hook width: 9,5 mm. Stainless: 18.02531SS 	18.03531ZN Protex hage til planmontage. Forzinket, MS stål. Krogbredde: 9,5 mm. Catch plate for plane mounting. Zinc plated. Hook width: 9,5 mm. 
18.01535SS Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 11 mm. Galvaniseret model: 18.01535ZN. Catch plate. Stainless AISI 304. Hook width: 11 mm. Zinc plated version: 18.01535ZN. 	18.03504SS Rustfri hagebeslag til udvendig vinkelmontage. Krogbredde: 11,1 mm. Stainless catch plate for external angular mounting. Hook width: 11,1 mm. 	18.03535SS Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 11,2 mm. Galvaniseret model: 18.03535ZN. Catch plate for external angular mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 11,2 mm. Zinc plated version: 18.03535ZN. 
18.07535ZN El-forzinket protex stålhage til indvendig vinkelmontage. Krogbredde: 11,2 mm. El-zinc plated steel catch plate for internal angular mounting. Hook width: 11,2 mm. 	18.01504SS Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 15,9 mm. Model i EL-forzinket stål: 18.01504. Catch plate. Stainless AISI 304. Hook width: 15,9 mm. Electric galvanized version: 18.01504. 	18.01613ZN Protex hage i el-forzinket stål. Til planmontage. Krogbredde: 15,9 mm. Catch plate. El-zinc plated, steel. Hook width: 15,9 mm. 
18.001600CLR El-forzinket gul protex hage til planmontage. Krogbredde: 16 mm. El-zinc plated yellow catch plate for plane mounting. Hook width: 16 mm. 	18.015000SS Rustfri Protex hage for planmontage. Krogbredde: 15,8 mm. Stainless catch plate for plane mounting. Hook width: 15,8 mm. 	18.01655SS Hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 16 mm. Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 16 mm. 

Snaplåse og modhold / Fasteners and catch plates

18.02613ZN El-forzinket protex stålhage til planmontage. Krogbredde: 15,9 mm. El-zinc plated catch plate for plane mounting. Hook width: 15,9 mm. 	18.02633SS Rustfri hage til planmontage. Krogbredde: 15,9 mm. Galvaniseret model: 18.02633. Stainless catch plate for plane mounting. Hook width: 15,9 mm. Zinc plated version: 18.02633 	18.02655SS Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 16 mm. Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 16 mm. 
18.05655ZN El-forzinket gul stålhage til planmontage. Krogbredde: 16 mm. El-zinc plated yellow steel catch plate for plane mounting. Hook width: 16 mm. 	18.03633SS Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 15,9 mm. Catch plate for external angular mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 15,9 mm. 	18.03613ZN El-forzinket protex stålhage til udvendig vinkelmontage. Krogbredde: 15,9 mm. El-zinc plated steel catch plate for external angular mounting. Hook width: 15,9 mm. 
18.03655SS Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 16 mm. Gul zink model: 18.03655ZN. Catch plate for external angular mounting. Stainless AISI 304. Hook width 16 mm. Yellow zink version: 18.03655ZN. 	18.007655ZN El-forzinket gul protex stålhage til indvendig vinkelmontage. Krogbredde: 16 mm. El-zinc plated yellow steel catch plate for internal angular mounting. Hook width: 16 mm. 	18.042150SS Protex hage til planmontering. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 15 mm. Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 15 mm. 
18.01502SS Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.01502ZN Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version: 18.01502ZN 	18.051058SS Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.051058ZN Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version: 18.051058ZN 	18.011273SS Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 22,2 mm. Gul zink model: 18.011273ZN Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width 22,2 mm. Yellow zink version: 18.011273ZN 

Snaplase og modhold / Fasteners and catch plates

18.05502SS	18.021273ZN	18.021260SS
Hjerteformet hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.05502ZN Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version: 18.05502ZN. 	El-forzinket gul protex stålhage til planmontage. Krogbredde: 23,5 mm. El-zinc plated yellow steel catch plate for plane mounting. Hook width: 23,5 mm. 	Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.021260ZN. Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version 18.021260ZN. 
18.08502ZN	18.061058SS	
El-forzinket stålhage for planmontage. Krogbredde: 23,8 mm. El-zinc coated steel catch plate for plane mounting. Hook width: 23,8 mm. 	Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.061058. Catch plate for external angular mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version: 18.061058. 	
18.109	18.109XG	18.109X
Snappås med gummistrop. Army-grøn lakeret jern. Rigid fasteners with rubber tension strap. Green primed steel. 	Grøn kina lukkebeslag med gummistrop. Green china-fasteners with rubber tension strap. 	Galvaniseret lukkebeslag med gummistrop. Galvanized fasteners with rubber tension strap. 
18.109X-1 Reservedel: Løs gummistrop med ring Sparepart: Rubber tension strap with ring		

● **Godt køb / Best buy**

Dør- og hjelmholdere

Door retainers and fasteners



Dør- og hjelmholdere / Door retainers and fasteners

22.642J Hård sort gummidørholder. Hun-del. Med 7 mm montagehul. Hard black rubber door retainer. Female part. With 7 mm mounting hole.	22.643J Dørholder. Han-del. PA66+20%GF. Door retainer. Male part. PA66+20%GF.	22.663R Rustfri tap for dørholder. Indvendig og udvendig udløser. Til 22.661R og 22.662R. Stainless tap for door retainer. External and internal release. PVC body. For 22.661R and 22.662R.
22.642 Gummidørholder. Hun-del. Europæisk kvalitet. Rubber door retainer. Female part. European quality.	22.643 Sort PVC dørholder. Han-del. Europæisk kvalitet. Black PVC door retainer. Male part. European quality.	22.661R Dørholder med udvendig udløser. Hun-del. Metal med PVC kappe. Door retainer with external release. Female part. Metal with PVC body.
22.648J Hvid nylon dørholder med rustfri stilleskrue. Kuldebestandig. White nylon door retainer with adjustable grip and stainless screw. Cold-resistant.	22.648S Komplet dørholdersæt i sort. Complete black door retainer.	22.650J Hvid nylon dørholder med rustfri fjedre, komplet. White nylon door retainer with stainless spring, complete.
22.646 Rustfri dørholder med rustfri fjeder, komplet. Stainless door retainer with stainless spring, complete.	Kraftwerk Konfigurator Med Kraftwerk konfiguratoren kan du nemt designe og bestille dit værksted. Prøv den på vores hjemmeside bibus-sindby.dk With the Kraftwerk configurator you can easily design and order your workshop. Try it on our homepage bibus-sindby.dk.	

Godt køb / Best buy
80


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Dør- og hjelmholdere / Door retainers and fasteners

50.DL4020

Rustfri dørholder med underlag. Hun-del.


Stainless steel door retainer with support. Female part.



50.DL4010

Rustfri dørholder med underlag. Han-del.


Stainless steel door retainer with support. Male part.



50.051071S

Rustfri dørholder. Hun-del.


Stainless door retainer. Female part.



50.051072S

Rustfri dørholder. Han-del.


Stainless door retainer. Male part.



50.051072-1S

Rustfri dørholder. Han-del.


Stainless door retainer. Male part.



50.0154020-S

Rustfri dørholder.


Stainless door retainer.



50.14658

Dørholder med galvaniseret center.

Door retainer with galvanized center.




● Godt køb / Best buy

Dør- og hjelmholdere / Door retainers and fasteners

53.165J


Komplet hjelmholder i galvaniseret jern.

Complete fastener. Galvanized iron.




53.165SJ

Komplet hjelmholder i rustfrit stål.
Complete fasteners. Stainless steel.



53.166J


Gummidel til 65 mm hjelmholder.
 Rubber part for 65 mm fastener.



53.171J


Komplet hjelmholder i galvaniseret jern.

Complete fastener. Galvanized iron.




53.171SJ

Komplet hjelmholder i rustfrit stål.
Complete fasteners. Stainless steel.



53.172J


Gummidel til 130 mm hjelmholder.
 Rubber part for 130 mm fastener.



53.170J

Galvaniseret hjelmholder, komplet.

Galvanized fastener, complete.



● **Godt køb / Best buy**

82

Find gummiprodukter på vores webshop

Du kan nemt bestille et stort udvalg af vores profiler og andre gummiprodukter på vores webshop Kantlister.dk.

You can easily order a large selection of our profiles and other rubber products on our webshop **Kantlister.dk**.










BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110




BIBUS




BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Dør- og hjelmholdere / Door retainers and fasteners


22.486H Dørstopbeslag, højre. Alloy blank. Indvendig mål: 60 mm. Door retainer fittings, RH. Polished alloy. Internal dimensions: 60 mm. 	22.486V Dørstopbeslag, venstre. Alloy blank. Indvendig mål: 60 mm. Door retainer fittings, LH. Polished alloy. Internal dimensions: 60 mm. 	22.486B Skruer til dørstopbeslag. 22.486H og 22.486V. Round-head screw for door retainer fittings. 22.486H and 22.486V. 
22.486D Dørstopbeslag, bøjle. Alloy blank. Indvendig mål: 60 mm. Door retainer fittings - strap bracket. Polished chill-cast aluminium. 	22.486F Krom bolt til cylinderskrue 22.486E. Chrome bolt for cylinder screw 22.486E. 	22.486E Kromcylinderskrue til dørstopbeslag. Bruges med 22.486D og 22.486F. Chrome cylinder screw. For door retainer fittings 22.486D and 22.486F. 
22.486C Fiberrør. Fiber tube. 	22.413 Dørstop. Door retainer strap. 	22.414 Dørstop. Door retainer strap. 
22.426 Dørstop. Door retainer strap. 	22.427 Dørstop. Door retainer strap. 	22.428 Dørstop. Door retainer strap. 

Dør- og hjelmholdere / Door retainers and fasteners

22.464	50.13291-1	22.464CR
Lakajkrampe. Varmtgalvaniseret støbegods. Door retainer cramp. Hot-dip galvanized. 	Lakajkrampe. Zinkstøbt, galvaniseret. Min. 2 micron Door retainer cramp. Zinc cast, galvanized. Min. 2 micron 	Lakajkrampe. Støbegods, krom. Door retainer cramp. Chrome-plated, cast. 

22.462M	54.300020	50.DL4060-2
Lakajkrampe i fornicket messing. Door retainer cramp, nickel-plated brass. 	Komplet dørholder. Længde: 123,5 mm Complete door retainer. Length: 123,5 mm. 	Dørholder i polyurethan med rustfri beslag. Door retainer in polyurethane with stainless steel fittings. 

50.DL4070-2
Dørholder modhold. Rustfri 304. Door retainer catch plate. Stainless 304.



● **Godt køb / Best buy**

84

Mobilio værkstedsindretning

Med Kraftwerk Mobilio kabinetter kan du designe dit værksted præcis efter dine ønsker og behov. Her er et eksempel på en kundetilrettet løsning.

With Kraftwerk Mobilio cabinets, you can design your workshop exactly to your needs. Here is an example of a customised solution.



BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Dør- og hjelmholdere / Door retainers and fasteners

22.556J Aluminium dørholder. Han-del. SSTap. Aluminium door reatiner fitting. Male part. SSTap.	22.557J Aluminium dørholder. Hun-del. Center huller: 40mm. Aluminium door reatiner fitting. Female part. Center holes 40 mm.	22.558J Gummidørholder. Rubber door retainer.
22.668J Dørholder. Han-del. Støbt tap. Door retainer fitting. Male part. Cast.	22.667J Aluminium dørholder. Hun-del. Hus alene. Aluminium door retainer fitting. Female part.	22.664J Dørholder. Gummidel til 22.667J. Door retainer fitting. Rubber part for 22.667J.
22.562J Aluminium dørholder. Han-del. Aluminium door retainer fittings. Male part.	22.563J Aluminium dørholder. Hun-del. Center huller 66,54 mm. Aluminium door retainer fittings. Female part. Center holes 66,54 mm.	22.564J Dørholder gummidel. Blød holdekraft 140N. Se også 22.564JX. Door retainer. Rubber part. Soft retaining force. See also 22.564JX.

● **Godt køb / Best buy**


Greb Handles



Zinkstøbt, sort. Fintandet.


Zinc alloy chrome. Black.

Type A



Varenr. Art.	Beskrivelse Description	Type Type	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm
18.7012320B	M5 indiv.	A	50	M5		8	35
18.7012321B	M5 x 16	B	50	M5	16		35
18.7012322B	M5 x 20	B	50	M5	20		35
18.7012323B	M5 x 25	B	50	M5	25		35
18.7012330B	M6 indiv.	A	50	M6		8	35
18.7012331B	M6 x 16	B	50	M6	16		35
18.7012332B	M6 x 20	B	50	M6	20		35
18.7012333B	M6 x 25	B	50	M6	25		35
18.7012440B	M8 indiv.	A	63	M8		10	44
18.7012442B	M8 x 20	B	63	M8	20		44
18.7012443B	M8 x 25	B	63	M8	25		44
18.7012444B	M8 x 32	B	63	M8	32		44
18.7012446B	M8 x 40.	B	63	M8	40		44
18.7012550B	M10 indiv.	A	80	M10		12	53
18.7012552B	M10 x 20	B	80	M10	20		53
18.7012553B	M10 x 25	B	80	M10	25		53
18.7012554B	M10 x 32	B	80	M10	32		53
18.7012556B	M10 x 40	B	80	M10	40		53
18.7012557B	M10 x 50	B	80	M10	50		53
18.7012558B	M10 x 63	B	80	M10	63		53
18.7012559B	M10 x 80	B	80	M10	80		53
18.7012660B	M12 indiv.	A	95	M12		15	60
18.7012663B	M12 x 25	B	95	M12	25		60
18.7012664B	M12 x 32	B	95	M12	32		60
18.7012666B	M12 x 40	B	95	M12	40		60
18.7012667B	M12 x 50	B	95	M12	50		60
18.7012668B	M12 x 63	B	95	M12	63		60
18.7012880B	M16 indiv.	A	114	M16		18	70
18.7012886B	M16 x 40	B	114	M16	40		70
18.7012887B	M16 x 50	B	114	M16	50		70
18.7012888B	M16 x 63	B	114	M16	63		70


Type B



● Godt køb / Best buy


Sort nylon.
Black nylon.

Type A



Varenr. Art.	Beskrivelse Description	Type Type	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm
18.7015320BT	M5 indiv.	A	45	M5		8	33
18.7015321B	M5 x 15	B	45	M5	15		33
18.7015322B	M5 x 20	B	45	M5	20		33
18.7015323B	M5 x 25	B	45	M5	25		33
18.7015324B	M5 x 30	B	45	M5	30		33
18.7015330BT	M6 indiv.	A	45	M6		8	33
18.7015331B	M6 x 15	B	45	M6	15		33
18.7015332B	M6 x 20	B	45	M6	20		33
18.7015333B	M6 x 25	B	45	M6	25		33
18.7015334B	M6 x 30	B	45	M6	30		33
18.7015440BT	M8 indiv.	A	65	M8		12	43
18.7015441B	M8 x 16	B	65	M8	16		43
18.7015442B	M8 x 20	B	65	M8	20		43
18.7015443B	M8 x 25	B	65	M8	25		43
18.7015444B	M8 x 30	B	65	M8	30		43
18.7015446B	M8 x 40	B	65	M8	40		43
18.7015447B	M8 x 50	B	65	M8	50		43
18.7015550BT	M10 indiv.	A	80	M10		17	54
18.7015552B	M10 x 20	B	80	M10	20		54
18.7015553B	M10 x 25	B	80	M10	25		54
18.7015554B	M10 x 30	B	80	M10	30		54
18.7015556B	M10 x 40	B	80	M10	40		54
18.7015557B	M10 x 50	B	80	M10	50		54
18.7015660BT	M12 indiv.	A	95	M12		22	63
18.7015663B	M12 x 25	B	95	M12	25		63
18.7015664B	M12 x 30	B	95	M12	30		63
18.7015666B	M12 x 40	B	95	M12	40		63
18.7015667B	M12 x 50	B	95	M12	50		63
18.7015668B	M12 x 60	B	95	M12	60		63

Type B




● Godt køb / Best buy

Zinkstøbt. Sort. Orange/grå kan skaffes ved min. 200 stk. En del kan skaffes i rustfri ved min. 300 stk.


Zinc alloy. Black. Orange / grey on demand at min. 200 pcs. Some on demand in stainless steel at min. 300 pcs.

Type A



Varenummer Art.	Beskrivelse Description	Type Type	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm
18.7018220B	M5 indv.	A	40	M5		9	30
18.7018221B	M5 x 15	B	40	M5	15		30
18.7018222B	M5 x 20	B	40	M5	20		30
18.7018223B	M5 x 25	B	40	M5	25		30
18.7018230B	M6 indv.	A	40	M6		9	30
18.7018231B	M6 x 15	B	40	M6	15		30
18.7018232B	M6 x 20	B	40	M6	20		30
18.7018233B	M6 x 25	B	40	M6	25		30
18.7018234B	M6 x 30	B	40	M6	30		30
18.7018440B	M8 indv.	A	65	M8		12	44
18.7018442B	M8 x 20	B	65	M8	20		44
18.7018443B	M8 x 25	B	65	M8	25		44
18.7018444B	M8 x 30	B	65	M8	30		44
18.7018445B	M8 x 35	B	65	M8	35		44
18.7018446B	M8 x 40	B	65	M8	40		44
18.7018447B	M8 x 50	B	65	M8	50		44
18.7018550B	M10 indv.	A	80	M10		15	53
18.7018552B	M10 x 20	B	80	M10	20		53
18.7018553B	M10 x 25	B	80	M10	25		53
18.7018554B	M10 x 30	B	80	M10	30		53
18.7018555B	M10 x 35	B	80	M10	35		53
18.7018556B	M10 x 40	B	80	M10	40		53
18.7018557B	M10 x 50	B	80	M10	50		53
18.7018558B	M10 x 63	B	80	M10	63		53
18.7018660B	M12 indv.	A	95	M12		17	62
18.7018663B	M12 x 25	B	95	M12	25		62
18.7018664B	M12 x 30	B	95	M12	30		62
18.7018666B	M12 x 40	B	95	M12	40		62
18.7018667B	M12 x 50	B	95	M12	50		62
18.7018668B	M12 x 60	B	95	M12	60		62
18.7018880B	M16 indv.	A	110	M16		20	70
18.7018884B	M16 x 30	B	110	M16	30		70
18.7018886B	M16 x 40	B	110	M16	40		70
18.7018887B	M16 x 50	B	110	M16	50		70
18.7018888B	M16 x 60	B	110	M16	60		70
18.7018889B	M16 x 70	B	110	M16	70		70

Type B




Justerbar håndtag / Adjustable handle

Zinkstøbt, krom.

Zinc alloy, chrome.

Varenr. Art.	Beskrivelse Description	R mm	d mm	l mm	H mm
18.7013463	50 x M12 x 25	58	M12	25	48
18.7013485	58 x M16 x 35	58	M16	35	48




● Godt køb / Best buy


Zinkstøbt. Rustfri. Sort.

Zinc cast. Stainless. Black.

Type A



Type B



Varenr. Art.	Beskrivelse Description	Type Type	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm	D mm
18.7018220B-SS304 *	M5 indv.	A	40	M5		9	30	Ø9,2
18.7018221B-SS304 *	M5 x 15	B	40	M5	15		30	Ø9,2
18.7018222B-SS304 *	M5 x 20	B	40	M5	20		30	Ø9,2
18.7018223B-SS304 *	M5 x 25	B	40	M5	25		30	Ø9,2
18.7018230B-SS304 *	M6 indv.	A	40	M6		9	30	Ø9,2
18.7018231B-SS304 *	M6 x 15	B	40	M6	15		30	Ø9,2
18.7018232B-SS304 *	M6 x 20	B	40	M6	20		30	Ø9,2
18.7018233B-SS304 *	M6 x 25	B	40	M6	25		30	Ø9,2
18.7018234B-SS304 *	M6 x 30	B	40	M6	30		30	Ø9,2
18.7018237B-SS304 *	M6x50	B	40	M6	50		30	Ø9,2
18.7018440B-SS304 *	M8 indv.	A	65	M8		12	44	Ø13,7
18.7018442B-SS304 *	M8 x 20	B	65	M8	20		44	Ø13,7
18.7018443B-SS304 *	M8 x 25	B	65	M8	25		44	Ø13,7
18.7018444B-SS304 *	M8 x 30	B	65	M8	30		44	Ø13,7
18.7018445B-SS304 *	M8 x 35	B	65	M8	35		44	Ø13,7
18.7018446B-SS304 *	M8 x 40	B	65	M8	40		44	Ø13,7
18.7018447B-SS304 *	M8 x 50	B	65	M8	50		44	Ø13,7
18.7018550B-SS304 *	M10 indv.	A	80	M10		15	53	Ø16
18.7018552B-SS304	M10 x 20	B	80	M10	20		53	Ø16
18.7018553B-SS304 *	M10 x 25	B	80	M10	25		53	Ø16
18.7018554B-SS304 *	M10 x 30	B	80	M10	30		53	Ø16
18.7018555B-SS304 *	M10 x 35	B	80	M10	35		53	Ø16
18.7018556B-SS304 *	M10 x 40	B	80	M10	40		53	Ø16
18.7018557B-SS304 *	M10 x 50	B	80	M10	50		53	Ø16

* Skaffevare / Special order item: Min. ordre 500 stk.

Orange og grå kan skaffes ved min. ordre 200 stk.


Orange and grey on demand at min. order 200 pcs.

Kuglegreb / Ball knob

Sort bakelit. Indvendig gevind.

Kan skaffes med messingindsats: 18.7102XXX

Black bakelite. Inner thread. Brass insert: on demand




Varenr. Art.	Gevind Thread	D mm	d mm	h mm
18.7101120	M5 indv.	20	M5	12
18.7101130	M6 indv.	20	M6	14
18.7101230	M6 indv.	25	M6	14
18.7101240	M8 indv.	25	M8	16
18.7101350X	M6 indv.	32	M6	14
18.7101340	M8 indv.	32	M8	16
18.7101350	M10 indv.	32	M10	20
18.7101450	M10 indv.	40	M10	20
18.7101460	M12 indv.	40	M12	25
18.7101560	M12 indv.	50	M12	25
18.7101580	M16 indv.	50	M16	32

Knop / Knob

Sort bakelit. Indvendig gevind.

Black bakelite. Inner thread.



Varenr. Art.	Gevind Thread	L mm	d mm	D mm	D1 mm	h mm
18.7103130	M6 indv.	20	M6	16	12	14
18.7103240	M8 indv.	25	M8	20	15	16
18.7103350	M10 indv.	32	M10	25	20	20
18.7103460	M12 indv.	40	M12	32	25	25
18.7103580	M16 indv.	50	M16	40	32	32

● Godt køb / Best buy

90

* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Greb / Handles

Drejehåndtag / Rotating handle

Sort bakelit drejehåndtag. Udvendig gevind.

Black bakelite rotating handle. External thread.


Varenummer Art.	L mm	d mm	l mm	D mm
18.7006334	50	M6	12	22
18.7006444	63	M8	12	23
18.7006556	80	M10	14	27
18.7006666	100	M12	14	28



18.7302444A

Løs greb med skrue. Udvendig gevind M6. Passer til 18.14257.

Loose handle with screw. External thread M6. Fits 18.14257.




Lang knop / Long knob

Sort bakelit. Indvendig gevind.

Black bakelite. Internal thread.

Varenummer Art.	Gevind Thread	L mm	d mm	D mm	D1 mm	D2 mm	h mm
18.7107540	M8 indv.	50	M8	21	17	10,3	35
18.7107650	M10 indv.	63	M10	23	19	12,3	40
18.7107760	M12 indv.	80	M12	26	21	14,3	55
18.7107870	M14 indv.	100	M14	30	24	16,3	65




Vippehåndtag / Fold-down handle

Sort bakelit.

Black bakelite.


Varenummer Art.	Mål Dimensions	L mm	d mm	D mm	H mm	d1 mm
18.7011344	50 x 16	50	16	22	15	M4
18.7011444	63 x 16	63	16	24	15	M4
18.7011466	63 x 20	63	20	24	20	M6
18.7011566	80 x 20	80	20	26	20	M6
18.7011666	100 x 20	100	20	28	20	M6



18.14436

Glasfiberforstærket sort nylongreb.

Fiberglass reinforced black nylon handle.




● Godt køb / Best buy

91

Greb / Handles

Lille drejehjul / Little handwheel

Drejehjul i sort bakelit.
Black bakelite handwheel.




Varenummer Art.	D mm	d mm	H mm	h mm	B mm	D1 mm	d1 mm	d2 mm	L mm
18.7302232	80	10	32	16	12	22	M6	M5 - glat	25
18.7302232SPEC	80	10	32	16	12	22	M6	2 x M6 gevind	40
18.7302343	100	12	36	18	14	28	M6	M6	32
18.7302444	125	12	40	20	16	28	M6	M6	40

Grebstang / Handle lever


Sort oxideret. **Krom kan skaffes ved min. 200 stk.**
Black oxidized. **Chrome version: on demand at 200 pcs.**

Varenummer Art.	Beskrivelse Description	D mm	L mm	d mm	l mm	d1 mm	h1 mm
18.7108242B	10x40-M8x12	10	40	M8	12	M8	14
18.7108342B*	10x50-M8x12	10	50	M8	12	M8	14
18.7108442B	10x60-M8x12	10	60	M8	12	M8	14
18.7108542B*	10x80-M8x12	10	80	M8	12	M8	14
18.7108354B*	12x50-M10x14	12	50	M10	14	M10	18
18.7108454B	12x60-M10x14	12	60	M10	14	M10	18
18.7108554B*	12x80-M10x14	12	80	M10	14	M10	18
18.7108654B	12x100-M10x14	12	100	M10	14	M10	18
18.7108366B*	14x50-M12x16	14	50	M12	16	M12	22
18.7108466B	14x60-M12x16	14	60	M12	16	M12	22
18.7108566B*	14x80-M12x16	14	80	M12	16	M12	22
18.7108666B	14x100-M12x16	14	100	M12	16	M12	22
18.7108478B*	16x60-M14x18	16	60	M14	18	M14	25
18.7108578B	16x80-M14x18	16	80	M14	18	M14	25
18.7108678B*	16x100-M14x18	16	100	M14	18	M14	25
18.7108778B	16x125-M14x18	16	125	M14	18	M14	25



18.14256

Sort svinggreb med aftageligt ballegreb.
Black swing handle with removable ball knob.



18.14257

Sort svinggreb. Brug greb 18.7302444A.
Black swing handle. Use handle 18.7302444A.



● Godt køb / Best buy
92

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Greb / Handles

Stjernegreb / Star knob

Sort bakelit og messinggevind.

Black bakelite and brass insert.




Varenummer Art.	Beskrivelse Description	D mm	d mm	H mm	h mm
18.7404220T	25 x M5 indv.	25	M5	20	9
18.7404230T	25 x M6 indv.	25	M6	20	12
18.7404330T	32 x M6 indv.	32	M6	25	12
18.7404340T	32 x M8 indv.	32	M8	25	13
18.7404440T	40 x M8 indv.	40	M8	30	13
18.7404450T	40 x M10 indv.	40	M10	30	17
18.7404550T	50 x M10 indv.	50	M10	35	17
18.7404560T	50 x M12 indv.	50	M12	35	22
18.7404660T	63 x M12 indv.	63	M12	40	22
18.7404680T	63 x M16 indv.	63	M16	40	25

18.14715

Stjernegreb Ø33 mm. Galvaniseret gevind. Sort plast.

Star knobs Ø33 mm. Galvanized thread. Black plastic.




Svinggreb / Swing handle

Sort svinggreb med aftageligt ballegreb.

Black swing handle with removable ball knob.


Varenummer Art.	d mm	l mm	L mm
18.14257A	12	40	100
18.14257B	14	49	125



Stjernegreb / Star knob

Sort bakelit.

Black bakelite.



Varenummer Art.	D mm	d mm	l mm	H mm
18.7405221	25	M5	15	20
18.7405222	25	M5	20	20
18.7405223	25	M5	25	20
18.7405224	25	M5	30	20
18.7405231	25	M6	15	20
18.7405232	25	M6	20	20
18.7405233	25	M6	25	20
18.7405234	25	M6	30	20
18.7405331	32	M6	15	25
18.7405332	32	M6	20	25
18.7405333	32	M6	25	25
18.7405334	32	M6	30	25
18.7405342	32	M8	20	25
18.7405343	32	M8	25	25
18.7405344	32	M8	30	25
18.7405346	32	M8	40	25
18.7405347	32	M8	50	25
18.7405442	40	M8	20	30
18.7405443	40	M8	25	30
18.7405444	40	M8	30	30
18.7405446	40	M8	40	30
18.7405447	40	M8	50	30
18.7405452	40	M10	20	30
18.7405453	40	M10	25	30
18.7405454	40	M10	30	30
18.7405456	40	M10	40	30
18.7405457	40	M10	50	30
18.7405552	50	M10	20	35
18.7405553	50	M10	25	35
18.7405554	50	M10	30	35
18.7405556	50	M10	40	35
18.7405557	50	M10	50	35
18.7405563	50	M12	25	35
18.7405564	50	M12	30	35
18.7405566	50	M12	40	35
18.7405567	50	M12	50	35
18.7405568	50	M12	60	35
18.7405684	63	M16	30	40
18.7405686	63	M16	40	40
18.7405687	63	M16	50	40
18.7405688	63	M16	60	40

* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Godt køb / Best buy

93

18.14255

Sort svinggreb med aftageligt ballegreb.


Black swing handle with removable long knob.



Håndhjul / Handweel

Sort nylon håndhjul med sidepinol.

Black nylon handwheel with sidepinol.




Varenr. Art.	D mm	d mm	H mm	d ₁ mm	B mm	L mm
18.7303345	Ø 100	Ø 12	45	M5	20	50
18.7303446	Ø 125	Ø 12	50	M5	23,5	63
18.7303667	Ø 160	Ø 16	60	M6	27,5	80
18.7303877	Ø 200	Ø 18	73	M8	31	80

Håndhjul / Handweel

Sort nylon håndhjul med sidepinol.

Black nylon handwheel with sidepinol.




Varenr. Art.	D mm	d mm	H mm	d ₁ mm	B mm	L mm
18.7304345	Ø 100	Ø 12	45	M5	20	50
18.7304445	Ø 125	Ø 12	50	M5	24	50
18.7304666	Ø 160	Ø 16	60	M6	28	63
18.7304877	Ø 200	Ø 18	73	M8	31	80

39.14117

Nylon maskinfod med blød aftagelig gummiskridsikring. ●
Ø48 mm.


Nylon machine foot with soft removable rubber anti slide.
Ø48 mm.



39.70D32M08x50

Sort justerbar nylonstilleskrue med fast base.


Adjusting black nylon screw with fixed base.



50.13998X

Rustfrit og syrefast håndtag. Ø6 mm.

Stainless and acid-proof handle. Ø6 mm.












● **Godt køb / Best buy**

94

* **Skaffevare** / Special order item










BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Greb / Handles

18.75072	18.75072SS	18.75090
Svingbar kromgreb. Indvendig montage. Swivelling chrome handle. Internal mounting. 	Rustfri svingbar greb. Indvendig montage. Stainless swivelling handle. Internal mounting. 	Sort nylongreb. Black nylon handle. 
18.7407230	18.7411230	18.426652
Sort støbt aluminium greb. Til M6 CH-unbrakoskrue. Black aluminium casted handle. For M6 CH-unbrako screw. 	Sort bakelitgreb med indvendig gevind. Black bakelite handle with internal thread. 	Sort kunststof bøjlegreb. Grab rail. Black synthetic material. 
18.75098	18.75105	23.2362J
Sort ABS greb. Black ABS handle. 	Greb. Rustfri sort pulverlak SS304. Handle. Stainless SS304. Black coated. 	Sort kunststoffbøjlegreb. Monteret fra forsiden. Grab rail. Black synthetic material. Mounted from the front. 








● Godt køb / Best buy

95

50.13074-2	18.75150B	18.75150
Rustfri håndtag. Stainless handle.  	Sort nylongreb. Indvendig montering. Black nylon handle. Internal mounting.  	Sort nylongreb. Oval hul. Front montering. Black nylon handle. Oval hole. Front mounting.  
54.830200J	54.830215J	18.75161
Blød sort PVC bøjlegreb med stålindlæg. Monteret fra forsiden. Med skjulte skruer. Soft PVC grab rail with steel core with steel inlay. Mounted from the front. With hidden screws.  	Sort TPE bøjlegreb. Black TPE grab rail.  	Sort PVC greb. Indvendig montage. Black PVC handle. Internal mounting.  
18.75178	18.75180	18.7411540
Sort ABS heavy duty greb. Med dæknapp. Black ABS heavy duty handle. With a cover button.  	Sort nylongreb. Black nylon handle.  	Sort bakelitgreb. Indvendig gevind. Black bakelite handle. Internal thread.  

● **Godt køb / Best buy**
97

Greb / Handles

18.7407540	50.15231-180-2sort	54.830100J
Sort aluminiumgreb. Black aluminium handle.  	Håndtag / beslag, hvid. Hul center 180 mm, H51 mm. 2. sortering - med små lakfejl. RESTPARTI. Handle / bracket, white. Hole center 180 mm, H51 mm. With small paint defects. Surplus stock. 	Sort plastikgreb. Black plastic pull handle.  
50.15231-220-2sort	23.232	18.7411740
Håndtag/beslag, hvid. Hul center 220 mm, H51 mm. 2. sortering - med små lakfejl. RESTPARTI. Handle / bracket, white. Hole center 180 mm, H51 mm. With small paint defects. Surplus stock. 	Sortlakeret aluminiumbøjlegreb. Monteret fra forsiden. Black powder-coated grab rail. Mounted from the front.  	Sort bakelitgreb. Indvendig gevind. Black bakelite handle. Internal thread.  
54.830210J	18.75400	23.230
Blød sort PVC bøjlegreb med stålindlæg. Monteret fra forsiden. Soft PVC grab rail with steel core. Mounted from the front.  	Sort greb med aluminium legering. Handle, black aluminium alloy.  	Forsat bøjlegreb i sort kunststof. Med stålindlæg. Monteres fra forsiden. Med skjulte skruer. Offset steel-cored grab rail. Black polyurethane. Mounted from the front. With concealed screws.  


● **Godt køb / Best buy**
98

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

23.231

Forsat bøjlegreb i sort kunststof. Med stålindlæg.
Monteres fra forsiden. Med skjulte skruer.


Offset steel-cored grab rail. Black polyurethane.
Mounted from the front. With concealed screws.



23.P318

Mørkegrå bus strop med bøsning.


Dark grey bus strap with bushing.



23.66199

Mørkegrå bus strop uden bøsning.

Dark grey bus strap without bushing.




23.249JX

Indbygningshåndtag med stålindlæg.

Mønstreret overflade.


Built-in handle with steel inlay. Textured surface.



23.251J

El-forzinket porthåndtag. 200 x 90 mm. Dybde: 24 mm.


El-zincet gate handle. 200 x 90 mm. Depth: 24 mm.



23.250

Sort kunststof indbygningshåndtag. Monteret fra forsiden.

Built-in handle. Black synthetic material.
Mounted from the front.




Indbygningshåndtag / Built-in handle

Sort polyamide (PA6 GRF30).

Black polyamide (PA6 GRF30).

Varenummer	Størrelse
56.7204-001	TS=0,8-1,2 mm
56.7204-002	TS=1,2-1,6 mm




Cutout

Indbygningshåndtag / Built-in handle

Sort polyamide (PA6 GRF30).

Black polyamide (PA6 GRF30).

Varenummer	Størrelse
56.7205-001	TS=0,8-2,0 mm



Cutout


Godt køb / Best buy

Greb / Handles

18.635

Sort kuffertgreb i skål. Med fjeder og gummigreb.


Black case handle in bowl. With spring and rubber handle.



18.636

Aluminium kuffertgreb. Med fjeder og plast greb.


Case handle Aluminium. With spring and plastic grip.



18.639J

Galvaniseret kuffertgreb. Med fjeder og blødt greb.


Galvanized case handle. With spring and soft grip.



18.637

Galvaniseret håndtag. Fjederbelastet - 110 mm. Med plastovertrukket greb og stor base.


Galvanized handle. Spring-loaded - 110 mm. With plastic-coated handle and large base.



18.638J

Galvaniseret kuffertgreb. PVC-overtrukket bøjle.


Galvanized trunk handle. With red PVC cover.



18.634

Rustfri kuffertgreb. Med fjeder gummi greb.


Stainless case handle. With spring and rubber grip.



18.637J

Håndtag. Fjederbelastet. Med påskruningsflange.

Handle with spring. Spring-loaded. With flange.



Vi beregner din gasfjeder

Vi kan hjælpe dig med at beregne din gasfjeder, så du er sikker på, at du får den helt rigtige gasfjeder til opgaven.

We can help you calculate your gas spring to make sure you get the right gas spring for the job.



● Godt køb / Best buy
100

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Rais spændere

Rais clamps





Rais spændere / Rais clamps

Spænder / Clamps

Horizontal spænder. Force-pressure-hold.

Horizontal clamps. Force-pressure-hold.





Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	ØD	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
58.901	0,09	90	25	6	13,3	25	5,7	-	21,5	32	15,6	-	-	2	36	10	21	121	41	15-30	M5x30	4,9	5	90°
58.902	0,19	130	35	9	26	37	5,2	13,7	28,2	39	20,6	5	4,8	2,5	46	13	26	163	61	22-50	M6x35	5,5	6	90°
58.012	0,27	150	55	9	26	42	7,9	-	38	50	20,3	-	-	3	51	14	29	186	57	17-44	M6x40	6,1	6	90°
58.903	0,4	210	60	12	25,7	40	7,6	12,9	30,3	44	25,8	6	4,8	3	65	17	37	234	81	28-67	M8x55	7,5	8	90°
58.904	0,84	320	75	15	40,8	57	7,8	20,5	43,2	58	39,1	8	5,7	4	80	20	42	301	106	33-91	M8x65	8,6	8	90°
58.906	1,5	500	90	18	49	67	9	41,4	53	74	41,4	10	-	5	97	25	61	359	131	42-112	M10x112	8,8	10	90°

Spænder / Clamps

Spænder, horizontal sidemontage. Force-pressure-hold.

Side horizontal clamp. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	C	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
58.922	0,24	130	35	9	20	32	6	27,5	38	25,5	5	2,5	80	13	60	163	55	15-43	M6x35	5,5	6	90°
58.022	0,35	150	55	9	22,4	37	7,3	40,4	55	24,4	-	3	98	14	76	186	51	10-38	M6x40	7,7	6	90°
58.923	0,48	210	60	12	24	38	7	30,5	43	28,5	6	3	106	17	78	234	74	21-59	M8x55	6,5	8	90°
58.924	1	320	75	15	32	52	10	35,5	52	32	8	4	136	20	98	301	96	22-81	M8x65	8,5	8	90°

Rais spændere / Rais clamps

Spænder / Clamps

Variabel horisontal spænder. Force-pressure-hold.

Variable horizontal clamp. Force-pressure-hold.





Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	ØD	M	O	α
58.963*	1,4	210	60	12	60	90	15	30	23	49	34	26	90-248	17	64-222	206	234	81	28-66	8,5	M8x55	8	90°
58.964*	2,8	320	75	15	74	115	20,5	37	27	58	38	30	115-274	20	78-237	225	301	106	33-90	12,5	M8x65	8	90°
58.966*	4,08	500	90	18	90	140	25	45	29	62	38	36	139-277	25	128-266	216	359	131	41-111	16,5	M10x90	10	90°

58.077

Modsat horisontal spænde. Force-pressure-hold.

Reversed horizontal clamp. Force-pressure-hold.



Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN
0,56	320	115	24

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

103


Rais spændere / Rais clamps

Spænder / Clamps

Vertikal spænder. Force-pressure-hold.

Vertical clamp. Force-pressure-hold.

Model B




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	ØD	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
58.801	0,11	90	40	6	16	26	5,3	-	24,6	35	-	4	4,9	2	107	10	20	62	36	12-26	M5x30	-	5	100°
58.802	0,2	130	70	9	20,2	32	6,6	12,6	32,4	43	26	5	5,2	2,5	132	13	24	80	47	13-35	M6x35	5	6	100°
58.112	0,37	150	65	9	20	34	7	-	33,9	48	-	-	7	3	176	14	28	96	62	19-49	M6x40	-	6	102°
58.803	0,40	210	90	12	19,5	35	7,8	-	34,2	48	-	6	7,9	3	189	17	35	111	76	19-61	M8x55	-	8	90°
58.804	0,84	320	130	15	32	49,5	9	-	45,1	63	-	8	8,9	4	239	20	46	151	102	19-87	M8x65	-	8	90°
58.804B	0,90	320	130	15	32	49,5	9	-	45,1	63	-	8	8,9	4	239	20	46	151	102	19-87	M8x65	-	8	90°
58.806	1,58	500	150	18	45,7	66	9,8	26	56	76	45	10	-	5	278	25	55	203	137	24-117	M10x90	8,3	10	90°

Spænder / Clamps

Spænder, vertikal sidemontage. Force-pressure-hold.


Side vertical clamp. Force-pressure-hold.



Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
58.822	0,25	130	70	9	20	32	6	27,5	38	25,5	2,5	166	13	59	80	40	7-29	M8x35	5,5	6	91°
58.823	0,47	210	90	12	24	38	7	30,5	43	28,5	3	230	17	76	111	68	11-54	M8x55	6,5	8	91°
58.824	0,9	320	130	15	32	52	10	35,5	52	32	4	295	20	102	151	92	9-77	M8x65	8,5	8	91°

Forstærket vertikal spænder. Force-pressure-hold.

Strengthened vertical clamp. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	øD	øD1	G	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	α
58.211	0,46	300	70	9	28	40	6	34	46	10	6	5	6	143	14	35	85	45	10	6	-	120°
58.213	1,5	700	130	12	46	64	9	54	72	12	9	6	9	220	22	56	136	72	20	8	-	119°
58.215	2,92	1200	150	15	58	80	11	68	90	15	11	8	11	268	28	69	170	90	25	11	36	118°
58.217	5,8	2300	200	18	76	100	12	76	104	20	13	10	13	326	36	87	216	116	32	14	46	117°

Spænder / Clamps

Vertikal spænder. Ekstra stærk med cover og lige base. Force-pressure-hold.

Strong vertical clamps with cover and straight basis. Force-pressure-hold.



Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	C	ØD	G	H	H1	H2	H3	L	L1	M	α	R
58.282C*	0,42	250	70	9	20	33	6,5	29,5	7,8	8,2	6,1	3	150	48,5	20	9	86,5	35	M8x50	116°	3
58.284C*	1,22	500	130	12	30	44,5	7,5	39,5	9,8	10,2	8,5	4	234	71,5	28	11	154	82,5	M10x75	116°	5
58.286C*	2,49	1.000	150	15	45	65	10	52	11,8	12,2	10,5	6	278	87,5	36	14,6	188	100	M12x100	116°	7

* Skaffevare / Special order item


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Rais spændere / Rais clamps

Spænder / Clamps

Push-pull spænder. Force-pressure-hold.

Push-pull toggle clamps. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	M	S	ØT
58.031	0,19	100	100	9	94	10	20	70	14-35	20	24,5	13	M6x30	21	10
58.033	0,4	250	250	12	128	11	22	111	17-57	25	33	16	M8x35	40	12
58.035	0,9	400	400	18	159	15	30	176	25-92	30	52	24	M10x50	67	16

Spænder / Clamps

Push-pull spænder med beslag. Force-pressure-hold.

Push-pull clamps with bracket. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A1	A2	B	B1	B2	G	H	H1	L	L1	L2	M	M1	N	S	ØT
58.032	0,35	160	170	6	22	15	36	24	50	4	116	20	111	11-34	20	M6x30	M16x1,5	6,5	23	10
58.034	0,70	250	240	12	26	17	42	28	59	5	143	26	162	17-51	25	M8x35	M20x1,5	8,2	34	12
58.036	1,38	450	300	18	34	22	48	35	69	6	174	30	205	19-61	30	M10x50	M24x1,5	11	42	16

Rais spændere / Rais clamps

Spænder / Clamps

Push-pull spænder med lavt beslag. Force-pressure-hold.

Low push-pull clamp. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	$\varnothing D$	G	H	H1	L	L1	L2	M	S	$\varnothing T$
58.042	0,42	160	170	6	25	52	9,5	-	39	50	6,5	6	112	16	111	10-33	20	M6x30	23	10
58.044	0,84	240	240	12	35	85	12,5	-	46	60	8,5	8	137	20	162	15-49	25	M8x35	34	12
58.046	1,66	300	300	18	35	100	15	35	53	70	11	10	167	23	205	19-61	30	M10x50	42	16

Spænder / Clamps

Horizontal spænder med bøjle. Force-pressure-hold.

Horizontal clamp with catch. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	$\varnothing D=N$	G	H*	H1	$\varnothing K$	L	L1	L2	S
58.721	0,16	200	180	10	13	26	6,5	24	36	19	5,2	2,5	42	12	4	135-170	28-63	11	20
58.723	0,36	400	270	15	19	35	8	30	47	25	6,5	3	57	19	6	185-230	35-80	14	26
58.725	0,82	700	450	20	32	51	9,5	40	64	36	8,5	4	75	25	8	235-300	46-111	19	34

Rais spændere / Rais clamps

Spænder / Clamps

Horizontal spænder med bøjle og sikkerhedslås. Force-pressure-hold.

Horizontal clamp with catcher and safety device. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	ØD=N	G	H	H*	H1	ØK	L	L1	L2	S
58.721B	0,18	200	180	10	13	26	6,5	25	36	19	5,2	2,5	51	42	12	4	135-170	28-63	11	20
58.723B	0,38	400	270	15	19	35	8	30	47	25	6,5	3	66	57	19	6	185-230	35-80	14	26
58.725B	0,88	700	450	20	32	51	9,5	40	64	36	8,5	4	86	75	25	8	235-300	46-111	19	34

Spænder / Clamps

Vertikal spænder med bøjle. Force-pressure-hold.

Vertical clamp with catcher. Force-pressure-hold.




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	ØD=N	G	H*	H1	H2	ØK	L	L1	L2	P	S
58.731	0,16	200	180	10	13	26	6,5	24	36	19	5,2	2,5	42	5-28	11	4	103	40	4,5	7	20
58.733	0,36	400	270	15	19	35	8	30	47	25	6,5	3	57	7-35	14	6	142	52	6	8	26
58.735	0,82	700	450	20	32	51	9,5	40	64	36	8,5	4	75	9-45	19	8	179	74	8	9,5	34


Spænder / Clamps

Horizontal spænder med sikkerhedslås. Force-pressure-hold.


Horizontal clamp with safety device. Force-pressure-hold.



58.903B
58.904B



58.906B




Varenr. Art.	Vægt Weight	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	ØD	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
58.903B	0,43	210	60	12	25,7	40	7,6	12,9	30,3	44	25,8	6	4,8	3	65	17	37	234	81	28 - 67	M8 x 55	7,5	8	90°
58.904B*	0,88	320	75	15	40,8	57	7,8	20,5	43,2	58	39,1	8	5,7	4	80	20	42	301	106	33 - 91	M8 x 65	8,6	8	90°
58.906B	1,56	500	90	18	49	67	9	41,4	53	74	41,4	10	-	5	97	25	61	359	131	42 - 112	M10 x 90	8,8	10	90°

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Rustfri horisontal spænder. Force-pressure-hold.

Stainless steel horizontal clamp. Force-pressure-hold.




Rustfri spænder, horisontal sidemontage. Force-pressure-hold.

Stainless steel, side horizontal clamp. Force-pressure-hold.



Rustfri vertikal spænder. Force-pressure-hold.


Stainless steel vertical clamp. Force-pressure-hold.



58.823SS

Rustfri spænder, vertikal sidemontage. Force-pressure-hold.


Stainless steel side vertical clamp. Force-pressure-hold.



58.723SS

Rustfri horisontal spænder med 6 mm bøjle. Force-pressure-hold.


Stainless steel horizontal clamp with 6 mm catcher. Force-pressure-hold.



58.733SS



Rustfri vertikal spænder med 6 mm bøjle. Force-pressure-hold.

Stainless steel vertical clamp with 6 mm catcher. Force-pressure-hold.





Rustfri push-pull spænder. Force-pressure-hold.
Stainless steel push-pull clamp. Force-pressure-hold.

Rustfri base til push-pull.
Stainless base for push-pull.





Base til push-pull / Base for push-pull



Varenr. Art.	Vægt Weight	A	A1	A2	A3	B	B1	ØD	G	H	H1	N
58.132NG	0,06 kg	22	7	36	32	50	7	16,2	4	34	10	6,5
58.134NG	0,1 kg	26	8,5	42	30	59	9	20,2	5	43	26	8,2
58.134NGSS		26	8,5	42	30	59	9	20,2	5	43	26	8,2
58.136NG	0,18	34	10,5	48	30	69	12	24,2	6	51	30	11

Dobbeltarm / Bi-thrust beam




Varenr. Art.	Vægt Weight	H	H1	L	L1	M	Mark for
58.502	0,14	30-44	14	96	32-80	M6x40	8..2.. , 9...2.. , 012, 022, 052, 112, 152
58.503	0,24	39-53	17	120	36-102	M8x50	8...3.. , 9...3..
58.504	0,35	40-71	20	150	48-132	M8x65	8...4.. , 9...4..
58.506	0,73	51-81	25	200	50-160	M10x90	8..6.. , 9...6..

Rais spændere / Rais clamps

Trykfod / Set screw


Trykfod/spændebolt med fjeder.
Set screw with plate springs.



Varenr.	H	H1	M	S	ØU
58.512	54-56	16-18	M6	17	16
58.514	68-71	22-25	M8	19	19
58.516	94-98	27-31	M10	24	24

Trykfod / Set screw


Trykfod/spændebolt med vippefod.
Self-aligning set screw.



Varenr.	ØD	H	M	α	Mark for
58.612	19	68	M6	15°	213, 253
58.614	24	80	M8	15°	215, 255, 422, 442
58.616	30	101	M10	15°	217, 257, 424, 444

Trykfod / Set screw


Trykfod/spændebolt med vulkaniseret gummifod.
Set screw with vulcanized beam flange.



Varenr.	ØD	H	H1	M
58.621	13	38	10	M5x30
58.622	16	45	13	M6x35
58.623	21	63	16	M8x50
58.624	21	78	16	M8x65
58.626	26	116	20	M10x100

Trykfod / Set screw


Trykfod/spændebolt med lys gummifod.
Set screw with a light beam.



Varenr.	ØD	H	H1	M
58.632	15	46	13	M6x35
58.634	20	83	17	M8x70
58.636	25	93	18	M10x90

Fod / Foot

Løs gummifod.
Rubber foot.



Varenr.	ØD	ØD1	H1	M
58.641	12	16	10	M5
58.642	14	18	11	M6
58.644	18	22	13	M8
58.646	20	26	16	M10

Meget mere udvalg

Andre modeller og pneumatic clamps se
Rais kataloget på www.bibus-sindby.dk

Other models and pneumatic clamps see
the Rais catalog at www.bibus-sindby.dk












Lastbil- og trailerhængsler

Truck and trailer hinges



Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges

20.216J	50.DL1110	20.219
Poleret rustfri sidedørshængsel, 180°. Godstykkeelse: 2,5 mm. Polished stainless hinge. Thickness: 2,5 mm.  	Rustfri bladhængsel. Speciel flad udførelse. Stainless flap hinge. Special flat model.  	Flad rustfri hængsel. Flat stainless hinge.  
20.215J	20.210J	20.40245
Rustfri hængsel. Alternativ evt.: 50.DL1110. Stainless hinge. Optionally use: 50.DL1110.  	Poleret rustfri bladhængsel. Polished stainless flap hinge.  	Rustfri bladhængsel. Stainless flap hinge.  
20.217J	20.220	
Krøbt rustfri hængsel. Alternativ evt.: 20.40245. Stainless cranked hinge. Optionally use: 20.40245.  	Rustfri forkrøbbet hængsel. Stainless cranked hinge.  	

● **Godt køb / Best buy**
114


* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges

50.013030R

Galvaniseret sidedørhængsel med smørenippel, højre model. Bredde: 65 mm. Totallængde: 149 mm.


Galvanized side door hinge with grease nipple, RH. Width 65 mm. Total length: 149 mm.



50.013030L

Galvaniseret sidedørhængsel med smørenippel, venstre model. Bredde: 65 mm. Totallængde: 149 mm.


Galvanized side door hinge with grease nipple, LH. Width: 65 mm. Total length: 149 mm.



50.013030S-R

Rustfri sidedørhængsel med smørenippel, højre model.


Stainless side door hinge with grease nipple, RH.



50.013030S-L

Rustfri sidedørhængsel med smørenippel, venstre model.


Stainless side door hinge with grease nipple, LH.



50.013020S-R

Rustfri sidedørhængsel med smørenippel, højre model.


Stainless side door hinge with grease nipple, RH.



50.013020S-L

Rustfri sidedørhængsel med smørenippel, venstre model.


Stainless side door hinge with grease nipple, LH.



50.013020R

Galvaniseret sidedørhængsel med smørrenippel.


Galvanized side door hinge with grease nipple.



50.013020L

Galvaniseret sidedørhængsel med smørrenippel.

Galvanized side door hinge with grease nipple.




● Godt køb / Best buy

Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges

20.206

Bladhængsel med smørenippel. Poleret rustfrit stål. EU-topkvalitet.


Flap hinge with grease nipple. Polished stainless steel. EU top quality.



50.DL1570-2X

Rustfri hængsel med aftagelig stift.


Stainless steel hinge with removable pin.



20.199SS

Rustfri hængsel med M8 gevind i den korte del. Special bukket. Tykkelse: 5 mm. Med oliehus.


Stainless hinge with M8 thread in short part. Special bent. Thickness: 5 mm. With hole for oil.



20.199V

Varmgalvaniseret hængsel med gevind. Special buk. Tykkelse: 5 mm. Med oliehus.


Hot-dip galvanized hinge with thread. Special bent. Thickness: 5 mm. With hole for oil.



50.113010

Galvaniseret sidedørhængsel.


Galvanized side door hinge.



50.113010S

Rustfri sidedørshængsel.

Stainless side door hinge.



● **Godt køb / Best buy**

116


BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges

50.013060

**Galvaniseret sidedørshængsel.
Forkrøppet - 180°.
Totallængde: 235 mm.**


Galvanized side door hinge.
Cranked - 180°. Total length: 235 mm.



50.013060S

**Rustfri sidedørshængsel.
Forkrøppet - 180°.
Totallængde: 235 mm.**


Stainless side door hinge.
Cranked - 180°. Total length: 235 mm.



50.DL1510


Rustfri bladhengsel.
Totallængde: 242 mm.

Stainless flap hinge.
Total length: 242 mm.




50.DL1040

Rustfri bladhængsel. Totallængde: 250,5 mm.
Stainless flap hinge. Total length: 250,5 mm.



50.DL1090-3


Rustfri hængsel. Montagelængde fra bagkant: 262 mm. ●
Stainless flap hinge. Mounting length from rear edge: 262 mm.



50.DL1110-2SS

**Rustfri bladhængsel. Totallængde: 272 mm.
Indv. totallængde: 200 mm**


Stainless flap hinge. Total length: 272 mm.
Inner total length: 200 mm.



50.DL1110-2CSHU01

**Galvaniseret bladhængsel. Totallængde: 272 mm.
Indv. totallængde: 200 mm.**

Galvanized flap hinge. Total length: 272 mm.
Inner total length: 200 mm.




● **Godt køb / Best buy**

* **Skafevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges


50.DL1090-2

Rustfri hængsel. Totallængde: 274,5 mm.
Stainless flap hinge. Total length: 274,5 mm.




50.DL1010

Rustfri bladhængsel. Totallængde: 295 mm.
Stainless flap hinge. Total length: 295 mm.




50.536

Galvaniseret hængsel. Komplet med bolt og møtrik. Totallængde: 293,5 mm.
Galvanized hinge. Complete with bolt and nut. Total length: 293,5




50.DL1100-2X

Rustfri hængsel. Totallængde: 293,5 mm.
Stainless flap hinge. Total length: 293,5 mm.




50.011081

Galvaniseret hængselsblad.
Galvanized hinge bracket. Straight for welding.



50.011082-1


Galvaniseret hængselryg med bolt og møtrik.
Galvanized hinge bracket with bolt and nut. Straight for welding.



50.9312

Sandblæst hængselryg, 38 mm. Uden bolt og møtrik.
Til hængsel 50.011081
Min. ordre: 2.000 stk.

Sandblasted hinge back, 38 mm. Without bolt and nut.
For hinge 50.011081.
Min. order: 2.000 pcs.




*** Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy
119

Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges


50.DL1030

Rustfri bladhængsel.
Stainless flap hinge.




50.DL1020

Galvaniseret bladhængsel. Totallængde: 318 mm.
Galvanized flap hinge. Total length: 318 mm.




50.DL1020-2

Rustfri bladhængsel. Totallængde: 329 mm.
Indv. totallængde: 325 mm.
Stainless flap hinge. Total length: 329 mm.
Inner total length: 325 mm.




50.DL1050-2

Rustfri hængsel. Totallængde: 380 mm.
Indv. Totallængde: 376 mm.
Stainless flap hinge. Total length: 380 mm.
Inner total length: 376 mm.



50.538

Rustfri hængselblad.
Stainless hinge.



● Godt køb / Best buy
120

★ Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110




Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges




50.12234J Galvaniseret hængsel, flad. ● ✱ Ca. 12 micron. Min. ordre: 5.000 stk. Galvanized hinge, flat. About 12 micron. Min. order: 5.000 pcs.	50.01314J Galvaniseret hængseltap. ● ✱ Ca. 12 micron zink. Min. ordre: 5.000 stk. Galvanized hinge pin. About 12 micron zinc. Min. order: 5.000 pcs.	50.12233J Galvaniseret hængsel, forkrøbbet. ● Galvanized hinge, cranked.
50.14317-1 Galvaniseret trailerhængsel. ● Hun-del. 10-15 micron. 46 g. Se også 50.14317-1X. Galvanized trailer hinge. Female part. 10 - 15 micron. 46g. See also 50.14317-1X.	50.10836-1 Galvaniseret. Hun-del. ● 12 micron zink. Med transparent lacquer sealer. Galvanized. Female part. 12 micron zinc. With transparent lacquer sealer	20.10836-1 Galvaniseret hjertehængsel, ● ✱ hun-del. 12 micron. Min. ordre: 10.000 stk. Galvanized hinge heart. Female. 12 micron. Min. order: 10.000 pcs.
50.14317-2 Galvaniseret trailerhængsel. ● Han-del. 10-15 micron. 84 g. Se også 50.14317-2X. Galvanized trailer hinge. Male part. 10 - 15 micron. 84 g. See also 50.14317-2X.	50.10836-2 Galvaniseret. Han-del. ● 12 micron zink. Med transparent lacquer sealing. Med split. Galvanized. Male part. 12 micron zinc. With transparent lacquer sealer. With split.	20.10836-2 Galvaniseret hængselpin, ● ✱ han-del. 12 micron. Min. ordre: 10.000 stk. Galvanized hinge pin. Male part. 12 micron. Min. order: 10.000 pcs.


✱ **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● **Godt køb / Best buy**
121

Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges

50.12724-220	50.12724-320	50.13074-3
Trailerhængsel. 12 micron. Trailer hinge. 12 micron.	Trailerhængsel. 12 micron. Trailer hinge. 12 micron.	Galvaniseret hængsel. Galvanized hinge.
 	 	 


50.12724S	50.12724L	50.1028719
Kort hængselryg med fjederpin. 12 micron. Pladetykkelse: 4 mm. Trådtykkelse: 2,3 mm. Short hinge back with spring pin. 12 micron. Plate thickness: 4 mm. Wire thickness: 2,3 mm.	Lang hængselryg med fjederpin. 12 micron. Min. ordre: 500-3.000 stk. Long hinge back with spring pin. 12 micron. Min. ordre: 500-3.000 pcs.	Galvaniseret gevindplade. Galvanized threaded plate.
 	 	 

50.1028718-1
Skruesæt. Set of screws.
 

Pladesmedens håndbog

I vores katalog
Pladesmedens håndbog
finder du et bredt
udvalg af udstyr til
pladeværkstedet.













In our catalogue
Pladesmedens håndbog
you will find a wide
selection of equipment for
body shops.



● Godt køb / Best buy
122

★ Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Lastbil- og trailerhængsler / Truck and trailer hinges

50.014320-1X	50.014320-2X	50.014320-3X
Smedet hængseløje, hun-del. ● Forged hinge eye. Female part. 	Smedet hængseltap, han-del. ● Forged hinge pin. Male part. 	Galvaniseret støtteplade. ● Galvanized supporting plate. 
50.014320-1	50.014320-2	50.014320-3
Galvaniseret hængseløje, hun-del. ● Galvanized hinge eye, female part. 	Galvaniseret hængseltap, han-del. ● Galvanized hinge pin, male part. 	Galvaniseret støtteplade. ● Galvanized supporting plate. 
50.1028717	50.1028716	50.1028718
Smedet hængseldel, hun-del. ● * Min. ordre: 5.000 stk. Forged hinge part. Female part. Min. order: 5.000 pcs. 	Smedet hængseldel, han-del. ● * Min. ordre: 5.000 stk. Forged hinge part. Male part. Min. order 5.000 pcs. 	Galvaniseret gevindplade. ● * Galvanized threaded plate. 
50.014310-1	50.014310-2	50.014310-3
Galvaniseret hængseløje, hun-del. ● Galvanized hinge eye, female part. 	Galvaniseret hængseltap, han-del. ● Galvanized hinge pin, male part. 	Galvaniseret støtteplade. ● Galvanized supporting plate. 

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● **Godt køb / Best buy**
123

Svejsehængsler

Welding hinges




Svejselhængsler / Welding hinges

Svejselhængsel

Svejselhængsel, stål. Stålstift og messingskive.

Welding hinge, steel. Steel pin and brass washer.



Vare nr. Art.	L	ØC	H	ØE	A	B
50.034	40	5	10	8	15,5	14
50.035	50	5	10	8	20	14
50.036	60	6	12	10	24	17
50.037	70	6	13	11,5	29	17
50.038	80	8	15,5	13	32,5	21
50.040	100	10	19,5	16	42	29,5
50.042	120	10	19,5	16	51	32
50.043	135	12,5	23	18	58	37
50.045	150	13	25	20	63	40



Svejselhængsel

**Svejselhængsel, stål.
Messingstift, messingskive.**

Welding hinge, steel. Brass pin, brass washer.



Varenummer Art.	Mål stift Measure pin mm
50.034M	5 x 40
50.036M	6 x 60
50.038M	8 x 80
50.040M	10 x 100
50.042M	10 x 120

Svejselhængsel

**Svejselhængsel, stål.
Messingstift, messingskive samt
smørenippel.**

Welding hinge, steel. Brass pin, brass washer and grease nipple.



Varenummer Art.	Mål stift Measure pin mm
50.038N	8 x 80
50.040N	10 x 100
50.042N	10 x 120
50.043N	12 x 135
50.045N	13 x 150

Svejselhængsel

**Svejselhængsel, aluminium.
Rustfri stift, messingskive.**

Welding hinge, aluminium. Stainless pin, brass washer.



Varenummer Art.	Mål stift Measure pin mm
50.038A	8 x 80
50.040A	10 x 100
50.042A	10 x 120
50.043A	13 x 150

Svejselhængsel

**Svejselhængsel, rustfri 304.
Rustfri stift, rustfri skive.**

Welding hinge, stainless 304. Stainless pin, stainless washer.



Varenummer Art.	Mål stift Measure pin mm
50.036S	6 x 60
50.038S	8 x 80
50.040S	10 x 100
50.042S	10 x 120
50.045S	13 x 150

Svejselhængsel

**Rustfri og syrefaste svejselhængsler
(316).**

Stainless and acid proof welding hinge
(316).




Varenummer Art.	Mål stift Measure pin mm
50.036SS316	6 x 60
50.038SS316	8 x 80
50.040SS316	10 x 100
50.042SS316	11 x 120
50.045SS316	13 x 150

Europæiske svejselhængsler

**Svejselhængsel med runde ender.
Med messingring og ståldorn.**

Welding hinge with round ends.
With brass ring and steel pin.



Varenummer Art.	Mål stift Measure pin mm
20.038	8 x 80

Svejselhængsel

**Svejselhængsel med smørenippel.
Med runde ender og messingdorn.**



Welding hinge with grease nipple.
Round ends. With brass pin.



Varenummer Art.	Mål stift Measure pin mm
20.042N	11 x 120


● **Godt køb / Best buy**
125

Svejsehængsler / Welding hinges

20.001/08	21.460	20.156S
Messingring til svejsehængsel til 8 x 80 mm svejsehængsel. Brass ring for weld-on hinge for 8 x 80 mm welding hinge.	Hængselsdorn med smørenippel. 8 x 55 mm. Hinge mandrel with grease nipple. 8 x 55 mm	Bladhængsler med smørenippel. Varmvalset stål. Dorn. Straight hinge. Hot rolled steel. With grease nipple.
		

Bladhængsel / Straight hinges

Bladhængsel. Varmvalset stål.
Hinge. Hot rolled steel.



Vare nr. Art.	B mm	L mm	T mm	D mm
20.136	30	60	5	6
20.144	40	40	3	4
20.143	40	30	5	6
20.146	40	60	5	6
20.148	40	80	5	6
20.150	40	100	5	6
20.156	50	60	5	6
20.270 *	50	80	6	8
20.160	50	100	5	8
20.166	60	60	5	8
20.168	60	80	6	8
20.190	80	100	6	8



Vi
er meget bevidste
om at overholde
verdensmålene, og det
kommer før den
lette profit.

Pianohængsler

Piano hinges




Pianohængsler / Piano hinges

Pianohængsel

Pianohængsel uden huller. Ubehandlet jern.

Piano hinge without holes. Raw iron.





Vare nr. Art.	L mm	T mm	Ø mm	B mm
20.544	2.000	1,5	4	40
20.565	2.000	1,5	6	50

Pianohængsel

Rustfri pianohængsel uden huller.

Stainless piano hinge without holes





Vare nr. Art.	L mm	T mm	Ø mm	B mm
20.644S	2.000	1,5	4	40
20.664S	2.000	1,5	4	60

Pianohængsel

Pianohængsel. El-galvaniseret jern.

Piano hinge. Electro-plated.




Vare nr. Art.	L mm	T mm	Ø mm	B mm
20.665	2.000	1,5	6	50
20.666	2.000	1,5	6	60
20.667	2.000	1,5	1,5	50
20.685A	2.000	1,5	8	50
20.686	2.000	1,5	8	60
20.687A	2.000	1,5	8	70
20.688	2.000	1,5	8	80
20.690	2.160	1,5	3	30
20.700A	2.000	1,5	9,5	100

Pianohængsel

Pianohængsel med huller. Rustfri 304. Længde: 2 m.

Piano hinge with holes. Stainless 304. Length: 2 m.



Vare nr. Art.	Afstand til hul	T mm	Ø mm	B mm
63.053100	60	0,8	3,3	30
63.053110	90	1,5	4,3	40

20.664J

Rustfri hængsel. 132 x 1,5 x 40 mm (udslået).


Stainless hinge. 132 x 1,5 x 40 mm (unfolded).



50.34126

Aluminium pianohængsel.

Aluminium piano hinge.



● **Godt køb / Best buy**
128

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Centraflex- og poliallhængsler

Centraflex and poliall hinges




Centraflex- og poliallhængsler / Centraflex and poliall hinges

Centraflex


Vandtæt stanghængsel med polyester-kerne og PVC-flanger. Tillader 165° / 180° åbning. Stor styrke og høj elasticitet. Sort finish. **Længde: 2.000 mm.**

Water-proof continuous hinge with polyester-core and synthetic flanges. 165° / 180° opening. High strength and excellent flexibility. Black finish. **Length: 2.000 mm.**



20.6020

Varenr. Art.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
20.6020 *	28	23	16	4	2.000
20.6025	28	23	16	4	2.500
20.6030	28	23	16	4	3.000




Art.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
20.6120 *	30	34	16	4,5	2.000
20.6125 *	30	34	16	4,5	2.500
20.6130 *	30	34	16	4,5	3.000

Poliall


Vandtæt poliall stanghængsel. Med PU kerne og aluminiumsflanger. Tillader 180° åbning. Forboret med 5 mm huller i flange.

Poliall continuous hinge. Water proof. PU core and aluminium flanges. Predrilled with 5 mm holes in flange. Can open 180°.





Varenr. Art.	B mm	L mm
54.261700J-5	29	2.400
54.261720J-5	29	2.700
54.261740J-5	29	3.000
54.261760J-5	29	3.200
54.261780J-5	29	4.000

Plasthængsel



Varenr. Art.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
20.6019J *	26,5	25	16,7	2,5	1.678
20.6020J	26,5	25	16,7	2,5	2.000
20.6025J	26,5	25	16,7	2,5	2.500
20.6030J	26,5	25	16,7	2,5	3.000

* Speciallængde med huller: Min. 500 stk.



● Godt køb / Best buy
130

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Kabinethængsler

Cabinet hinges





	PA, sort PA, black	Zinkstøbt, rå Zinc cast, raw	Zinkstøbt, sort Zinc die, black coated	Zinkstøbt, forkromet Zinc die, chrome plated
Med huller / With holes	56.3013-100	56.3013-200		
Med huller / With holes	56.3013-100S		56.3013-210S	56.3013-220S
Med bolte / With bolts		56.3013-201	56.3013-211S	56.3013-221
En side med skrue, en side med bolt One side with hole, one side with bolt		56.3013-205	56.3013-215	56.3013-225


Varenumre slutter med "S": Stift er rustfri stål AISI 304.

Item Number ends with "S": Pin is Stainless Steel AISI 304.

56.3013-500


Rustfri hængsel SS316. Rustfri stift SS304.

Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.




56.3070-210

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller.
Black zinc cast hinge with 4 holes.




56.3081-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller
og rustfri stift.
Black zinc cast hinge with 4 holes and
stainless pin.




56.3181-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 5 huller
og rustfri stift.
Black zinc cast hinge with 5 holes and
stainless pin.




56.3080-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller og
rustfri stift.
Black zinc cast hinge with 4 holes and
stainless pin.




56.3180-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 6 huller
og rustfri stift.
Black zinc cast hinge with 6 holes and
stainless pin.



56.3015-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller
og rustfri stift.
Black zinc cast hinge with 4 holes and
stainless pin.




Kabinethængsler / Cabinet hinges

56.3015-200

Zinkstøbt hængsel med 4 huller og stålstift.


Zinc cast hinge with 4 holes and steel pin.



56.3016-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 6 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 6 holes and stainless pin.



56.3081-500


Rustfri hængsel SS316. Rustfri stift SS304.

Stainless hinge. SS316. Stainless pin SS304.




56.3080-500

Rustfri hængsel SS316. Rustfri stift SS304.
Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.



56.3084-500


Rustfri hængsel SS316.
Stainless hinge SS316.



Hængsel / Hinge

Sort zinkstøbt hængsel med rustfri stift. Kan skaffes med jernstift.

Black zinc cast hinge with stainless pin. **On demand with steel pin.**



Varenummer Art.	L mm	A ± 0,25 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h2 mm	H mm	c mm
18.7722222X	40	25	M5	Ø5,5	Ø10,5	5	9	14
18.7722333X	50	30	M6	Ø6,5	Ø12,5	6	11,5	18
18.7722444X	60	36	M8	Ø8,5	Ø16,5	8	15	21





● **Godt køb / Best buy**



Galvaniserede hængsler




Galvanized hinges



Galvaniserede hængsler / Galvanized hinges

50.34128	20.13418A	50.14336SG
Galvaniseret hængsel. Galvanized hinge.  	Galvaniseret bladhængsel. Galvanized hinge.  	Galvaniseret hængsel med messing stift. Tynd galvanisering. Kun til indendørs brug. 2. Sortering - PARTIVARE. Galvanized hinge with brass pin. Thin galvanisation. For indoor use only. Surplus stock.  

50.9748	50.13709SS
Galvaniseret hængsel med messingstap. Løs stift. Galvanized hinge with brass pin.  	Rustfri hængsel med rustfri pin. Bukket, med 2 mm åbning. 10 - 12 micron zink. Stainless hinge with stainless pin. Bendet, with 2 mm gap. 10 - 12 micron zinc.  

50.13709	50.13709WSS
Galvaniseret hængsel. Bukket, med 2 mm åbning. 10 - 12 micron zink med messing stift. Galvanized hinge. Bendet, with 2 mm gap. 10 - 12 micron zinc with brass pin.  	Galvaniseret og hvismalet stålhængsel med rustfri stål pin. Bukket, med 2 mm åbning. Galvanized and white coated steel hinge, white coated. With stainless steel pin. Bendet, with 2 mm gap.  


● Godt køb / Best buy

Galvaniserede hængsler / Galvanized hinges

50.14160

Galvaniseret hængsel. 10-12 micron.


Galvanized hinge 10 - 12 micron.



50.34127

Sort pulverlakeret hængsel med ovale huller.


Black coated hinge with oval holes.



20.1360

Rudehængsel, fast. Sortlakeret alloy med rustfri stift og gummipakning. For 5 mm glastrude.


Window hinge. Black powder-coated with stainless steel pin and rubber gasket. For 5 mm glass pane.



50.34119

Galvaniseret hængsel, venstre.


Galvanized hinge, LH.



50.34120

Galvaniseret hængsel, højre.

Galvanized hinge, RH.




50.34117

Galvaniseret hængsel med smørenippel.

Forkrøbet 3,6 mm.


Galvanized hinge with grease nipple. Cranked 3,6 mm.



50.34116

Støbt sølvgrå heavy duty hængsel.

Silver grey casted heavy duty hinge.




● **Godt køb / Best buy**

Galvaniserede hængsler / Galvanized hinges

50.9576-3

Varmtgalvaniseret hængsel med messing tap, højre.


Hot-dip galvanized hinge with brass pin, RH.



50.9576-4

Varmtgalvaniseret hængsel med messingtap, venstre.

Hot-dip galvanized hinge with brass pin, LH.



180 Løftehængsel / 180 Lift-off hinge


Hus: Galvaniseret, forkromet eller sortlakeret

Stift: Stål, galvaniseret

Housing: Galvanized, chrome plated or black coated

Pin: Steel, galvanized


	Black Coated	Chrome Plated
Varenummer	56.3067-210	56.3067-220 *



50.9752

Galvaniseret støbt hængsel med nylon bøsning.

Casted galvanized hinge with nylon bushing.



Showroom

Vi ved, hvor vigtigt det kan være at se og sammenligne produkterne, inden man køber dem. Derfor er vores showroom fyldt med et bredt udvalg af vores beslagssortiment.

Du kan altid komme forbi på vores adresse **Edisonvej 11 i Vejle** for at tage et kig i vores showroom.

Vi glæder os til at hjælpe dig med
alle slags opgaver.



● **Godt køb / Best buy**

138

* **Skafevare** / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

BIBUS**BIBUS s.r.o.**

+420 547 125 300










www.bibus.cz

Diverse hængsler og lågeholdere

Various hinges and door stays



Diverse hængsler og lågeholdere / Various hinges and door stays

56.3017-100	20.090	20.091
Nylonhængsel med galvaniseret stift. PA 6+GFR30. Nylon hinge with galvanized pin. PA 6+GFR30. 	Fiberhængsel (løst), højre. Med rustfri stålstift. Til plan montage. Lift-off moulded hinge, RH. Stainless steel pin. For plane mounting. 	Fiberhængsel (løst), venstre. Med rustfri stålstift. Til plan montage. Lift-off moulded hinge, LH. Stainless steel pin. For plane mounting. 
50.34123	56.3010-100	20.1350
Nylon hængsel, PA. Galvaniseret stift. Nylon hinge, PA. Galvanized pin. 	180° hængsel, sort. Hus: Polyamide (PA6 GFR30). Stift: Galvaniseret stål. 180° hinge, black. Housing: Polyamide (PA6 GFR30). Pin: Galvanized steel. 	Rudehængsel (fast), fiberforstærket PVC. For 5 mm glasrude. PVC hinge (fixed), fibre-reinforced PVC. For 5 mm glass pane. 
50.34122	50.34121	56.5710-100
Nylon hængsel, PA. Galvaniseret stift. Nylon hinge, PA. Galvanized pin. 	Nylon hængsel, PA. Rustfri nikkel stift. Nylon hinge, PA. Stainless nickle pin. 	Sort nylonhængsel. Aftagelig. Black nylon hinge. Detachable. 

● Godt køb / Best buy
140

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Diverse hængsler og lågeholdere / Various hinges and door stays

180° Hængsel / 180° Hinge

Materialer:


Hus: Støbt zink og stål. Sortmalet eller forkromet.

Stift: Galvaniseret stål

Materials:

Housing: Zinc die and steel. Black coated or chrome plated

Pin: Galvanized steel.



	Sortmalet / Black Coated	Forkromet / Chrome plated
Med huller / With holes	56.3041-210	56.3041-220 *
Med skruer / With screws	56.3041-211 *	56.3041-221 *

16.316

180° Hængsel / 180° Hinge

56.3020-500

Sort magnetlås med modblik.
4 - 5 kg holdekraft.


Black magnet shutter with catch.
4 - 5 kg holding force.



Hus: Forkromet eller sortmalet
Stift: Stål eller rustfri stål AISI 304
Spændeskiver: Polyamid (PA GFR30)
Housing: Chrome plated or black coated
Pin: Steel or stainless steel AISI 304
Washers: Polyamide (PA6 GFR30)


Black Coated
56.3019-210

Chrome Plated
56.3019-220 *



170° hængsel.
Hus: Rustfri stål AISI 316
Stift: Rustfri stål AISI 304

170° hinge.
Housing: Stainless Steel AISI 316.
Pin: Stainless steel AISI 304




50.9753B


50.9753A

50.9751A


Hængsel, aluminium eloxeret.
Hinge, aluminium anodized.



Hængsel, aluminium eloxeret.
Hinge, aluminium anodized.












Hvid dørhængsel.
White door hinge.



* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● **Godt køb / Best buy**
141












Diverse hængsler og lågeholdere / Various hinges and door stays

18.151-145	18.151-217	18.150V / 18.150H
Galvaniseret teleskopbeslag. Galvanized telescope bracket.  	Galvaniseret teleskopbeslag. Galvanized telescope bracket.  	Rustfri lugholder, venstre model. 18.150H: Højre model. Stainless hatch hinge, LH. 18.150H: RH.  
18.401	50.13197-1	50.34111
Lille lågeholder med lås. Udskyderarm i galvaniseret jern. Miniature support stay, locking. Galvanized sliding arm.  	Støbt aluminiumhængsel T6063 uden huller. SS304 rustfri stift. Casted aluminium hinge T6063. Without holes. SS304 stainless pin.  	Sandblæst aluminiumhængsel. Rustfri stift. Sandblasted aluminium hinge. Stainless pin.  
50.DL1660	50.32687	
Aluminiumhængsel. Aluminium hinge.  	Komplet aluminiumhængsel. Complete aluminium hinge.  	

● **Godt køb / Best buy**
142

* **Skafevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Diverse hængsler og lågeholdere / Various hinges and door stays


50.981H Galvaniseret hjertehængsel, højre model. Galvanized hinge, RH.  	50.981V Galvaniseret hjertehængsel, venstre model. Galvanized hinge, LH.  	
50.980HV Varmtgalvaniseret hjertehængsel. Højre model. Hot dip hinge, RH.  	50.980VV Varmtgalvaniseret hjertehængsel, venstre model. Hot-dip galvanized hinge, LH.  	50.14042-2 Friktionshængsel. Friction hinge.  
50.14042 Friktionshængsel med holdeposition ved 150°. Friction hinge with holding position at 150°.  	50.14042-1 Friktionshængsel. Friction hinge.  	50.14042-4 Friktionshængsel. Friction hinge.  

● **Godt køb / Best buy**
143

50.34112

Rustfri hængsel med fjeder.
180° åbningsvinkel.

Stainless hinge with spring.
180° opening angle.




50.13197-3

Rustfri fjederhængsel AISI304.
Tykkelse: 2 mm.

Min. ordre: 2.000 stk.

Stainless spring hinge AISI304.
Thickness: 2 mm.

Min. order: 2.000 pcs.



BIBUS er
repræsenteret i mere end
30 lande over det meste af
verden og flere kommer til.
Så vores netværk kan altid
hjælpe os og vore kunder på
stedet.



● Godt køb / Best buy

144

★ Skaffevare / Special order item









BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Rustfrie løftehængsler

Stainless lift-off hinges



Rustfrie løftehængsler / Stainless lift-off hinges

50.12379	50.34109	50.34110
Støbt hængsel. Rustfri 304. Casted hinge. Stainless 304. 	Poleret rustfri løftehængsel, venstre. Stainless polished lift-off hinge, LH. 	Poleret rustfri løftehængsel, højre. Stainless polished lift-off hinge, RH. 
50.34107	50.34108	50.34114
Poleret rustfri løftehængsel, højre. Stainless polished lift-off hinge, RH. 	Poleret rustfri løftehængsel, venstre. Stainless polished lift-off hinge, LH. 	Poleret rustfri løftehængsel, venstre. Stainless polished lift-off hinge, LH. 
50.34115	20.089	
Poleret rustfri løftehængsel, højre. Stainless polished lift-off hinge, RH. 	Rustfri oplukkelig blokhængsel. Til påboltning fra bagside. Stainless opening block hinge. Bolting from the rear. 	

● **Godt køb / Best buy**
146

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Rustfrie løftehængsler / Stainless lift-off hinges

20.202	20.200J	50.DL1120R
Knophængsel, poleret rustfrit stål. Højre. Lift-off hinge, polished stainless steel. RH.	Knophængsel, venstre. Poleret rustfrit stål. Lift-off hinge, LH. Polished stainless steel.	Rustfri hængsel, højre. Stainless hinge, RH.
20.200	20.202J	50.DL1120L
Knophængsel, poleret rustfrit stål. Venstre Lift-off hinge, polished stainless steel. LH.	Knophængsel, højre. Poleret rustfrit stål. Lift-off hinge, RH. Polished stainless steel.	Rustfri hængsel, venstre. Stainless hinge, LH.

Hængsler i flere materialer / Hinges in several materials

Vi har også galvaniserede hængsler og hængsler af nylon. Se dem i kapitlerne “Galvaniserede hængsler” på side 135 og “Diverse hængsler” på side 139.

We also have galvanised hinges and nylon hinges. See them in the chapters “Galvanised hinges” on page 135 and “Various hinges” on page 139.












● Godt køb / Best buy
147

Rustfrie hængsler

Stainless hinges












Rustfrie hængsler / Stainless hinges

50.34106 Poleret rustfri hængsel uden huller. ● Stainless polished hinge without holes. 	50.330341 Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. ● Acid-proof punched hinge, AISI 316. 	50.34104 Poleret rustfri hængsel. ● Stainless polished hinge. 
50.15147 Rustfri hængsel, SS304. Med ovale huller. ● Stainless hinge, SS304. With oval holes. 	50.34105 Poleret rustfri hængsel. ● Stainless polished hinge. 	50.34103 Poleret rustfri hængsel uden huller. ● Stainless polished hinge without holes. 
63.053580 Højglanspoleret hængsel. 316 rustfri syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. ● High-gloss finished hinge. 316 stainless and acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm. 	50.330342 Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. ● Acid-proof punched hinge, AISI 316. 	63.052500J Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. ● Acid-proof punched hinge, AISI 316. 

● **Godt køb / Best buy**
149










Rustfrie hængsler / Stainless hinges

63.053400J	50.34113	50.330344
Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS. 	Rustfri støbt hængsel, 180° åbningsvinkel. Forkrøbbet. Stainless casted hinge. 180° opening angle. Cranked. 	Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. Acid-proof punched hinge, AISI 316. 
50.330345	50.330343	63.053450J
Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. Acid-proof casted hinge, AISI 316. 	Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. Acid-proof casted hinge, AISI 316. 	Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS. 
63.053430	63.052550J	50.34101
Højglanspoleret hængsel. 316 rustfri, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. High-gloss finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm. 	Rustfri støbt hængsel, AISI 316 SS. Stainless casted hinge, AISI 316 SS. 	Poleret rustfri hængsel. Stainless polished hinge. 

● **Godt køb / Best buy**
150

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Rustfrie hængsler / Stainless hinges

50.13197-2 Rustfri hængsel, AISI304. ● * Min. ordre: 1.000 stk. Stainless hinge, AISI304. Min. order: 1.000 pcs.  	50.330351 Oval rustri hængsel, AISI 316 SS. ● Oval stainless hinge, AISI 316 SS.  	50.DL1650-2X Poleret rustfri hængsel. ● Stainless polished hinge.  
63.053410J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. ● Stainless hinge, AISI 316 SS.  	50.330353 Oval rustri hængsel, AISI 316 SS. ● Oval stainless hinge, AISI 316 SS.  	50.DL1590 Rustfri hængsel. Udslået - SS 304. ● Stainless hinge, SS 304.  
50.34102 Poleret rustfri hængsel. ● Stainless polished hinge.  	50.330346 Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. ● Acid-proof punched hinge, AISI 316.  	63.053600J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. ● Stainless hinge, AISI 316 SS.  

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy
151

Rustfrie hængsler / Stainless hinges

50.34124 Rustfri støbt hængsel. Stainless casted hinge.	63.053452J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.	63.05345 Højglanspoleret hængsel. 316 rustfri, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. Se også 63.053450J High-gloss finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm. See also: 63.053450J
63.052750 Rustfri håndpoleret hængsel. Særdeles eksklusiv finish. Større holdbarhed/styrke. Mindre slør. 75 x 40 mm. Stainless hand polished steel hinge. Very exclusive finish. Greater durability/strength. Less blur. 75 x 40 mm.	50.15079 Rustfri hængsel, SS304. Stainless hinge, SS304.	63.05342 Højglanspoleret hængsel. 316 rustfri, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. High-gloss finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.
63.053510J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.	63.053520J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.	63.052610J Rustfri støbt hængsel, AISI 316 SS. Stainless casted hinge, AISI 316 SS.

● **Godt køb / Best buy**
152

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110











Rustfrie hængsler / Stainless hinges

63.053420J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.	63.052640J Rustfri støbt hængsel, AISI 316 SS. Stainless casted hinge, AISI 316 SS.	20.209R Poleret rustfri hængsel. Polished stainless steel hinge.
50.330347 Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. Acid-proof casted hinge, AISI 316 SS.	63.052600J Rustfri støbt hængsel, AISI 316 SS. Stainless casted hinge, AISI 316 SS.	50.330317 Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.
50.34118 Rustfri børstet hængsel. Stainless brushed hinge.	63.053440 Højglanspoleret hængsel. 316 rustfri, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. Highly finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.	50.330311 Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.

*** Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy
153









Rustfrie hængsler / Stainless hinges

50.330348 Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. Acid-proof casted hinge, AISI 316 SS.  	63.053540J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.  	63.053440J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.  
50.330318 Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.  	63.052710J Rustfri støbt hængsel, AISI 316 SS. Stainless casted hinge, AISI 316 SS.  	63.053460 Højglanspoleret hængsel. 316 rustfri, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. Highly finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.  
63.053460J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.  	50.DL1100 Rustfri hængsel. Stainless hinge.  	63.053490J Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS.  

● **Godt køb / Best buy**
154

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Rustfrie hængsler / Stainless hinges

20.213	20.1370LR	50.34100
El-poleret rustfri bladhængsel. Electro polished stainless hinge. 	Rustfri støbt hængsel, AISI 316 SS. Universal højre / venstre. Stainless casted hinge, AISI 316 SS. Universal right/left. 	Poleret rustfri hængsel. Stainless polished hinge. 
63.053470J	63.052790	63.052730J
Rustfri hængsel, AISI 316 SS. Stainless hinge, AISI 316 SS. 	Rustfri håndpoleret hængsel. Særdeles eksklusiv finish. Større holdbarhed/styrke. Mindre slør. 143 x 38 mm. Stainless hand polished hinge. Very exclusive finish. Greater durability/strength. Less blur. 143 x 38 mm. 	Rustfri støbt hængsel, AISI 316 SS. Stainless casted hinge, AISI 316 SS. 
63.052730JX	50.DL1130	63.053530
Rustfri støbt hængsel, AISI 316. Stainless casted hinge, AISI 316. 	Rustfri hængsel. Stainless hinge. 	Højglanspoleret hængsel. 316 rustfri, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. Highly finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm. 


● **Godt køb / Best buy**
155

Rustfrie hængsler / Stainless hinges

63.053500J

Rustfri hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.DL1140

Rustfri hængsel til værktøjskasser.


Stainless hinge for toolbox.



20.23233

El-poleret rustfri hængsel til værktøjskasser.

Toolbox hinge. Electro-polished stainless steel 304.



Milestones



1947	BIBUS AG, Switzerland	2007	A/S H. SINDBY & Co., Denmark
1976	BIBUS HYDRAULIK AG, Switzerland		BIBUS (BY) COOO, Belarus
1977	SAUTER EDELSTAHL AG, Switzerland		BIBUS Bulgaria Ltd., Bulgaria
1979	BIBUS METALS AG, Switzerland		BIBUS Vietnam Co., Ltd., Vietnam
1990	BIBUS METALS GmbH, Germany	2008	BIBUS Metals Ltd., Hong Kong
	MPL AG, Switzerland		BIBUS Metals o.o.o., Russia
	ELSOFT AG, Switzerland		BIBUS Eurofluid SRL, Romania
1992	BIBUS s.r.o., Czech Republic	2009	BIBUS SPAIN, S.L., Spain
	MPI Distribution AG, Switzerland		BIBUS Portugal, Lda, Portugal
1994	SAUER BIBUS GmbH, Germany	2010	BIBUS Shanghai Mec., Ltd., China
1997	BIBUS GmbH, Germany		WESER-PUMPEN GmbH, Germany
	BIBUS Zagreb d.o.o., Croatia		BIBUS METALS (Shenzhen), Ltd., China
1999	BIBUS MENOS Sp. z o.o., Poland	2011	BIBUS METALS s.r.o., Czech Republic
	BIBUS SK s.r.o., Slovakia		BIBUS METALS Ltd., Great Britain
2000	BIBUS Austria GmbH, Austria	2012	BIBUS Otomasyon Ltd. Sti., Turkey
	BIBUS (UK) Ltd., Great Britain		
	BIBUS METALS Sp. z o.o., Poland	2013	BIBUS Horizon Ltd, India
	BIBUS Kft, Hungary		BIBUS doo, Bosnia
2001	BIBUS France S.A.S., France		
	BIBUS METALS Kft, Hungary	2014	BIBUS (Thailand) Company Ltd, Thailand
2004	INOTEH d.o.o., Slovenia		CNS Universal Company Ltd, Thailand
	BIBUS METALS BULGARIA EOOD, Bulgaria		BIBUS Italia Srl, Italy
	BIBUS METALS S.R.L., Romania	2016	BIBUS Malaysia Sdn. Bhd., Malaysia
2005	BIBUS Ukraine TOV, Ukraine		BIBUS Baltics SIA, Latvia
	BIBUS o.o.o., Russia	2017	BIBUS Hidrotos Hidrolik A.S., Turkey
	BIBUS METALS TOV, Ukraine		
2006	BIBUS SES SRL, Romania	2018	S+D Spezialstahl Handelsgesellschaft mbH, Germany
		2018	BIBUS Romicon B.V., Netherlands
		2018	OMC Costruzioni Oleomeccaniche Srl, Italy

● **Godt køb / Best buy**

Ventilatorer og ventilationsriste

Ventilators and ventilation grids



29.180115


Selvroterende Flettner 2000. Komplet med luft diffusor. Tagåbning: Ø103,5 mm. Højde: 102 mm. Air volume: 0-200 m³.

Self-rotating Flettner 2000. Complete with air diffuser. Roof opening: Ø103,5 mm. Height: 102 mm. Air volume: 0-200 m³

29.180115A

Adapter til Flettner 2000

Adaptor for Flettner 2000




Wind speed	
MPH	km/h
10	16
20	32
30	48
40	64
50	80
60	96
70	112

Rund: 29.180116 & Oval: 29.180117

Selvroterende Flettner TCX-2. Komplet med indvendig luft diffusor. Tagåbning: Ø98 mm. Højde: 97,5 mm.

Air volume: 0-200 m³.

Self-rotating Flettner TCX-2. Complete with internal air diffuser. Roof opening: Ø98 mm. Height: 97,5 mm. Air volume: 0-200 m³




Wind speed		Air extraction rate
MPH	km/h	cu m/min
10	16	0,23
20	32	0,54
30	48	0,84
40	64	1,16
50	80	1,48
60	96	1,79
70	112	2,13

Ventilatorer og ventilationsriste / Ventilators and ventilation grids




Hvid: 29.180118 & Sort: 29.180119

Selvroterende Flettner Slimline.

Self-rotating Flettner Slimline.












Wind speed		Air extraction rate	
MPH	km/h	m³/min	m³/hr
20	32	0,49	29,4
30	48	0,71	42,6
40	64	0,93	55,8
50	80	1,14	68,4
60	97	1,36	81,6
70	113	1,58	94,8
80	129	1,79	107,4
90	145	2,01	120,6

50.336304	50.336305	50.336315
Syrefast ventilationrist. Acid-proof ventilation grid.	Syrefast ventilationsrist. Acid-proof ventilation grid.	Syrefast ventilationsrist. Acid-proof ventilation grid.
 	 	 

● Godt køb / Best buy
159

Ventilatorer og ventilationsriste / Ventilators and ventilation grids


50.336401	50.336402	50.336404
Syrefast ventilationsrist. Acid-proof ventilation grid.  	Syrefast ventilationsrist. Acid-proof ventilation grid.  	Syrefast ventilationsrist. Acid-proof ventilation grid.  
50.336405	50.336403	50.10200-1AX
Syrefast ventilationsrist. Acid-proof ventilation grid.  	Syrefast ventilationsrist. Acid-proof ventilation grid.  	Hvid PP ventilationsrist. Rør: Ø125 x 49 mm. White PP ventilation grid. Pipe: Ø125 x 49 mm-  
50.10200-4AX	50.12033S	
Hvid PP vent ventilationsdrejerist med fluenet. Rør: Ø120 x 12 mm. White PP turnable ventilation grid with fly screen. Pipe: Ø120 x 12 mm.  	Sort ABS udluftning. Som 50.12033 Black ABS venting. Like 50.12033  	

● **Godt køb / Best buy**
160

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


50.9777-7

Rustfri skål med 3 flanger.
Ventilation til værktøjskasser.
Stainless bowl with 3 flanges.
Ventilation for toolboxes.



50.9777-4


Varmtgalvaniseret dyb skål med 3 flanger. ASTM A653CS.
Ventilation til værktøjskasser.
Deep hot-dip galvanized bowl with 3 flanges. ASTM A653CS.
Ventilation for toolboxes.



Ventilationskatalog / Ventilation catalog

Vores ventilationskatalog indeholder et bredt udvalg af vores ventilatorer. Derudover finder du også varmere, blæsere og vandpumper i kataloget. Find det på vores hjemmeside bibus-sindby.dk.

Our ventilation catalog contains a wide range of our fans. In addition, you will also find heaters, blowers and water pumps in the catalogue. Find it on our website **bibus-sindby.dk**.









Godt køb / Best buy
161

Indbygningslåse til lastbiler

Recessed locks for trucks



Indbygningsslåse til lastbiler / Recessed locks for trucks


50.DL2130	50.DL2120	50.DL2200-2
Rustfri indbygningsslukker. Stainless recessed lock.   	Rustfri indbygningsslukker. Inkl. top og bundstykke. Højde: 25,5 mm. Stainless recessed lock. Incl. top and bottom part. Height: 25,5 mm.   	Rustfri lukker i skål. Ekskl. modhold. Brug evt. 5091/5092/5093/5094. Stainless recessed lock. Without catch plate. Use 5091/5092/5093/5094.  
50.DL2190-2	50.DL2600-2	50.DL2121-2
Rustfri indbygningsslukker. Ekskl. modhold. Brug evt. 5091/5092/5093/5094. Stainless recessed lock. Without catcher. Use 5091/5092/5093/5094.  	Rustfri indbygningsslukker. Indbygningdybde: 28 mm. Stainless recessed lock. Installation depth: 28 mm.  	Rustfri indbygningsslukker. Stainless recessed lock.  

● Godt køb / Best buy
163

Indbygningsslåse til lastbiler / Recessed locks for trucks


50.DL5091-2

Rustfri tunge.
Stainless cam.




50.DL5092-2

Rustfri keepersæt. Top og bund.
Stainless keepers. Top and bottom.




50.DL5094-2

Rustfri tunge.
Stainless cam.




50.DL5093-2

Rustfri keepersæt. Top og bund. **Husk tunge: 50.5094-2.**
Stainless keepers. Top and bottom. **Remember cam: 50.5094-2.**



50.DL2140

Rustfri indbygningsslukker. Enslukkende, kode A.
50.DL2140E: Forskellige koder. Enslukkende i sæt á 10 stk.
Stainless recessed lock. Same key code, code A.
50.DL2140E: Different codes. Same key code, set of 10 pcs.



● Godt køb / Best buy
164

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Påbyggningslåse

Build-on locks




Påbygningslås / Build-on locks

50.DL2210-2

Rustfri påbygningslukker.

Stainless build-on lock.




50.DL2020

Rustfri påbygningslukker.

Forskellige nøglekoder.


Stainless build-on lock. Different key codes.



50.DL2050SS

Rustfri lukker.


Stainless build-on lock.



50.DL2160

Rustfri påbygningslukker.


Stainless build-on lock.



50.DL2165-2

Rustfri påbygningslukker.


Stainless build-on lock.



50.DL2170

Rustfri påbygningslukker.


Stainless build-on lock.



50.DL2010

Rustfri påbygningslukker.


Stainless build-on lock.



50.DL2040

Rustfri lukker.

Stainless build-on lock.



● Godt køb / Best buy










166

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

BIBUS



BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Påbygningslåse / Build-on locks

50.DL2130-2K	50.DL2130-2KX	50.DL2050-2K
Nøglekit til lås 50.DL2050. Rustfri cylinder. Med 2 nøgler. Key kit for lock 50.DL2050. Stainless cylinder. With 2 keys.  	Nøglekit til lås 50.DL2050. Enslukkende. Med 2 nøgler. Rustfri cylinder. Key kit for lock 50.DL2050. Same key code. With 2 keys. Stainless cylinder.  	Nøglekit til lås 50.DL2050. Med 2 nøgler. Rustfri cylinder. Key kit for lock 50.DL2050. With 2 keys. Stainless cylinder.  
50.DL2050-2KX	50.DL2120-2KX	50.DL2120-2K
Løs nøglekit til 50.DL2050. Enslukkende. Låsecylinder og 2 nøgler. Samme cylinder som 2130 og 2140. Key kit for 50.DL2050. Same key code. Lock cylinder and 2 keys. The same cylinder as 2130 and 2140.  	Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende kode. Forkrøbbet tunge. Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code. Cranked cam.  	Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forkrøbbet tunge. Forskellige nøglekoder. Key kit with keys, cylinder and cam. Cranked cam. Different key codes.  
50.DL2600-2K	50.DL2600-2KX	50.DL2160-2KX
Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forskellige nøglekoder. Key kit with keys, cylinder and cam. Different key codes.  	Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende. Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code.  	Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende. Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code.  

● Godt køb / Best buy
167










Påbygningslåse / Build-on locks

50.DL2200-2KX	50.DL2140K	50.DL2050F
Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende. Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code.  	Nøglekit til 50.DL2140. Med cylinder og 2 nøgler. Key kit for 50.DL2140. With lock cylinder and 2 keys.  	Fjeder - reservedel. Til 50.DL2050SS. Spring - sparepart. For 50.DL2050SS. 
50.DL2050P	50.DL2050R	50.DL2050-2Keeper
Plasthætte til lås. Plastic cover for lock. 	Løs nitte til 50.DL2050SS. Rivet for 50.DL2050SS. 	Bundplade med cam/fjeder til 50.DL2050SS. Base plate with cam/spring for 50.DL2050SS. 
50.DL2120-2SP	50.DL2160-2SP	50.DL2200-2SP
Trækfjeder til 50.DL2120. Ø 9,2 x 110 mm. Pull spring for 50.DL2120. Ø 9,2 x 110 mm. 	Fjeder til 50.DL2160. Spring for 50.DL2160. 	Fjeder til 50.DL2200-2. Spring for 50.DL2160. 

● Godt køb / Best buy
168








BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Påbygningslås / Build-on locks

50.DL3031-2	50.DL3150-2	50.DL3020
Rustfri spændecamp. Passer til PVC-indsats 50.DL3150-2. Stainless locking clamp. Fits PVC insert 50.DL3150-2 	PVC-indsats. PVC insert. 	Rustfri spændecamp. Til Ø27 mm rør - direkte montering. Bruges ofte over lås. Stainless clamp for fastening. For Ø 27 mm pipe - direct mounting. Often used over lock. 
50.DL3030SS	50.DL3070	50.DL3060
Rustfri spændecamp. Passer til: 50.DL3070: Ø 22 mm indsats og 50.DL3060: Ø 27 mm indsats. Stainless tube clamp/pipe retainer. Fits: 50.DL3070: Ø 22 mm insert and 50.DL3060: Ø 27 mm insert. 	PVC indsats til spændecamp. Passer til spændecamp 50.DL3030SS. PVC insert for clamp. Fits clamp 50.DL3030SS 	PVC indsats. Passer til spændecamp 50.DL3030SS. PVC insert. Fits clamp 50.DL3150-2. 
50.DL3010	50.DL3050	50.DL3040
Rustfri spændecamp. Lang model. Passer til: 50.DL3050: Ø 22 mm indsats og 50.DL3040: Ø 27 mm indsats. Stainless clamp for fastening. Long version. Fits: 50.DL3050: Ø 22 mm insert and 50.DL3040: Ø 27 mm insert. 	PVC indsats til spændecamp. Passer til lang spændecamp 50.DL3010. PVC insert for clamp. Fits long clamp 50.DL3010. 	PVC indsats, lang model. Passer til spændecamp 50.DL3010. PVC insert, long version. Fits clamp 50.DL3010. 

● Godt køb / Best buy

Påbygningslåse / Build-on locks

50.DL3075-2 Rustfri clamp til Ø22 mm. Stainless clamp for Ø22 mm.  	50.DL3065-2 Rustfri clamp til Ø22 mm. Stainless clamp for Ø22 mm.  	50.DL3145-2 PVC-underlag til Ø22 mm. Hulstørrelse: Ø9 mm. PVC base for Ø22 mm. Hole size: Ø9 mm. 
50.DL3070-2 Rustfri clamp til Ø27 mm. Stainless clamp for Ø27 mm.  	50.DL3060-2 Rustfri clamp til Ø27 mm. Stainless clamp for Ø27 mm.  	50.DL3140-2 PVC-underlag til Ø27 mm. Hulstørrelse: Ø9 mm. PVC base for Ø27 mm. Hole size: Ø9 mm. 
50.DL2162-2 Indvendig åbningsmekanisme til bl.a. 50.DL2121-2. Inside opening mechanism for, among others, 50.DL2121-2.  	50.DL5082 Rustfri griber. Passer til 50.DL5081. Stainless hook / cam. Fits 50.DL5081.  	50.DL5081 Rustfri fodplade. Passer til 50.DL5082. Stainless foot plate/keeper. Fits 50.DL5081  

● **Godt køb / Best buy**
170

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

50.DL5051SS
--


● Godt køb / Best buy
171

Påbygningslås / Build-on locks

50.161090

Galvaniseret trailer-dørlås, Ø16. Komplet sæt.

Galvanized trailer door lock, Ø16. Complete set.




50.161190

Galvaniseret containerlås for 27 mm stang.

Komplet, uden stang. Med 4 rørholdere.

Galvanized rod lock for 27 mm rod.


Complete, excl. rod. With 4 rod holders.



50.DL2090

Rustfri lukker til påsvejsning.


Stainless fastener for welding.



50.DL2220-2R

Rustfri håndtag. Højrenittet.


Stainless handle. **Right riveted.**



50.DL2220-2L

Rustfri håndtag. Venstrenittet.






Stainless handle. **Left riveted.**



● **Godt køb / Best buy**
172



BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

50.DL2100-2L




BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Rustfri lukker.
Stainless fastener.



Rustfri håndtag, Ø27 mm.
Stainless handle, Ø22,7 mm.



Stanglås oversigt / Rod latch overview



Trailerlukkere

Trailer locks




Trailerlukkere / Trailer locks

50.1023J

Galvaniseret hægtelukker med fjederpal.


Galvanized fastener with spring catch.



50.900002J

Galvaniseret modhold med buk. To huller.

Galvanized catcher with support. Two holes.




50.9239

Galvaniseret trailerlukker. Stor model.

Min. ordre: 4.000


Galvanized trailer lock. Large version. **Min. order: 4.000**



50.9239A

Galvaniseret trailerlukker. Stor model.

Galvanized trailer lock. Large version.




50.10626

Smedet excenterlukker med justerbar øje, galvaniseret.

Med sikkerhedslås og kort greb.


Galvanized forged eccentric lock with adjustable eye. With safety lock and short handle.



50.15794

Containerlukker med justerbar øje.


Side board latch with adjustable eye.



50.15795

Holdekrog til påsvejsning. Til 50.15794.


Hook for welding. **For 50.15794.**



50.15790

Galvaniseret lukketøj med galvaniseret modhold.

Galvanized latch with galvanized catch plate.












Godt køb / Best buy

176

*** Skaffevare / Special order item**

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Trailerlukkere / Trailer locks

50.9583-1	50.9583-2	50.9583-3
Galvaniseret lukker, højre. Med to løse nitter og en fjeder. Galvanized handle, RH. With two rivets and a spring.  	Galvaniseret lukker, venstre. Med to løse nitter og en fjeder. Galvanized handle, LH. With two rivets and a spring.  	Sort griber til påsvejsning. Black catcher to weld on.  
50.120	50.120J	50.121
Galvaniseret hægtelukker i skål uden bagplade. Bule i håndtag. Min. ordre: 500 stk. Galvanized hook lock in bowl. Without base plate. Dent in handle. Min. order: 500 pcs.  	Galvaniseret EU lukker i skål. Med løs bagplade. Galvanized EU shutter in bowl. With loose base plate. 	Galvaniseret hægtelukker. Med bule i håndtag. Min. ordre: 500 stk. Galvanized hook lock. With dent in handle. Min. order: 500 pcs.  
50.121JX	50.0108	50.0116
Galvaniseret hægtelukker med sikkerhedspal. Uden bagplade. Galvanized hook lock with new safety catch. Without back plate.  	K-jern til påsvejsning 45°. Rå. K-iron for welding-on 45° bend. Raw.  	K-jern til påsvejsning, rå. For hægtelukker i skål 50.120J. K-iron for welding-on, raw. For hook in bowl 50.120J.  


*** Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Godt køb / Best buy
177

Trailerlukkere / Trailer locks


50.1024J

Galvaniseret trailerlukker med modhold. Min. 12 my.
Galvanized trailer handle with catcher. Min. 12 my.




50.12723

Galvaniseret trailerlukker med modhold. 208 mm.
Galvanized trailer handle with keeper. 208 mm.



50.3195

Galvaniseret lukketøj. Hærdet fjeder.
Galvanized spring latch with cured spring.



18.2094/000

Container lukkebeslag. Komplet spindelbeslag. Ubehandlet støbejern.
Ramp fastener. Complete spindle fastener. Cast iron.



Profilkatalog / Profiles catalog

Se også vores profilkatalog, hvor du kan finde et bredt udvalg af de mange profiler i vores sortiment. I over 100 år har gummilister, kanstlister og profiler været en af vores store kernekompetencer, så vi er altid klar til at hjælpe dig med alle slags spørgsmål.

See also our profile catalogue, where you can find a wide selection of the many profiles in our range. For over 100 years, rubber trims, edge trims and profiles have been one of our core competences, so we are always ready to help you with any questions.

● **Godt køb / Best buy**

178

BIBUS SINDBY
SUPPORTING YOUR BUSINESS



BIBUS SINDBY PROFILES 6

www.bibus-sindby.dk

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

BIBUS


BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

50.3026

Galvaniseret modhold til lille trailerkrog. 10-12 my, smedet.
Til 50.3025R+L.

Galvanized catcher for small trailer hook. 10-12 my, forged.

For 50.3025R+L.



Find det værkstedudstyr du mangler hos os

Hvis du mangler udstyr til værkstedet eller svejsere og svejserudstyr, kan du nemt bestille det du mangler på vores webshop pladesmeden.com.


If you need equipment for the workshop or welders and welding equipment, you can easily order what you need on our webshop pladesmeden.com.



50.13236L

Galvaniseret trailerkrog med rustfri fjeder, venstre. Stor model. 12-16 my.


Galvanized trailer hook with stainless spring, LH. Large model. 12-16 my.



50.13236R

Galvaniseret trailerkrog med rustfri fjeder, højre. Stor model. 12-16 my.


Galvanized trailer hook with stainless spring, RH. Large model. 12-16 my.



50.11495

Modhold til stor trailerkrog.


Catcher for big trailer hook.



50.11497L

Stor trailerkrog med trykknop, venstre.


Large trailer hook with push button, LH.



50.11497R

Stor trailerkrog med trykknop, højre.


Large trailer hook with push button, RH.



50.13236

Modhold til stor trailerkrog.


Catcher for large trailer hook.



50.14904L

Galvaniseret ørehåndtag med rustfri fjeder, venstre.


Galvanized ear handle with stainless spring, LH.



50.14904R

Galvaniseret ørehåndtag med rustfri fjeder, højre.

Galvanized ear handle with stainless spring, RH.



● Godt køb / Best buy

179

Skærme og skærmholdere

Mudguards and stays




Skærme og skærmholdere / Mudguards and stays

52.DK3110

Plastikskærm. Flad top med hvid kant.


Flat-topped plastic mudguard with white border.



52.DK3112

Plastikskærm. Flad top med hvid kant.


Flat-topped plastic mudguard with white border.




52.DK3115

Plastikskærm. Flad top med hvid kant.

Flat-topped plastic mudguard with white border.




Helskærm med hvid kant / Full mudguard with white border



Varenr. Art.	B mm	L mm	S mm
52.DK1615	410	1.350	860
52.DK1620	450	1.350	860
52.DK1635	500	1.700	1.100
52.DK1640	550	1.700	1.100
52.DK1655	600	1.700	1.100
52.DK1665	600	1.900	1.260
52.DK1670	650	1.900	1.250
52.DK1675	430	1.900	1.300
52.DK1680	430	2.125	1.300
52.DK1685	670	2.125	1.340

Helskærm / Full mudguard




Varenr. Art.	B mm	L mm	R mm	S mm	H mm	V mm
52.DK1510	270	1.300	420	840	410	60
52.DK1530	500	1.620	500	1.000	520	60
52.DK1545	550	1.780	560	1.120	570	60
52.DK1560	600	1.840	580	1.160	590	60

52.DK4175

Plastiskskærm. 1.300 x 460 x 1.900 mm.
Plastic mudguard. 1.300 x 460 x 1.900 mm.



Helskærm / Full mudguard




Varenr. Art.	B mm	L mm	R mm	S mm	H mm	V mm	C mm	Ø mm
52.DK2675	430	1.900	650	1.300	580	75	210	42
52.DK2680	430	2.125	650	1.300	690	75	210	42
52.DK2685 *	670	2.125	670	1.340	680	75	450	42

52.DK8022

Sort pulverlakeret lige
skærmholdere. Montering direkte
på chassis. Gods: 2,5 mm.


Black powder-coated straight stay.
Attached to chassis. Wall: 2,5 mm.



52.DK8024

Sort pulverlakeret kurvede
skærmholdere. Montering direkte på
chassis. Gods: 2,5 mm.

Black powder-coated curved stay.
Attached to chassis. Wall: 2,5 mm.




52.DK8026

Sort pulverlakeret kurvede
skærmholdere. Montering direkte på
chassis. Gods: 2,5 mm.

Bemærk: M16 bolt.
Black powder-coated curved stay.
Attached to chassis. Wall: 2,5 mm.






Note: M16 bolt.



* Skaffevare / Special order item

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Skærme og skærmholdere / Mudguards and stays

52.DK8110	52.DK8115	52.DK8148
Fast plastikbefæstigelse til skærm. Fixed plastic support for mudguard.  	Sort justerbar metalbefæstigelse for skærme. Adjustable black metal support for mudguard.  	Justerbar sort plastiskærholder. Adjustable black plastic support for mudguard.  
52.DK8220	52.DK8215	
Galvaniseret holder for skærmstivere. Galvanized support for stay.  	Galvaniseret holder for skærmstivere. Galvanized support for stay.  	

Buskatalog / Bus catalog

Se også vores katalog med udvalgte varer til busbranchen.

For mere information kontakt os på tlf.: +45 75 88 21 22

eller mail: bibus@bibus.dk

See also our catalogue with selected items for the bus industry.

For more information contact us by
phone: +45 75 88 21 22
or mail: bibus@bibus.dk



Stænklapper Mudflaps



Stænklapper / Mud flaps

Tykkelse: 4 mm. PVC - Sh. 80 - 85.
Temperatur: -35°C - 40°C.

Thickness: 4 mm. PVC - Sh. 80 - 85.
Temperature: -35°C - 40°C.



Stænklapper / Mud flaps

Varenr. Art.	Kode Code	A x B x C mm	Materiale Material	Vægt Weight	Trykområde Print area
	PAR.QL.22264	220 x 260 x 4	PVC	0,38	140 x 160
52.QL240340	PAR.QL.24344	240 x 340 x 4	PVC	0,55	170 x 230
52.QL260300	PAR.QL.26304	260 x 300 x 4	PVC	0,61	195 x 200
	PAR.QL.35304	350 x 300 x 4	PVC	0,68	280 x 200
	PAR.QL.40254	400 x 250 x 4	PVC	0,78	330 x 160
	PAR.QL.40304	400 x 300 x 4	PVC	0,75	330 x 200
	PAR.QL.40354	400 x 350 x 4	PVC	0,92	320 x 250
52.QL450350	PAR.QL.45354	450 x 350 x 4	PVC	1,03	380 x 250
52.QL530370	PAR.QL.53374	530 x 370 x 4	PVC	1,32	450 x 270
	PAR.QL.62404	620 x 400 x 4	PVC	1,55	530 x 300
52.QL650400	PAR.QL.65404	650 x 400 x 4	PVC	1,68	560 x 300

Monteringsskinner / Fixing brackets

Tykkelse: 1 mm. Type: 1.200 + 1.200 mm.
Standard-line, Quality-line,
New Europe-line, Borde-line

Thickness: 1 mm. Type: 1.200 + 1.200 mm
Standard-line, Quality-line,
New Europe-line, Borde-line.



Varenr. Art.	Kode Code	Klassifikation Classification	Materiale Material	L mm	Huller Holes
52.PAR.325AST	PAR.325AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	250	3
	PAR.326AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	260	3
	PAR.335AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	350	4
	PAR.340AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	400	5
52.PAR.345AST	PAR.345AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	450	5
	PAR.353AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	530	6
52.PAR.362AST	PAR.362AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	620	7
	PAR.365AST/1	Monteringsskinner	Zink / Zinc	650	7

52.PAR.AST.KVT

Bræddebolt til alu- og plastskinner til stænklapper.

Carriage bolt for aluminium and plastic rails for mudflaps.




Standard linie / Standard line

Tykkelse: 3 mm.

Thickness: 3 mm.


Varenr. Art.	Kode Code	A x B x C mm
	PAR.ST.25253	250 x 250 x 3
	PAR.ST.35353	350 x 350 x 3
	PAR.ST.40303	400 x 300 x 3
	PAR.ST.45353	450 x 350 x 3
	PAR.ST.53373	530 x 370 x 3
	PAR.ST.62403	620 x 400 x 3



Ny Europa linie / New Europe line


Anti spray. Godkendt i henhold til (EU) n. 2015-166. Over 76% vandabsorption.

With anti spray. Approved according to the Regulation (EU) n. 2015-166.
Over 76% water absorption.



Varenr. Art.	Kode Code	A x B mm
	PAR.NEW.2630	260 x 300
	PAR.NEW.3530	350 x 300
	PAR.NEW.4025	400 x 250
	PAR.NEW.4030	400 x 300
	PAR.NEW.4035	400 x 350
	PAR.NEW.4535	450 x 350
	PAR.NEW.5325	530 x 250
	PAR.NEW.5337	530 x 370
	PAR.NEW.6240	620 x 400
	PAR.NEW.6540	650 x 400

Bagstænklapper / Rear mud flaps



Varenr. Art.	Kode Code	A x B x C mm	Materiale Material	Vægt Weight	Trykområde Print area	Trykområde Print area
	PAR.CORD.240/3	2.400 x 350 x 3	Sort / black PVC	3,13	1.250 x 285	440 x 270

Varenr. Art.	Kode Code	A x B x C mm	Materiale Material	Vægt Weight	Trykområde Print area	Trykområde Print area
	PAR.CORD.240	2.400 x 350 x 4	Sort / black PVC	3,86	1.250 x 290	440 x 290
	PAR.CORD.240B	2.400 x 350 x 4	Blå / blue PVC	3,74	1.250 x 290	440 x 290
	PAR.CORD.240Y	2.400 x 350 x 4	Gul / yellow PVC	3,72	1.250 x 290	440 x 290
	PAR.CORD.240W	2.400 x 350 x 4	Hvid / white PVC	3,98	1.250 x 290	440 x 290
	PAR.CORD.240R	2.400 x 350 x 4	Rød / red PVC	4,01	1.250 x 290	440 x 290

Varenr. Art.	Kode Code	A x B x C mm	Materiale Material	Vægt Weight	Trykområde Print area	Trykområde Print area
	PAR.240.ROT	2.400 x 350 x 4	Sort / black PVC	4,68	1.250 x 290	440 x 290
	PAR.240W.ROT	2.400 x 350 x 4	Hvid / white PVC	4,68	1.250 x 290	440 x 290

Afrundet top / Rounded tip




52.PAR.COR.ROT	52.PAR.S.ANG.SX
Et sæt PVC monterings Skinner. 1.200 x 2 mm. A pair of PVC mounting rails. 1.200 x 2 mm.	PVC hjørnebeskyttelse, venstre. PVC corner protection, LH.

52.PAR.S.ANG.DX	PAR.CERN
PVC hjørnebeskyttelse, højre. PVC corner protection, RH.	Rustfri stænklaphængsel. Stainless mudflap hinge.

Stænklapper / Mud flaps


Borde linie / Borde line

Varenr. Art.	Kode Code	A x B x C mm	Materiale Material	Vægt Weight	Trykområde Print area
	PAR.BL.30	650 x 300 x 4	PVC	1,27	420 x 180
	PAR.BL.35	650 x 350 x 4	PVC	1,59	330 x 240
52.BL650400	PAR.BL.40	650 x 400 x 4	PVC	1,67	420 x 180



Nordeuropa linie / North Europe line


Varenr. Art.	Kode Code	A x B x C mm	Materiale Material	Vægt Weight	Trykområde Print area
52.NE400350	PAR.NE.60355	400 x 350 x 5	PVC	1,47	520 x 250



Speciel monterings skinne / Special fixing bracket

Skinne til Nordeuropa linien og Borde linie
Bracket for North Europe-line and Borde-line

Varenr. Art.	Materiale Material	L mm
52.PAR.AST.PLA40	Plastik / plastic	400
52.PAR.AST.PLA45	Plastik / plastic	450
52.PAR.AST.PLA60	Plastik / plastic	600
52.PAR.AST.PLA65	Plastik / plastic	650



Stænklapper / Mud flaps

Vi kan levere stænklapper i mange udførelser og med jeres logo i flere farver. Kontakt os for mere information.

We can deliver mudflaps in many different sizes and with your logo in different colors. Contact us for more informations.

Cyklistværn og hjørner


Side protection and corners



Cyklistværn og hjørner / Side protection and corners


50.DL7302SS-572

Rustfri cyklistværn, stolpe. **Min. ordre: 200 stk.**
Stainless side protection. **Min. order: 200 pcs.**



50.DL7302SS-735


Rustfri cyklistværn, stolpe. **Min. ordre: 200 stk.**
Stainless side protection. **Min. order: 200 pcs.**



50.DL7302ZP-572

Galvaniseret cyklistværn, stolpe.
Min. ordre: 200 stk.


Galvanized side protection. **Min. order: 200 pcs.**



50.DL7302ZP-735


Galvaniseret cyklistværn, stolpe.
Min. ordre: 200 stk.

Galvanized side protection. **Min. order: 200 pcs.**




52.DK8630

Rustfri udtræksstige. 1 trin.
Stainless extension ladder. 1 step.



50.14551


Galvaniseret hjørneforstærkning. 55 x 55 mm.
Højde: 30 mm. Tykkelse: 1,2 mm
Galvanized corner reinforcement. 55 x 55 mm.
Height: 30 mm. Thickness: 1,2 mm.



50.14015S

Støbt aluminiumhjørne. Grå pulverlakering.
80 x 80 x 80 mm.


Casted aluminium corner. Grey powder coated.
80 x 80 x 80 mm.



50.14015L

Støbt aluminiumhjørne. Grå pulverlakering.
107 x 107 x 107 mm.

Casted aluminium corner. Grey powder coated.
107 x 107 x 107 mm.



* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


● Godt køb / Best buy
189

Surringsskinner og -stropper / Load bonding tracks and straps

50.033020X

Galvaniseret surringsskinne.

Galvanized load bonding track.




50.033021X

Galvaniseret surringsskinne.

Runde huller uden "hak".


Galvanized load bonding track. Round holes without "notch".



50.033010X

Galvaniseret surringsskinne.


Galvanized load bonding track.



50.033010XB

Galvaniseret surringsskinne.


Galvanized load bonding track.



50.033010A

Aluminium surringsskinne.

Aluminium load bonding track.



50.033010A-1

Lysegrå plastic endestykker. Vægt: 14 g.

Passer til 50.033010A, 50.033010X og 50.033010XB

Light grey plastic ends. Weight: 14 g.

Fits 50.033010A, 50.033010X and 50.033010XB



55.1809T

Anker ende med snapbeslag.

Passer til 50.033010 skinner.

Anchor part with snap bracket.

Fits 50.033010 rails.



55.1809Y

2.000 kg.

Anker ende med snapbeslag.

Passer til skinne 50.033010.

Anchor ends web.

Fits rail 50.033010



55.1809X

Ankerende. LC750 hook.

Passer til skinne 50.033020X.

Anchor part. Fits rail 50.033020X.



* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● Godt køb / Best buy
191

BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz

Surringsskinner og -stropper / Load bonding tracks and straps

55.2810J

BS: 5.000 kg

10 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 5 tons.
Længde: 9,5 + 0,5 m. Bredde: 50 mm.

BS EN12195-2 godkendt.

10 m blue ratchet tie down with 2 hooks. BS: 5 tons.
Length: 9,5 + 0,5 m. Width: 50 mm.

BS EN12195-2 approved.



55.2812J


BS: 4.000 kg

10 m orange stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 4 tons.
Længde: 9,5 + 0,5 m. Bredde: 50 mm.

BS EN12195-2 godkendt.

10 m orange ratchet tie down with 2 hooks. BS: 4 tons.
Length: 9,5 + 0,5 m. Width: 50 mm.

BS EN12195-2 approved.



55.2813J

BS: 2.000 kg

8 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 2 tons.
Længde: 7,5 + 0,5 m. Bredde: 35 mm.

BS EN12195-2 godkendt.

8 m blue ratchet tie down with 2 hooks. BS: 2 tons.
Length: 7,5 + 0,5 m. Width: 35 mm.

BS EN12195-2 approved.



55.2814J

BS: 2.000 kg

8 m blå endeløs stropenhed med spænde. BS: 2 tons.
Bredde: 35 mm. **BS EN12195-2 godkendt.**

8 m blue endless ratchet tie down. BS: 2 tons. Width: 35 mm.
BS EN12195-2 approved.



55.2836J

BS: 800 kg

5 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 800 kg.
Længde: 4,5 + 0,5 m. Bredde: 25 mm.

BS EN12195-2 godkendt.

5 m blue ratchet tie down with 2 hooks. BS: 800 kg.
Length: 4,5 + 0,5 m. Width: 25 mm.

BS EN12195-2 approved.



55.2837J

BS: 800 kg


5 m blå endeløs stropenhed med spænde. BS: 800 kg.
Bredde: 25 mm. **BS EN12195-2 godkendt.**

5 m endless blue ratchet tie down. BS: 800 kg.
Width: 25 mm. **BS EN12195-2 approved.**



● Godt køb / Best buy

Surringsskinner og -stropper / Load bonding tracks and straps

55.4429-250 1.000 kg Suringsbånd. Længde: 5 m. Bredde: 25 mm. 500/1.000 kg. Heavy duty skralde lc7,5kn. Lashing strap. Length: 5 m. Width: 25 mm. 500/1.000 kg. Heavy duty ratchet lc7,5kn. 	55.2819 Længde: 5 m. Bredde: 25 mm. (4,5 + 0,5 m). To anker ender. Passer til 50.033020X. Length: 5 m. Width: 25 mm. (4,5 + 0,5 m). Two anchor ends. Fits 50.033020X. 	55.2820 Længde: 3 m. Bredde: 35 mm. 500/1000 kg (2 + 1 m). Skralde lc1000 daN. To anker ender. Passer til 50.033020X. Length: 3 m. Width: 35 mm. 500/100 kg (2 + 1 m). Rattle lc1000 daN. Two anchor parts. Fits 50.033020X. 
55.4429-500 2.000 kg Suringsbånd og båndstrammer. Længde: 5 m. Bredde: 35 mm. 1.000/2.000 kg. Heavy duty skralde lc15kn. Passer til skinne 50.033010. Lashing strap and strapping tool. Length: 5 m. Width: 35 mm. 1.000/2.000 kg. Heavy duty ratchet lc15kn. Fits 50.033010. 	55.2836JX-HOOK Løs krog til 25 mm bånd. BS 1.500 kg. Ø7 mm. Længde: 53 mm. Hook for 25 mm straps. BS 1.500 kg. Ø7 mm. Length: 53 mm. 	55.2813JX-HOOKHD Løs krog til 38 mm bånd. BS 3.000 kg. Ø9,5 mm. Længde: 65 mm. Hook for 38 mm strap. BS 3.000 kg. Ø9,5 mm. Length: 65 mm. 
55.15068 Surringssæt til flaskebure, BS 3T. Lang del med skralde og øje: 1,7 m. Kort del: 90 mm. Med krog: 50 mm. Strap set for bottle cages. Long part with rattle and eye: 1,7 m. Short part: 0,9 m. With hook: 50 mm. 	50.DL7120 Rustfri båndstrammer. Stainless strapping tool. 	
55.CORNER Hjørnebeskyttelse, polypropylen. Til 50 mm / 2 inch bånd. Bredde: 150 mm. Indvendig: 180 x 135 mm. Corner protection, polypropylene. For 50 mm / 2 inch strap. Width: 150 mm. Internal: 180 x 135 mm. 	50.VC002 Rustfri overcenterlukker til pressenning. Komplet med 800 mm bånd. 1.000 kg. Stainless strapping tool with 800 mm strap. 1.000 kg. 	


* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

● **Godt køb / Best buy**
193

Surringsskiner og -stropper / Load bonding tracks and straps


50.12254-3L

Aluminium surringsskinne.
Længde: 2.006 mm
Aluminium bonding track.
Length: 2.006 mm




50.12254-3A

Aluminium surringsskinne.
Længde: 3.000 mm
Aluminium bonding track.
Length: 3.000 mm




50.12254-1

Aluminium surringsskinne.
Længde: 2.540 mm.
Min. ordre: 500 m.
Aluminium bonding track.
Length: 2.540 mm
Min. ordre: 500 m.




50.12254-2

Aluminium surringsskinne.
Længde: 2.540 mm.
Min. ordre: 500 m.
Aluminium bonding track.
Length: 2.540 mm
Min. ordre: 500 m.



50.12254-4

Aluminium surringsskinne.
Min. ordre: 500 m.
Aluminium bonding track.
Min. ordre: 500 m.



50.12254N

Rustfri surringssøje. BS: 1.500 kg.
Stainless lashing ring. BS: 1.500 kg.



50.12254HD

Heavy duty galvaniseret surringssøje.
Med galvaniseret ring. BS: 2700 kg
Heavy duty galvanizes lashing eye.
With galvanized ring. BS: 2700 kg



50.12254HDSSX

Galvaniseret heavy duty surringssøje. Med rustfri ring. BS: 2700 kg
Galvanized heavy duty lashing eye. With stainless ring. BS: 2700 kg



● Godt køb / Best buy
194









★ Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Surringsdele

Lashing parts



Surringsdele / Lashing parts

50.039530	50.13042V	50.DL8020-2
Galvaniseret surringsøje med fjeder. Belastning: 1.960 kg. Drænhul: Ø8 mm. Galvanized lashing eye with spring. Load: 1.960 kg. Drain hole: Ø8 mm.  	Varmgalvaniseret surringskål med fjeder og drænhul. 80 my. Hot-dip galvanized lashing bowl with spring and drain hole. 80 my.  	Rustfriurring i skål. Stainless lashing ring in bowl.  
50.039521	50.039521V	50.9644V
Galvaniseret surringsøje med fjeder. Belastning: 2.000 kg. 10 mm ring. <u>Gammel model.</u> Galvanized lashing eye with spring. Load: 2.000 kg. 10 mm ring. Old model.  	Varmtgalvaniseret surringsøje. Med fjeder. Belastning: 2.000 kg. 10 mm ring. <u>Ny model.</u> Hot-dip galvanized lashing eye with spring. Load: 2.000 kg. 10 mm ring. New model.  	Varmgalvaniseret binding i skål med bagplade. Belastning: 2.000 kg. Med Ø8 mm drænhul. Hot-dip galvanized load ring in bowl with back plate. Load: 2.000 kg. With Ø8 mm drain hole.  
50.70672	50.297	50.296
Rustfri surringsskål, Ø120 mm. Huller: 4 x Ø0,5 mm. Tværpind: Ø6 mm. Stainless lashing ring, Ø120 mm. Holes: 4 x Ø5 mm. Cross pin: Ø6 mm. 	Galvaniseret surring i skål. Til nedfældning. Galvanized lashing ring.  	Galvaniseret surring i skål. Til nedfældning. Galvanized lashing ring.  

● **Godt køb / Best buy**
196

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

50.11226X	50.27538	50.295J
-----------	----------	---------

50.295J

Technical drawing of a mechanical part showing side and top views with dimensions:

- Side View (Top):**
 - Overall length: 102.5
 - Distance from left end to start of bend: 49
 - Height of the main body: 13.6
 - Angle of the bend: 6°
- Top View (Bottom):**
 - Overall width: 51
 - Distance from left edge to center of the main hole: 10
 - Radius of the main hole: $R6.2$
 - Overall width of the base: 35
 - Distance from left edge to center of the small hole: 24
 - Radius of the small hole: $R7$

[illegible]

50.295J-1X

50.298

Inside: 22 mm. BS 120 kg

Technical drawing of a metal ring. The drawing includes a perspective view on the left and a detailed cross-sectional view on the right. The perspective view shows a ring with a flat, rectangular base and a circular ring. The cross-sectional view shows the ring's profile with dimensions: an outer diameter of 28 mm, an inner diameter of 18 mm, a base thickness of 2 mm, a ring height of 8.75 mm, a total height of 20 mm, and a base width of 23 mm. The ring's inner diameter is 22 mm. The base has a central hole with a diameter of 5.5 mm. The ring's outer diameter is 5.5 mm. The base has a thickness of 1.56 mm and a height of 0.78 mm. The base is made of metal.

Technical drawing of a metal bracket (Fig. 10). The drawing includes a perspective view on the left and three orthographic views on the right: a top view, a front view, and a side view. The dimensions are as follows:

- Top view: Overall width 47,4; inner width 33,9.
- Front view: Overall height 72; distance between mounting holes 50; mounting hole diameter $\varnothing 5,6$; distance from top edge to mounting holes 16.
- Side view: Thickness 2; mounting hole diameter $\varnothing 5$; distance from top edge to mounting hole 6.

mild steel.

Technical drawing of a mild steel shackle. The drawing includes a perspective view on the left and two orthographic views (front and side) on the right. The front view shows a U-shaped body with a pin at the top. Dimensions include a pin diameter of $\varnothing 7$, a pin width of 16, a pin height of 10.5, a body width of 30, a body height of 32, and a total height of 79. The side view shows a body thickness of 2 and a body diameter of $\varnothing 5$.

50.12016

Technical drawing of a metal ring (part 1) showing dimensions in mm:

- Overall width: 41.5
- Overall height: 29.5
- Inner diameter of the ring: $\varnothing 6.7$
- Distance from the bottom of the ring to the center of the mounting hole: 25.6
- Distance from the top of the ring to the center of the mounting hole: 36
- Mounting hole diameter: $\varnothing 7$


Technical drawing of a metal shackle (DIN 580) showing a perspective view and a detailed cross-section with dimensions.

Dimensions (mm):

- Overall height: 74
- Height of the lower loop: 45
- Width of the lower loop: 25
- Width of the upper loop: 8,5
- Width of the lower loop: 8,5
- Width of the lower loop: 8,5
- Width of the lower loop: Ø6
- Width of the lower loop: 3,5

197


Varenr. Art.	Størrelse Size	BS Kg BS Kg	Dimensioner mm Dimensions mm			
			A	B	C	D
50.1300	1/2"	4.989	63,5	57,15	12,7	44,70
50.1301	5/8"	8.341	76,2	76,2	16,0	62,99
50.1302	3/4"	12.020	76,2	76,2	19,05	62,99
50.1303	1"	21.209	76,2	76,2	25,40	64,01



50.14249

Sortmalet galvaniseret skål til indbygning.


Black painted galvanized bowl for installation.



50.DL8022-2

Surringsøje i aluminium til påsvejsning.


Aluminium lashing eye for welding.



50.039060

Ubehandlet surringsøje.


Untreated lashing eye.



50.DL8021-2

Indbygningskrog til påsvejsning.


Concealed hook for welding.



50.039070X

Ubehandlet surringsøje.

Untreated lashing eye.



● Godt køb / Best buy

198



BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Gummistropper

Rubber straps



Gummistropper / Rubber straps

50.241NR T-strop. Materiale: NR. T-strap. Material: NR. L: 150 mm. 	50.265 Lille kombi-strop. Materiale: EPDM. Short strap. Material: EPDM. L: 280 mm. 
50.245NR T-stige med to huller. Materiale: NR. Strap with two holes. Material: NR. L: 160 mm. 	50.266 Kombi. Materiale: EPDM. Combi. Material: EPDM. L: 360 mm. 
50.245H T-stige med 2 huller. Materiale: Hvid EPDM. Strap with 2 holes. White EPDM. L: 160 mm. 	50.247-10 Kombi. Materiale: NR. Combi. Material: NR. L: 365 x 25 mm. 
50.242NR T-stige. Materiale: NR. T-strap. Material: NR. L: 250 mm. 	50.247NR Kombi. Materiale: NR. Combi. Material: NR. L: 365-370 mm. 
50.246NR T-stige med tre huller. Materiale: NR. Strap with three holes. Material: NR. L: 260 mm. 	50.275 Stige POP. Materiale: EPDM. Strap POP. Material: EPDM. L: 200 mm. 
50.265-10 Lille kombi-strop. Materiale: NR. Short strap, combi. Material: NR. L: 275 x 25 mm. 	50.244NR 4-stige. Materiale: NR. Strap, 4-holes. Material: NR. L: 260 mm. 
50.246-10 T-stige med 3 huller. Materiale: NR. Strap with 3 holes. Material: NR. L: 280 x 30 mm. 	50.271 Presenningstrop. Materiale: EPDM. Strap. Material: EPDM. L: 270 mm. 

● Godt køb / Best buy
200




BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Gummistropper / Rubber straps

50.276	50.243NR
Stige POP. Materiale: EPDM Strap POP. Material: EPDM. L: 275 mm. 	Oval strop. Materiale: NR. Oval-shaped strap. Material: NR. L: 260 mm. 
50.264-10	50.243-10
Stige-strop med 4 huller. Materiale: NR. ● Strap with 4 holes. Material: NR. L: 285 x 30 mm. 	Strop. Materiale: NR. ● Strap. Material: NR. L: 253 mm. 
50.264	50.267NR
Stige-strop med 4 huller. Materiale: NR. Strap with 4 holes. Material: NR. L: 290 mm. 	Strop, oval. Materiale: NR. Strap oval. Material: NR. L: 400 mm. 
50.261	50.267-10
Strop. Materiale: EPDM. Strap. Material: EPDM. L: 200 mm Ø: 8 mm 	Strop. Materiale: NR. ● Strap. Material: NR. L: 400 mm. 
50.263	50.267
Oval strop. Materiale: EPDM. Oval strap. Material: EPDM L: 200 mm Ø: 7 mm 	Oval strop. Materiale: EPDM. Oval strap. Material: EPDM L: 400 mm. 
50.263K	50.269
Oval strop med krog. Materiale: EPDM. Løs krog: 50.263KL. Oval strap with hook. Material: EPDM. Loose hook: 50.263KL. L: 200 mm. 	Ring. Materiale: EPDM. Round tarpaulin strap. Material: EPDM Ø: 106 / 86 mm 
50.263K-10	50.250
Oval strop med krog. Materiale: NR. ● Løs krog: 50.263KL. Oval strap with hook. Material: NR. Loose hook: 50.263KL. L: 204 mm 	Stigestrop. Rulle på 10 m. Materiale: SBR. Tarpaulin strap, 10 m. Material: SBR. 



● **Godt køb / Best buy**
201

Gummistropper / Rubber straps

50.252J	50.254J	50.255J
HDPE plast fæsteknob, sort. ● Pose med 100 stk. Grå kan skaffes: 50.252G. HDPE plastic fastening knob, black. One unit with 100 pcs. Available in grey 50.252G.  	Sort PE fæsteknob. ✱ 1.000 stk. pr. pose. LDPE. Min. ordre: 50.000 stk. Grå: 50.255J. Black LDPE knob. 1.000 pcs. per bag. LDPE. Min. order: 50.000 pcs. Grey 50.255J.  	Grå PE fæsteknob. 1.000 stk. pose. ● LDPE. Grey PE knob. 1.000 pcs. per bag. LDPE.  

Bagagerem / Luggage strap		50.13621	50.280
		Campingstrop med krog / øje. 20 x 490 mm. Camping strap with hook / eye. 20 x 490 mm. 	Gummistrop til f.eks. transportbure. Rubber strap for e.g. transport boxes. L: total 610 mm. L: strop 480 mm. 
Varenr. Art.	Mål Measure mm		
79.051	600		
79.051A	700		
79.052	900		
79.053	1.250		
79.054	1.750		
79.055	3.000		
79.056	6.000		

Lås / Lock

 16.427 16.425 16.422 16.421 16.420						 
Varenr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	D (mm)	S/C (mm)	
16.420	20	19	11	3,5	12	
16.421	25	21	12	4	14	
16.422	30	28,2	13	5	17	
16.425	40	33,5	15	6,3	23	
16.427	50	41	17	7	26	

● **Godt køb / Best buy**
202

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110


Kroge Hooks



Kroge / Hooks


50.11317

Hvid tøjkrug.
White coat hook.




50.13074-1

Rustfri stålskrug.
Stainless steel coat hook.




50.200

Galvaniseret krog.
Galvanized line hook.




50.201J

Galvaniseret snørrekrog.
Galvanized wire hook.




50.11092L

Stor smedet krog.
Large casted hook.




50.11092S

Lille smedet krog.
Small casted hook.




50.232J

Varmtgalvaniseret snørrekrog med øje og krog.
Hot-dipped galvanized wire hook with eye and hook.



50.251

Grå PVC-krog.
Grey triangular line hook. Synthetic material.



● **Godt køb / Best buy**
204

* **Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Hestetrailerdele

Horsetrailer parts



Hestetrailerdele / Horsetrailer parts


50.14723-1

Hestetrailerdel. Center: 48 mm.

Min. ordre: 500 stk.

Horse trailer part. Center: 48 mm.


Min. order: 500 pcs.



50.14723-11HL

3-hulsbeslag. Type 2.

3-hole bracket. Type 2.



50.14723-11

Hestetrailerdel. 220 x 33 mm. **Min. ordre: 500 stk.**


Horse trailer part 220 x 33 mm. **Min. order: 500 pcs.**



50.14723-11HR

3-hulsbeslag. Type 1.

3-hole bracket. Type 1.




50.14723-2

Hestetrailerdel. Center monteringshuller: 163 mm.

Min. ordre: 500 stk.

Horsetrailer part. Center mounting holes: 163 mm.


Min. order: 500 pcs.



50.14723-4B

Hestetrailerdel. **Min. ordre: 500 stk.**


Horsetrailer part. **Min. order: 500 pcs.**



50.14723-3B

Stor panik holder.


Big panic bar holder.



50.14723-4C

Stor glidestykke til panikhold.





Big panic bar sliding piece.



Godt køb / Best buy
206

*** Skaffevare / Special order item**
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Hestetrailerdele / Horsetrailer parts

50.14723-4A	50.14723-7	50.14723-4
Hestetrailerdel. Min. ordre: 500 stk. Horsetrailer part. Min. order: 500 pcs. 	Hestetrailerdel. Min. ordre: 500 stk. Horsetrailer part. Min. order: 500 pcs. 	Hestetrailerdel. Horsetrailer part. 
39.14961DE	39.14961PDE	50.11496-1
PU-skum sidebeskyttelse med 8 propper og tyk hud. Blød densitet - SH 25. 1.340 x 250 x 25 mm. Min. ordre: 10 stk. PU-foam side protection with 8 plugs and thick skin. Soft density - SH 25. 1.340 x 250 x 25 mm. Min. order: 10 pcs. 	Prop til sidebeskyttelse. Ø19,93 / Ø9,6. Længde: 9,25 mm. Min. ordre: 10 stk. Plug for side protection. Ø19,93 / Ø9,6. Length: 9,25 mm. Min. order: 10 pcs. 	Endestykke med buet tap. End piece with curved tap. 
39.14636DE	39.14636-595DE	50.11496
Rør af PU-skum. Ø79 / Ø50 x 660 mm. Min. ordre: 10 stk. PU foam hoses. Ø79 / Ø50 x 660 mm. Min. order: 10 pcs. 	Rør af PU-skum. Ø79 / Ø50 x 595 mm. Min. ordre: 10 stk. PU foam hoses. Ø79 / Ø50 x 595 mm. Min. order: 10 pcs. 	Endestykke med vinkeltap. End piece with angled tap. 

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110











● Godt køb / Best buy
207

Trin og børstelister

Steps and brush lists



Trin og børstelister / Steps and brush lists

23.248 Indbygningstrin i poleret aluminium. Recessed step. Polished aluminium.  	23.248M Indbygningstrin i poleret aluminium. Vægt: 950 g. Recessed step. Polished aluminium. Weight: 950 g.  	23.248X Aluminium indbygningstrin. Højpoleret front. Aluminium recessed step. Highpolished front.  
23.248N Sort nylon indbygningstrin. Black nylon recessed step.  	50.0193010 Galvaniseret foldetrin. 1,36 kg. Galvanized folding step. 1,39 kg.  	57.401/3BX Multistrip børste. 0,2 pp hår. Uden montageskinne. Længde: 3 m. Multistrip brush. 0,2 pp hair. Without mounting rail. Length: 3 m  
57.403/2.5J Børsteliste af aluminium. Længde: 2,5 m. Aluminium bush list. Length: 2,5 m.  	57.405/2J Børsteliste af aluminium. Længde: 2 m. Aluminium brush list. Length: 2 m.  	57.443/2JP Børsteliste af sort plastik. Længde: 2 m. Aluminium brush list. Length: 2 m.  

● **Godt køb / Best buy**
209

Handiwash

Handiwash





54.KE5

Handiwash. 12 V med koldt-/varmtvands-beholder. Inkl. vask. Med maks. 60°C varmt vand.

54.KE5-40C: Med maks. 40°C varmt vand.

Handiwash. 12 V with cold-/hot-water tank. Incl. wash basin. Max. 60°C hot water.

54.KE5-40C: 40°C hot water.





54.KE6

Handiwash. 24 V med koldt-/varmtvands-beholder. Inkl. vask. Med maks. 60°C varmt vand.

54.KE6-40C: Med maks. 40°C varmt vand.

Handiwash. 24 V with cold-/hot-water tank. Incl. wash basin. Max. 60°C hot water.

54.KE6-40C: 40°C hot water.




Skinner, ruller og diverse

Rails, rolls and various




50.024020	50.024050	50.022020
-----------	-----------	-----------


Jernrulle med leje.
Til skinne 50.020010.
Iron roller with bearing.
For rail 50.020010.




Jernrulle med leje.
Til skinne 50.020010.
Iron roller with bearing.
For rail 50.020020.




Jernrulle med leje.
Til skinne 50.020010.
Iron roller with bearing.
For rail 50.020010.



50.020020
Galvaniseret C-skinne.
Længde: 5,8 m.
Galvanized C-rail. Length: 5.8 m.



50.020010
Galvaniseret C-skinne.
Længde: 5,8 m.
 Galvanized C-rail. Length: 5.8 m.



50.9754X

Varmtgalvaniseret kæde, svejst.
4,1 mm. Udvendig ca. 29 x 15 mm.
Belastning: 132 kg. Længde: 30 mtr.

Hot-dip galvanised chain, welded.
4,1 mm. External approx. 29 x 15 mm.
Load: 132 kg. Length: 30 mtr.



50.9777-2BXA
Forniklet messing møtrik.
Indv. sekskant. Indvendig M6.
 Nut, nickle plated brass.
 Inside thread M6.



50.14848

**Galvaniseret træmøtrik med
Ø7,5 mm hals. Indslagsmøtrik
M6 x 12 mm. 1.000 stk. pr. kasse.**

Galvanized T-nut with Ø7,5 mm neck.
M6 x 12 mm. 1.000 pcs. per package.



50.14848X

**Galvaniseret træmøtrik,
indslagsmøtrik med Ø7,9 mm hals.
M6 x 12 mm. 1.000 stk. pr. kasse.**

Galvanized T-nut with Ø7,5 mm neck.
M6 x 12 mm. 1.000 pcs. per package.




● **Godt køb / Best buy**

Skinner, ruller og diverse / Rails, rolls and various

50.9576-7

Rustfri AISI 304 plade med buk, højre. 8 huller.
Ingen skarpe kanter.


Stainless AISI 304 plate with cover paper with bend, RH.
8 holes. No sharp edges.



50.9576-8

Rustfri AISI 304 plade med buk, venstre. 8 huller.
Ingen skarpe kanter.


Stainless AISI 304 plate with cover paper with bend, LH.
8 holes. No sharp edges.



50.9576-6

Rustfri AISI 304 plade med buk. 5 huller.
Ingen skarpe kanter.


Stainless AISI 304 plate with cover paper with bend. 5 holes.
No sharp edges.



50.9576-9

Rustfri AISI 304 plade med 6 huller.
Ingen skarpe kanter.

Stainless AISI 304 plate with cover paper with 6 holes.
No sharp edges.



50.14849

Galvaniseret krog, 4 mm. Leveres i pakker á 100 stk.
Galvanized hook, 4 mm. 100 pcs. per package.



● **Godt køb / Best buy**

214

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Gasfjedre

Gas springs



Standardprogram i almindelige gasfjedre / Standard program in ordinary gas springs

Varenr. Art.	Stempel- vandring Stroke	Stempel- diameter Piston diameter	Cylinder- diameter Cylinder diameter	Dæmpning/ stempelcylinder Damping/ pistoncylinder	Længde ekskl. gevind Length excl. thread	Længde inkl. 2 øjer Length incl. 2 hinges	Længde inkl. 2 kugleled Length incl. 2 ball sockets	Længde inkl. 2 gaffelstykker Length incl. 2 clevises	Styrke Nm Force Nm
19.05010	50	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	100
19.08015	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	150
19.08025	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	250
19.08030	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	300
19.08040	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	400
19.08550	85	8	19	5/0	B0N0/220	A1A1/260	A3A3/280	A5A5/284	500
19.08570	85	8	19	5/0	B0N0/220	A1A1/260	A3A3/280	A5A5/284	700
19.09515	95	8	19	5/0	B0N0/240	A1A1/280	A3A3/300	A5A5/304	150
19.10015	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	150
19.10020	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	200
19.10025	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	250
19.10035	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	350
19.10050	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	500
19.10075	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	750
19.11015	110	8	19	5/0	B0N0/280	A1A1/320	A3A3/340	A5A5/344	150
19.150050	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	50
19.150075	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	75
19.15015	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	150
19.15016	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	160
19.15025	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	250
19.15035	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	350
19.15050	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	500
19.15075	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	750
19.150100	150	10	22	5/2	H0H0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	1.000
19.150120	150	10	22	5/2	H0H0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	1.200
19.20010	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	100
19.20015	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	150
19.20020	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	200
19.20025	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	250
19.20040	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	400
19.20050	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	500
19.20075	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	750
19.20090	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	900
19.200100	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.000
19.200100X	200	12	28	5/4	H0L0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.000
19.200125	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.250
19.200150	200	12	28	5/4	H0L0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.500
19.200200	200	14	28	5/5	D0M0/470	B1B1/520	A4A4/540	B9B9/550	2.000
19.200250	200	14	28	5/5	D0M0/470	B1B1/520	A4A4/540	B9B9/550	2.500
19.22520	225	10	22	5/2	H0N0/510	A1A1/550	A3A3/570	A5A5/574	200
19.23520	235	10	22	5/2	H0N0/550	A1A1/590	A3A3/610	A5A5/614	200
19.23575	235	10	22	5/2	H0N0/550	A1A1/590	A3A3/610	A5A5/614	750
19.23590	235	10	22	5/2	H0N0/550	A1A1/590	A3A3/610	A5A5/614	900

Standardprogram i almindelige gasfjedre / Standard program in ordinary gas springs

Varenr. Art.	Stempel- vandring Stroke	Stempel- diameter Piston diameter	Cylinder- diameter Cylinder diameter	Dæmpning/ stempelcylinder Damping/ pistoncylinder	Længde ekskl. gevind Length excl. thread	Længde inkl. 2 øjer Length incl. 2 hinges	Længde inkl. 2 kugleled Length incl. 2 ball sockets	Længde inkl. 2 gaffelstykker Length incl. 2 clevises	Styrke Nm Force Nm
19.25008	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	80
19.25015	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	150
19.25025	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	250
19.25040	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	400
19.25050	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	500
19.25060	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	600
19.25075	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	750
19.250100	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	1.000
19.250150	250	14	28	5/5	D0M0/610	B1B1/660	A4A4/680	B9B9/690	1.500
19.30025	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	250
19.30040	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	400
19.30050	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	500
19.30060	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	600
19.30075	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	750
19.300100	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	1.000
19.300125	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	1.250
19.300150	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	1.500
19.300200	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	2.000
19.300250	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	2.500
19.35025	350	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/820	A5A5/824	250
19.35050	350	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/820	A5A5/824	500
19.35075	350	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/820	A5A5/824	750
19.40000	400	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/900	A5A5/904	Variabel
19.50000	500	14	28	5/5	D0M0/1060	B1B1/1110	A4A4/1130	A5A5/1140	Variabel

Rustfri gasfjedre / Stainless gas springs

Varenr. Art.	Stempel- vandring Stroke	Stempel- diameter Piston diameter	Cylinder- diameter Cylinder diameter	Dæmpning/ stempelcylinder Damping/ pistoncylinder	Længde ekskl. gevind Length excl. thread	Længde inkl. 2 øjer Length incl. 2 hinges	Længde inkl. 2 kugleled Length incl. 2 ball sockets	Længde inkl. 2 gaffelstykker Length incl. 2 clevises	Styrke Nm Force Nm
19.10000-304	100	10	22	5/2	H0N0/260	A1NA1N/300	A3NA3N/320	A5NA5N/324	Variabel
19.15000-304	150	10	22	5/2	H0N0/360	A1NA1N/400	A3NA3N/420	A5NA5N/424	Variabel
19.20000-304	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1NA1N/500	A3NA3N/520	A5NA5N/524	Variabel
19.25000-304	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1NA1N/650	A3NA3N/670	A5NA5N/674	Variabel
19.30000-304	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1NA1N/750	A3NA3N/770	A5NA5N/774	Variabel

Varenr. Art.	Stempel- vandring Stroke	Stempel- diameter Piston diameter	Cylinder- diameter Cylinder diameter	Dæmpning/ stempelcylinder Damping/ pistoncylinder	Længde ekskl. gevind Length excl. thread	Længde inkl. 2 øjer Length incl. 2 hinges	Længde inkl. 2 kugleled Length incl. 2 ball sockets	Længde inkl. 2 gaffelstykker Length incl. 2 clevises	Styrke Nm Force Nm
19.605005	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.605010	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.605012	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	125
19.605020	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.605040	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	400
19.608005	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.608010	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.608020	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.608030	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300
19.610005	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.610010	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.610015	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	150
19.610020	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.610030	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300
19.612505	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.612510	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.612515	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	150
19.612520	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.612530	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300
19.615010	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.615012	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	120
19.615015	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	150
19.615020	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.615030	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300

Gasfjedre til køkkenlåger / Gas springs for kitchen doors

Varenr. Art.	Stempelvandring Stroke	Stempeldiameter Piston diameter	Cylinder- diameter Cylinder diameter	Dæmpning/ stempelcylinder Damping/ pistoncylinder	Længde ekskl. gevind Length excl. thread	Længde inkl. 2 øjer Length incl. 2 hinges	Længde inkl. 2 kugleled Length incl. 2 ball sockets	Styrke Nm Force Nm
19.605005	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/154	B3B3/166	50N
19.608030	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/214	D1D1/226	300N
19.7953A	88	6	15	4/6	W4W4/246	Med fast kuglehoved		80N
19.610010	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/254	D1D1/266	100N


19.3880A3P

Sort kunststof kugleled.
Black plastic swivel.













19.3880A3PB

Bolt til kugleled 19.3880A3P.
Bolt for swivel 19.3880A3P.



Gasfjedre / Gas springs


19.3880-P100	19.3880-P101	19.3880BA3
Sort polyamid gasfjeder u-befæstigelse. Galvaniseret tap. Passer ikke til A1 øjer. Black polyamide u-bracket for gas spring. Galvanized pin. Not suitable for A1 hinges.  	Sort polyamid gasfjeder befæstigelse. Galvaniseret tap. Passer ikke til A1 øjer. Black polyamide bracket for gas springs. Galvanized pin. Not suitable for A1 hinges.  	Galvaniseret vinkelbeslag for gasfjedre med kugle. Galvanized angle hinge for gas springs with ball.  
19.3880BA4	19.3880BA1	19.3880BA2
Galvaniseret vinkelbeslag for gasfjedre med kugleled. Forsænkning Ø5,5 mm x 90°. Galvanized angle hinge for gas springs with ball joint.  	Galvaniseret beslag for gasfjedre med Ø8 mm øje. Forsænkning Ø5,5 mm x 90°. Galvanized bracket for gas springs with eye.  	Galvaniseret beslag for gasfjedre med kugleled (øje Ø8 mm). Galvanized bracket for gas springs with ball joint (eye Ø 8 mm).  
19.3880BA0	19.3880BA1SB	19.3880BA2SB
Låsekop for beslag 19.3880BA1 og 19.3880BA2. Locking bucket for gas spring fittings 19.3880BA1 and 19.3880BA2.  	Beslag 19.3880BA1 til gasfjeder. Inkl. låsekop 19.3880BA0. Bracket 19.3880BA1 for gas spring. With locking bucket 19.3880BA0.  	Beslag 19.3880BA2 til gasfjeder. Inkl. låsekop 19.3880BA0. Bracket 19.3880BA2 for gas spring. With locking bucket 19.3880BA0.  

Gasfjedre / Gas springs

19.3880MS

Gasfjederbefæstigelse. Sort eloxeret aluminium.


Gas spring fixings.
Black anodized aluminium.



19.3880FS

Gasfjederbeslag, u-gaffel. Sort eloxeret aluminium.


Gas spring bracket, u-fork.
Black anodized aluminium.



19.3880FMS

Sort eloxeret gasfjederbeslagssæt. Han- og hun u-beslag. Med 3 skiver og 3 låseringe.


Gas spring fixings, kit. Black anodized aluminium. Male and female u-bracket. With 3 washers and 3 lock washers.



19.3880ML

Gasfjederbefæstigelse. Sort eloxeret aluminium


Gas spring fixings.
Black anodized aluminium.



19.3880FL

Gasfjederbeslag, u-gaffel. Sort eloxeret aluminium.


Bracket for gas spring, u-fork.
Black anodized aluminium.



19.3880FLML


Sort eloxeret gasfjederbefæstigelsessæt. Han- og hun del. Stor model.

Gas spring fixings kit. Black anodized aluminium. Male and female part. Large version.




19.2865

Galvaniseret u-beslag til gasfjederøjer. Galvanized u-fittings for gas spring.



19.28656

Galvaniseret centerbeslag til gasfjederøjer. Galvanized bracket for hinge eyes.



19.3880FS+MS

Sort pulverlakeret gasfjederbeslagssæt. Han og hun u-beslag. Med 3 skiver og 3 låseringe.

Black powder painted gas spring fixings kit. Male and female u-bracket. With 3 washers and 3 lock washers.



● Godt køb / Best buy
220

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Nødhamre


Emergency hammers



57.693

Nødhammer med holder uden plombe. Genbrugsplast.


Emergency hammer arm with keeper without seal.
Recykled plastic.



57.5772

Nødhammer med 800 mm kabel. Uden plombe.


Emergency hammer with 800 mm cable. Without seal.



57.690

Nødhammer med holder og kniv. Uden plombe.


Emergency hammer with keeper and seat belt cutter.
Without seal.



57.699

Nødhammer med holder og 1.500 mm kabel.


Emergency hammer with anti-theft feature. Incl. bracket and 1.500 mm cable.



57.697K

Stor nødhammer med beslag.


Large emergency hammer.



57.698

Beslag til nødhammer 57.699. Sempel montage uden signalledning.


Holder for emergency hammer 57.699. Simple mounting without signal wire.



57.PW008A

Nødhammer med stålindlæg.


Emergency hammer with steel insert.



57.PW010

Grå beslag til nødhammer 57.PW008A.

Grey holder for hammer 57.PW008A.



Skydevinduer

Sliding windows



Skydevinduer / Sliding windows

04.1382A

Skydevindue, horisontal åbning. 500 x 400 mm.

Sliding window, horisontal opening. 500 x 400 mm.



*

04.1382

Skydevindue, vertikal åbning. Glider til siden. 500 x 400 mm.

Sliding window, vertical opening. Glides to the side. 500 x 400 mm.



*

04.7915

Skydevindue, vertikal åbning. Glider til siden. 600 x 300 mm.

Sliding window, vertical opening. Glides to the side. 600 x 300 mm.



*

04.7915A

Skydevindue, vertikal åbning. Glider til siden. 600 x 500 mm.

Sliding window, vertical opening. Glides to the side. 600 x 500 mm.



*

* **Skaffevare / Special order item**

BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Tagluger

Roof hatches



Tagluger / Roof hatches

29.140FX

Tagluge med gitter. Klart glas. 350 x 500 mm.

Roof hatch with lattice. Clear glass. 350 x 500 mm.



29.140AX

Klart glas til 29.140FX.


Clear glass for 29.140FX.



29.141FX

Røgfarvet tagluge med gitter. 350 x 500 mm.

Smoke-tinted roof hatch with lattice. 350 x 500 mm.



29.141AX

Røgfarvet glas til 29.141FX.

Smoke-tinted glass for 29.141FX.



Tecna balancer





Med aluminiumshus og rustfri stålwire / With aluminium housing and stainless steel wire

Varenr. Art.	Kapacitet		Wire mm	Egenvægt kg
	Min.	Maks.		
78.9310	0,2	0,5	1.600	0,55
78.9311	0,4	1	1.600	0,6
78.9312	1	2	1.600	0,6
78.3913	2	3	1.600	0,7
78.9320	1	2,5	2.000	1,6
78.9321	2	4	2.000	1,9
78.9322	4	6	2.000	2
78.9323	6	8	2.000	2,3
78.9354	4	7	2.000	5
78.9355	7	10	2.000	5,5
78.9356	10	14	2.000	5,7
78.9357	14	18	2.000	6
78.9358	18	22	2.000	6,5
78.9359	22	25	2.000	6,7
78.9361	10	15	2.000	10,3
78.9362	15	20	2.000	10,6
78.9363	20	25	2.000	11,2
78.9364	25	30	2.000	11,5
78.9365	30	35	2.000	11,8
78.9366	35	45	2.000	12,4
78.9367	45	55	2.000	12,5
78.9368	55	65	2.000	13,6
78.9369	65	75	2.000	14,5
78.9370	75	90	2.000	17,3
78.9371	90	105	2.000	18,0
78.9401	15	20	2.500	19,0
78.9402	20	30	2.500	19,8
78.9403	30	40	2.500	20,8

Varenr. Art.	Kapacitet		Wire mm	Egenvægt kg
	Min.	Maks.		
78.9404	40	50	2.500	23,9
78.9405	50	60	2.500	25,4
78.9411	60	70	2.500	26,8
78.9412	70	80	2.500	27,8
78.9413	80	90	2.500	28,8
78.9414	90	100	2.500	30,0
78.9422	100	120	2.500	38,7
78.9423	120	140	2.500	41,9
78.9424	130	150	2.500	44,5
78.9425	140	160	2.500	48,0
78.9426	160	180	2.500	49,0
78.9431	15	20	3.000	19,7
78.9432	20	25	3.000	19,7
78.9433	25	35	3.000	21,2
78.9434	35	45	3.000	23,8
78.9435	40	50	3.000	23,9
78.9436	50	60	3.000	25,3
78.9441	60	70	3.000	27
78.9442	70	80	3.000	28
78.9443	80	90	3.000	29
78.9444	80	100	3.000	29
78.9451	100	115	3.000	39,7
78.9452	115	130	3.000	39,9
78.9453	130	140	3.000	42,8
78.9454	140	150	3.000	45,6
78.9455	150	160	3.000	49
78.9456	160	180	3.000	50

Med nylonhus og rustfri stålwire /

With aluminium housing and stainless steel wire with STOP

Varenr. Art.	Kapacitet		Wire mm	Egenvægt kg
	Min.	Maks.		
78.9300	0,2	0,5	1.600	0,5
78.9301	0,4	1	1.600	0,5
78.9302	1	2	1.600	0,6
78.9303	2	3	1.600	0,7

Med aluminiumshus og rustfri stålwire med STOP /

With aluminium housing and stainless steel wire with STOP

Varenr. Art.	Kapacitet		Wire mm	Egenvægt kg
	Min.	Maks.		
78.9346	2	4	2.500	3,2
78.9347	4	6	2.500	3,3
78.9348	6	8	2.500	3,4
78.9349	8	10	2.500	3,5
78.9350	10	14	2.500	3,7

Med aluminiumshus og 4.500 mm rustfri stålwire med STOP /

With aluminium housing and 4.500 mm stainless steel wire with STOP

Varenr. Art.	Kapacitet		Wire mm	Egenvægt kg
	Min.	Maks.		
78.9346D	2	4	4.500	3,2
78.9347D	4	6	4.500	3,3
78.9348D	6	8	4.500	3,4
78.9349D	8	10	4.500	3,5
78.9350D	10	14	4.500	3,6

Med aluminiumshus og dyneema wire / With aluminium housing and dyneema wire

Varenr. Art.	Kapacitet		Wire mm	Egenvægt kg
	Min.	Maks.		
78.9336	2	4	2.500	2,9
78.9337	4	6	2.500	3,2
78.9338	6	8	2.500	3,5
78.9339	8	10	2.500	3,7
78.9340	10	14	2.500	4,0

Til luft med 1/4" polyurethan slange / For air with 1/4" polyurethane hose


Varenr. Art.	Kapacitet		Wire mm	Egenvægt kg
	Min.	Maks.		
78.9200	0,4	0,8	1.350	1,25
78.9201	0,75	1,5	1.350	1,30
78.9202	1,2	2,5	1.350	1,35
78.9203	3	5	900	1,35

Portslusere og tilbehør

Dock shelters






52.13689A




52.13689B

52.13689C







52.13689-5





* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Portsluser og tilbehør / Dock shelters






39.1501	39.1502	39.1503	39.1504
Frontplade. Mål: 440 x 250 x 62 mm Vægt: 16 kg For buffer 39.642X 	Frontplade. Mål: 415 x 215 x 62 mm Vægt: 14 kg For buffer 39.643X 	Bagplade til svejsning. Mål: 450 x 250 x 15 mm Vægt: 15 kg 	Galvaniseret bagplade. Mål: 450 x 250 x 15 mm Vægt: 15 kg 
39.1505	39.1506	39.1507	39.1508
Gummi mellemstykke. Mål: 450 x 250 x 10 mm Vægt: 1,3 kg 	Gummi mellemstykke. Kan laves med huller. Mål: 450 x 250 x 15 mm Vægt: 2,3 kg 	Gummi mellemstykke. Kan laves med huller. Mål: 450 x 250 x 20 mm Vægt: 2,8 kg 	Gummi mellemstykke. Mål: 450 x 250 x 50 mm Vægt: 5,5 kg 
39.1509	39.1510	39.1511	39.1512
Gummibuffer til PE plade Mål: 450 x 250 x 100 mm Vægt: 10 kg 	Frontplade. Slidstærk PE. Mål: 410 x 210 x 35 mm Vægt: 2,5 kg 	Bagplade. Til montering af buffer 150 mm over rampeniveau. Mål: 250 x 150 x 150 mm Vægt: 8,1 kg 	Bagplade. Til montering af buffer 150 mm over rampeniveau. Mål: 250 x 250 x 150 mm Vægt: 12 kg 
39.1513	39.1514	39.1515	39.1616
Frontplade Mål: 440 x 440 x 62 mm Vægt: 13,5 kg 	Gummi mellemstykke - L. Mål: 450 x 450 x 15 mm Vægt: 2,3 kg For buffer 39.651A. 	Dock kofanger tilbehør. Mål: 1.470 x 540 (maks.) x 100 mm (min.) Vægt: 12 kg Tåbeskyttelse. 	Gummi mellemstykke. Mål: 750 x 250 x 15 mm Vægt: 3,6 kg 

Portsluser og tilbehør / Dock shelters

39.1617	39.1618	39.1819	39.1620
Gummi mellemstykke. Mål: 750 x 250 x 20 mm Vægt: 10,5 kg * 	Gummi mellemstykke. Mål: 750 x 250 x 50 mm Vægt: 10,5 kg * 	Frontplade Mål: 732 x 250 x 62 mm Vægt: 26 kg For buffer 39.649 * 	Bagplade til svejsning Mål: 750 x 250 x 15 mm Vægt: 24 kg * 
39.1621	39.1622	39.1623	39.1624
Galvaniseret bagplade Mål: 750 x 250 x 15 mm Vægt: 24 kg * 	Bagplade for 450 mm buffer. Fjederbelastet. Følger lastbilen, når den læsses. Mål: 750 x 250 x 66 mm Vægt: 32 kg * 	Bagplade for 750 mm buffer. Fjederbelastet. Følger lastbilen, når den læsses. Mål: 965 x 250 x 66 mm Vægt: 47 kg * 	Buffer for PE plade Mål: 750 x 250 x 100 mm Vægt: 17 kg * 
39.1625	39.654	39.655	39.1626
Frontplade af slidstærk PE. Mål: 710 x 210 x 33 mm Vægt: 4,25 kg * 	Buffer - L Mål: 750 x 400 x 100 mm Vægt: 35 kg * 	Buffer - L Mål: 750 x 400 x 100 mm Vægt: 35 kg * 	Galvaniseret frontplade. Mål: 750 x 400 x 100 mm Vægt: 36 kg * 
39.1627	39.1628	39.1629	39.1630
Galvaniseret frontplade. Mål: 750 x 400 x 100 mm Vægt: 34 kg * 	Galvaniseret bagplade. Mål: 750 x 400 x 100 mm Vægt: 34 kg * 	Galvaniseret bagplade. Mål: 750 x 400 x 100 mm Vægt: 34 kg * 	Frontplade. Slidstærk gummi. Mål: 448 x 248 x 50 mm Vægt: 7 kg * 

* Skaffevare / Special order item
BIBUS SINDBY HARDWARE 8 - 00032-8-202110

Portsluser og tilbehør / Dock shelters

39.1631	39.1632	39.1633	39.1634
Frontplade. Slidstærk PE. * Mål: 450 x 250 x 50 mm Vægt: 5 kg 	Galvaniseret bagplade. * Husk gummi afstandsstykke. Mål: 450 x 250 x 60 mm Vægt: 11 kg 	Galvaniseret bagplade. * Husk gummi afstandsstykke. Mål: 470 x 270 x 120 mm Vægt: 21 kg 	Frontplade. Slidstærk gummi. * Mål: 750 x 250 x 50 mm Vægt: 12 kg Alternative til 39.1635. 
39.1635	39.1636	39.1637	39.1638
Frontplade. Slidstærk PE. * Mål: 750 x 250 x 50 mm Vægt: 8 kg 	Galvaniseret bagplade. * Husk gummi afstandsstykke. Mål: 770 x 270 x 80 mm Vægt: 26 kg 	Galvaniseret bagplade. * Husk gummi afstandsstykke. Mål: 770 x 270 x 120 mm Vægt: 34 kg 	Trailerplade til beskyttelse af betonen foran læsserampen. * Mål: 1.000 x 1.000 x 2,5 mm Vægt: 26,5 kg 
39.1639	39.1640	39.1641	39.1642
Trailerplade, PE. * Mål: 1.000 x 1.000 x 20 mm Vægt: 18,5 kg 	Hjulstyr * Mål: Ø165 mm, 5 mm, 300 mm depth. Monteringsplade: 250 x 250 x 10 mm. Vægt: 8,5 kg 	Hjulstyr * Mål: Ø165 mm, 5 mm, 2.085 x 250 x 365 mm. Color: Yellow RAL 1028 Vægt: 90 kg 	Hjulstyr, kun galvaniseret. * Mål: Ø165 mm, 5 mm, 2.070 x 600 x 365 mm. Color: Yellow RAL 1028. Vægt: 90 kg 
39.1643	39.1644		
Hjulstyr * Mål: 2.070 x 250 x 200 mm Color: Yellow RAL 1028 Vægt: 78 kg 	Galvaniseret hjulstyr. * Mål: Ø165 mm, 5 mm, 3.000 x 600 x 365 mm 		

Varenummerindeks / Part number index

VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage
04.1382.....224	15.529S.....21	16.226.....27	18.03504.....71	18.152.....69	18.7012331B.....87
04.1382A.....224	15.530SX.....21	16.256.....27	18.03504SS.....76	18.153.....70	18.7012332B.....87
04.7915.....224	15.531.....22	16.257.....27	18.03531ZN.....76	18.153010.....59	18.7012333B.....87
04.7915A.....224	15.532.....22	16.316.....141	18.03535SS.....76	18.153020.....60	18.701273ZN.....75
10.103.....5	15.532JS.....21	16.362S.....53	18.03535ZN.....76	18.153030.....60	18.7012440B.....87
10.104JC.....5	15.532JS-1.....21	16.363.....48	18.03613ZN.....77	18.153040.....59	18.7012442B.....87
10.134.....5	15.532JS-2.....21	16.381.....46	18.03633.....72	18.153050.....59	18.7012443B.....87
10.204A.....5	15.532JS-3.....21	16.381N.....57	18.03633SS.....77	18.165.....74	18.7012444B.....87
10.204D.....5	15.532JS-8.....21	16.382.....46	18.03655SS.....77	18.180.....60	18.7012446B.....87
10.204E.....5	15.535AS.....21	16.382N.....56	18.03655ZN.....77	18.182A.....59	18.7012550B.....87
10.206S.....5	15.535JS.....21	16.390.....46	18.042150SS.....77	18.182SS.....59	18.7012552B.....87
10.224.....5	15.535JS-9.....21	16.395.....46	18.042150ZN.....72	18.182X.....60	18.7012553B.....87
10.300.....9	15.537J-5.....53	16.398.....46	18.051058SS.....77	18.182XSS.....60	18.7012554B.....87
10.451.....5	15.539.....20	16.403.....53	18.05502SS.....78	18.183.....59	18.7012556B.....87
10.483.....34	15.540SS.....22	16.403X-21.....53	18.05655ZN.....77	18.183SS.....59	18.7012557B.....87
10.484.....34	15.541J.....20	16.405X-30.....53	18.061058.....78	18.183X.....59	18.7012558B.....87
10.501.....6	15.541JA.....20	16.410-1XS.....56	18.061058SS.....78	18.183XSS.....59	18.7012559B.....87
10.502.....6	15.541JB.....20	16.416.....45	18.06655.....72	18.185J.....60	18.7012660B.....87
10.504.....6	15.542.....22	16.420.....202	18.07535ZN.....76	18.185S.....60	18.7012663B.....87
10.511.....6	15.543.....22	16.421.....202	18.07613.....71	18.185X.....60	18.7012664B.....87
10.515.....6	15.550X.....24	16.422.....202	18.08502.....72	18.185X-1.....60	18.7012666B.....87
10.516.....6	15.550X-1.....25	16.425.....202	18.08502ZN.....78	18.185X-2.....61	18.7012667B.....87
10.535.....13	15.551X.....24	16.427.....202	18.095646X.....56	18.185X-3.....61	18.7012668B.....87
10.596.....9	15.551X-1.....25	16.501.....55	18.0956170.....56	18.185X-4.....61	18.7012880B.....87
10.598.....9	15.559J.....24	16.510.....54	18.1090132ZN.....71	18.186J.....61	18.7012886B.....87
10.599.....9	15.560JS.....24	16.510S.....54	18.1090532SS.....71	18.186J-1.....61	18.7012887B.....87
10.600A.....7	15.560JS-1.....25	16.511.....55	18.1090532SS.....71	18.186J-2.....61	18.7012888B.....87
10.600N.....8	15.560JS-2.....25	16.512.....54	18.109.....78	18.18613ZN.....71	18.7013463.....89
10.600S.....7	15.560JS-9.....25	16.513.....55	18.109X.....78	18.187SS.....62	18.7013485.....89
10.640L.....7	15.560JSX.....24	16.514.....54	18.109X-1.....78	18.188J.....62	18.7015320BT.....88
10.799A.....8	15.560UJ.....25	16.514A.....54	18.109XG.....78	18.189J.....62	18.7015321B.....88
10.799B.....8	15.561JS.....24	16.515.....55	18.121.....68	18.190J.....62	18.7015322B.....88
10.52425.....13	15.562JS.....22	16.515A.....55	18.122.....74	18.190JX.....62	18.7015323B.....88
11.106JC.....13	15.562JS-1.....22	16.516.....54	18.122ECO.....74	18.191J.....62	18.7015324B.....88
11.132.....13	15.580.....18	16.517.....55	18.122H.....74	18.191JX.....62	18.7015330BT.....88
11.134.....13	15.580BJ.....19	16.518.....55	18.122X.....74	18.192.....63	18.7015331B.....88
11.233.....14	15.580CAM.....19	16.519.....54	18.122XA.....74	18.193J.....63	18.7015332B.....88
11.233C.....14	15.580CX501.....19	16.520.....55	18.122XB.....74	18.194J.....63	18.7015333B.....88
11.240.....48	15.580P.....19	16.521.....54	18.122Z.....74	18.195.....61	18.7015334B.....88
15.402S.....17	15.580PS.....19	17.147.....7	18.125.....66	18.196-150.....62	18.7015440BT.....88
15.403S.....18	15.580S.....18	17.152.....7	18.125A.....66	18.196-170.....62	18.7015441B.....88
15.411.....17	15.580U.....19	17.303.....7	18.125SS304.....66	18.196-190.....62	18.7015442B.....88
15.412.....18	15.580UX.....19	17.508J.....39	18.125X.....66	18.196-330.....62	18.7015443B.....88
15.413.....18	15.581.....18	17.512J.....39	18.125XSS304.....66	18.196A.....62	18.7015444B.....88
15.414.....18	15.51700.....36	17.515J.....39	18.126SS304.....66	18.2094/000.....178	18.7015446B.....88
15.417.....18	15.66940.....36	17.622.....51	18.126SS304-1.....66	18.20505ZN.....71	18.7015447B.....88
15.422.....17	16.100R.....31	17.62583.....51	18.126XLA.....67	18.271837ZN.....72	18.7015550BT.....88
15.423.....17	16.100X.....31	18.001600CLR.....76	18.126XLSS.....67	18.282150ZN.....72	18.7015552B.....88
15.424L.....27	16.101J.....31	18.007655.....72	18.126XLZ.....67	18.29569ZN.....71	18.7015553B.....88
15.424R.....27	16.101JSS.....31	18.007655ZN.....77	18.127.....68	18.291700SS.....71	18.7015554B.....88
15.440.....17	16.102.....32	18.011273SS.....77	18.128.....68	18.30506ZN.....73	18.7015556B.....88
15.441.....23	16.103.....32	18.011273ZN.....77	18.129.....68	18.30570SS.....72	18.7015557B.....88
15.442.....23	16.104.....32	18.011273CZN.....75	18.130.....68	18.30570ZN.....72	18.7015660BT.....88
15.443.....23	16.111.....40	18.011658.....71	18.131.....68	18.351163ZN.....73	18.7015663B.....88
15.454.....24	16.112.....40	18.015000SS.....76	18.132J.....68	18.361058SS.....75	18.7015664B.....88
15.455.....23	16.163.....39	18.01502.....72	18.133.....69	18.361163ZN.....73	18.7015666B.....88
15.491.....37	16.165G.....39	18.01502SS.....77	18.134.....69	18.371260ZN.....73	18.7015667B.....88
15.492.....37	16.179.....31	18.01502ZN.....77	18.135.....69	18.401.....142	18.7015668B.....88
15.493.....37	16.180.....31	18.01504.....76	18.136.....70	18.422652.....96	18.7018220B.....89
15.494.....37	16.203J.....30	18.01504SS.....76	18.137.....70	18.426652.....95	18.7018220B-SS304.....90
15.495.....37	16.204.....30	18.01531SS.....76	18.138.....70	18.505.....71	18.7018221B.....89
15.496.....37	16.205.....31	18.01535SS.....76	18.139.....67	18.634.....100	18.7018221B-SS304.....90
15.497.....37	16.205R.....31	18.01535ZN.....76	18.140.....67	18.635.....100	18.7018222B.....89
15.498.....37	16.205X.....31	18.01613ZN.....76	18.141.....68	18.636.....100	18.7018222B-SS304.....90
15.501.....35	16.207.....30	18.01655.....72	18.142.....70	18.637.....100	18.7018223B.....89
15.502.....35	16.209.....30	18.01655SS.....76	18.14255.....94	18.637J.....100	18.7018223B-SS304.....90
15.509.....34	16.213J.....30	18.021260SS.....78	18.14256.....92	18.638J.....100	18.7018230B.....89
15.510.....34	16.213SS.....30	18.021260ZN.....78	18.14257.....92	18.639J.....100	18.7018230B-SS304.....90
15.511.....39	16.214.....30	18.021273.....75	18.14257A.....93	18.611750SS.....72	18.7018231B.....89
15.512.....39	16.215.....36	18.021273ZN.....78	18.14257B.....93	18.611750ZN.....72	18.7018231B-SS304.....90
15.513.....34	16.215B.....36	18.02502.....72	18.14436.....91	18.7006334.....91	18.7018232B.....89
15.514.....34	16.215J.....36	18.02502SS.....73	18.14715.....93	18.7006444.....91	18.7018232B-SS304.....90
15.515.....39	16.215T.....36	18.02504.....71	18.143.....69	18.7006556.....91	18.7018233B.....89
15.516.....39	16.216MR.....28	18.02531NI.....76	18.144.....69	18.7006666.....91	18.7018233B-SS304.....90
15.517.....34	16.216MRJ.....28	18.02531SS.....76	18.145.....67	18.7011344.....91	18.7018234B.....89
15.519.....34	16.216MRJX.....28	18.02535.....71	18.146.....67	18.7011444.....91	18.7018234B-SS304.....90
15.521.....39	16.216S.....30	18.02613ZN.....77	18.147.....67	18.7011466.....91	18.7018237B-SS304.....90
15.522.....39	16.216SJ.....30	18.02633.....77	18.148.....67	18.7011566.....91	18.7018440B.....89
15.525.....21	16.216ST.....28	18.02633SS.....77	18.149.....70	18.7011666.....91	18.7018440B-SS304.....90
15.526JS.....20	16.216U.....28	18.02655SS.....77	18.149XL.....70	18.7012320B.....87	18.7018442B.....89
15.526JS-1.....20	16.221.....27	18.02655ZN.....72	18.150V.....142	18.7012321B.....87	18.7018442B-SS304.....90
15.526JS-PVC.....20	16.222.....27	18.0267080.....13	18.150H.....142	18.7012322B.....87	18.7018443B.....89
15.527.....35	16.224HX.....27	18.031692.....72	18.151-145.....142	18.7012323B.....87	18.7018443B-SS304.....90
15.528.....35	16.224VX.....27	18.03502.....73	18.151-217.....142	18.7012330B.....87	18.7018444B.....89

Varenummerindeks / Part number index

VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage
18.7018444B-SS304...90	18.7404440T.....93	19.10035.....216	19.605012.....218	22.301.....35	39.1501.....232
18.7018445B.....89	18.7404450T.....93	19.10050.....216	19.605020.....218	22.302.....35	39.1502.....232
18.7018445B-SS304...90	18.7404550T.....93	19.10075.....216	19.605040.....218	22.303.....35	39.1503.....232
18.7018446B.....89	18.7404560T.....93	19.11015.....216	19.608005.....218	22.312.....35	39.1504.....232
18.7018446B-SS304...90	18.7404660T.....93	19.15000-304.....217	19.608010.....218	22.315.....35	39.1505.....232
18.7018447B.....89	18.7404680T.....93	19.15015.....216	19.608020.....218	22.413.....83	39.1506.....232
18.7018447B-SS304...90	18.7405221.....93	19.15016.....216	19.608030.....218	22.414.....83	39.1507.....232
18.7018550B.....89	18.7405222.....93	19.15025.....216	19.608030.....218	22.426.....83	39.1508.....232
18.7018550B-SS304...90	18.7405223.....93	19.15035.....216	19.610005.....218	22.427.....83	39.1509.....232
18.7018552B.....89	18.7405224.....93	19.15050.....216	19.610010.....218	22.428.....83	39.1510.....232
18.7018552B-SS304...90	18.7405231.....93	19.15075.....216	19.610010.....218	22.462M.....84	39.1511.....232
18.7018553B.....89	18.7405232.....93	19.150050.....216	19.610015.....218	22.464.....84	39.1512.....232
18.7018553B-SS304...90	18.7405233.....93	19.150075.....216	19.610020.....218	22.464CR.....84	39.1513.....232
18.7018554B.....89	18.7405234.....93	19.150100.....216	19.610030.....218	22.486B.....83	39.1514.....232
18.7018554B-SS304...90	18.7405331.....93	19.150120.....216	19.612505.....218	22.486C.....83	39.1515.....232
18.7018555B.....89	18.7405332.....93	19.20000-304.....217	19.612510.....218	22.486D.....83	39.1616.....232
18.7018555B-SS304...90	18.7405333.....93	19.20010.....216	19.612515.....218	22.486E.....83	39.1617.....233
18.7018556B.....89	18.7405334.....93	19.20015.....216	19.612520.....218	22.486F.....83	39.1618.....233
18.7018556B-SS304...90	18.7405342.....93	19.20020.....216	19.612530.....218	22.486H.....83	39.1620.....233
18.7018557B.....89	18.7405343.....93	19.20025.....216	19.615010.....218	22.486V.....83	39.1621.....233
18.7018557B-SS304...90	18.7405344.....93	19.20040.....216	19.615012.....218	22.556J.....85	39.1622.....233
18.7018558B.....89	18.7405346.....93	19.20050.....216	19.615015.....218	22.557J.....85	39.1623.....233
18.7018660B.....89	18.7405347.....93	19.20075.....216	19.615020.....218	22.558J.....85	39.1624.....233
18.7018663B.....89	18.7405442.....93	19.20090.....216	19.615030.....218	22.562J.....85	39.1625.....233
18.7018664B.....89	18.7405443.....93	19.200100.....216	19.7953A.....218	22.563J.....85	39.1626.....233
18.7018666B.....89	18.7405444.....93	19.200100X.....216	20.001/08.....126	22.564J.....85	39.1627.....233
18.7018667B.....89	18.7405446.....93	19.200125.....216	20.038.....125	22.642.....80	39.1628.....233
18.7018668B.....89	18.7405447.....93	19.200150.....216	20.042N.....125	22.642J.....80	39.1629.....233
18.7018880B.....89	18.7405452.....93	19.200200.....216	20.089.....146	22.643.....80	39.1630.....233
18.7018884B.....89	18.7405453.....93	19.200250.....216	20.090.....140	22.643J.....80	39.1631.....234
18.7018886B.....89	18.7405454.....93	19.250100.....217	20.091.....140	22.646.....80	39.1632.....234
18.7018887B.....89	18.7405456.....93	19.22520.....216	20.10836-1.....121	22.648J.....80	39.1633.....234
18.7018888B.....89	18.7405457.....93	19.23520.....216	20.10836-2.....121	22.648S.....80	39.1634.....234
18.7018889B.....89	18.7405552.....93	19.23575.....216	20.1350.....140	22.650J.....80	39.1635.....234
18.70653CZN.....75	18.7405553.....93	19.23590.....216	20.1360.....137	22.661R.....80	39.1636.....234
18.7101120.....90	18.7405554.....93	19.25000-304.....217	20.1370LR.....155	22.663R.....80	39.1637.....234
18.7101130.....90	18.7405556.....93	19.25008.....217	20.13418A.....136	22.664J.....85	39.1638.....234
18.7101230.....90	18.7405557.....93	19.25015.....217	20.136.....126	22.667J.....85	39.1639.....234
18.7101240.....90	18.7405563.....93	19.25025.....217	20.143.....126	22.668J.....85	39.1640.....234
18.7101340.....90	18.7405564.....93	19.25040.....217	20.144.....126	23.220J.....96	39.1641.....234
18.7101350.....90	18.7405566.....93	19.25050.....217	20.146.....126	23.220I.....96	39.1642.....234
18.7101350X.....90	18.7405567.....93	19.25060.....217	20.148.....126	23.230.....98	39.1643.....234
18.7101450.....90	18.7405568.....93	19.25075.....217	20.150.....126	23.231.....99	39.1644.....234
18.7101460.....90	18.7405684.....93	19.250150.....217	20.156.....126	23.232.....98	39.1819.....233
18.7101560.....90	18.7405686.....93	19.2865.....220	20.156S.....126	23.2362J.....95	39.70D32M08x50...94
18.7101580.....90	18.7405687.....93	19.28656.....220	20.160.....126	23.248.....209	50.0108.....177
18.7103130.....90	18.7405688.....93	19.30000-304.....217	20.166.....126	23.248M.....209	50.0116.....177
18.7103240.....90	18.7407230.....95	19.30025.....217	20.168.....126	23.248N.....209	50.011081.....119
18.7103350.....90	18.7407340.....96	19.30040.....217	20.190.....126	23.248X.....209	50.011082-1.....119
18.7103460.....90	18.7407540.....98	19.30050.....217	20.199SS.....116	23.249JX.....99	50.013020L.....115
18.7103580.....90	18.7411230.....95	19.30060.....217	20.199V.....116	23.250.....99	50.013020R.....115
18.7107540.....91	18.7411340.....96	19.30075.....217	20.200.....147	23.251J.....99	50.013020S-L.....115
18.7107650.....91	18.7411540.....97	19.300100.....217	20.200J.....147	23.333.....36	50.013020S-R.....115
18.7107760.....91	18.7411740.....98	19.300125.....217	20.202.....147	23.333B.....36	50.013030L.....115
18.7107870.....91	18.75072.....95	19.300150.....217	20.202J.....147	23.333.....36	50.013030R.....115
18.7108242B.....92	18.75072SS.....95	19.300200.....217	20.206.....116	23.334.....36	50.013030S-L.....115
18.7108342B.....92	18.75090.....95	19.300250.....217	20.209R.....153	23.334B.....36	50.013030S-R.....115
18.7108354B.....92	18.75098.....95	19.35025.....217	20.210J.....114	23.337.....36	50.013060.....118
18.7108366B.....92	18.75105.....95	19.35050.....217	20.213.....155	23.336.....36	50.013060S.....118
18.7108442B.....92	18.75120.....96	19.35075.....217	20.215J.....114	23.336.....36	50.013070.....117
18.7108454B.....92	18.75123.....96	19.3880A3P.....218	20.216J.....114	23.338.....36	50.013070S.....117
18.7108466B.....92	18.75132.....96	19.3880A3PB.....218	20.217J.....114	23.339.....8	50.01314J.....121
18.7108478B.....92	18.75132B.....96	19.3880BA0.....219	20.219.....114	23.340.....8	50.014310-1.....123
18.7108542B.....92	18.75150.....97	19.3880BA1.....219	20.220.....114	23.341.....36	50.014310-2.....123
18.7108554B.....92	18.75150B.....97	19.3880BA1SB.....219	20.23233.....156	23.66199.....99	50.014310-3.....123
18.7108566B.....92	18.75161.....97	19.3880BA2.....219	20.270.....126	23.6318.....99	50.014320-1.....123
18.7108578B.....92	18.75178.....97	19.3880BA2SB.....219	20.40245.....114	29.140AX.....226	50.014320-1X.....123
18.7108654B.....92	18.75180.....97	19.3880BA3.....219	20.544.....128	29.140FX.....226	50.014320-2.....123
18.7108666B.....92	18.75400.....98	19.3880BA4.....219	20.565.....128	29.141AX.....226	50.014320-2X.....123
18.7108678B.....92	18.7722222X.....134	19.3880FL.....220	20.644S.....128	29.141FX.....226	50.014320-3.....123
18.7108778B.....92	18.7722333X.....134	19.3880FLML.....220	20.664J.....128	29.180115.....158	50.014320-3X.....123
18.711273CZN.....75	18.7722444X.....134	19.3880FS.....220	20.664S.....128	29.180115A.....158	50.0152103S.....61
18.71653CZN.....75	19.05010.....216	19.3880FS+MS.....220	20.665.....128	29.180116.....158	50.0154020-S.....81
18.7302232.....92	19.08015.....216	19.3880FSMS.....220	20.666.....128	29.180117.....158	50.0193010.....209
18.7302232SPEC.....92	19.08030.....216	19.3880OML.....220	20.667.....128	29.180118.....159	50.020010.....213
18.7302343.....92	19.08040.....216	19.3880MS.....220	20.685A.....128	29.180119.....159	50.020020.....213
18.7302444.....92	19.08550.....216	19.3880-P100.....219	20.686.....128	39.654.....233	50.022020.....213
18.7302444A.....91	19.08570.....216	19.3880-P101.....219	20.687A.....128	39.655.....233	50.024020.....213
18.7304877.....94	19.09515.....216	19.40000.....217	20.688.....128	39.14117.....94	50.024050.....213
18.7404220T.....93	19.10000-304.....217	19.50000.....217	20.690.....128	39.14636DE.....207	50.033010A.....191
18.7404230T.....93	19.10015.....216	19.605005.....218	20.700A.....128	39.14636-595DE.....207	50.033010A-1.....191
18.7404330T.....93	19.10020.....216	19.605005.....218	21.460.....126	39.14961DE.....207	50.033010X.....191
18.7404340T.....93	19.10025.....216	19.605010.....218	22.300.....35	39.14961PDE.....207	50.033010XB.....191

Varenummerindeks / Part number index

Vare Item Page	Side Item Page	Vare Item Page	Side Item Page	Vare Item Page	Side Item Page	Vare Item Page	Side Item Page
50.033020X.....191	50.12254-3A.....194	50.15231-220-2sort..98	50.34103.....149	50.DL1020-2.....120	50.DL3150-2.....169		
50.033021X.....191	50.12254-3L.....194	50.15349.....46	50.34104.....149	50.DL1030.....120	50.DL4010.....81		
50.034.....125	50.12254-4.....194	50.15349K.....56	50.34105.....149	50.DL1040.....118	50.DL4020.....81		
50.034M.....125	50.12254HD.....194	50.15790.....176	50.34106.....149	50.DL1050-2.....120	50.DL4060-2.....84		
50.035.....125	50.12254HDSSX.....194	50.15794.....176	50.34107.....146	50.DL1060.....117	50.DL4070-2.....84		
50.036.....125	50.12254N.....194	50.15795.....176	50.34108.....146	50.DL1070.....117	50.DL5011.....171		
50.036M.....125	50.12374X.....24	50.161090.....172	50.34109.....146	50.DL1090.....117	50.DL5012.....171		
50.036S.....125	50.12379.....146	50.161190.....172	50.34110.....146	50.DL1090-2.....119	50.DL5021.....171		
50.036SS316.....125	50.12723.....178	50.164050L.....40	50.34111.....142	50.DL1090-3.....118	50.DL5031.....171		
50.037.....125	50.12724-220.....122	50.164050R.....40	50.34112.....144	50.DL1100.....154	50.DL5032.....171		
50.038.....125	50.12724-320.....122	50.200.....204	50.34113.....150	50.DL1100-2X.....119	50.DL5051SS.....171		
50.038A.....125	50.12724L.....122	50.201J.....204	50.34114.....146	50.DL1110.....114	50.DL5052.....171		
50.038M.....125	50.12724S.....122	50.232J.....204	50.34115.....146	50.DL1110-2CSSHU01..118	50.DL5061.....171		
50.038N.....125	50.1300.....198	50.241NR.....200	50.34116.....137	50.DL1110-2SS.....118	50.DL5071SS.....171		
50.038S.....125	50.1301.....198	50.242NR.....200	50.34117.....137	50.DL1120L.....147	50.DL5081.....170		
50.038SS316.....125	50.1302.....198	50.243-10.....201	50.34118.....153	50.DL1120R.....147	50.DL5082.....170		
50.039060.....198	50.13022L.....37	50.243NR.....201	50.34119.....137	50.DL1130.....155	50.DL5091-2.....164		
50.039070X.....198	50.13022R.....37	50.244NR.....200	50.34120.....137	50.DL1140.....156	50.DL5092-2.....164		
50.039521.....196	50.1303.....198	50.245H.....200	50.34121.....140	50.DL1510.....118	50.DL5093-2.....164		
50.039521V.....196	50.13042V.....196	50.245NR.....200	50.34122.....140	50.DL1510X.....117	50.DL5094-2.....164		
50.039530.....196	50.13074-1.....204	50.246-10.....200	50.34123.....140	50.DL1510XA.....117	50.DL5101-2.....171		
50.040.....125	50.13074-2.....97	50.246NR.....200	50.34124.....152	50.DL1520.....117	50.DL5102-2.....171		
50.040A.....125	50.13074-3.....122	50.247-10.....200	50.34126.....128	50.DL1570-2X.....116	50.DL7120.....193		
50.040M.....125	50.13197-1.....142	50.247NR.....200	50.34127.....137	50.DL1590.....151	50.DL7302SS-572.....189		
50.040N.....125	50.13197-2.....151	50.250.....201	50.34128.....136	50.DL1650-2X.....151	50.DL7302SS-735.....189		
50.040S.....125	50.13197-3.....144	50.251.....204	50.536.....119	50.DL1660.....142	50.DL7302ZP-572.....189		
50.040SS316.....125	50.13197-4.....46	50.252J.....202	50.538.....120	50.DL2010.....166	50.DL7302ZP-735.....189		
50.042.....125	50.13236.....179	50.254J.....202	50.70672.....196	50.DL2020.....166	50.DL8020-2.....196		
50.042A.....125	50.13236L.....179	50.255J.....202	50.9000002J.....176	50.DL2040.....166	50.DL8021-2.....198		
50.042M.....125	50.13236R.....179	50.261.....201	50.9239.....176	50.DL2050-2K.....167	50.DL8022-2.....198		
50.042N.....125	50.13291-1.....84	50.263.....201	50.9239A.....176	50.DL2050-2Keeper.....168	50.VC002.....193		
50.042S.....125	50.13368.....70	50.263K.....201	50.9312.....119	50.DL2050-2KX.....167	52.13689-5.....231		
50.042SS316.....125	50.13621.....202	50.263K-10.....201	50.9398-1MC1.....16	50.DL2050F.....168	52.13689A.....231		
50.043.....125	50.13709.....136	50.264.....201	50.9398-1MC1L.....16	50.DL2050P.....168	52.13689B.....231		
50.043A.....125	50.13709SS.....136	50.264-10.....201	50.9398-1MC2L.....16	50.DL2050R.....168	52.13689C.....231		
50.043N.....125	50.13709WSS.....136	50.265.....200	50.9398-1MC3L.....16	50.DL2050SS.....166	52.BL650400.....187		
50.045.....125	50.13998X.....94	50.265-10.....200	50.9398-1MC4L.....16	50.DL2080.....173	52.DK1510.....182		
50.045N.....125	50.14015L.....189	50.266.....200	50.9398-1MC5.....16	50.DL2090.....172	52.DK1530.....182		
50.045S.....125	50.14015S.....189	50.267.....201	50.9398-1MC5L.....16	50.DL2100-2L.....173	52.DK1545.....182		
50.045SS316.....125	50.14042.....143	50.267-10.....201	50.9398-2.....17	50.DL2110.....174	52.DK1560.....182		
50.051071S.....81	50.14042-1.....143	50.267NR.....201	50.9398-3.....17	50.DL2120.....163	52.DK1615.....181		
50.051072-1S.....81	50.14042-2.....143	50.269.....201	50.9398-4.....17	50.DL2120-2K.....167	52.DK1620.....181		
50.051072S.....81	50.14042-4.....143	50.271.....200	50.9398-5MC1L.....16	50.DL2120-2KX.....167	52.DK1635.....181		
50.064110.....32	50.14160.....137	50.275.....200	50.9398-5MC2L.....16	50.DL2120-2SP.....168	52.DK1640.....181		
50.064120.....32	50.14249.....198	50.27538.....197	50.9398-5MC3L.....16	50.DL2121-2.....163	52.DK1655.....181		
50.064130.....32	50.14317-1.....121	50.276.....201	50.9398-5MC4L.....16	50.DL2130.....163	52.DK1665.....181		
50.10200-1AX.....160	50.14317-2.....121	50.280.....202	50.9398-5MC5L.....16	50.DL2130-2K.....167	52.DK1670.....181		
50.10200-4AX.....160	50.14336SG.....136	50.295J.....197	50.93981.....16	50.DL2130-2KX.....167	52.DK1675.....181		
50.10202XS.....64	50.14405.....69	50.295J-1X.....197	50.9398JX-NEW.....16	50.DL2140.....164	52.DK1680.....181		
50.10202XSS.....64	50.14405-1.....69	50.295SS.....197	50.9398S-NEW.....16	50.DL2140K.....168	52.DK1685.....181		
50.1023J.....176	50.14405-2.....69	50.295ZP.....197	50.9398U-NEW.....16	50.DL2150-2.....174	52.DK2675.....182		
50.1024J.....178	50.14551.....189	50.296.....196	50.9399.....16	50.DL2160.....166	52.DK2680.....182		
50.1028716.....123	50.14658.....81	50.297.....196	50.9576-3.....138	50.DL2160-2KX.....167	52.DK2685.....182		
50.1028717.....123	50.14723-1.....206	50.297A.....197	50.9576-4.....138	50.DL2160-2SP.....168	52.DK3110.....181		
50.1028718.....123	50.14723-2.....206	50.298.....197	50.9576-6.....214	50.DL2162-2.....170	52.DK3112.....181		
50.1028718-1.....122	50.14723-3B.....206	50.3026.....179	50.9576-7.....214	50.DL2165-2.....166	52.DK3115.....181		
50.1028719.....122	50.14723-4.....207	50.3195.....178	50.9576-8.....214	50.DL2170.....166	52.DK4175.....182		
50.10626.....176	50.14723-4A.....207	50.32687.....142	50.9576-9.....214	50.DL2190-2.....163	52.DK8022.....182		
50.10636.....13	50.14723-4B.....206	50.330311.....153	50.9576X.....13	50.DL2200-2.....163	52.DK8024.....182		
50.10836-1.....121	50.14723-4C.....206	50.330317.....153	50.9583-1.....177	50.DL2200-2KX.....168	52.DK8026.....182		
50.10836-2.....121	50.14723-7.....207	50.330318.....154	50.9583-2.....177	50.DL2200-2SP.....168	52.DK8110.....183		
50.11092L.....204	50.14723-11.....206	50.330341.....149	50.9583-3.....177	50.DL2210-2.....166	52.DK8115.....183		
50.11092S.....204	50.14723-11HL.....206	50.330342.....149	50.9644V.....196	50.DL2220-2L.....172	52.DK8148.....183		
50.11226-1.....197	50.14723-11HR.....206	50.330343.....150	50.9748.....136	50.DL2220-2R.....172	52.DK8215.....183		
50.11226X.....197	50.14816.....63	50.330344.....150	50.9751A.....141	50.DL2225-2L.....173	52.DK8220.....183		
50.113010.....116	50.14832.....68	50.330345.....150	50.9752.....138	50.DL2225-2R.....173	52.DK8630.....189		
50.11317.....204	50.14848.....213	50.330346.....151	50.9753A.....141	50.DL2240-2.....173	52.NE400350.....187		
50.113010S.....116	50.14848X.....213	50.330347.....153	50.9753B.....141	50.DL2600-2.....163	52.PAR.325AST.....185		
50.11495.....179	50.14849.....214	50.330348.....154	50.9754X.....213	50.DL2600-2K.....167	52.PAR.345AST.....185		
50.11496.....207	50.14904L.....179	50.330351.....151	50.9777-2BXA.....213	50.DL2600-2KX.....167	52.PAR.362AST.....185		
50.11496-1.....207	50.14904R.....179	50.330353.....151	50.9777-4.....161	50.DL3010.....169	52.PAR.AST.KVT.....185		
50.11497L.....179	50.14934A-5.....63	50.331229.....17	50.9777-6.....19	50.DL3020.....169	52.PAR.AST.PLA40.....187		
50.11497R.....179	50.14934A-5X.....63	50.331537.....70	50.9777-7.....161	50.DL3030SS.....169	52.PAR.AST.PLA45.....187		
50.11500.....117	50.14934A-6.....63	50.336304.....159	50.980HV.....143	50.DL3031-2.....169	52.PAR.AST.PLA60.....187		
50.120.....177	50.14934A-6X.....63	50.336305.....159	50.980VV.....143	50.DL3040.....169	52.PAR.AST.PLA65.....187		
50.120J.....177	50.14934A-8.....63	50.336315.....159	50.981H.....143	50.DL3050.....169	52.PAR.COR.ROT.....186		
50.12016.....197	50.14934A-8X.....63	50.336401.....160	50.981V.....143	50.DL3060.....169	52.PAR.S.ANG.DX.....186		
50.12033S.....160	50.14934A-10.....63	50.336402.....160	50.9820.....197	50.DL3060-2.....170	52.PAR.S.ANG.SX.....186		
50.121.....177	50.14934A-10X.....63	50.336403.....160	50.9821.....197	50.DL3065-2.....170	52.QL240340.....185		
50.121JX.....177	50.14934B-7.....63	50.336404.....160	50.9976.....20	50.DL3070.....169	52.QL260300.....185		
50.12233J.....121	50.15079.....152	50.336405.....160	50.9976X.....20	50.DL3070-2.....170	52.QL450350.....185		
50.12234J.....121	50.15144.....64	50.34100.....155	50.9977.....19	50.DL3075-2.....170	52.QL530370.....185		
50.12254-1.....194	50.15147.....149	50.34101.....150	50.DL1010.....119	50.DL3140-2.....170	52.QL650400.....185		
50.12254-2.....194	50.15231-180-2sort..98	50.34102.....151	50.DL1020.....120	50.DL3145-2.....170	53.165J.....82		

Varenummerindeks / Part number index

VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage	VareSide ItemPage
53.165SJ.....82	56.1015-900-218...47	56.1126-203-XXX...44	56.1824-302-XXX...42	56.1900-420.....50	56.3041-220.....141
53.166J.....82	56.1015-900-222...47	56.1126-204-XXX...44	56.1824-303-XXX...42	56.1900-422.....50	56.3041-221.....141
53.170J.....82	56.1015-900-XXX...47	56.1126-205-XXX...44	56.1824-304-XXX...48	56.1900-424.....50	56.3067-210.....138
53.171J.....82	56.1015-910-218...47	56.1126-208-XXX...44	56.1825-201-XXX...42	56.1900-425.....50	56.3067-220.....138
53.171SJ.....82	56.1015-910-XXX...47	56.1126-209-XXX...44	56.1825-202-XXX...42	56.1900-426.....50	56.3070-210.....133
53.172J.....82	56.1015-920-224...47	56.1126-210-XXX...44	56.1825-203-XXX...42	56.1900-428.....50	56.3080-210S...133
54.300020.....84	56.1015-920-XXX...47	56.1126-295-218...48	56.1825-204-XXX...48	56.1900-430.....50	56.3080-500.....134
54.830100J.....98	56.1023-201.....45	56.1126-295-218...48	56.1825-301-XXX...42	56.1900-432.....50	56.3081-210S...133
54.830200J.....97	56.1023-202.....45	56.1201-100-XXX...14	56.1825-302-XXX...42	56.1900-512,7.....52	56.3081-500.....134
54.830210J.....98	56.1023-203.....45	56.1201-103-XXX...14	56.1825-303-XXX...42	56.1900-516,5.....52	56.3084-500.....134
54.830215J.....97	56.1023-204.....45	56.1201-103-XXX-C...14	56.1825-304-602...48	56.1900-520.....52	56.3180-210S...133
54.KE5.....211	56.1023-205.....45	56.1201-200-XXX...14	56.1825-304-XXX...48	56.1900-520S.....52	56.3181-210S...133
54.KE6.....211	56.1023-208.....45	56.1201-203-XXX...14	56.1830-301-XXX...43	56.1900-520S1.....52	56.5100-522.....10
55.15068.....193	56.1023-209.....45	56.1201-203-XXX-C...14	56.1830-302-XXX...43	56.1900-523,5.....52	56.5100-523.....10
55.1809T.....191	56.1023-210.....45	56.1205-100-XXX...10	56.1830-303-XXX...43	56.1900-524.....52	56.5100-622.....10
55.1809X.....191	56.1024-201.....45	56.1205-103-XXX...10	56.1830-304-XXX...43	56.1900-527.....52	56.5100-623.....10
55.1809Y.....191	56.1024-202.....45	56.1205-103-XXX-C...10	56.1830-305-XXX...43	56.1900-602.....49	56.5102-613.....10
55.2810J.....192	56.1024-203.....45	56.1205-200-XXX...10	56.1830-308-XXX...43	56.1900-603.....49	56.5710-100.....140
55.2812J.....192	56.1024-204.....45	56.1205-203-XXX...10	56.1830-309-XXX...43	56.1900-604.....49	56.5900-206.....50
55.2813J.....192	56.1024-205.....45	56.1205-203-XXX-C...10	56.1830-310-XXX...43	56.1900-605.....50	56.5900-210.....50
55.2813JX-HOOKHD...193	56.1024-208.....45	56.1205-420-200...11	56.1831-301-XXX...42	56.1900-702.....49	56.5900-214.....50
55.2814J.....192	56.1024-209.....45	56.1251-500-XXX...14	56.1831-302-XXX...42	56.1900-703.....49	56.5900-218.....50
55.2819.....193	56.1024-210.....45	56.1251-503-XXX...14	56.1831-303-XXX...42	56.1900-704.....49	56.5900-220.....50
55.2820.....193	56.1025-201.....45	56.1255-500-XXX...11	56.1831-304-XXX...42	56.1900-705S.....49	56.5900-222.....50
55.2836J.....192	56.1025-202.....45	56.1255-503-XXX...11	56.1831-305-XXX...42	56.1900-801.....50	56.5900-224.....50
55.2836JX-HOOK...193	56.1025-203.....45	56.1511-001-5226...43	56.1831-308-XXX...42	56.1900-802.....50	56.5900-226.....50
55.2837J.....192	56.1025-204.....45	56.1511-001-XXX...43	56.1831-309-XXX...42	56.1900-803.....50	56.5900-228.....50
55.4429-250.....193	56.1025-205.....45	56.1511-002-XXX...43	56.1831-310-XXX...42	56.1900-804.....50	56.5900-422.....50
55.4429-500.....193	56.1025-208.....45	56.1511-003-XXX...43	56.1842-201-XXX...44	56.1900-805.....50	56.5900-428.....50
55.CORNER.....193	56.1025-209.....45	56.1511-005-5226...43	56.1842-202-XXX...44	56.1900-806.....50	56.7203-001.....51
56.1000-502.....57	56.1025-210.....45	56.1511-005-XXX...43	56.1842-203-XXX...44	56.2102-113-XXX...51	56.7203-002.....51
56.1000-504.....56	56.1026-201.....45	56.1511-008-XXX...43	56.1842-204-XXX...44	56.2900-405.....51	56.7204-001.....99
56.1000-517.....56	56.1026-202.....45	56.1515-500-XXX...47	56.1842-205-XXX...44	56.3001-200.....132	56.7204-002.....99
56.1000-518.....56	56.1026-203.....45	56.1515-503-XXX...47	56.1842-208-XXX...44	56.3001-201.....132	56.7205-001.....99
56.1000-521P.....57	56.1026-204.....45	56.1544-001-XXX...46	56.1842-209-218...44	56.3001-205.....132	56.7210-001.....51
56.1000-611.....57	56.1026-205.....45	56.1544-002-XXX...46	56.1842-209-XXX...44	56.3001-210S...132	56.8513-001.....51
56.1000-612.....57	56.1026-208.....45	56.1544-003-XXX...46	56.1842-210-XXX...44	56.3001-211S...132	56.YP1299.....42
56.1000-613.....57	56.1026-209.....45	56.1544-005-5210...46	56.1852-301-206...44	56.3001-211.....132	56.YZE117TCK...42
56.1000-614.....56	56.1026-210.....45	56.1544-005-5216...46	56.1852-301-XXX...44	56.3001-215.....132	57.401/3BX.....209
56.1000-620.....56	56.1044-201-XXX...45	56.1544-005-5218...46	56.1852-302-XXX...44	56.3001-220S...132	57.403/2.5J.....209
56.1000-621.....57	56.1044-202-XXX...45	56.1544-005-XXX...46	56.1852-303-XXX...44	56.3001-225.....132	57.405/2J.....209
56.1000-812.....57	56.1044-203-XXX...45	56.1544-007-XXX...46	56.1852-304-XXX...44	56.3001-500.....132	57.443/2JP.....209
56.1000-813.....57	56.1044-204-XXX...45	56.1544-008-XXX...46	56.1852-305-XXX...44	56.3009-100.....132	57.690.....222
56.1000-814.....56	56.1044-205-XXX...45	56.1544-100.....46	56.1852-308-XXX...44	56.3009-100S...132	57.693.....222
56.1000-820.....56	56.1044-208-XXX...45	56.1810-101-XXX...43	56.1852-309-XXX...44	56.3010-100.....140	57.697K.....222
56.1000-821.....57	56.1044-209-XXX...45	56.1810-102-101...43	56.1852-310-XXX...44	56.3011-200.....132	57.698.....222
56.1001-200-XXX...48	56.1044-210-XXX...45	56.1810-102-230...43	56.1890-910-XXX...52	56.3011-201.....132	57.699.....222
56.1001-220-226...48	56.1044-301-XXX...45	56.1810-102-XXX...43	56.1890-919-XXX...52	56.3011-205.....132	57.5772.....222
56.1001-220-XXX...48	56.1044-302-XXX...45	56.1810-103-101...43	56.1900-101.....49	56.3011-210S...132	57.PW008A.....222
56.1001-900-XXX...53	56.1044-303-XXX...45	56.1810-103-XXX...43	56.1900-102.....49	56.3011-211S...132	57.PW010.....222
56.1001-907-XXX...53	56.1044-304-XXX...45	56.1810-104-XXX...43	56.1900-103.....49	56.3011-215.....132	58.022.....102
56.1001-908-XXX...53	56.1044-305-XXX...45	56.1810-105-101...43	56.1900-104.....49	56.3011-220S...132	58.031.....106
56.1001-909-XXX...53	56.1044-308-XXX...45	56.1810-105-XXX...43	56.1900-105.....49	56.3011-221.....132	58.032.....106
56.1004-910-512...52	56.1044-309-XXX...45	56.1810-108-XXX...43	56.1900-155.....50	56.3011-225.....132	58.033.....106
56.1004-910-520...52	56.1044-310-XXX...45	56.1810-109-XXX...43	56.1900-204.....49	56.3011-500.....132	58.033SS.....111
56.1004-910-527...52	56.1123-201-XXX...44	56.1810-110-XXX...43	56.1900-206.....49	56.3012-100.....132	58.034.....106
56.1004-910-XXX...52	56.1123-202-XXX...44	56.1820-201-XXX...43	56.1900-210.....49	56.3012-100S...132	58.035.....106
56.1004-917-XXX...52	56.1123-203-XXX...44	56.1820-202-XXX...43	56.1900-212.....49	56.3013-100.....133	58.036.....106
56.1004-918-XXX...52	56.1123-204-XXX...44	56.1820-203-XXX...43	56.1900-214.....49	56.3013-100S...133	58.042.....107
56.1004-919-XXX...52	56.1123-205-XXX...44	56.1820-204-XXX...43	56.1900-218.....49	56.3013-200.....133	58.044.....107
56.1004-920-XXX...52	56.1123-208-XXX...44	56.1820-205-XXX...43	56.1900-218S.....49	56.3013-201.....133	58.046.....107
56.1004-927-XXX...52	56.1123-209-XXX...44	56.1820-208-XXX...43	56.1900-220.....49	56.3013-205.....133	58.112.....104
56.1004-928-XXX...52	56.1123-210-XXX...44	56.1820-209-XXX...43	56.1900-222.....49	56.3013-210S...133	58.132NG.....111
56.1011-320-XXX...48	56.1123-295-218...48	56.1820-210-XXX...43	56.1900-224.....49	56.3013-211S...133	58.134NG.....111
56.1011-910-XXX...53	56.1124-201-XXX...44	56.1821-201-218...42	56.1900-225.....49	56.3013-215.....133	58.134NGSS.....111
56.1011-917-XXX...53	56.1124-202-XXX...44	56.1821-201-XXX...42	56.1900-226.....49	56.3013-220S...133	58.134NGSS.....111
56.1011-918-XXX...53	56.1124-203-XXX...44	56.1821-202-218...42	56.1900-227.....49	56.3013-221.....133	58.136NG.....111
56.1011-919-XXX...53	56.1124-204-XXX...44	56.1821-202-XXX...42	56.1900-228.....49	56.3013-225.....133	58.211.....105
56.1011-920-XXX...53	56.1124-205-XXX...44	56.1821-203-218...42	56.1900-230.....49	56.3013-500.....133	58.213.....105
56.1011-927-XXX...53	56.1124-208-XXX...44	56.1821-203-XXX...42	56.1900-234.....49	56.3015-200.....134	58.215.....105
56.1011-928-XXX...53	56.1124-209-XXX...44	56.1821-204-218...42	56.1900-235.....49	56.3015-210S...133	58.217.....105
56.1011-929-XXX...53	56.1124-210-XXX...44	56.1821-204-XXX...42	56.1900-236.....49	56.3016-210S...134	58.282C.....105
56.1014-210-XXX...47	56.1124-295-218...48	56.1821-205-218...42	56.1900-242.....49	56.3017-100.....140	58.284C.....105
56.1014-220-602...47	56.1125-201-XXX...44	56.1821-205-XXX...42	56.1900-244.....49	56.3019-210.....141	58.286C.....105
56.1014-220-XXX...47	56.1125-202-XXX...44	56.1821-208-218...42	56.1900-316.....49	56.3019-220.....141	58.502.....111
56.1014-910-602...47	56.1125-203-XXX...44	56.1821-208-XXX...42	56.1900-318.....49	56.3020-500.....141	58.503.....111
56.1014-910-XXX...47	56.1125-204-XXX...44	56.1821-209-218...42	56.1900-320.....49	56.3023-300.....61	58.504.....111
56.1014-920-602...47	56.1125-205-XXX...44	56.1821-209-XXX...42	56.1900-322.....49	56.3023-330.....61	58.506.....111
56.1014-920-XXX...47	56.1125-208-XXX...44	56.1821-210-XXX...42	56.1900-324.....49	56.3024-300.....61	58.512.....112
56.1015-100-222...47	56.1125-209-XXX...44	56.1824-201-XXX...42	56.1900-325.....49	56.3024-330.....61	58.514.....112
56.1015-100-XXX...47	56.1125-210-XXX...44	56.1824-202-XXX...42	56.1900-326.....49	56.3025-330.....61	58.516.....112
56.1015-210-XXX...47	56.1125-295-218...48	56.1824-203-XXX...42	56.1900-328.....49	56.3027-330.....61	58.612.....112
56.1015-220-224...47	56.1126-201-XXX...44	56.1824-204-XXX...48	56.1900-330.....49	56.3041-210.....141	58.614.....112
56.1015-220-XXX...47	56.1126-202-XXX...44	56.1824-301-XXX...42	56.1900-418.....50	56.3041-211.....141	58.616.....112

Varenummerindeks / Part number index

Vare	Side	Vare	Side
Item	Page	Item	Page
58.621.....	112	79.055.....	202
58.622.....	112	79.056.....	202
58.623.....	112	78.3913.....	228
58.624.....	112	78.9200.....	229
58.626.....	112	78.9201.....	229
58.632.....	112	78.9202.....	229
58.634.....	112	78.9203.....	229
58.636.....	112	78.9300.....	229
58.641.....	112	78.9301.....	229
58.642.....	112	78.9302.....	229
58.644.....	112	78.9303.....	229
58.646.....	112	78.9310.....	228
58.721.....	107	78.9311.....	228
58.721B.....	108	78.9312.....	228
58.723.....	107	78.9320.....	228
58.723B.....	108	78.9321.....	228
58.723SS.....	110	78.9322.....	228
58.725.....	107	78.9323.....	228
58.725B.....	108	78.9336.....	229
58.731.....	108	78.9337.....	229
58.733.....	108	78.9338.....	229
58.733SS.....	110	78.9339.....	229
58.735.....	108	78.9340.....	229
58.801.....	104	78.9346.....	229
58.802.....	104	78.9346D.....	229
58.803.....	104	78.9347.....	229
58.803SS.....	109	78.9347D.....	229
58.804.....	104	78.9348.....	229
58.804B.....	104	78.9348D.....	229
58.806.....	104	78.9349.....	229
58.822.....	104	78.9349D.....	229
58.823.....	104	78.9350.....	229
58.823SS.....	110	78.9350D.....	229
58.824.....	104	78.9354.....	228
58.903B.....	108	78.9355.....	228
58.903SS.....	109	78.9356.....	228
58.904B.....	108	78.9357.....	228
58.906B.....	108	78.9358.....	228
58.922.....	102	78.9359.....	228
58.923.....	102	78.9361.....	228
58.923SS.....	109	78.9362.....	228
58.924.....	102	78.9363.....	228
58.963.....	103	78.9364.....	228
58.964.....	103	78.9365.....	228
58.966.....	103	78.9366.....	228
63.05342.....	152	78.9367.....	228
63.05345.....	152	78.9368.....	228
63.051990J.....	66	78.9369.....	228
63.052500J.....	149	78.9370.....	228
63.052550J.....	150	78.9371.....	228
63.052600J.....	153	78.9401.....	228
63.052610J.....	152	78.9402.....	228
63.052640J.....	153	78.9403.....	228
63.052710J.....	154	78.9404.....	228
63.052730J.....	155	78.9405.....	228
63.052730JX.....	155	78.9411.....	228
63.052750.....	152	78.9412.....	228
63.052790.....	155	78.9413.....	228
63.053100.....	128	78.9414.....	228
63.053110.....	128	78.9422.....	228
63.053400J.....	150	78.9423.....	228
63.053410J.....	151	78.9424.....	228
63.053420J.....	153	78.9425.....	228
63.053430.....	150	78.9426.....	228
63.053440.....	153	78.9431.....	228
63.053440J.....	154	78.9432.....	228
63.053450J.....	150	78.9433.....	228
63.053452J.....	152	78.9434.....	228
63.053460.....	154	78.9435.....	228
63.053460J.....	154	78.9436.....	228
63.053470J.....	155	78.9441.....	228
63.053490J.....	154	78.9442.....	228
63.053500J.....	156	78.9443.....	228
63.053510J.....	152	78.9444.....	228
63.053520J.....	152	78.9451.....	228
63.053530.....	155	78.9452.....	228
63.053540J.....	154	78.9453.....	228
63.053580.....	149	78.9454.....	228
63.053600J.....	151	78.9455.....	228
79.051.....	202	78.9456.....	228
79.051A.....	202		
79.052.....	202		
79.053.....	202		
79.054.....	202		



EUROPE

Switzerland
Austria
Belarus
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
France

Germany
Hungary
Italy
Latvia
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia

Slovakia
Slovenia
Spain
The Netherlands
Turkey
Ukraine
United Kingdom

ASIA

China
India
Malaysia

Thailand
Vietnam

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 88 21 22
Fax +45 75 88 21 21
bibus@bibus.dk
www.bibus-sindby.dk

www.jellingbogtrykkeri.dk

BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz