




BIBUS



MÜHENDİSLİK
LOJİSTİK
SERVİS

ELEKTRİKLİ YATAK
ÇÖZÜMLERİ



BIBUS ENDÜSTRİYEL

Başarınızı destekliyoruz


TEK TEDARİKÇİ • TEK TEMAS • TEK SORUMLULUK

BIBUS Holding AG, Avrupa ve Asya'daki lokasyonlarıyla birlikte İsviçre merkezli bir şirkettir 1947 yılında Dipl Ing Hans Bibus tarafından, çelik ticareti amacı ile kurulmuş olan şirket; teknoloji, malzeme ve elektronik alanlarında faaliyet gösteren ilerici bir şirketler grubuna dönüşmüştür Güvenilirliği ve yüksek kalite standartları sayesinde, yüksek kaliteli endüstriyel ürünler, bileşenler ve sistem çözümleri için pazarda lider tedarikçi ve hizmet ortağı olarak kendini kanıtlamıştır

BIBUS Holding AG, iç ve dış ortaklarıyla birlikte büyümüş ve başarılarını güçlü bir şekilde destekler Tüm şubeler, grubun uzmanlığına ve kaynaklarına erişebilir Kendileri için, mühendislik, lojistik ve hizmet segmentlerindeki özel yer yetkinlikleri ile müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin performansına katkıda bulunurlar

Ortaklarımız, genel müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, "Başarınızı destekliyoruz" ilkemize dayanarak uzun vadeli istikrarlı bir geleceğe bağlıyız

BIBUS Endüstriyel olarak, daha iyi bir uyku deneyimi ve sağlıklı bir yaşam tarzı sunuyoruz Doğrusal aktüatör (lineer motor) teknolojisinde sektör lideri olan altyapımızla, ayarlanabilir motorlu baza sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı üzerine odaklanıyoruz Uyku takibi, akıllı sesli kontrol ve biyo-ergonomik mekanizmaları harmanlayarak sağlıklı ve akıllı bir uyku çözümü sunmaktan gurur duyuyoruz Ürünlerimiz, işlevsel yenilikleri sayesinde rakiplerinden ayrılmakta; müşteri ihtiyaçlarına özel OEM ve ODM hizmetleri sunmaktadır.



Temel Özellikler



Baş ve Ayak Ayarı

Bağımsız motorlu
açı ayarı



Sıfır Yerçekimi
(Zero G)

Omurgadaki baskıyı
azaltan özel ergonomik
pozisyon



Katlanabilir Yapı

Kolay taşıma ve
depolama imkânı
sağlayan şasi



Boyun Desteği
Ayarı

Ekstra boyun
ve baş konforu
sağlayan açma ayarı



Sıfır Boşluklu
Tasarım

Mevcut karyola
içine sıfır boşlukla
tam uyum



Duvara Yakın
Mekanizma

Yatak yükselirken
komodinden
uzaklaşmayan yapı



Tek Dokunuş
Düz Pozisyon

Tek tuşla
tamamen düz
konuma geçiş



Horlama Önleyici
Mod

Nefes almayı
kolaylaştıran özel
baş açısı




UPS Uyumlu
Sevkiyat

Standart kargo
kutusuna uygun
paketleme



Hafıza Konumları

2 adet
programlanabilir
hafıza konumu



Masaj Modu

Farklı şiddetlerde
rahatlatıcı masaj

Aksesuar Seçenekleri



Bluetooth Bağlantısı

Kablosuz mobil cihaz
entegrasyonu



USB Şarj Portu

Baza kenarında kolay
erişilebilir şarj soketi



Yatak Başı Bağlantısı

Karyola başlığı
montaj aparatı



Ayarlanabilir Ayaklar

Yüksekliği ayarlanabilir
baza ayak seti



Sabitleme
Braketleri

Yatak kaymasını önleyen yan
ve ayak destekleri



Baza Altı LED
Aydınlatma

Gece rahatlığı sağlayan
yumuşak zemin ışığı

Daha Teknolojik, Daha Akıllı

Geleneksel bazaların ötesinde, uykunuzu analiz eden ve vücut sağlığını destekleyen akıllı donanım çözümleri.



Akıllı Sensör ve Donanım Özellikleri



Uyku Takip Sistemi

Yataкта bulunduğunuz süre boyunca kalp atış hızı, nefes ritmi, derin ve hafif uyku aşamaları (REM ve uyanıklık) temassız sensörler aracılığıyla kesintisiz izlenir.



Akustik Masaj Teknolojisi

Ses dalgaları ve mikro titreşimler aracılığıyla kaslarda derinlemesine rahatlatma sağlayan yenilikçi terapi sistemi.



Kızılötesi Algılama

Yataktan kalkış veya yaklaşma durumunu otomatik olarak algılayarak gece aydınlatmasını ve emniyet sistemlerini devreye sokar.



Uzaktan Kumandalı Işık Seti

Kumanda veya mobil uygulama üzerinden parlaklığı ve açısı kontrol edilebilen entegre aydınlatma modülü.

Hareket Sayesinde Daha İyi Uyku

Mobil uygulama, bazıyı kapsamlı biçimde kontrol etmenizi sağlar Hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanılabilir.

UYGULAMA MODÜLLERİ



Sağlık Modülü

Kalp atış hızını, nefes frekansını ve vücut hareketlerini anlık olarak görüntüler.



Uyku Raporu

Günlük ve aylık derin uyku, hafif uyku ve uyanıklık sürelerini grafiklerle analiz eder.



Uzaktan Kumanda

Baş, ayak, masaj ve aydınlatma işlevlerini telefonunuzdan yönetmenizi sağlar.



Rölöve / Rahatlama

Özel ses terapileri, doğa sesleri ve rahatlama müzikleriyle uykuya geçişi kolaylaştırır.

Ergonomik Yaşam Pozisyonları

Mobil uygulama ile baş ve ayak bölümlerini dilediğiniz gibi ayarlayın, ihtiyacınıza uygun uyku pozisyonuna kolayca geçin.



FLAT

Tam düz yatış pozisyonu



Anti-Snore

Horlamayı azaltmaya yardımcı olan baş eğimi pozisyonu



Zero G

Ağırlıksız konfor pozisyonu



Entertainment Time

Eğlence / TV İzleme / Kitap Okuma Pozisyonu



Yoga / Esneme

Vücut Esneme ve Yoga Destek Pozisyonu




Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play





AB

Standart Özellikler

- Minimalist Tasarım
- Kumaş Kaplama Sonrası Estetik Görünüm
- Baza Altı Depolama Alanı
- Aletsiz Kolay Kurulum
- Kutu Yay Gerektirmez
- Yatak Ömrünü Uzatan Güçlü Çelik Destek
- Sessiz Çalışma
- 1 Yıl Garanti

AB	K	Q	DOUBLE	TXL	TWIN
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025x1920	2025x1520	1895x1365	2025x955	1895x955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1955x1060x90	1555x1060x90	1400x995x90	1060x990x90	1010x1015x90
Net Ağırlık (kg)	26,7	20,5	19	16	15,5
Brüt Ağırlık (kg)	31	24	22,5	18,5	18
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	337	411	457	670	670
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	357	435	485	714	710



ERIE-D-200

Standart Özellikler

- Sessiz Aktüatör Motor
- Kablosuz Kumanda
- Baş & Ayak Ayarı
- Zero G (Sıfır Yerçekimi)
- Tek Dokunuş Düz Konum
- Sıfır Boşluklu Tasarım (Zero Clearance)
- Katlanabilir Şasi
- UPS Kargo Uyumlu Paketleme
- Ayarlanabilir Baza Ayakları

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Baza Altı LED Aydınlatma
- Bluetooth, USB Şarj Portu
- Masaj Modu
- Yatak Başı Bağlantı Elemanları

Erie-D-200	EK	Q	FULL	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2000x1800	2025x1520	1895x1365	2025x955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1825x1045x125	1545x1068x125	1385x993x125	1060x990x125
Net Ağırlık (kg)	48	44	41	35
Brüt Ağırlık (kg)	55	50	45	39
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	261	312	350	500
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	273	328	366	524



TAURUS-A-200

Standart Özellikler

- Sessiz Aktüatör Motor
- Kablosuz Kumanda
- Baş & Ayak Açık Ayar
- Zero G, Tek Tuş Düz Yatış
- Katlanabilir Gövde
- UPS Uyumlu Sevkiyat
- Ayarlanabilir Ayaklar

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Baza Altı LED Aydınlatma
- Bluetooth Bağlantı
- USB Şarj Portu
- Masaj Özelliği
- Yatak Baş Aparatı

Taurus-A-200	K	Q	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025x1920	2025x1520	2025x955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1985x1105x125	1585x1105x125	1105x1020x125
Net Ağırlık (kg)	68	55	41,5
Brüt Ağırlık (kg)	74	60	45
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	236	288	456
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	248	302	478



AQUARIUS-B-200

Standart Özellikler

- Sessiz Motor Sürücü
- Kablosuz Kumanda
- Baş & Ayak Ayarı
- Zero G Pozisyonu
- Tek Dokunuş Düz Konum
- Ahşap Çıtalara Uyumlu Sıfır Boşluklu Tasarım (Zero Clearance - Apply To Wooden Slats)
- Katlanabilir Şasi
- UPS Kargo Uyumlu
- Ayarlanabilir Ayaklar

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Baza Altı LED Aydınlatma
- Bluetooth, USB Şarj Soketi
- Masaj Fonksiyonu
- Yatak Başı Braketleri

Aquarius-B-200	K	CK	Q	FULL	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1920	2125×1820	2025×1520	1895×1365	2025×955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1955×1065 ×180	1845×1105 ×175	1555×1065 ×175	1400×990 ×175	1045×1010 ×175
Net Ağırlık (kg)	78,5	78	60,2	53	42,4
Brüt Ağırlık (kg)	85	84,5	65	58,5	44,7
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	158	164	202	240	342
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	170	176	216	256	364



ARIES-200

Standart Özellikler

- Sessiz Motor
- Kablosuz Kumanda
- Baş & Ayak Ayarı
- Zero G Ağırlessiz Konfor
- Tek Dokunuş Düz Konum
- Horlama Önleyici Mod (Anti-Snore)
- Sıfır Boşluklu Tasarım
- 2 Adet Programlanabilir Hafıza Konumu
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Duvara Yakın Mekanizma (Wall Hugger Frame)
- USB Şarj Portu
- Ayarlanabilir Ayaklar

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Masaj Fonksiyonu
- Bluetooth Bağlantısı
- Yatak Baş Bağlantı Elemanı

Aries-200	Q	FULL	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025x1520	1895x1365	2025x955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	2090x1605x200	1960x1450x200	2090x1040x200
Net Ağırlık (kg)	82	77,5	63,5
Brüt Ağırlık (kg)	94	88	71,5
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	86	105	145
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	99	111	154



AQUARIUS-B-400M

Standart Özellikler

- Sessiz Motor
- Kablosuz Kumanda
- Baş & Ayak Ayarı
- Boyun Desteği Ayarı (Neck Adjustment)
- Bel Desteği Ayarı (Lumbar Adjustment)
- Zero G Pozisyonu, Masaj Modu
- Tek Dokunuş Düz Konum
- Sıfır Boşluklu Tasarım, Katlanabilir Yapı
- 2 Programlanabilir Hafıza
- Ayarlanabilir Ayaklar

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Çok Renkli Hareket Sensörlü Baza Altı LED Aydınlatma (Multi-color Motion Sensor Under-Bed Lighting)
- Bluetooth Ses / Hoparlör Sistemi (Bluetooth Audio System)

Aquarius-B-400M	K	CK	Q	FULL	TXL	TWIN
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1920	2125×1820	2025×1520	1895×1365	2025×955	1895×955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1980×1065 ×195	1890×1140 ×195	1590×1090 ×195	1425×1025 ×195	1080×1040 ×195	1015×1025 ×195
Net Ağırlık (kg)	103	102	80,2	73	58	56,8
Brüt Ağırlık (kg)	110	109	86,8	78,1	63	61,8
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	144	148	174	196	286	298
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	156	160	188	212	308	320



ARIES-A-400

Standart Özellikler

- Sessiz Aktüatör Motor
- Kablosuz Kumanda
- Baş & Ayak Ayarı
- Boyun Desteği Ayarı
- Bel Desteği Ayarı
- Sıfır Yerçekimi Pozisyonu
- Masaj Modu
- Tek Dokunuşla Düz Konum
- Horlama Önleyici Mod
- Sıfır Boşluklu Tasarım
- 2 Programlanabilir Hafıza Konumu
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Duvara Yakın Mekanizma
- USB Şarj Portu
- Ayarlanabilir Baza Ayakları

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Bluetooth Bağlantısı
- Yatak Başı Bağlantı Elemanları
- Çok Renkli, Hareket Sensörlü Baza Altı LED Aydınlatma
- Bluetooth Ses ve Hoparlör Sistemi

Aries-A-400	Q	FULL	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1520	1895×1365	2025×955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	2090×1605×250	1960×1450×250	2090×1040×250
Net Ağırlık (kg)	102	87,5	73,5
Brüt Ağırlık (kg)	112	96	80
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	70	79	109
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	72	81	111



FAIRLANE-300M


Standart Özellikler

- Sessiz Aktüatör Motor
- Kablosuz Kumanda
- Baş ve Ayak Ayarı
- Boyun Desteği Ayarı
- Sıfır Yerçekimi Pozisyonu
- Masaj Modu
- Tek Dokunuşla Düz Konum
- Sıfır Boşluklu Tasarım
- 2 Programlanabilir Hafıza Konumu
- Katlanabilir Yapı
- UPS Kargo Uyumlu Paketleme
- Ayarlanabilir Baza Ayakları

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Baza Altı LED Aydınlatma
- Bluetooth Bağlantısı
- USB Şarj Portu
- Yatak Baş Bağlantı Elemanları

Fairlane-300M	Q	TXL	KS	LS
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1520	2025×955	2030×1070	2030×915
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1595×1095 ×265	1085×1040 ×265	1145×1100 ×265	1090×1000 ×265
Net Ağırlık (kg)	79,5	58	59	57,5
Brüt Ağırlık (kg)	87	63	65	63
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	130	202	192	210
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	130	202	192	210



CAPRICORN-300M

Standart Özellikler

- Sessiz Aktüatör Motor
- Kablosuz Kumanda
- Üst Parça Ayrık Kontrol (Split Modeller İçin)
- Baş ve Ayak Ayarı
- Masaj Modu
- Zero G (Sıfır Yerçekimi Konumu)
- Tek Dokunuşla Düz Konum
- Horlama Önleme (Anti-Snore)
- Programlanabilir İki Ön Ayar
- Yatak Altı Aydınlatması
- Zero Clearance (Sıfır Boşluk / Bacak Temizleme Alanı)
- Katlanabilir Yapı
- USB Şarj Portu
- Ayarlanabilir Baza Ayakları

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Bluetooth Bağlantısı
- Yatak Başı Bağlantı Elemanları

Capricorn-400M	K	Q
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1920	2025×1520
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1980×1090×180	1570×1080×180
Net Ağırlık (kg)	838	646
Brüt Ağırlık (kg)	912	695
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	156	192
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	168	206



CAPRICORN-400M

Standart Özellikler

- Sessiz Aktüatör Motoru
- Kablosuz Uzaktan Kumanda
- Bağımsız Baş ve Ayak Kontrolü
- Çift kişilik modellerde sağ ve sol taraflar birbirinden bağımsız hareket ettirilebilir
- Baş ve Ayak Ayarı
- Masaj Modu
- Sıfır Yerçekimi Modu
- Tek Dokunuşla Düz Pozisyon
- Horlama Önleyici Mod
- 2 Programlanabilir Hafıza Konumu
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Boşluklu Tasarım
- Katlanabilir Yapı
- USB Şarj Portu
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Bluetooth Bağlantısı
- Yatak Başı Bağlantı Elemanları

Capricorn-400M	K	Q
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1920	2025×1520
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1980×1090×180	1570×1080×180
Net Ağırlık (kg)	81	68
Brüt Ağırlık (kg)	87	71
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	156	192
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	168	206



ATHENA-300

Standart Özellikler

- Sessiz Aktüatör Motoru
- Kablosuz Uzaktan Kumanda
- Baş ve Ayak Ayarı
- Yükseklik Ayarlı Asansör Kontrolü
- Baza gövdesini dikey olarak indirip kaldıran mekanizma
- Sıfır Yerçekimi Modu
- Tek Dokunuşla Düz Pozisyon
- Horlama Önleyici Mod
- 1 Programlanabilir Hafıza Konumu

Opsiyonel Fonksiyonlar

- Baza Altı LED Aydınlatma
- Bluetooth Bağlantısı
- USB Şarj Portu
- Masaj Modu
- Kilitlenebilir Tekerlekler

Athena-300	KS	LS	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2030×1070	2030×915	2025×955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	2095×1160×335	2095×1000×335	2090×1040×335
Net Ağırlık (kg)	86	80	83
Brüt Ağırlık (kg)	98	91	95
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	70	79	78
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	70	79	78



EĞİMLİ ELEKTRİKLİ SANDIKLI BAZA

Özenle tasarlanmış ve son derece pratik olan Elektrikli Sandıklı Baza, modern yaşam için geliştirilmiş şık ve çok yönlü bir elektrikli ayarlanabilir baza çerçevesidir 45°'lik bir açıyla pürüzsüz ve sessiz bir şekilde yükselerek size tam ihtiyacınız olan konforu ve kolaylığı sunar Entegre baza altı depolama bölmesi yatak odasını dağınıklıktan uzak tutar Fısıltı sessizliğindeki lineer aktüatörler kesintisiz çalışma sağlar Standart yatak ölçüleriyle uyumlu olan Elektrikli Sandıklı Baza, gelişmiş konfor ve alan verimliliği için kompakt ve akıllı bir çözümdür.

Öne Çıkan Özellikler

- 45° Eğimli Kaldırma Mekanizması
- Çift Taşıma Kapasitesi: 130–160 kg
- Tek Tuşla Kolay Kontrol
- Maksimum Baza Altı Depolama Alanı
- Ayarlanabilir Sırt ve Bacak Desteği
- Elektrikli Kaldırma Ayarı
- Ultra Sessiz Lineer Aktüatör

Eğimli Elektrikli Sandıklı Baza	K	Q	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1920	2025×1500	2025×955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	2080×2140×320	2080×1705×320	2080×1070×320
Net Ağırlık (kg)	165,0	125,0	90,0
Brüt Ağırlık (kg)	170,0	130,0	93,0
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	38	47	77
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	43	53	88



YATAY KALDIRMALI ELEKTRİKLİ SANDIKLI BAZA

Kullanışlı ve yenilikçi bu baza çerçevesi, düzenli ve şık bir görünümü korurken alan kullanımını en üst düzeye çıkarmak için entegre baza altı depolama özelliğine sahiptir. Ayarlanabilir sırt ve bacak bölümleri ile çeşitli dinlenme pozisyonları için kişiselleştirilmiş konfor sunar. Elektrikli kaldırma sistemi, depolanan eşyalara zahmetsiz erişim için sorunsuz yükseklik ayarı sağlarken ultra sessiz lineer aktüatör, huzurlu bir kullanım için kararlı ve düşük gürültülü çalışma garanti eder.

Öne Çıkan Özellikler

- Maksimum Yatay Baza Yüksekliği: 450 mm
- Çift Taşıma Kapasitesi: 130–160 kg
- Zahmetsiz Çarşaf Değiştirme
- Ağır kaldırmaya gerek kalmadan pratik çarşaf değiştirme konumu
- Tek Tuşla Kolay Kontrol
- Maksimum Baza Altı Depolama Alanı
- Ayarlanabilir Sırt ve Bacak Desteği
- Elektrikli Kaldırma Ayarı
- Ultra Sessiz Lineer Aktüatör

Yatay Kaldırılabilir Elektrikli Sandıklı Baza	K	Q	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2025×1920	2025×1500	2025×955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	2080×2140×320	2080×1705×320	2080×1070×320
Net Ağırlık (kg)	170,0	130,0	93,0
Brüt Ağırlık (kg)	175,0	135,0	96,0
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletli	38	47	77
Yükleme Adedi (40 HQ) Paletsiz	43	53	88



MIDDLERail SİSTEMİ

Kutu yaylı bazalar (box spring) ve benzeri çerçeveler için tasarlanmış şık ve çok yönlü bir ayar modülüdür. Yumuşak yukarı/aşağı hareketi ve programlanabilir hafıza konumları ile maksimum esneklik sunar. Kablolu, kablosuz veya akıllı telefon uygulamasıyla kontrol seçenekleri mevcuttur. Entegre elektroniğe sahip alçak profilli tasarımı sayesinde baza altı alanını temiz tutar. 190 cm – 220 cm yatak uzunlukları ve 60 cm – 140 cm genişlikleriyle uyumlu olan MIDDLErail, gelişmiş işlevsellik için kompakt ve güçlü bir çözümdür.

Öne Çıkan Özellikler

- Şık Entegre Güç Tasarımı
- Güç ve Kablo Yönlendirme
- Baş ve Ayak Açısı Ayarı
- 453 kg Statik Yük Kapasitesi
- 181 kg Dinamik Yük Kapasitesi
- Mekanik Acil Durum İndirme
- Kablolu, Kablosuz Kumanda ve Uygulama Kontrolü
- Serbest Düşüş Emniyet Tasarımı
- Geniş Yatak Ölçüsü Uyumluluğu
- 3 Yapılandırılabilir Bileşen

MIDDLERail	S			XL		
Uyumlu Karyola / Baza Ölçüsü (mm)	Genişlik: 600–1000 mm Uzunluk: 1900–2200 mm			Genişlik: 1000–1400 mm Uzunluk: 1900–2200 mm		
Bileşenler / Parçalar	Orta Ray Gövdesi (72 adet)	Baş Desteği S (800 adet)	Ayak Sacı (48 adet)	Orta Ray Gövdesi (72 adet)	Baş Desteği XL (160 adet)	Ayak Sacı (48 adet)
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1750x1000 x763	1430x850 x300	715x165 x300	1750x1000 x763	1100x850 x300	715x165 x300
Net Ağırlık (kg)	792	160	36	792	96	36
Brüt Ağırlık (kg)	810	170	37	810	105	37
Yükleme Adedi (40 HQ)	1728	/	/	1728	/	/



COSMO SYDNEY

COSMO Sydney, göz alıcı ergonomik tasarıma önem veren dinamik ve şehirli kullanıcılar için tasarlanmış bir konfor alanıdır. Yumuşak yukarı/aşağı hareketi ve programlanabilir hafıza konumlarıyla mükemmel şekilde optimize edilmiş temel özellik seti; minimum maliyet, alan ve çaba ile maksimum esnekliğe önem veren kullanıcıların evlerine ideal bir katkı sağlar. Minimalist COSMO Sydney sadece istenen esnekliği sunmakla kalmaz, aynı zamanda yatağı odadan odaya veya tamamen yeni yaşam alanlarına taşımayı inanılmaz derecede kolaylaştıran alçak profilli bir tasarıma sahiptir. Hatta tek bir kişi tüm karyola çerçevesini sadece birkaç dakika içinde monte edebilir.

Öne Çıkan Özellikler

- En Küçük Ambalajlı Alçak Profil Gövde
- Tek Kişi İle Dakikalar İçinde Kurulum
- Baş ve Ayak Kaldırma
- Kablosuz Uzaktan Kumanda
- Çocuk Emniyet Kilidi
- Ön Tanımlı Düz Yatış Tuşu
- 2 Ön Tanımlı Hafıza Konumu
- Acil Durum İndirme Sistemi
- Serbest Düşüş Emniyet Tasarımı
- Sıfır Boşluklu Tasarım
- 317 kg Ağırlık Taşıma Limiti
- 10 Yıl Sınırlı Garanti

COSMO Sydney	K	CK	Q	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2000×1875	2100×1775	2000×1472	2025×955
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1930×450×190	1930×450×190	1930×450×190	1920×440×150
Net Ağırlık (kg)	61,5	59,5	53,0	42,0
Brüt Ağırlık (kg)	66,5	65,0	57,8	45,0
Yükleme Adedi (40 HQ) Ağırlık Sınırı	286	292	329	422
Yükleme Adedi (40 HQ)	355	355	355	450



COSMO AUSTIN

COSMO Austin, Amerika'nın en yaşanabilir şehirlerinden birinin özgür ruhunu yansıtır. Şık, havalı ve montajı kolay olan gövde; göze hoş gelen minimalist bir estetiğe ve üstün konfor ile rahatlık için genişletilmiş bir özellik setine sahiptir. USB portları, baza altı aydınlatma ve zahmetsiz uyku iyileştirmeleri için uygulamamıza Bluetooth bağlantısı Dahası, 567 kg ağırlık limiti ile COSMO Austin, ilk görüşte aşık olmanızı sağlayan avant-garde tasarımını korurken ağır yükleri kaldıracak kadar güçlüdür.

Öne Çıkan Özellikler

- Tek Kişi İle Dakikalar İçinde Montaj
- Baş ve Ayak Kaldırma
- Kablosuz Uzaktan Kumanda
- Çocuk Emniyet Kilidi
- Ön Tanımlı Düz Yatış Tuşu
- 2 Ön Tanımlı Hafıza Konumu
- LED Baza Altı Aydınlatma
- USB Şarj Portları
- Mobil Uygulama Üzerinden Kontrol
- Acil Durum İndirme Sistemi
- Serbest Düşüş Emniyet Tasarımı
- Sıfır Boşluklu Tasarım
- 567 kg Ağırlık Taşıma Limiti
- 10 Yıl Sınırlı Garanti

COSMO Austin	K	CK	Q	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2000x1885	2100x1785	2000x1480	2000x945
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1930x445x230	1930x445x230	1930x445x230	1930x445x180
Net Ağırlık (kg)	69,5	68,4	60,7	49,3
Brüt Ağırlık (kg)	73,4	71,4	64,9	53,0
Yükleme Adedi (40 HQ) Ağırlık Sınırı	259	266	293	358
Yükleme Adedi (40 HQ)	295	295	295	360



COSMO VIENNA

Viyanalılar uykularında yürüseler bile bunu bir tarzla yaparlar Avusturya başkentinin zahmetsiz stili, COSMO Vienna ile onurlandırılıyor COSMO Serisinin amiral gemisi ürünü; ayırt edici stil, duruş ve konforu koleksiyona taşıyarak her güne mükemmel şekilde uyan kusursuz bir zarafet sunar Tüm COSMO Vienna modelleri, olağanüstü işlevsellik ve üstün kolaylık sağlamak için pazardaki tek komodinin erişimli (nightstand reach), kompakt ve sevk edilebilir ayarlanabilir baza özelliğine sahiptir Geniş Vienna Luxe modeli ile kullanıcılar; USB portları, titreşimli masaj, baza altı ışık ve Bluetooth/uygulama bağlantısı dahil çok daha fazla özellik kazanır.

Öne Çıkan Özellikler

- En Küçük Ambalajlı Alçak Profil Gövde
- Tek Kişi İle Dakikalar İçinde Kurulum
- Baş ve Ayak Kaldırma
- Kablosuz Uzaktan Kumanda
- Çocuk Emniyet Kilidi
- Ön Tanımlı Düz Yatış Tuşu
- 2 Ön Tanımlı Hafıza Konumu
- Acil Durum İndirme Sistemi
- Serbest Düşüş Emniyet Tasarımı
- Sıfır Boşluklu Tasarım
- Komodine Yakınlaşan Hareket Mekanizması
- 317 kg Ağırlık Taşıma Limiti
- 10 Yıl Sınırlı Garanti

COSMO Vienna	Q	TXL
Taban / Baza Ölçüsü (mm)	2000×1472	2000×937
Paket / Koli Ölçüsü (mm)	1920×440×195	1920×440×175
Net Ağırlık (kg)	63,0	50,0
Brüt Ağırlık (kg)	68,0	55,0
Yükleme Adedi (40 HQ) Ağırlık Sınırı	279	245
Yükleme Adedi (40 HQ)	330	355

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA SERİSİ

TEMEL MODEL KUMANDALAR



JCH35Z2A

- Baş Kaldırma/İndirme



JCH35Z2B

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Tam Düz Yatış



JCHR35H6A1

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış



JCHR35H6B1

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Sıfır Yerçekimi

MASAJLI VE HAFIZALI KUMANDALAR



JCHR35H6C1

- Baş ve Ayak Masajı
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1
- Sıfır Yerçekimi



JCHR35H6C2

- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1 ve 2



JCHR35H6C3

- Baş ve Ayak Masajı
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi



JCHR35H6C4

- Horlama Önleyici
- Sıfır Yerçekimi
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1 ve 2



JCHR35H6C5

- Baş ve Ayak Masajı
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Horlama Önleyici
- Sıfır Yerçekimi



JCHR35H6C6

- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1
- * Horlama Önleyici



JCHR35H6C7

- Yükseklik/Asansör Kontrolü
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1
- Sıfır Yerçekimi

GELİŞMİŞ ÇOK FONKSİYONLU KUMANDALAR



JCHR35H6D1

- Baş ve Ayak Masajı
- Durdurma
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1 ve 2
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici



JCHR35H6E1

- Baş ve Ayak Masajı
- Durdurma
- Boyun Kaldırma/İndirme
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1 ve 2
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici



JCHR35H6E2

- Sağ/Sol Baş Kaldırma/İndirme
- Hafıza
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Sağ/Sol Masaj
- Düz Yatış
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- Baza Altı LED Aydınlatma



JCHR35H6E3

- Baş ve Ayak Masajı
- Durdurma
- Yükseklik Kontrolü
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1 ve 2
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici



JCHR35H6E4

- Baş ve Ayak Masajı
- Durdurma
- Bel Desteği Kaldırma/İndirme
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1 ve 2
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi
- * Horlama Önleyici



JCHR35H6E6

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Boyun/Bel Desteği Kaldırma/İndirme
- Düz Yatış
- Hafıza 1, 2 ve 3
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici



JCHR35H7-01

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Çocuk Emniyet Kilidi
- Sıfır Yerçekimi
- Düz Yatış

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA SERİSİ



JCHR35H7-02

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Çocuk Emniyet Kilidi
- Sıfır Yerçekimi
- Düz Yatış



JCHR35H8-001

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Eş Zamanlı Baş ve Ayak Hareketi
- Çocuk Kilidi
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- Düz Yatış
- Hafıza 1



JCHR35H8-002

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Eş Zamanlı Baş ve Ayak Hareketi
- Çocuk Kilidi
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- Düz Yatış
- Hafıza 1



JCHR35H8-003

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Eş Zamanlı Baş ve Ayak Hareketi
- Çocuk Kilidi
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- Düz Yatış
- Hafıza 1



JCHR35H8-004

- Sağ/Sol Baş Kaldırma/İndirme
- Ayak Kaldırma/İndirme
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- TV Modu
- Düz Yatış
- Çocuk Kilidi



JCHR35H8-005

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Eş Zamanlı Baş ve Ayak Hareketi
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- TV Modu
- Düz Yatış
- Çocuk Kilidi



JCHR35H8-006

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Bel Desteği Kaldırma/İndirme
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- TV Modu
- Düz Yatış
- Çocuk Kilidi



JCHR35H8-007

- Sağ/Sol Baş Kaldırma/İndirme
- Ayak Kaldırma/İndirme
- Çocuk Kilidi
- Sıfır Yerçekimi
- Horlama Önleyici
- Hafıza 1
- Düz Yatış



JCHR35H8-008

- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Eş Zamanlı Baş ve Ayak Hareketi
- Sıfır Yerçekimi
- Düz Yatış
- TV Modu
- Hafıza 1



JCHR35H8-101 / 102

- Sıfır Yerçekimi
- Düz Yatış
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Eş Zamanlı Hareket
- Çocuk Kilidi
- Hafıza 1 ve 2
- Horlama Önleyici
- Baş ve Ayak Masajı
- Masaj Modu Tuşu
- Baza Altı LED Aydınlatma



JCHR35H8-103

- Sıfır Yerçekimi
- Düz Yatış
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Bel Desteği Kaldırma/İndirme
- Çocuk Kilidi
- Hafıza 1 ve 2
- Horlama Önleyici
- Baş ve Ayak Masajı
- Masaj Modu Tuşu
- Baza Altı LED Aydınlatma



JCHR35H8-201 / 202

- Sıfır Yerçekimi
- Düz Yatış
- Horlama Önleyici
- Baş ve Ayak Kaldırma/İndirme
- Eş Zamanlı Hareket
- Çocuk Kilidi
- TV Modu
- Favori Pozisyon
- Baza Altı LED Aydınlatma
- Hafıza 1, 2 ve 3
- Baş ve Ayak Masajı



RE007B

- Baş Platformu Yukarı/Aşağı
- Ayak Platformu Yukarı/Aşağı
- Uyku Pozisyonu
- Hafıza 1 – Varsayılan: Horlama Önleyici
- Hafıza 2 – Varsayılan: Sıfır Yerçekimi



RE008A

- Baza Altı LED Açma/Kapatma
- Baş Platformu Yukarı/Aşağı
- Ayak Platformu Yukarı/Aşağı
- Uyku Pozisyonu
- Hafıza 1 – Varsayılan: Horlama Önleyici
- Hafıza 2 – Varsayılan: Sıfır Yerçekimi



RE012Q

- Baza Altı LED Açma/Kapatma
- Baş Platformu Yukarı/Aşağı
- Ayak Platformu Yukarı/Aşağı
- Uyku Pozisyonu
- Hafıza 1 – Varsayılan: Horlama Önleyici
- Hafıza 2 – Varsayılan: Sıfır Yerçekimi
- Masaj Motoru Şiddetini Artırma/Azaltma
- Masaj Motorunu Açma/Kapatma



BAZA AYAKLARI VE MALZEME SEÇENEKLERİ



BOY SEÇENEKLERİ

KISA ORTA UZUN

MATERYAL

METAL PLASTİK

DOKU SEÇENEKLERİ

●



BOY SEÇENEKLERİ

KISA ORTA UZUN

MATERYAL

PLASTİK

DOKU SEÇENEKLERİ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BOY SEÇENEKLERİ

STANDART

MATERYAL

METAL PLASTİK

DOKU SEÇENEKLERİ

● ● ●



BOY SEÇENEKLERİ

STANDART

MATERYAL

METAL PLASTİK

DOKU SEÇENEKLERİ

● ●



BOY SEÇENEKLERİ

STANDART

MATERYAL

METAL

DOKU SEÇENEKLERİ

●



BOY SEÇENEKLERİ

STANDART

MATERYAL

METAL PLASTİK

DOKU SEÇENEKLERİ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Notlar

[illegible]

Notlar

[illegible]

BIBUS ENDÜSTRİYEL AŞ
Osmangazi Mh 3121 Sk
No:5 Esenyurt/İSTANBUL

Tel: +90 212 293 82 00
Fax: +90 212 249 88 34

info@bibuscomtr
technologybibuscom/tr-tr

