
BIBUS

BIBUS SINDBY



HARDWARE 11

Beslag og opbygning

01.02.2026

Velkommen

BIBUS SINDBY A/S er et solidt og velkonsolideret import- og handelsfirma, der har industrien og opbyggere som de to største kundegrupper. I de mere end 100 år firmaet har eksisteret, er en videnbank bygget op omkring indkøb og udvikling af kvalitetsprodukter primært til industrien. Sund fornuft og kvalitet er nøgleordene for al handling i virksomheden. Vi har været i konstant udvikling siden starten og har skabt en virksomhed, der er rustet til de stigende udfordringer og muligheder i industriens utallige nicher. Adm. direktør Keld Hansen er i dag manden bag BIBUS SINDBY. I 2007 overtog BIBUS AG virksomheden efter den tidligere ejer og Sindby-familien, der siden 1918 har drevet firmaet over tre generationer. Virksomheden har løbende udviklet sig med kundeklientellet.

Energioptimering

BIBUS SINDBY A/S iværksatte i september 2022 en proces, hvor vi gennemgik vores el- og gasforbrug. Med en ny investering i belysning samt en simpel adfærdsændring, lykkedes vi med at reducere vores elforbrug med over 40%. Vi offentliggør vores forbrug internt og på vores hjemmeside hver gang der er mærkbare ændringer, pt er vi fokuseret på at vise vores opstart med solceller og forbrugs optimering. Det gør vi for konstant at holde hinanden op på bedre forbrugsvaner. Vil du høre mere om vores tiltag, så er du altid velkommen til at kontakte os.

We care about nature

Hos BIBUS SINDBY A/S har vi taget et aktivt valg for at mindske tab af biodiversiteten. Helt konkret har vi etableret et stort udendørsområde med vandhul, insekthoteller, sandbade, tørvestabler og frugttræer til bestøvning. Du kan følge udviklingen her eller gøre som vores medarbejdere - gå med på en tur rundt på de naturlige stier, kig dig omkring eller hold en pause ved bålstedet og lad sanserne få en anderledes oplevelse i en travl hverdag. Vores "have" er et fælles projekt, og derfor er det naturligt, at vores jubilarer udvælger det træ eller den busk, de ønsker at have stående i fremtiden. I foråret 2024 plantede vi de næste i rækken. Udadtil prøver vi at få vores leverandører til at tage aktivt stilling til, hvad lige netop de kan gøre. Alene kan vi ikke redde alverden - men sammen en god del. Vi vil altid gerne inspireres og udfordres, så har I nogen bud på, hvordan vi bliver endnu bedre så sig endelig til.

Vores vigtigste ressource

Det er vores medarbejdere! Vi ønsker at dyrke det hele menneske. Det gør vi ved at interessere os for hinanden. Vi ønsker, at vores medarbejdere har et sundt familieliv, et aktivt fritidsliv og et meningsfyldt arbejdsliv.

Kort sagt: Døgnet har 24 timer - så en tredjedel med fuld fokus på firmaet bør og skal være nok. Så er der også energi til at løfte i fælles flok, når det indimellem kræves. Vi ønsker at tiltrække alle slags mennesker og vi ønsker, at alle skal have lige rettigheder for at få en uddannelse og karriere, uanset etnicitet, religion, handicaps eller køn.
For tiden gøres dette ved at vi støtter håndbold og fodbold spilleres mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse. Firmaets børn samt psykisk handicappede. Det kan du læse mere på vores hjemmeside under sponsorater.

Vores værdisæt med få ord

Hos BIBUS SINDBY A/S tager vi ordet ORDENTLIGHED meget alvorligt. Vi ved at det er et ældre og lidt støvet ord, men det dækker over den måde, vi ser på verden.

- Vi ønsker kun at samarbejde med leverandører, der overholder gældende miljøregler
- Vi tager kraftigt afstand fra tvangs- og børnearbejde
- Vi aflægger jævnligt besøg hos vores leverandører, for at sikre og præge, at vi deler et fælles værdigrundlag
- Vi sikrer at de medarbejdere vi vælger følger og efterlever disse værdier

Vi prioriterer vores værdier højere end kortsigtet profitjagt, da det på den lange bane har vist sig, at udmønte i bedre resultater

Du kan læse vores Code of Conduct for at få flere informationer om vores retningslinjer.


Vi finder en løsning


Som nævnt arbejder vores medarbejdere ofte tæt sammen med kunden for at finde den ideelle løsning.
Gennem deltagelse på messer over hele verden sikres det, at vi altid er opdateret på den nyeste viden og de nyeste produkter. På den måde opbygger vi et stort og globalt net af forbindelser til producenter.
Hvert år udvikles +400 nye produkter i samarbejde med kunderne, enten som eksklusive produkter eller som nye lagervarer hos os. Dette aftales fra projekt til projekt og kommer an på, hvad der er mest fordelagtigt for begge parter.

Vi ser frem til vores samarbejde!


Med venlig hilsen
Keld Hansen














Vi har meget mere at byde på

Kontakt os, hvis du ønsker et af vores andre kataloger.
Telefon: 75 88 21 22 | Mail: bibus@bibus.dk

Eller køb online på www.bibus-shop.dk

6 L-DØRGREB | L-HANDLES

13 T-DØRGREB | T-HANDLES

15 INDBYGNINGSLÅSE | RECESSED LOCKS

26 STANGLÅSE | ROD LATCHES

28 SNAP- OG HAGELÅSE | SPRING CATCHES AND BUDGET LATCHES

31 TRUCK- OG KABINELÅSE | TRUCK- AND CABINET LOCKS

36 KASSELÅSE | SLAM LOCKS

38 KABINET- OG HANDSKERUMSLÅSE | COMPARTMENT LOCKS

55 KILELÅSE OG FJEDERRIGLER | ANTILUCE FASTENERS AND SPRING BOLTS

63 SNAPLÅSE OG MODHOLD | SPRING CATCHES AND CATCH PLATES

76 DØR- OG HJELMHOLDERE | DOOR RETAINERS AND FASTENERS

82 GREB | HANDLES

97 RAIS SPÆNDERE | RAIS CLAMPS

108 LASTBIL- OG TRAILERHÆNGSLER | TRUCK AND TRAILER HINGES

120 SVEJSEHÆNGSLER | WELDING HINGES

122 PIANOHÆNGSLER | PIANO HINGES

123 CENTRAFLEX- OG POLIALLHÆNGSLER | CENTRAFLEX AND POLIALL HINGES

124 KABINETHÆNGSLER | CABINET HINGES

128 GALVANISEREDE HÆNGSLER | GALVANIZED HINGES

131 DIVERSE HÆNGSLER OG LÅGEHOLDERE | VARIOUS HINGES AND DOOR STAYS

135 RUSTFRIE LØFTEHÆNGSLER | STAINLESS LIFT-OFF HINGES

137 RUSTFRIE HÆNGSLER | STAINLESS HINGES

145 VENTILATORER OG VENTILATIONSRISTE | VENTILATORS AND VENTILATION GRIDS

149 INDBYGNINGSLÅSE TIL LASTBILER | RECESSED LOCKS FOR TRUCKS

152 PÅBYGNINGSLÅSE | BUILD-ON LOCKS

162 TRAILERLUKKERE | TRAILER LOCKS

167 SKÆRME OG SKÆRMHOLDERE | MUDGUARDS AND STAYS

171 STÆNKLAPPER | MUD FLAPS

174 CYKLISTVÆRN OG HJØRNER | SIDE PROTECTION AND CORNERS

175 SURRINGSSKINNER OG -STROPPER | LOAD BONDING TRACKS AND STRAPS

182 SURRINGSDELE | LASHING PARTS

186 GUMMISTROPPER | RUBBER STRAPS

189 KROGE | HOOKS

190 HESTETRAILERDELE | HORSETRAILER PARTS

193 TRIN OG BØRSTELISTER | STEPS AND BRUSH LISTS

195 HANDIWASH | HANDIWASH

196 SKINNER, RULLER OG DIVERSE | RAILS, ROLLS AND VARIOUS

198 GASFJEDRE | GAS SPRINGS

203 NØDHAMRE | EMERGENCY HAMMERS

204 TECNA BALANCER | TECNA BALANCER

10.103

Alloy/krom L-dørgreb med flange. Uden lås. Rillet. Hulcenter: 36 mm.


Alloy/chrome fluted L-handle. Without lock. Hole center: 36 mm.



10.204E

Alloy/krom L-dørgreb med flange. Uden lås. Hulcenter: 38 mm. *


Alloy/chrome L-handle with flange. Without lock. Hole center: 38 mm.



10.135

L-dørgreb med flange uden lås. Alloy / krom. Hulcenter: 38 mm


Lever L-handle, non-locking. Alloy / chrome, concealed fixing. Hole center: 38 mm.



10.451

Alloy/krom L-dørgreb med flange. Uden lås. Hulcenter: 44 mm


Alloy/chrome L-handle with flange. Without lock. Hole center: 44 mm.



10.104S

L-dørgreb med flange og lås. Alloy/krom. Med to nøgler - FS880. Hulcenter: 36 mm


L-handle door handle with flange and lock. Alloy/chrome. With two keys - FS880. Hole center: 36 mm.



10.104JC

L-dørgreb med kromfinish. Med lås og flange. Enslukkende. Nøglekode CL001. 8 mm FK 140 mm. 360° vandring. Hulcenter: 37,5 mm


Locking L-handle with chromefinish. With flange and lock. Single pattern key. Key code CL001. Hole center: 37,5 mm.



10.134

Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Med synlige skruer. Inkl. 2 nøgler. Hulcenter: 38 mm.


Alloy/chrome L-handle with lock. Visible screws. 2 keys included. Hole center: 38 mm.



10.204D

Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler. Hulcenter: 38 mm.


Alloy/chrome L-handle with flange and lock. 2 keys included. Hole center: 38 mm.



10.204A

Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler. Enslukkende. Hulcenter: 44,5 mm.


Alloy/chrome L-handle with flange and lock. 2 keys included. Single pattern key. Hole center: 44,5 mm.



10.224

Kraftig model. Alloy/krom L-dørgreb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler. Hulcenter: 44 mm

Heavy duty model. Alloy/chrome L-handle with flange and lock. 2 keys included. Hole center: 44 mm.



17.147

Indvendigt dørgreb – 110 mm. Forkromet alloy. Til 8 mm dorn.

Inside handle - 110 mm. Chrome-plated alloy. For 8 mm pin.



17.303

Forkromet roset med fjeder til traditionelle håndtag. Passer til 17.147.


Chrome-plated spring escutcheon for traditional handles. **Fits 17.147.**



17.152

Indvendigt dørgreb med møtrik. Forkromet alloy. Til 8 mm dorn.

Interior lock handle with nut. Chrome-plated alloy. Through-going hole for 8 mm pin.




Plastikgreb / Plastic handle

Heavy duty plastikgreb, venstre. Flad tunge.

Heavy duty plastic grip, LH. Flat cam.


90° Højre 90° RH	**90° Venstre** 90° LH	**Maks. dørtykkelse** Max. door thickness
56.5100-522	56.5100-622	50
56.5100-523	56.5100-623	70



56.5102-613


Heavy duty plastikgreb, venstre. Bøjet tunge.

Heavy duty plastic handle, LH. Bended cam.




10.501

Alloy/krom L-dørgreb til indboring uden lås.
Passer i skål 10.512
Alloy/chrome L-handle, non-locking. Recess with open fixing.
Fits recess pan 10.512.




10.502

Alloy/krom L-dørgreb til indboring med lås. Inkl. nøgle.
Passer i skål 10.511 og 10.512.
Alloy/chrome L-handle with lock. Recess fitting with open fixing. Key included. Fits recess pan 10.511 and 10.512.




10.504

Alloy/krom L-dørgreb til indboring med lås.
Inkl. nøgle - nøglekode FS880.
Passer i skål 10.515 og 10.516.
Alloy/chrome L-handle with lock. Key included - key code FS880. Fits recess pan 10.515 and 10.516.




10.511

Indbygningsskål til håndtag, venstre. Ubehandlet stål.
Dybde: 22 mm. Passer til håndtag 10.502.
Recess pan, LH. Raw, pierced. Depth: 22 mm.
Fits handle 10.502.




10.516

Sort indbygningsskål til håndtag, højre. Dybde: 21 mm
Passer til håndtag 10.504.
Black recess pan, Depth: 21 mm. RH. Fits handle 10.504.



10.515


Sort indbygningsskål til håndtag, venstre. Dybde: 21 mm
Passer til håndtag 10.504.
Black recess pan, LH. Depth: 21 mm. Fits handle 10.504.



10.600A

Sort kunststofgreb med trykknap og lås. Inkl. 2 stk. nøgler (nøglekode 1012). Med 23 mm taster/pal.
Kan højre- og venstremonteres.
Passer til dørlås 15.501.


Synthetic push button handle with key cylinder and lock. 2 keys included - key code 1012. With 23 mm pin. Can be mounted both right and left.
Fits cabdoor latch 15.501.



10.600S

Sort kunststofgreb med trykknap og lås. Inkl. 2 stk. nøgler (nøglekode 1011). Med 18 mm taster/pal.
Kan højre- og venstremonteres.
Passer til dørlås 15.501.


Synthetic push button handle with key cylinder and lock. 2 keys included - key code 1011. With 18 mm pin. Can be mounted both right and left.
Fits cabdoor latch 15.501.



10.640L

Sort kunststofgreb med trykknap og lås. 18 mm taster/pal. Ens nøgle.
Kan højre- og venstremonteres.

Fixed handle with push button and lock. 18 mm pin. Same key. Can be mounted both right and left.



10.799B

Stor sort gummiunderlag til greb. Passer til flere modeller, bl.a. 10.640L.


Big base for handle, black. Fits several types like **10.640L.**



23.339

Underlag til greb. 37,5 x 53 mm. Passer til 10.600A og 10.600S.

Base for handles. 37,5 x 28,5 mm.
Fits 10.600A and 10.600S.



10.799A

Lille sort underlag til greb. Passer til flere modeller, bl.a. 10.640L.

Small base for handle, black. Fits several types like **10.640L.**



23.340

Underlag til greb. 37,5 x 28,5 mm. Passer til 10.600A og 10.600S.

Base for handle. 37,5 x 53 mm. **Fits 10.600A and 10.600S.**



* **Skaffevare** Special order item

Andre greb kan leveres på bestilling

I kataloget finder du et lille udvalg af vores L-dørgreb. Men vi kan skaffe mange andre modeller som bl.a. dem, du kan se nedenfor. Ring eller skriv til os, hvis du ikke fandt hvad du søgte, så finder vi en løsning til dig.


In this catalogue, you will find a small selection of our L-handles. However we can provide many other models, such as the ones you see below. Contact us if you didn't find what you were looking for, and we will find a solution for you.



10.596

L-dørgreb uden lås, højre. Flangemonteret. 90°. *
Min. ordre: 50 stk.


L-handle without lock, RH. Flange mounted. 90°.
Min. order: 50 pcs.



10.300

L-dørgreb med lås. Inkl. 2 nøgler. Flangemonteret. 180°. *


L-handle with lock. 2 keys included. Flange mounted. 180°.



10.598

L-dørgreb med lås, højre. Flangemonteret. 90°. *


L-handle with lock, RH. Flange mounted. 90°.





10.599

L-dørgreb med lås, venstre. Flangemonteret. 90°. *
Min. ordre: 50 stk.

L-handle with lock, LH. Flange mounted. 90°.
Min. order: 50 pcs.









* **Skaffevare** Special order item

L-greb L-handle







	Forkromet Chrome plated	**Sortmalet** Black Coated
Zink, 2-huls, uden lås Zink, 2 holes, without lock	56.1205-200-XXX *	56.1205-100-XXX
Zink, 2-huls, med lås 3333 Zink, 2 holes, with lock 3333		56.1205-103-XXX
Zink, 4-huls, med lås 3333 Zink, 4 holes, with lock 3333	56.1205-203-XXX-C	56.1205-103-XXX-C





4-huls bruges til venstre side. 4-hole for use in left hand side.
Ekstra lang cam 55 mm. 1 punkt. Extra long cam 55 mm. 1 point.
Ekstra lang cam 55 mm. 3 punkt. Extra long cam 55 mm. 3 point.

56.1205-420-200

Forkromet L-greb med tunge.
Chrome plated L-handle with tongue.








Rustfrit L-greb Stainless L-handle

Rustfri to-huls L-greb.
Håndtag og beskyttelse: Rustfrit stål AISI 316
Tunge: Rustfrit stål, AISI 304

Stainless L-handle with two holes.
Housing and L-Handle: Stainless Steel, AISI 316
Cam: Stainless Steel, AISI 304





	Rustfri AISI 316 Stainless AISI 316
Uden lås Without lock	56.1255-500-XXX
Med lås 3333 With lock 3333	56.1255-503-XXX

Du kan tilvælge tunger til varerne, der indeholder XXX i varenummeret.
Find tungerne på siderne 51 - 53 hvor du kan vælge XXX-delen.


You can add tongues to the items containing **XXX** in the item number.
Find the tongues on the pages 51 - 53, where you can choose the **XXX**-part.

* **Skaffevare** Special order item

11.133

Krom T-greb uden lås. Min. ordre: 50 stk. *


Chrome T-handle without lock. Min. order: 50 pcs.



11.106JC

Alloy/krom T-greb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler - nøglekode CL001. ●


Alloy/chrome T-handle with flange and locking. 2 keys included - key code CL001.



11.132

Alloy/krom T-greb med flange og lås. Inkl. 2 nøgler.


Alloy/chrome T-handle with flange and locking. **2 keys included.**



11.134

Forkromet T-greb - garage. Forskellige nøgler. 8 x 8 mm firkant.


Chrome T-handle - garage. Different keys. 8 x 8 mm square.



50.9576X

Eloxeret aluminiumsdrejelås. 90 x 90 mm. 8 mm firkant + 20 mm længere med rille. Underlag til låsen: 50.10636 ●


Anodized aluminium turnlock. 90 x 90 mm. 8 mm square + pin 20 mm longer with grove. Base for the lock: 50.10636



10.52425

Alloy/krom T-greb med lås i sortlakeret skål. Inkl. underlag og 2 nøgler - nøglekode FS880.


Alloy-chrome recess T-handle in black pan, locking. Support and 2 keys included - key code FS880.



10.535

Alloy/krom T-greb med lås i rustfri skål. Let at montere. Med 2 nøgler - nøglekode FS880.

Alloy/chrome recess T-handle in stainless steel pan. With easy-fix mounting. 2 keys included - key code FS880.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

11.233C

Alloy/krom T-vrider med flange og lås. *
Inkl. 2 nøgler. Kan drejes 180°. Kan skaffes i 90°.
Højre eller venstre. Min. ordre: 50 stk.


Alloy/chrome "Lowline T" with flange, locking. 2 keys included.
180° degree turn. Also available in 90° degree turn. RH and LH.
Min. order: 50 pcs.



11.233


Alloy/sortlakeret T-vrider med flange og lås. *
Inkl. 2 nøgler. Kan drejes 180°. Kan skaffes i 90°.
Højre eller venstre. Min. ordre: 50 stk.

Alloy/black "Lowline T" with flange. Locking. 2 keys included.
180° degree turn. Also available in 90° degree turn. RH and LH.
Min. order: 50 pcs.



Rustfrit T-greb Stainless T-handle





	Forkromet Chrome plated	**Sortmalet** Black Coated
Zink, 2-huls, uden lås Zinc, 2 holes, without lock	56.1201-200-XXX	56.1201-100-XXX
Zink, 2-huls, med lås 3333 Zinc, 2 holes, with lock 3333	56.1201-203-XXX	56.1201-103-XXX
Zink, 4-huls, med lås 3333 Zinc, 4 holes, with lock 3333	56.1201-203-XXX-C	56.1201-103-XXX-C




4 huls bruges til venstre side. 4 hole for use in left hand side.
Ekstra lang cam 55 mm. 1 punkt. Extra long cam 55 mm. 1 point.
Ekstra lang cam 55 mm. 3 punkt. Extra long cam 55 mm. 3 point.

Rustfrit T-greb Stainless T-handle

Rustfrit 2 huls T-greb.
Håndtag og beskyttelse: Rustfrit stål AISI 316
Cam: Rustfrit stål, AISI 304

Stainless 2 holes T-handle.
Housing and handle: Stainless Steel, AISI 316
Cam: Stainless Steel, AISI 304





	Varenr. Item no.
Uden lås Without lock	56.1251-500-XXX
Med lås With lock 3333	56.1251-503-XXX

Du kan tilvælge tunger til varerne, der indeholder XXX i varenummeret.
Find tungerne på siderne 51 - 53 hvor du kan vælge XXX-delen.


You can add tongues to the items containing XXX in the item number.
Find the tongues on the pages 51 - 53, where you can choose the XXX-part.

* **Skaffevare** Special order item

50.9976

Smæklås, rustfrit stål 304. Indbygningsmål: 9 mm Inkl. modhold: 16 mm.


Slam lock. Stainless steel 304. Built-in dimension: 9 mm Backing included: 16 mm.



50.9976X

Rustfri smæklås uden nøgle.


Stainless slam lock without key.



15.541J

Rustfri indbygningssmæklås. Montage med bøjle. Indbygningsmål: 16 mm. Inkl. modhold: 30 mm.


Stainless recessed slam lock. Mounting with bracket. Built-in dimension: 16 mm. Backing included: 30 mm.



50.9977

Sort lås. Nylon PA. Klikmontage.


Black lock. Nylon PA. Click assembly.



15.541JA

Smæklås med kasselås, uden nøgle. Sort stål.


Slam lock with box lock, without key. Black steel.



15.541JB

Smæklås med kasselås, inkl. nøgle. Sort stål.


Slam lock with box lock, with lock. Black steel.



15.526JS

Rustfri indbygningslås. Med pakning og nøgle CH501. Indvendig kuglegreb kan monteres.


Stainless recessed lock, locking. With gasket and key CH501. Inside knob can be mounted.



15.526JS-1

Komplet nøglecylinder med tunge og møtrik. Nøglekode CH520.
Passer til 15.526JS.

Key cylinder with keys and cam. Key code CH520.
Fits 15.526JS.



15.526JS-PVC

Løs PVC afdækning.

Loose PVC cover.




15.526A

Indbygn.lås rustfri SS304, 119×92 mm m/skjult montage. Enslukkende

Build inn lock stainless ss304, 119×92 mm with stud bolts. Same key






15.539

Sølv nanobelagt lås med nøgle.

Silver nanopainted lock with key.




15.525

Rustfrit indbygningsgreb uden lås.

Stainless recessed handle, without lock.






15.532JS

Rustfri indbygningslås med pakning. Eks. knop Kan åbnes indefra. Forskellige koder: CH501, CH502 og CH503.

Stainless recessed lock with gasket. Without knob. Can be opened from the inside. Different codes: CH501, CH502 and CH503.






15.532JS-1, 15.532JS-2, 15.532JS-3

Komplet nøglecylinder med tunge og møtrik. 3 varenumre med hver sin nøglekode. CH501, CH502 og CH503. Passer til 15.532JS og 15.535JS.

Tubular cam lock keys with 15.532JS and 15.535JS. 3 different key codes. Each code has a product number.






15.532JS-8

Løs kugleknop med rustfri M6 gevind. Passer til 15.532JS, 15.535JS og 15.526JS

Knob with stainless M6 thread for 15.532JS, 15.535JS and 15.526JS






15.535JS

Rustfri indbygningslås. Med pakning og nøgle CH501. Indvendig kuglegreb kan monteres.

Stainless recessed lock, locking. With gasket and key CH501. Inside knob can be mounted.






15.535JS-9

Løs pakning til 15.535JS.

Gasket for 15.535JS.




● **Godt køb** Best buy

15.535AS

Aflåselig rustfri indbygningssmæklås uden indvendigt greb. Låsemekanik i galvaniseret jern. Inkl. 2 nøgler.

Stainless locking recessed slam lock. No interior release. Galvanized steel clamp plate. 2 keys included.






15.529S

Rustfri indbygningslås med vippegreb og underlag. Uden modhold og aflåsning.

Stainless recessed lock with tilting grip and base. Without knob and lock.






15.531

Lille dørlås til indbygning. Med vippegreb, greb og sort kunststofunderlag. Uden lås. El-galvaniseret jern.

Non-locking small recessed lock. With tilting grip, knob and black moulded gasket. El-galvanized iron.






15.532

Lille dørlås til indbygning med vippegreb. Med lås, greb, kunststofunderlag og 2 nøgler 64001. El-galvaniseret jern.

Small recessed lock with tilting grip. With lock, knob, black moulded gasket and 2 keys 64001. El-galvanized iron.






15.530SX

Rustfri indbygningslås med vippegreb og lås. Uden knop. Inkl. sort kunststofunderlag og 2 nøgler - FS880.

Stainless recessed lock with tilting grip and lock. Without knob. With black moulded gasket and 2 keys - FS880.






15.CH66023

Indbygn.lås Nylon 147×112mm. Skjult montering med U-bøjle. Enslukkende

Build-in lock Nylon 147×112mm. Hidden mounting with U-piece. Same key






15.562JS

Rustfri indbygningslås med flad tunge og gevindbolte. Kliklukning. Nøglekode J204.

Stainless recessed lock. With gasket, key, cam and threaded bolts. Key code J204.







15.562JS-1

Løs nøglecylinder med 2 nøgler samt tunge og møtrik. Enslukkende.

Tubular cam lock with 2 keys, cam, and nut. Same key code.






● **Godt køb** Best buy * Skaffevare Special order item

15.542

Sort klaplås med indvendig montering. Uden nøgle. 31,5 mm hage.

Black paddle latch with inside mounting. Without key. 31,5 mm hook.






15.540SS

Rustfri sortlakeret klaplås med hage. Med underlag. Nøglekode FS880. Min. ordre: 50 *

Black painted stainless paddle latch with hook. With support. Key code FS880. Min. order 50








15.543


Sort klaplås med indvendig montering. Med nøgle. 30,5 mm hage.

Black paddle latch with inside mounting. Incl. key. 30,5 mm hook.










Låse- og hængselløsninger til generatorer

Vores låse og hængsler kan anvendes til mange forskellige formål, men bruges ofte, som her, til generatorer.




15.580

Rustfri lås med vippegreb, 2 hagegribere, cylinderlås, shutter og beskytter.

Stainless locking handle with tilting grip, 2 hook catchers, cylinder lock, shutter and cover.







15.581

Rustfri lås med vippegreb og 2 hagegribere. Uden lås. Med bøjle til hængelås.

Stainless locking handle with tilting grip and 2 hook catchers. Without lock. With fixture for padlock.






15.580S

Gribeplade til 15.580 og 15.581. Rustfrit stål 304.

Striker plate for lock 15.580 and 15.581. Stainless steel 304.







15.580U

Sort gummiunderlag. Dækker hele låsen.

Black rubber base. Covers the entire lock.





15.580UX

Sort gummiunderlag med "bælgnæse". Kan kun bruges sammen med specielle bagplader med større ovale huller.

Black rubber base. For use only with special backplates with larger oval holes.



15.580CX501

Nøglecylinderkit, enslukkende. Nøglekode CH501.

Key cylinder kit. Same key code - CH501.




15.580P

Plastikcover til lukkere. Passer kun til gammel låsecylinder. Ø31 mm.

Cover for lock. Only fits old lock cylinder. Ø31 mm.






15.580PS

Blødt plastikcover til nøglekit.

Soft plastic cover for lock.







15.580BJ

Rustfri bagplade. For 15.580 og 15.581.

Stainless back plate. For 15.580 and 15.581.






50.9398U-NEW

Zink/alloy sølvlås for 25–35 mm dør – udvendig del. Med stor nøgle. Pakning inkl. 4 skruer (5 x 20).

Zinc/alloy silver lock for 25–35 mm door - external part. With big key. Seal and 4 screws (5 x 20).







50.9398I

Zink/alloy sølvlås med drejeknop – indvendig del. Inkl. 4 skruer.

Zinc/alloy silver lock with turnknob - internal part. 4 screws included.







50.9398S-NEW

Mellemplade til sølvlås. Stål modificeret. Tykkelse: 4 mm.


Intermediate plate for silver lock. Steel modified. Thickness: 4 mm.

50.9398JX-NEW

Mellemplade. til sølvlås 50.9398I og 50.9398U-NEW.

Zink alloy plate. For 50.9398I and 50.9398U-NEW.





Nøglecylinder med nøgle Key cylinder with key

Nøglecylindersæt, MC kode. Lang tunge, skive og låsering. Med 2 nøgler i ring.

Key cylinder set, MC code. Long cam, disk and locking ring. With 2 keys.

Varenummer Item no.	Kode Code
50.9398-5MC1L	MC1
50.9398-5MC2L	MC2
50.9398-5MC3L	MC3
50.9398-5MC4L	MC4
50.9398-5MC5L	MC5



50.9398-2

Reservepakning til 50.9398U-NEW.

Seal for lock 50.9398U-NEW.




Løse nøgler, lang

2 løse nøgler. MC kode.

2 loose spare keys. MC code.

Varenummer Item no.	Kode Code
50.9398-1MC1L	MC1
50.9398-1MC2L	MC2
50.9398-1MC3L	MC3
50.9398-1MC4L	MC4
50.9398-1MC5L	MC5



50.9398-3

Plastforlænger til flad bagplade. Øger dørtykkelse med 10 mm.

Extension part for flat latch back plate. Increases door thickness by 10 mm.



50.9398-4

Lang låsetap til dørlås 50.9398U. Øger dørtykkelse fra 30 mm til 44 mm.

Long pin for door lock 50.9398U. Increases door thickness from 30 mm to 44 mm.




15.414

Grålakeret bundplade 3340.
Til 15.411 og 15.412.

Grey lacquered baseplate No. 3340.
For 15.411 and 15.412.






15.440

Komplet smæklås til indbygning. *
Sortlakeret metal. Inkl. 2 nøgler.
Enslukkende kode MC1.

Complete interior slam lock. Black painted steel. 2 keys included, same key code MC1.






15.402S

Sortlakeret indvendig lås med *
håndtag. Højre / venstre.
Kan ikke låses. Passer til 15.403.

Black painted interior lock with handle. RH / LH. Non-locking. ***Fits 15.403.***






15.411

Blokerbar indvendig lås med håndtag,
venstre. Passer til 15.413A.

Blockable interior lock, LH.
Fits 15.413A.






15.412

Indvendig lås med håndtag, højre.
Passer til 15.413A.

Internal lock with handle, RH.

Fits 15.413A.






15.403S

Sortlakeret udvendig låsehåndtag *
med vippegreb og 2 nøgler.

Exterior locking handle with toggle grip and 2 keys. Black painted.






15.413A

Grålakeret udvendig låsehåndtag med vippegreb.
Inkl. 2 nøgler. Passer til 15.411 og 15.412.

Grey painted caraloc exterior locking handle with toggle grip. Incl. 2 keys. ***Fits 15.411 og 15.412.***






15.417

Sortlakeret udvendig låsehåndtag med vippegreb. *
Inkl. 2 nøgler.

Black powder-coated exterior locking handle with toggle grip and 2 keys.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

15.6000653

Udvendig håndtag, sort. PA 6, UV-bestandig.

Exterior black handle. PA 6, UV resistant.






50.12136

Camper lås, komplet med 4 nøgler, skruer og monteringsplade. Forskellige nøglekoder.

Camper lock, complete with 4 keys, screws and mounting plate. Different key codes.







50.15144

Toiletlås i forniklet messing.

Toilet door lock. Nickel-plated brass.





50.10202XS / 50.10202XSS

Alu-toiletlås til indbygning. Komplet sæt. Stift 20 mm længere. Stålstift, plade og plast.

Aluminium toilet door lock for installation. Complete set. Pin 20 mm longer. Steel pin, plate and plastic.




50.331229

Indbygningslukker med tunge. SS316. Med 12 mm skål/bagplade.

Recessed lock with cam. SS316. With 12 mm backplate.







● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

Andre låse kan leveres på bestilling

I kataloget finder du et udvalg af vores indbygningslåse, men vi kan skaffe mange andre modeller som bl.a. dem, du kan se nedenfor. Ring eller skriv til os, hvis du ikke fandt hvad du søgte, så finder vi en løsning til dig.

bibus@bibus.dk | +45 75 88 21 22

In this catalogue you will find a small selection of our recessed locks. But we can provide many other models, such as the ones you see below. If you didn't find what you were looking for, contact us and we will find a solution for you.


bibus@bibus.dk | +45 75 88 21 22



15.559J

Rustfrit T-drop greb i skål. Uden lås. Poleret stål.


Stainless T-drop handle. Without lock. Polished steel.



15.560JS

Rustfrit T-drop greb i skål. Alloy håndtag. Med underlag/pakning og lås - ens nøglekode CH501.


Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. With base and lock - same key code CH501.



15.561JS

Rustfrit T-drop greb i skål. Alloy håndtag. Med lås - nøglekode J204. Gevindbolte til montering.


Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. With lock - key code J204. Threaded bolts for mounting.



15.550X

Rustfri T-droplås med flad og rustfri tunge. 3-punktslås. 2 nøgler og pakning. Universal højre/venstre.


Stainless steel T-drop lock with flat an stainless cam. 3-point lock. 2 keys and packing. Universal right/left.



15.550XA

Rustfri T-Droplås.Enslukkende Inkl. Pakning uden nøglecover Med Rustfri T-Stykke (ikke som de normale forkromede).


Stainless steel T-drop lock. Same key code. Incl. gasket, without key cover



15.551X

Rustfri T-droplås. Enslukkende. Inkl. pakning og støbt nøglecover.


Stainless steel T-drop lock. Same key code. Incl. gasket and moulded key cover.



15.563J

Rustfri T-drop lås med øje til hængelås


Stainless T-drop lock for key and padlock. Same key code



50.12374X

Enslukkende nylon T-gred. Med justerbar rulletunge. Inkl. 2 nøgler.

Nylon T-handle. With adjustablecam. Incl. 2 keys.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.12374A

Sort T-greb uden lås. Nylon PA6. 180° rotation. Med justerbar rulletunge. Min. ordre: 51 stk. *

Black T-handle without lock. Nylon PA6. 180° rotation. With adjustable roller cam. ***Min. order: 51 pcs.***






15.560JS-1

Komplet nøglecylinder med tunge og møtrik. Nøglekode J204. Passer til 15.560JS og 15.561JS.

Key cylinder with keys, cam and threaded bolt. Keycode J204. Fits 15.560JS and 15.561JS.






15.551X-1

Krom nøglecover til 15.551X.

Chrome keycover for 15.551X.






50.12133SS

Rustfri drejelås.

Turn lock, stainless steel.







15.560JS-9

Gummipakning til 15.560JS og 15.561JS.

Gasket for 15.560JS and 15.561JS.






15.560UJ


Underlag til bl.a. 15.559J.

Seal for, among others, 15.559J.





Komplet system med stang og føring





● **Godt køb** Best buy

16.224HX

Stanglås til 8 mm stift, højre. Galvaniseret jern. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholder: låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Ekstra føringer: 16.224HX-R

2-way rod latch, RH. Galvanized iron. Set includes: locking plate, 2 rods and 2 guides. Extra guides: 16.224HX-R






Stænger: Ø 10 mm

16.224VX

Stanglås til 8 mm stift, venstre. Galvaniseret jern. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholder: låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Ekstra føringer: 16.224HX-R

2-way rod latch, LH. Galvanized iron. Set includes: locking plate, 2 rods and 2 guides. ***Extra guides: 16.224HX-R***






Stænger: Ø 10 mm

16.256

Galvaniseret midterlås med lukket kasse, venstre. Til 8 mm stift.


Bolt lock, LH. Galvanized steel. For 8 mm pin.



16.221 *

Komplet 3-vejs stanglås, højre. Inkl. føringer og holdeplader.
Min. ordre: 50

Complete 3-way rod latch, RH. Guides and keeper plate included.
Min. order: 50




Stænger: Ø 10 mm
Totallængde: 2000 mm

16.222 *

Komplet 3-vejs stanglås, venstre. Inkl. føringer og holdeplader.
Min. ordre: 50

Complete 3-way rod latch, LH. Guides and keeper plate included.
Min. order: 50




Stænger: Ø 10 mm
Totallængde: 2000 mm

16.257

Galvaniseret midterlås med lukket kasse, højre. Til 8 mm stift.


Bolt lock, RH. Galvanized steel. For 8 mm pin.



16.226

3-punkt stanglås til 8 mm stift, højre. Galvaniseret jern. Indeholder: låseplade med tungelås samt låseblik, 2 stænger med styr og 2 snaplåse med endebeslag.

3-way rod latch for 8 mm pin, RH. Galvanized steel. Including: guides, strikers, rivets and wave washers.



15.424R ●

Drejelås med 2 forbindelsesstænger, højre. 580 + 705 mm. Åbnes med urets retning. 100 x 88 x 25 mm.

Turn lock with 2 connection pins, RH. 580 + 705 mm. Opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.



15.424L ●

Drejelås med 2 forbindelsesstænger, venstre. 580 + 705 mm. Åbnes mod urets retning. 100 x 88 x 25 mm.

Turn lock with 2 connection pins, LH. 580 + 705 mm. Opens counterclockwise. 100 x 88 x 25 mm.




● Godt køb Best bu | * **Skaffevare** Special order item

16.216MR

Låsbar rustfri 2-vejs indbygningslås (kun låsen). Med FS880 nøgle. Min. ordre: 50 stk. *


Lockable stainless 2-way recessed lock (lock only). With FS880 keys. Min. order: 50 pcs.



16.216MRJ

Rustfri 2-vejs indbygningslås. 140 x 108. SY501. ●


Stainless 2-point lock. 140 x 108. SY501.



16.216MRJX

Rustfri 3-punkts lås. Min. ordre: 500 stk. ● *


Stainless 3-point lock. Min. order: 500 pcs.



16.216ST

Stang til 16.216MRJ. Afkort længde og bor hul. Længde 915mm. 12×3mm ovalt hul

Linkage bar for 16.216MRJ. Shorten length and drill hole. Length: 915 mm. 12×3mm oval hole.




16.216U

Underlag til 16.216.

Moulded gasket for paddle *16.216.*




Komplet system med stang og snaplåse



16.216SJ

Galvaniseret snaplås. ●


Galvanized spring catch.



16.207

Galvaniseret skydelås. Rustfri bøjle med nylontunge. 40 x 70 mm plade. ●


Galvanized sliding latch. Stainless steel hanger with nylon tongue. 40 x 70 mm plate.



16.203J

Galvaniseret snaplås med krog. ●


Galvanized spring catch with hook.



16.213J

Galvaniseret snaplås. Støbt massiv næse. Kan skaffes i rustfri: 16.213SS: min. ordre: 1.000 stk. ● *


Galvanized spring catch. Casted massive nose. Available in stainless steel: 16.213SS : min. order: 1.000 pcs.



16.214

Sort kunststof snaplås.


Moulded spring catch. Black synthetic material.



16.204

Galvaniseret skydelås. ●


Galvanized latch.



16.205X

Galvaniseret snaplås med omvendt gæk.


Galvanized top-knob spring catch, nose-up.



16.205

Galvaniseret snaplås med knop.

Galvanized top-knob spring catch, nose-down.




● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

16.205XR

Rustfri snaplås med omvendt gæk.

Stainless top-knob spring catch, nose-up.




16.205R

Rustfri snaplås med knop. *

Min. ordre: 50 stk.

Stainless spring catch with knob.


Min. order: 50 pcs.



16.216S

Snaplås til 16.216MR/MRJX. "Nose down". Quick fit pull.


Spring catch for ***16.216MR/MRJX.*** "Nose-down". Quick-fit pull.



16.179

Galvaniseret hagelås, venstre. Til 8 mm stift. ●


Galvanized budget latch, LH. For 8 mm pin.



16.180

Galvaniseret hagelås, højre. Til 8 mm stift. ●


Galvanized budget latch, RH. For 8 mm pin.



16.101J

Dørlås. 7 mm FK. 4 – 8 micron. Se også 16.101JSS. ●


Door lock. 7 mm FK. 4 - 8 micron. ***See also 16.101JSS.***



16.101JSS

Dørlås. 7 mm FK. Rustfri SS304 og zink cam. ●


Door lock. 7 mm FK. Stainless SS304 and zinc cam.



16.100R

Rustfri tungelås til 8 mm stift.


Stainless latch lock for 8 mm pin.



16.100X

Tungelås til 8 mm stift. Galvaniseret stål med ståltunge.


Galvanized latch lock with steel cam. For 8 mm pin.



● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item


16.102

Galvaniseret tungelås til 8 mm stift.
Galvanized latch lock for 8 mm pin.




16.103

Galvaniseret tungelås, venstre. Til 8 mm stift.
Galvanized latch lock, LH. For 8 mm pin.




16.104

Galvaniseret tungelås, højre. Til 8 mm stift.
Galvanized latch lock, RH. For 8 mm pin.




50.064110

Galvaniseret dørlås. Til 8 mm stift. ●
Galvanized door lock. For 8 mm pin.




50.064120


Galvaniseret dørlås. Aluminium tunge. Til 8 mm stift. ●
Galvanized door lock. Aluminium cam. For 8 mm pin.



50.064130

Galvaniseret dørlås til 8 mm stift. ●
Galvanized door lock. For 8 mm pin.





Systemlåse

- den åbner de fleste døre på din vej


I vores program finder du forskellige udgaver – det kan være ovennævnte tungelåse - kabinet låse – stanglåse og selvfølgelig kvartomdrejningslåse.
De fås med flere låse indsatser – spørg os hvis du mangler lige netop din kombination...

● **Godt køb** Best buy

10.483

El-galvaniseret kabinelås med håndtag, venstre.
Inkl. låsebolt


Electro-galvanized cabinet lock with handle, LH. Striker included.



10.484

El-galvaniseret kabinelås med håndtag, højre.
Inkl. låsebolt.


Electro-galvanizied cabinet lock with handle, RH. Striker included.



15.513

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre.
Til små og medium døre. PVC håndtag.
Passer til 10.600 og 10.640.


Electro-galvanized internal door lock without safety device, LH. For small to medium doors. With PVC-handle.
Fits 10.600 and 10.640.



15.514

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre.
Til små og medium døre. PVC håndtag.
Passer til 10.600 og 10.640.


Electro-galvanized internal door lock without safety device, RH. For small to medium doors. With PVC-handle.
Fits 10.600 and 10.640.



15.509

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre. PVC håndtag. Til små og medium døre. Passer til 10.600.


Electro-galvanized internal door lock without safety device, LH. For small to medium doors. Fits 10.600.



15.510

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre.
PVC håndtag. Til små og medium døre. Passer til 10.600.


Electro-galvanized internal door lock without safety device, RH. For small to medium doors. Fits 10.600.



15.517

El-galvaniseret indvendig dørlås med sikring, venstre.
PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640.


Electro-galvanized internal door lock with safety device, LH.
Fits 10.600 and 10.640.



15.519

El-galvaniseret indvendig dørlås med sikring, højre.
PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640.

Electro-galvanized internal door lock with safety device, RH.
Fits 10.600 and 10.640.




15.501

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre. Passer til 10.600.

Electro-galvanized internal door lock, LH. No safety device. Fits 10.600.






15.502

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre. Passer til 10.600. Min. ordre: 24 *

Electro-galvanized internal door lock, RH. No safety device. Fits 10.600. Min. order: 24






15.527

Galvaniseret indvendig lås med udløser, venstre. Med sort plastafdækning og plastbetrukket håndtag. Passer til 15.417. Min. ordre: 25 *


Galvanized internal door lock with release, LH. With black plastic cover and plastic covered handle. Fits 15.417. Min. order: 25



15.528

Galvaniseret indvendig lås med udløser, højre. Galvaniseret jern med sort plastafdækning og plastbetrukket håndtag. Passer til 15.417. Min. ordre: 25 *


Galvanized internal door lock with release, RH. With black plastic cover and plastic covered handle. Fits 15.417. Min. order: 25



22.300

Galvaniseret låsebolt. Passer til 15.527 og 15.528.


Galvanized lock bolt. Fits 15.527 and 15.528.



22.312

Galvaniseret låsebolt. Bolt: Ø9,85. Gevind: M12 x 1. Passer til 15.527 og 15.528.


Galvanized lock bolt. Bolt: Ø9,85. Thread: M12 x 1. Fits 15.527 and 15.528.



22.315

Låsebolt til 10.483 og 10.484. 18/42 mm.


Locking bolt 18/42 mm for 10.483 and 10.484.



22.301

Gevindplade for låsebolt. Gevind: 12 mm. Passer til 22.312.

Threaded plate for lock bolt. Thread: 12 mm. Fits 22.312.



22.302

Beskyttelsesbøjle til 22.300.

Protective bracket for ***22.300.***



22.303

Galvaniseret skive. 12,5 x 30 mm. Min. ordre: 100

Galvanized washer. 12,5 x 30 mm. Min. order: 100



* **Skaffevare** Special order item


23.333

Komplet bøjlegreb uden sikring, venstre. Sortlakeret metalhåndtag med trykudløser.
Anvendes til bl.a. truckdøre. Højre model: 23.334.
Min. ordre 20 stk.

Complete grab rail without safety device, LH. Black metal handle with pressure release. Used for e.g. fork-lift truck doors. **RH version: 23.334.**
Min. order 20 pcs.

23.333	Venstre - rørlængde 435 mm
23.334	Højre - rørlængde 435 mm
23.336	Højre - rørlængde 700 mm *
23.337	Venstre - rørlængde 700 mm *





23.333B

Pladeafdækning for bøjlegreb 23.333. Højre model: 23.334B. *

Plate covering for grab handle 23.333. RH version: 23.334B.



23.341

Plastafdækning til endestykke.


Plastic cover for cab door latch.



16.215T

Gribebøjle. Gul forzinkning.


Pin striker. Yellow zinc plated.



15.66940

Galvaniseret lås til sidelåger, højre.


Galvanized forked lock for side gate, RH.



15.51700

Galvaniseret lås til sidelåger, venstre.


Galvanized forked lock for side gate, LH.



16.215J

Galvaniseret motorrumslås. Heavy duty.

Galvanized engine compartment lock. Heavy duty.





* **Skaffevare** Special order item

15.497

Galvaniseret lås.

Galvanized lock.






15.498

Galvaniseret lås.

Galvanized lock.







15.488

Galvaniseret lås.

Galvanized lock.







15.489

Galvaniseret lås.

Galvanized lock.







15.492

Galvaniseret indvendig traktorlås, højre.
Kan anvendes med 2 håndtag.

Galvanized internal tractor lock, RH. May be used with 2 handles.







15.491

Galvaniseret indvendig traktorlås, venstre.
Kan anvendes med 2 håndtag.

Galvanized internal tractor lock, LH. May be used with 2 handles.






50.13022R

Lukker, højre. 71,5 mm. Min. ordre: 750 stk. *


Fastener, RH. 71,5 mm. *Min. order: 750 pcs.* *



50.13022L

Lukker, venstre. 71,5 mm. Min. ordre: 750 stk. *

Fastener, LH. 71,5 mm. *Min. order: 750 pcs.* *




● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

15.493


Galvaniseret lås.
Galvanized lock.






15.494


Galvaniseret lås.
Galvanized lock.






15.495

Galvaniseret lås.
Galvanized lock.






15.496

Galvaniseret lås.
Galvanized lock.





WE CARE ABOUT *NATURE*

Hos BIBUS SINDBY A/S har vi taget et aktivt valg for at mindske tab af biodiversiteten. Helt konkret har vi etableret et stort udendørsområde med vandhul, insekthoteller, sandbade, tørvestabler og frugttræer til bestøvning. Udadtil prøver vi at få vores leverandører til at tage aktivt stilling til, hvad lige netop de kan gøre.
Alene kan vi ikke redde alverden - men sammen en god del.

Vi vil altid gerne inspireres og udfordres, så har I nogle bud på, hvordan vi bliver endnu bedre, så sig endelig til.

At BIBUS SINDBY A/S we have taken an active choice to reduce biodiversity loss. Specifically, we have established a large outdoor area with waterholes, insect hotels, sand baths, peat bogs and fruit trees for pollination.
Externally, we are trying to get our suppliers to take an active interest in what they can do. Alone we can't save the world - but together we can save a lot.


We always want to be inspired and challenged, so if you have any ideas on how we can improve, please let us know.



15.511

El-galvaniseret indvendig kasselås med greb, venstre. Uden sikring. Med lakeret håndtag. Til 8 mm stift. Højre: 15.512


Electro-Galvanized interior slam lock with handle, without safety device, LH. With plastic dip-coated handle. For 8 mm pin. RH: 15.512



15.516 *

Galvaniseret indvendig kasselås, venstre. Uden håndtag og uden sikring. Til 8 mm stift. Højre: 15.515


Galvanized interior slam lock, LH. Without handle wirhout safety device. For 8 mm pin. ***RH:*** 15.515



15.521

El-galvaniseret indvendig kasselås med sikring, venstre. Med blankt håndtag. Til 8 mm stift. Højre: 15.522.


Electro-Galvanized interior slam lock with safety device, LH. With chrome-plated handle. For 8 mm pin.
RH: 15.522



15.506

Kasselås i forzinket stål med håndtag og jerntunge. Højre.


Zinc plated steel slam lock with handle and iron cam. RH.



16.163

Galvaniseret indvendig kuffertlås uden sikring. Til 8 mm stift.


Galvanized interior slam lock. Without safety catch. For 8 mm pin.



16.165G ●

Galvaniseret indvendig uden sikring. Til 8 mm stift.


Galvanized interior slam lock. Without safety catch. For 8 mm pin.



16.1666G

Galvaniseret indvendig uden sikring. Til 8 mm stift.


Galvanized interior slam lock. Without safety catch. For 8 mm pin.



16.111 *

Rustfri dørlås med 8 mm firkant. 16.111-14: 14 mm taplængde.


Stainless door lock. Square 8 mm. 16.111-14: 14 mm tap length.



16.112 *


Rustfri dørlås med 8 mm trekant.


Stainless door lock. 8 mm triangle.




● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

17.508J	17.512J	17.515J
Forniklet nybygningsnøgle. 5 – 10 mm. 42,6 g. Nickle plated square key. 5 - 10 mm. 42,6 g.	**Forniklet nybygningsnøgle. 5,5 – 10 mm. 98 g.** Nickle plated square key. 5,5 -10 mm. 98 g.	**Forniklet nybygningsnøgle. 6,5 – 10 mm. 115 g.** Nickle plated square key. 6,5 - 10 mm. 115 g.







Vejledning: Højre- og venstrevendt model
Instruction: Right- and left-facing model


Mange af vores produkter tilbydes i både venstre vendt og højre vendt udgaver. For at undgå tvivlsspørgsmål og deraf følgende ombytning af varer, har vi lavet denne vejledning.

Her angives forskellige placeringsmuligheder med angivelse af, hvad vi mener er højre / venstre udgaver.

Many of our products are offered in models facing either left or right.

In order to avoid confusion and mix-up of the articles, we have made this illustration.

Here, you can see the different mounting possibilities to determine if you need a left or right facing model.



1: Højre Right
2: Venstre Left

BEMÆRK: udgangspunktet er altid hængslets placering
NOTE: The starting point is always the location of the hinge

* **Skaffevare** Special order item


Kvartomdrejningslås med fjeder *Quarter turn with spring*

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Galvaniseret, støbt zink
Tunge: Plastik eller galvaniseret stål
XXX: uden tunge
Tunger: side 45 - 47. **Nøgler:** side 53 - 54.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Nut: Galvanized, die-cast zinc
Cam: Plastic or galvanized steel
XXX: without cam
Cams: page 45 - 47. **Keys:** page 53 - 54.



Cut-out




GH = 18

	Indlægstype *Insert types*	Forkromet *Chrome plated*	Sortmalet *Black coated*	Forkromet med flad tunge *Chrome plated with flat cam*
	Dobbelt bit *Double bit* **3 mm**	56.1821-201-XXX	56.1831-301-XXX *	56.1821-201-218
	Dobbelt bit *Double bit* **5 mm**	56.1821-202-XXX	56.1831-302-XXX *	56.1821-202-218
	Trekantet *Triangular* **8 mm**	56.1821-203-XXX	56.1831-303-XXX *	56.1821-203-218
	Trekantet *Triangular* **9 mm**	56.1821-209-XXX	56.1831-309-XXX *	56.1821-209-218 *
	Firkantet *Square* **7 mm**	56.1821-204-XXX	56.1831-304-XXX *	56.1821-204-218
	Firkantet *Square* **8 mm**	56.1821-205-XXX	56.1831-305-XXX *	56.1821-205-218
	Kærvet *Slotted*	56.1821-208-XXX	56.1831-308-XXX *	56.1821-208-218 *
	Østeuropa *Eastern Europe*	56.1821-210-XXX *	56.1831-310-XXX *	

56.YZE117TCK

Møtrik til 1801/1821 hus, galvaniseret.
Nut for 1801/1821 housing, galvanized.




Mini kvartomdrejningslås Mini quarter turn


Hus: Støbt zink, sortmalet eller forkromet
Indlæg: Støbt zink, sortmalet eller forkromet
Møtrik: Galvaniseret støbt zink
Tunge: Galvaniseret stål
XXX: uden tunge
Tunger: 56.1900-6XX - side 45
Nøgler: side 53 - 54

Housing: *Die-cast zinc, black coated or chrome plated*
Insert: *Die-cast zinc, black coated or chrome plated*
Nut: *Galvanized, die-cast zinc*
Cam: *Galvanized steel*
XXX: without cam
Cams: 56.1900-6XX - page 45
Keys: page 53 - 54







Vision A



Vision B





GH = 13,5


	Indlægstype *Insert types*	Forkromet *Chrome plated* **Cutout version A**	Sortmalet *Black coated* **Cutout version A**	Forkromet *Chrome plated* **Cutout version B**	Sortmalet *Black coated* **Cutout version B**
	Firkantet *Square* **6 mm**	56.1824-201-XXX *	56.1824-301-XXX *	56.1824-201-XXX *	56.1824-301-XXX *
	Trekantet *Triangular* **6,5 mm**	56.1824-202-XXX *	56.1824-302-XXX *	56.1824-202-XXX *	56.1824-302-XXX *
	Kærvet *Slotted*	56.1824-203-XXX *	56.1824-303-XXX *	56.1824-203-XXX *	56.1824-303-XXX *

* **Skaffevare** Special order item


Kvartomdrejningslås uden fjeder *Quarter turn without spring*

Hus: Polyamid (PA6 GFR30), sort støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Polyamid (PA6 GFR30), sort støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Plastik eller galvaniseret støbt zink
Tunge: Plastik eller galvaniseret stål
XXX: uden tunge.
Tunger: side 45 - 47. **Nøgler:** side 53 - 54.


Housing: Polyamide (PA6 GFR30), black die-cast zinc, chrome plated or black coated
Insert: Polyamide (PA6 GFR30), black die-cast zinc, chrome plated or black coated
Nut: Plastic or zinc die, galvanized
Cam: Plastic or galvanized steel
XXX: without cam.
Cams: page 45 - 47. **Keys:** page 53 - 54.



Cut-out



GH = 18




	Indlægstype *Insert types*	PA med tunge *PA with cam*	Nylon PA	Forkromet *Chrome plated*	Sortmalet *Black coated*
	Dobbelt bit *Double bit* **3 mm**		56.1810-101-XXX *	56.1820-201-XXX *	56.1830-301-XXX *
	Dobbelt bit *Double bit* **3 mm**				56.1830-201-XXX Krom insert Chrome insert
	Dobbelt bit *Double bit* **5 mm**	56.1810-102-230 H = 30	56.1810-102-XXX *	56.1820-202-XXX *	56.1830-302-XXX *
		56.1810-102-101 H = 18			
	Trekantet *Triangular* **8 mm**	56.1810-103-101 H = 18	56.1810-103-XXX *	56.1820-203-XXX *	56.1830-303-XXX *
	Trekantet *Triangular* **9 mm**		56.1810-109-XXX *	56.1820-209-XXX *	56.1830-309-XXX *
	Firkantet *Square* **7 mm**		56.1810-104-XXX *	56.1820-204-XXX *	56.1830-304-XXX *
	Firkantet *Square* **8 mm**	56.1810-105-101 H = 18	56.1810-105-XXX *	56.1820-205-XXX *	56.1830-305-XXX *
	Kærvet *Slotted*		56.1810-108-XXX *	56.1820-208-XXX *	56.1830-308-XXX *
	Østeuropa		56.1810-110-XXX *	56.1820-210-XXX *	56.1830-310-XXX *
	Indvendig sekskant 8 mm		*	5 6.1820-206-XXX *	56.1830-306-226 Med tunge H=26 With cam H=26 *

Rustfri kvartomdrejningslås *Stainless quarter turn*


Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316
Tunge: Rustfrit stål, AISI 304
XXX: unden tunge.
Tunger: Side 45 - 47. **Nøgler:** Side 53 - 54.


Housing and Insert: Stainless steel, AISI 316
Cam: Stainless steel, AISI 304
XXX: without cam.
Cams: Page 45 - 47. **Keys:** Page 53 - 54.

GH = 18



Cut-out





	Indlægstype *Insert types*	Rustfri, uden tunge *Stainless, without cam*	Sortmalet, med tunge *Black coated, with cam*
	Dobbelt bit *Double bit* **3 mm**	56.1511-001-XXX *	56.1511-001-5226 H = 26
	Dobbelt bit *Double bit* **5 mm**	56.1511-002-XXX *	
	Trekantet *Triangular* **8 mm**	56.1511-003-XXX *	
	Firkantet *Square* **8 mm**	56.1511-005-XXX	56.1511-005-5226 H = 26 *
	Kærvet *Slotted*	56.1511-008-XXX *	

* **Skaffevare** Special order item

Sikret kvartomdrejningslås *Secure quarter turn*

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Tunge: Plastik eller stål, galvaniseret
XXX: uden tunge.
Tunger: side 45 - 47. Nøgler: side 53 - 54.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Plastic or steel, galvanized
XXX: without cam
Cams: page 45 - 47. Keys: page 53 - 54.


Pga. næsen på huset er det nødvendigt at skubbe og dreje kvartomdrejningslåsen for at låse den op.
Den kan ikke åbnes ved vibration.

Due to the catch on the housing, it is necessary to push and turn the quarter turn to unlock it.
It cannot be opened by vibration.



GH = 18

Cut-out



	Indlægstyper *Insert types*	Forkromet *Chrome plated*	Forkromet m. tunge *Chrome plated w. cam*	Sortmalet *Black coated*	Sortmalet med tunge *Black coated w. cam*
	Dobbelt bit Double bit 3 mm	56.1842-201-XXX *		56.1852-301-XXX *	56.1852-301-206 H = 6
	Dobbelt bit Double bit 5 mm	56.1842-202-XXX *		56.1852-302-XXX *	
	Trekantet Triangular 8 mm	56.1842-203-XXX *		56.1852-303-XXX *	
	Trekantet Triangular 9 mm	56.1842-209-XXX	56.1842-209-218 H = 18	56.1852-309-XXX *	
	Firkantet Square 7 mm	56.1842-204-XXX *		56.1852-304-XXX *	
	Firkantet Square 8 mm	56.1842-205-XXX		56.1852-305-XXX *	
	Kærvet Slotted	56.1842-208-XXX *		56.1852-308-XXX *	
	Østeuropa Eastern Europe	56.1842-210-XXX *		56.1852-310-XXX *	


Lang kvartomdrejningslås *Long quarter turn*

Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
XXX: uden tunge
Tunger: side 45 - 47. Nøgler: side 53 - 54.

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Nut: Zinc die, galvanized
XXX: without cam
Cams: page 45 - 47. Keys: page 53 - 54.



Cut-out



	Indlægstyper *Insert types*	GH = 35	GH = 45	GH = 55	GH = 65
	Dobbelt bit Double bit 3 mm	56.1123-201-XXX *	56.1124-201-XXX *	56.1125-201-XXX *	56.1126-201-XXX *
	Dobbelt bit Double bit 5 mm	56.1123-202-XXX *	56.1124-202-XXX *	56.1125-202-XXX	56.1126-202-XXX *
	Trekantet Triangular 8 mm	56.1123-203-XXX *	56.1124-203-XXX *	56.1125-203-XXX *	56.1126-203-XXX *
	Trekantet Triangular 9 mm	56.1123-209-XXX	56.1124-209-XXX *	56.1125-209-XXX	56.1126-209-XXX
	Firkantet Square 7 mm	56.1123-204-XXX *	56.1124-204-XXX *	56.1125-204-XXX *	56.1126-204-XXX *
	Firkantet Square 8 mm	56.1123-205-XXX	56.1124-205-XXX	56.1125-205-XXX	56.1126-205-XXX
	Kærvet Slotted	56.1123-208-XXX	56.1124-208-XXX *	56.1125-208-XXX *	56.1126-208-XXX *
	Østeuropa Eastern Europe	56.1123-210-XXX *	56.1124-210-XXX *	56.1125-210-XXX *	56.1126-210-XXX *
	Trekantet Triangular 8 mm			56.1125-203-222	med tunge

* **Skaffevare** Special order item


Trinvis kvartomdrejningslås *Stepped quarter turn*


Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Nøgler: side 53 - 54

Housing:
Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Insert:
Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Nut: *Zinc die, galvanized*
Keys: page 53 - 54



Cut-out





	Indlægstyper *Insert types*	GH = 30	GH = 40	GH = 50	GH = 60
	Dobbelt bit Double bit 3 mm	56.1023-201 *	56.1024-201 *	56.1025-201 *	56.1026-201 *
	Dobbelt bit Double bit 5 mm	56.1023-202 *	56.1024-202 *	56.1025-202 *	56.1026-202 *
	Trekantet Triangular 8 mm	56.1023-203 *	56.1024-203 *	56.1025-203	56.1026-203 *
	Trekantet Triangular 9 mm	56.1023-209 *	56.1024-209 *	56.1025-209 *	56.1026-209 *
	Firkantet Square 7 mm	56.1023-204 *	56.1024-204 *	56.1025-204 *	56.1026-204 *
	Firkantet Square 8 mm	56.1023-205 *	56.1024-205 *	56.1025-205 *	56.1026-205 *
	Kærvet Slotted	56.1023-208 *	56.1024-208 *	56.1025-208 *	56.1026-208 *
	Østeuropa Eastern Europe	56.1023-210 *	56.1024-210 *	56.1025-210 *	56.1026-210 *


Kompressionslås *Compression latch*


Hus: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Støbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Tunge: Plastik eller galvaniseret stål
XXX: uden tunge.
Tunger: side 45 - 47
Nøgler: side 53 - 54

Housing: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Insert: Die-cast zinc, chrome plated or black coated
Nut: Die-cast zinc, galvanized
Cam: Plastic or galvanized steel
XXX: uden tunge.
Cams: page 45 - 47
Keys: page 53 - 54



Cut-out





GH = 32


	Indlægstyper *Insert types*	Forkromet *Chrome plated*	Sortmalet *Black coated*
	Dobbelt bit Double bit 3 mm	56.1044-201-XXX *	56.1044-301-XXX *
	Dobbelt bit Double bit 5 mm	56.1044-202-XXX *	56.1044-302-XXX *
	Trekantet Triangular 8 mm	56.1044-203-XXX	56.1044-303-XXX *
	Trekantet Triangular 9 mm	56.1044-209-XXX *	56.1044-309-XXX *
	Firkantet Square 7 mm	56.1044-204-XXX *	56.1044-304-XXX *
	Firkantet Square 8 mm	56.1044-205-XXX	56.1044-305-XXX *
	Kærvet Slotted	56.1044-208-XXX *	56.1044-308-XXX *
	Østeuropa Eastern Europe	56.1044-210-XXX *	56.1044-310-XXX *

* **Skaffevare** Special order item


Rustfri kompressionslås *Stainless compression latch*


Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316
Tunge: Rustfrit stål, AISI 304
Anti-vibrationsspændeskive: Rustfrit stål, AISI 304
XXX: uden tunge.
Tunger: side 45-47. **Nøgler:** side 53 - 54
Vigtigt: Spændeskive 56.1544-100 er et tilkøb

Housing and insert: Stainless steel, AISI 316
Cam: Stainless steel, AISI 304
Anti-vibration washer: Stainless steel, AISI 304
XXX: without cam.
Cams: page 45 - 47. **Keys:** page 53 - 54
Important: Washer 56.1544-100 is an add-on.



GH = 33





	Indlægstype *Insert types*	Rustfri uden tunge *Stainless without cam*	Rustfri med tunge *Stainless with cam*	
	Dobbelt bit Double bit 3 mm	56.1544-001-XXX *		
	Dobbelt bit Double bit 5 mm	56.1544-002-XXX *		
	Trekantet Triangular 7 mm	56.1544-007-XXX *		
	Trekantet Triangular 8 mm	56.1544-003-XXX *		
	Firkantet Square 8 mm	56.1544-005-XXX *	56.1544-005-5210	H = 25
			56.1544-005-5216	H = 31
			56.1544-005-5218	H = 33
	Kærvet Slotted	56.1544-008-XXX *	56.1544-005-5226	H = 41

56.1544-100

Anti-vibrationsspændeskive. Ø36 mm.

Anti-vibration washer. Ø36 mm.




50.15349

Kabinet smæklås, krom. Med pakning og møtrik. Maks. 8 mm plade.

Cabinet latch, chrome. With gasket and threaded bolt. Max. 8 mm plate.






56.1501-000-XXX *

Kvartomdrejningslås, kode 3333.

Quarter turn lock, code 3333.




16.382

Sortlakeret kabinetlås med rund front. Til 8 mm firkantnøgle.

Black coated compartment lock with round front. With 8 mm square plug.






16.390

Skabslås med kort hus og lang tunge. 8 mm firkant. H = 28

Compartment lock with short house and long cam. 8 mm square. H = 28






16.395

Skabslås med langt hus og kort tunge. 8 mm firkant. H = 30

Compartment lock with long house and short cam. 8 mm square. H = 30






16.398

Skabslås med langt hus og lang tunge. 8 mm firkant. H = 38

Compartment lock with long house and long tongue. 8 mm square. H = 38






16.381

Kabinetlås med rund front. Til trekantnøgle. 8 mm trekant.

Compartment lock with rount front. For triangle wrench. 8 mm square.






50.13197-4

Kabinetlås i nylonhus. Rustfri tunge. 9 mm trekant.

Nylon compartment lock. Stainless cam. 9 mm triangle.







● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

Mini kvartomdrejningslås med T-greb *Mini quarter turn lock with wing knob*

Kvartomdrejningslås med T-greb.
XXX: uden tunge.
Tunger: side 45 - 47

Quarter turn lock with T-handle.
XXX: without cam.
Cams: page 45 - 47






	Forkromet uden tunge *Chrome plated without cam*	Forkromet med tunge *Chrome plated with cam*	Sortmalet uden tunge *Black coated without cam*	Sortmalet med tunge *Black coated with cam*
Uden lås Without lock	56.1014-210-XXX *		56.1014-220-XXX	56.1014-220-602 **H=13,5**
Nøglekode Key code 2222	56.1014-910-XXX *	56.1014-910-602 **H=13,5**	56.1014-920-XXX	56.1014-920-602 **H=13,5**


Kvartomdrejningslås med T-greb *Quarter turn lock with wing knob*

Kvartomdrejningslås med T-greb.
XXX: uden tunge.
Tunger: side 45 - 47

Quarter turn lock with T-handle.
XXX: without cam.
Cams: page 45 - 47








	PA på støbt zink uden tunge *PA over zinc cast without cam*	PA på støbt zink med tunge *PA over zinc cast with cam*	Forkromet uden tunge *Chrome plated without cam*	Forkromet med tunge *Chrome plated with cam*	Sortmalet uden tunge *Black coated without cam*	Sortmalet med tunge *Black coated with cam*
Uden lås Without lock	56.1015-100-XXX	56.1015-100-222 **H=22**	56.1015-210-XXX *		56.1015-220-XXX	56.1015-220-224 **H=24**
Nøglekode Key code 3333	56.1015-900-XXX	56.1015-900-218 **H=18** 56.1015-900-222 **H=22**	56.1015-910-XXX	56.1015-910-218 H=18	56.1015-920-XXX	56.1015-920-224 **H=24**


Rustfri lås med T-greb *Stainless wing knob*

Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316
Tunge: Rustfrit stål, AISI 316
XXX: uden tunge
Tunger: side 45 - 47

Housing and insert:
Stainless steel, AISI 316
Cam: Stainless steel, AISI 304
XXX: without cam
Cams: page 45 - 47








	Rustfri stål AISI 316 Stainless steel AISI 316
Uden lås Non-Locking	56.1515-500-XXX
Nøglekode *Key code* **3333**	56.1515-503-XXX *

Kvartomdrejningslås med T-greb *Quarter turn wing knob*

PA: Nylon PA6 6FR30
XXX: uden tunge **Tunger:** side 45 - 47
XXX: without cam **Cams:** page 45 - 47

Cut-out







Hus og T-greb: PA *Housing and Wing knob: PA*	**Hus:** PA **T-greb:** PA på støbt zink ***Housing:*** *PA* ***Wing knob:*** *PA over zinc cast*	**Med tunge Hus:** PA **T-greb:** PA på støbt zink **With cam** ***Housing:*** *PA* ***Wing knob:*** *PA over zinc cast*	**Hus:** Sortmalet støbt zink **T-greb:** PA på støbt zink ***Housing:*** *Zinc cast, black coated* ***Wing Knob:*** *PA over zinc cast*
56.1001-200-XXX	56.1001-220-XXX *	56.1001-220-226 H=26	56.1011-320-XXX *

T-greb med langt hus *Long body wing knob*

Zink hus og nylon 1011A T-greb
Flad tunge: L: 45 mm
Huslængde: 64,5 mm
Zink housing and nylon 1011A T-handle
Straight cam, L: 45 mm
Housing length: 64,5 mm







Varenummer *Item no.*	DT mm	GH mm
56.1123-295-218 *	20	35
56.1124-295-218	30	45
56.1125-295-218 *	40	55
56.1126-295-218	50	65


Kvartomdrejnings-mini-T-greb *Mini quarter turn wing knob*

Hus: Sort trykstøbt zink, forkromet eller sortmalet
Indlæg: Sort trykstøbt zink, forkromet eller sortmalet
Møtrik: Trykstøbt zink, galvaniseret
Tunge: Galvaniseret stål
XXX: uden tunge
Tunger: side 45 - 47


Housing: Zinc die, black coated or chrome plated
Insert: Zinc die, black coated or chrome plated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Galvanized steel
XXX: without cam.
Cams: page 45 - 47




Version A



Version B






GH = 13,5

Cutout	Forkromet *Chrome plated*	Sortmalet *Black coated*	Sortmalet med tunge *Black coated with cam*
Version A	56.1825-204-XXX	56.1825-304-XXX	56.1825-304-602 H=13,5
Version B	56.1824-204-XXX *	56.1824-304-XXX *	

16.363

Handskerumslås med rund front og en sortlakeret fast nøgle.

Compartment lock with rounded cam and black coated fixed key.






11.240

Alloy/krom mini T-greb med lås. Inkl. 2 nøgler.

Alloy/chrome mini T-handle with locking. Incl. 2 keys.



Rotation: 180°



* **Skaffevare** Special order item


Udstansede ståltunger *Punched steel cams*

Varenummer Item no.	XXX	CH	L	H
56.1900-604	604	-6	24	7,5
56.1900-602	602	0	24	13,5
56.1900-603	603	6	24	19,5

Varenummer Item no.	XXX	CH	L	H
56.1900-704	704	-6	24	7,5
56.1900-702	702	0	24	13,5
56.1900-705S *	705S	1,5	30	15
56.1900-703	703	6	24	19,5









Udstansede ståltunger *Punched steel cams*









L: 35

Varenummer Item no.	XXX	CH	L	GH=15 H	GH=18 H	GH=20 H	GH=30 H	GH=40 H	GH=50 H	GH=60 H
56.1900-316 *	316	-2	35	13	16	18	28	38	48	58
56.1900-318 *	318	0	35	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-320 *	320	2	35	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-322 *	322	4	35	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-324 *	324	6	35	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-325 *	325	7	35	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-326 *	326	8	35	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-328	328	10	35	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-330 *	330	12	35	27	30	32	42	52	62	72


L: 45 / 55

Varenummer Item no.	XXX	CH	L	GH=15 H	GH=18 H	GH=20 H	GH=30 H	GH=40 H	GH=50 H	GH=60 H
56.1900-204	204	-14	45	1	4	6	16	26	36	46
56.1900-206	206	-12	45	3	6	8	18	28	38	48
56.1900-210	210	-8	45	7	10	12	22	32	42	52
56.1900-212	212	-6	45	9	12	14	24	34	44	54
56.1900-214	214	-4	45	11	14	16	26	36	46	56
56.1900-218	218	0	45	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-218S	218	0	55	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-220	220	2	45	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-222	222	4	45	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-224	224	6	45	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-225	225	7	45	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-226	226	8	45	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-227	227	9	45	24	27	29	39	49	59	69
56.1900-228	228	10	45	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-230	230	12	45	27	30	32	42	52	62	72
56.1900-234	234	16	45	31	34	36	46	56	66	76
56.1900-235 *	235	17	45	32	35	37	47	57	67	77
56.1900-236	236	18	45	33	36	38	48	58	68	78
56.1900-242	242	24	45	39	42	44	54	64	74	84
56.1900-244	244	26	45	41	44	46	56	66	76	86

*** Skaffevare** Special order item

Plasttunger *Plastic cams*






Varenummer Item no.	XXX	CH	L	GH=15 H	GH=18 H	GH=20 H	GH=30 H	GH=40 H	GH=50 H	GH=60 H
56.1900-101 *	101	0	35	15	18	30	30	40	50	60
56.1900-102 *	102	4	35	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-104 *	104	4	40	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-103 *	103	6	35	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-105 *	105	6	40	21	24	26	36	46	56	66

Udstansede ståltunger *Punched steel cams*






Varenummer Item no.	XXX	CH	L	GH=15 H	GH=18 H	GH=20 H	GH=30 H	GH=40 H	GH=50 H	GH=60 H
56.1900-155 *	418	0	55	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-418	418	0	45	15	18	20	30	40	50	60
56.1900-420 *	420	2	45	17	20	22	32	42	52	62
56.1900-422 *	422	4	45	19	22	24	34	44	54	64
56.1900-424 *	424	6	45	21	24	26	36	46	56	66
56.1900-425 *	425	7	45	22	25	27	37	47	57	67
56.1900-426 *	426	8	45	23	26	28	38	48	58	68
56.1900-428 *	428	10	45	25	28	30	40	50	60	70
56.1900-430 *	430	12	45	27	30	32	42	52	62	72
56.1900-432 *	432	14	45	29	32	34	44	54	64	74

Udstansede ståltunger *Punched steel cams*




Varenummer Item no.	XXX	CH	L	GH=20 H
56.1900-801	801	0	53,5	20
56.1900-802	802	0	85	20
56.1900-803 *	803	1	53,5	21
56.1900-804	804	6	63	26
56.1900-805	805	13,5	76	33,5
56.1900-806 *	806	8	50	28




56.1900-605

Flad zinkstøbt tunge.
Flat zinc casted cam.


H: 25 mm





56.1100-100-803


Garderobelås RH
m/møtrik med tunge +1
53.5mm tunge, GH21
Wardrobe lock rh
with nut and cam +1
53,5mm cam, gh21



* **Skaffevare** Special order item


Rustfri tunge AISI 304 *Stainless cam AISI 304*






Varenummer Item no.	XXX	CH	L	GH=60 H
56.5900-206	5206	-12	45	6
56.5900-210	5210 *	-8	45	10
56.5900-214	5214 *	-4	45	14
56.5900-218	5218	0	45	18
56.5900-220	5220 *	2	45	20
56.5900-222	5222 *	4	45	22
56.5900-224	5224	6	45	24
56.5900-226	5226 *	8	45	26
56.5900-228	5228	10	45	28

Rustfri tunge AISI 304 *Stainless cam AISI 304*






Varenummer Item no.	XXX	CH	L	GH=60 H
56.5900-422 *	5422	4	45	22
56.5900-428 *	5428	10	45	28


Elkomsan


I det nyeste katalog fra Elkomsan kan du finde flere tunger, låse og meget mere, som du kan bestille hos os. Find kataloget på vores hjemmeside bibus-sindby.dk

In the latest Elkomsan catalogue you can find more cams, locks and much more that you can order from us. Find the catalogue on our website bibus-sindby.dk










* **Skaffevare** Special order item

17.62583


Nøglehulsbeskytter - P144.

Keyhole protection - P144.



Fingergreb *Fingerpull*


Varenummer Item no.		Applicable Cutouts
56.7203-001		20,1 x 22,5
56.7203-002	*	14,1 x 16,3 19,1 x 16,6



56.7210-001

Plastikcover.


Plastic cover.



17.622

Forkromet nøgleskilt med klap.


Chrome plated key plate with flap.



56.2900-405

Tungeadapter. Zinkstøbt, galvaniseret. *


Cam adapter. Zinc die-cast, galvanized.



56.2102-113-XXX

Sort aflåselig svinggreb uden tunge. Nøgle 3333. *


Black lockable swing handle without cam. Key 3333.



56.8513-001

Roller catcher. Zinkstøbt, rå. *

Roller catcher. Zinc die-cast, raw.



* **Skaffevare** Special order item

Mini kvartomdrejningslås med cylinder *Mini quarter turn with cylinder*


Hus: Trykstøbt zink, sortmalet eller forkromet
Indlæg: Trykstøbt zink, sortmalet eller forkromet
Møtrik: Trykstøbt, galvaniseret
Tunge: Stål, galvaniseret
Tunger: *56.1900-7XX (side 51) / 56.1900-8XX (side 52)*

Housing: Zinc die, black coated or chrome plated
Insert: Zinc die, black coated or chrome plated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Steel, galvanized
Cams: *56.1900-7XX (page 51) / 56.1900-8XX (page 52)*


GH = 13,5








Cut-out





	Forkromet Chrome plated
Nøglekode Key code 2222	56.1890-910-XXX
Med tunge. Nøglekode 2222 With cam. Key code 2222	56.1890-910-704 H = 7,5
Forskellige koder Differend key codes	56.1890-919-XXX *

Kvartomdrejningslås med cylinder *Quarter turn with cylinder*


Hus: Forkromet eller sortmalet
Møtrik: Støbt zink, galvaniseret
Tunge: Stål, galvaniseret
Tunger: 56.1900-5XX
XXX: uden tunge


Housing: Chrome plated or black coated
Nut: Zinc die, galvanized
Cam: Steel, galvanized
Cams: 56.1900-5XX
XXX: without cam
GH = 20





Cut-out






	Forkromet Chrome Plated	Sortmalet Black Coated	H
Nøglekode Key code 3333	56.1004-910-XXX *	56.1004-920-XXX *	
Enslukkende Same key code	56.1004-917-XXX *	56.1004-927-XXX *	
Forskellige koder med hovednøgle Different key codes with master system	56.1004-918-XXX *	56.1004-928-XXX *	
Forskellige koder uden hovednøgle Different key codes without master system	56.1004-919-XXX		
Med tunge. Nøglekode 3333 With cam. Key code 3333	56.1004-910-512.7		H = 12,7
	56.1004-910-520		H = 20
	56.1004-910-527		H = 27
Med tunge. Forskellige koder With cam. Different key codes	56.1004-919-527 *		H = 27

Tunger til 56.1004 *Cams for 56.1004*

Varenr. Item no.	L mm	H mm	Gh=20 H mm
56.1900-512,7	20	12,7	-7,3
56.1900-516,5 *	20	16,5	-3,5
56.1900-520	35	20	0
56.1900-520S	45	50	0
56.1900-520S1	32	20	0
56.1900-523,5	20	23,5	3,5
56.1900-524	39	24	4
56.1900-527	42	27	7





*** Skaffevare** Special order item


Nylon omdrejningslås med cylinder *Nylon quarter turn lock with cylinder*


Hus: Polyamid **(PA6: Nylon GFR30)**, sort trykstøbt zink.
Forkromet eller sortmalet
Møtrik: Plast eller trykstøbt zink, galvaniseret
XXX: *uden tunge.*
Tunge: *plast eller trykstøbt zink, galvaniseret*
Tunger: *side 51 - 53*

Housing: Polyamide **(PA6: Nylon GFR30)**, black zinc die.
Chrome plated or black coated
Nut: Plastic or zinc die, galvanized
XXX: *without cam.*
Cam: *plastic or zinc die, zinc plated*
Cams: *page 51 - 53*

GH = 18

Cut-out










	PA (PA6 GFR30)	Forkromet / Støbt zink Chrome plated / Zinc cast	Sortmalet / Støbt zink Black coated / Zinc cast
Nøglekode Key code 3333	56.1001-900-XXX	56.1011-910-XXX	56.1011-920-XXX *
Enslukkende Same key code	56.1001-907-XXX *	56.1011-917-XXX *	56.1011-927-XXX *
Forskellige koder Different key codes	56.1001-909-XXX *	56.1011-919-XXX *	56.1011-929-XXX *
Forskellige koder med hovednøgle Different key codes with master key	56.1001-908-XXX *	56.1011-918-XXX *	56.1011-928-XXX *

16.403

Kabinetlås med flad tunge. To nøgler og endemøtrik. 200 nøglekombinationer. ●
Alternativ: 56.1004-919-XXX + 56.1900-520 (H = 20)

Alloy compartment lock. Flat cam. Two keys and end nut. 200 key combinations.
Alternative: 56.1004-919-XXX + 56.1900-520 (H = 20)






16.405X-30

Kabinetlås med flad tunge. 180 låsekombinationer. ●
Compartment lock with flat cam. 180 key combinations.







15.537J-5

Låsecylinder inkl. 4 nøgler. 10 ens koder x 250 kombinationer. ●
Min. ordre: 2.500 stk. *
Lock cylinder with 4 keys. 10 codes alike x 250 combinations.
Min. order: 2.500 pcs.








16.362S

Handskerumslås.
Compartment lock.









● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

16.510

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.
Min. ordre: 200

Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.
Min. order: 200






16.510S

Galvaniseret sort kabinetlås. Uden nøgler.

Galvanized black compartment lock. No key.







16.512

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.

Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.






16.516

Sort kabinetlås uden nøgle. Med galvaniseret u-beslag.

Black coated compartment lock without key.
Galvanized u-bracket.






16.514

Sort kabinetlås med 6 kant nøgle. Med galvaniseret u-beslag.

Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.






16.521

Kabinetlås. Kromhus med galvaniseret u-beslag.

Compartment lock. Chrome housing with galvanized u-bracket.






16.519

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.

Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.






16.514A

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.
Min. ordre: 200

Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.
Min. order: 200 Min. order: 200








● **Godt køb** Best buy ***** **Skaffevare** Special order item

16.515A

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.515

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.517

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag. Uden nøgle.

Black coated compartment lock with galvanized u-bracket. Without keys.




16.511

Galvaniseret kabinetlås med galvaniseret u-beslag.

Min. ordre: 200 *

Galvanized compartment lock with galvanized u-bracket.


Min. ordre: 200



16.513

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.520

Sort kabinetlås med galvaniseret u-beslag.


Black coated compartment lock with galvanized u-bracket.



16.518

Kabinetlås med sort hus og galvaniseret u-beslag.


Compartment lock with black house and galvanized u-bracket.



16.501

Sort pulverlakeret løft og drej lås med justerbar tunge. Cut out 73 x 30.

Black coated lift and turn lock with adjustable cam. Cut out 75 x 30.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

56.1000-518

Sort nøgle.


Black key.



56.1000-517

Sort nøgle.


Black key.



50.15349K

Forkromet nøgle.


Crome key.



56.1000-820

Krom nøgle. 7 mm firkant.


Chrome key. 7 mm square.



56.1000-620

Krom nøgle. 7 mm firkant.


Chrome key. 7 mm square.



16.410-1XS

Forkromet nøgle. 7 mm firkant.


Key, chrome. 7 mm square.



56.1000-814

Krom nøgle. 8 mm firkant.


Chrome key. 8 mm square.



56.1000-614

Krom nøgle. 8 mm firkant.


Chrome key. 8 mm square.



56.1000-504

Nylon nøgle. PA.


Nylon key. PA.



16.382N

Stålnøgle til firkantlås. 8 mm firkant.


Steel key for square-drive lock.
8 mm square.



18.0956170

Skabsnøgle. 8 mm firkant. DSB-model. Udvendig diameter: 13,5 mm. Min. ordre: 20 *


Locker key. 8 mm square.
Exterior diameter: 13,5 mm.
Min. ordre: 20



18.095646X

Galvaniseret multi-stjernenøgle. T9-6FK-8FK-D5.

Galvanized multi key. T9-6FK-8FK-D5.




* **Skaffevare** Special order item

56.1000-813

Krom nøgle. 8 mm trekant.


Chrome key. 8 mm triangle.



56.1000-613

Krom nøgle. 8 mm trekant.


Chrome key. 8 mm triangle.



16.381N

Stålnøgle til trekantlås. 8 mm trekant. For 16.381.


Steel key for tri-lock. 8 mm triangle. **For 16.381.**



56.1000-821

Krom nøgle. 9 mm trekant.

Chrome key. 9 mm triangle.



56.1000-621

Krom nøgle. 9 mm trekant.


Chrome key. 9 mm triangle.



56.1000-521P

Nylon nøgle. 9 mm trekant.


Nylon key. 9 mm triangle.



56.1000-612

Krom nøgle. 3 mm bits.


Chrome key. 3 mm bits.



56.1000-812

Krom nøgle. 5 mm bits.


Chrome key. 5 mm bits.



56.1000-611

Krom nøgle. 5 mm bits.


Chrome key. 5 mm bits.



56.1000-502

Sort nøgle. Nylon PA6. 5 mm bits.


Black key. Nylon PA6. 5 mm bit.



18.183X

Lille galvaniseret kilelås/vippelås med tap, Ø8 mm.


Small galvanized antiluce fastener. With Ø8 mm shaft.



18.153050

Galvaniseret kilelås. Glat uden gevind. Håndtag: Ø13 mm / Ø8 mm Længde: 10 mm


Galvanized antiluce fastener. Smooth without thread. Handle: Ø13 mm / Ø8 mm. Length: 10 mm



18.183SS

Lille kilelås. Rustfri 304. M8 gevind. Længde: 38 mm.


Small antiluce fastener. Stainless steel 304. M8 thread. Length: 38 mm.



18.183

Lille galvaniseret kilelås/vippelås. Med møtrik og skive. M8 gevind.


Small galvanized antiluce fastener with nut and washer. Thread: M8.



18.153040

Galvaniseret kilelås. Med møtrik, uden skive.


Galvanized antiluce fastener. With nut, no disk.



18.183XSS

Kilelås, rustfri 304. Inkl. møtrik og skive. Ø12,7 mm. M8 x 25 mm.


Antiluce fastener Ø12,7 mm. Incl. nut/washer. Stainless steel 304. M8 x 25 mm.



18.182A

Stor galvaniseret kilelås/vippelås. Med Ø12 mm tap.


Large galvanized antiluce fastener with Ø12 mm shaft.



18.180XA

Galvaniseret kilelås. Ø19 x 80 mm.


Galvanized antiluce fastener. Ø19 x 80 mm.



18.153010

Galvaniseret kilelås med Ø19 mm håndtag.

Galvanized antiluce fastener with Ø19 mm handle.




● **Godt køb** Best buy

18.182SS

Rustfri 304 kilelås, Ø19 mm.


Stainless 304 antiluce fastener Ø19.



18.180B

Galvaniseret kilelås. Ø19 x 62 mm.


Galvanized antiluce fastener. Ø19 x 62 mm.



18.180

Galvaniseret kilelås.


Galvanized antiluce fastener.



18.180A

Galvaniseret kilelås. Ø19 x 70 mm


Galvanized antiluce fastener. Ø19 x 70 mm



18.182X

Stor galvaniseret kilelås/vippelås. Med M12 gevind.


Large galvanized antiluce fastener. With Ø12 mm thread.



18.153020

Galvaniseret kilelås med møtrik. Ø19 mm håndtag.


Galvanized antiluce fastener with nut. Ø19 mm handle.



18.182XSS

Kilelås, rustfri 304.


Antiluce fastener. Stainless steel 304.



18.153030

Galvaniseret kilelås med møtrik. Ø19 mm håndtag. Gevindlængde: 65 mm.

Galvanized antiluce fastener. With nut. Ø19 mm handle. Thread: 65 mm.




● **Godt køb** Best buy

18.185X-1

Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø8 mm.


Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø8 mm.



18.185X

Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø10 mm.


Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø10 mm.



18.185J

Rigellås med fjederbelastning. Jern med jern kerne og alloy håndtag. Dorn: Ø10 mm.


Spring bolt, spring loaded. Iron with iron core and alloy handle. Mandrel: Ø10 mm.



18.185S

Rigellås med fjederbelastning. Rustfrit stål AISI 303. Dorn: 10 mm.


Spring bolt, spring loaded. Stainless steel AISI 303. Mandrel: Ø10 mm.



18.185X-5

Fjederrigellås. dorn Ø 10.0 mm. Rustfri SS303 totallængde 69mm med gevind M20×1.5mm


Spring loaded bolt Ø 10.0 mm lenght 69mm stainless SS303 w/thread m20×1.5 mm



18.185X-6

Fjederrigellås. dorn Ø 12.0 mm. Rustfri SS303 totallængde 69mm med gevind M20×1.5mm


Spring loaded bolt Ø 12.0 mm lenght 69mm stainless SS303 w/thread m20×1.5 mm



18.185X-2

Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø12 mm.


Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø12 mm.



18.185X-4

Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø12 mm. Med M20 x 1,5 mm gevind.


Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø12 mm. With M20 x 1,5 mm thread.



18.185X-3

Galvaniseret fjederrigellås. Dorn: Ø14 mm.

Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø14 mm.




● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

18.195

Galvaniseret fjederrigellås. Bolt: Ø14 mm. 20 mm lang. Bemærk: 1/2"-14 BSPT rørgevind


Galvanized spring bolt, spring loaded. Mandrel: Ø14 mm. Length: 20 mm. Note: 1/2"-14 BSPT pipe thread



50.14816

Ball pin. Rustfri SS304 med 2 ringe. Grip: 7,9 mm x 20,8 mm. Min. ordre: 100


Ball pin. Stainless SS304 with 2 rings. Grip: 7,9 mm x 20,32 mm. Min. order: 100



50.921520

Kantrigel/Paskvil lås 137×20mm Ø8 Pin17mm (justerbar pin 16-22mm låst med loctite,men kan skrues ud/ind, men kræver så låsesikring igen.)


Paskvil lock Crome 137×20mm Ø8. Pin17mm. (can be adjusted 16-22mm but locked with loctite, if adjusted you need to add new locking fluid).



50.14934B-7

Galvaniseret positioneringsbolt. Nylonknop.

Galvanized position bolt. Nylon knob.




18.185B-12-20

Fjederrigel med flangemontering, stål, sort oxideret

Springbolt with flange mounting, steel, Black oxidised






Vare nr. Item no.	D1	D2	D3	H	K	L1	L2	L3	L4	S	Spring load ≈ Initial	End
*	6 0.24	16 0.63	35 1.38	16 0.63	20 0.79	56 2.20	10 0.39	32 1.26	42 1.65	12 0.47	12 N 2.70 lbf	32 N 7.19 lbf
*	8 0.31	16 0.63	35 1.38	16 0.63	20 0.79	56 2.20	10 0.39	32 1.26	42 1.65	12 0.47	12 N 2.70 lbf	32 N 7.19 lbf
*	8 0.31	20 0.79	40 1.57	20 0.79	22 0.87	69 2.72	12 0.47	37 1.46	52 2.05	15 0.59	21 N 4.72 lbf	58 N 13.04 lbf
*	10 0.39	16 0.63	35 1.38	16 0.63	20 0.79	56 2.20	10 0.39	32 1.26	42 1.65	12 0.47	12 N 2.70 lbf	32 N 7.19 lbf
*	10 0.39	20 0.79	40 1.57	20 0.79	22 0.87	69 2.72	12 0.47	37 1.46	52 2.05	15 0.59	21 N 4.72 lbf	58 N 13.04 lbf
18.185B-12-20	12 0.47	20 0.79	40 1.57	20 0.79	22 0.87	69 2.72	12 0.47	37 1.46	52 2.05	15 0.59	21 N 4.72 lbf	58 N 13.04 lbf

120° Hængsel Hinge

Hus: Stål, ikke belagt eller forzinket
Stift: Stål, galvaniseret Fjeder: Stål

Housing: Steel, non plated or zinc plated
Pin: Steel, zinc plated **Spring:** Spring steel


	Sortmalet, højre Black painted, RH	Forkromet, venstre Chrome plated, LH
Uden belægning Non-plated	56.3023-300 *	56.3024-300 *
Forzinket Zinc Plated	56.3023-330 *	56.3024-330 *



50.0152103S

Skudrigel. Rustfri SS304.
Dorn: Ø10 mm.


Spring loaded. **Mandrel:** Ø10 mm.
Stainless steel SS304.



18.186J-SS304

Rustfri 304 fjederrigel med stopbolte. Dorn: Ø12 mm.


Stainless 304 spring bolt with stop pins.
Mandrel: Ø12 mm.



18.186J

Galvaniseret fjederrigel med stopbolte.
Dorn: Ø12 mm.
PVC prop: 18.186J-1.
Løs rørsplit: 18.186J-2.


Galvanized spring bolt with stop pins.
Mandrel: Ø12 mm.
PVC plug: 18.186J-1.
Loose pipe split: 18.186J-2.



18.186X

Fjederrigel, Ø12 mm, kort dorn. Flange og stopbold el-galvaniseret stål. 10-12 micron.


Spring bolt, Ø12 mm, short dorn. Flange and stop bolt electro galvanized. 10-12 micron.



18.186XA

Fjederrigel. dorn Ø12 mm. Flange og stopbolt stål el-galv. 10-12 Micron længde 132.5mm. Ø6.8 huller undersænket.


Spring bolt, mandrel Ø12 mm. Flange and stop bolt, steel, zinc plated. 10-12 micron length 132.5mm. Ø6.8 countersunk holes.



18.190J

EL-galvaniseret fjederrigel. Flange og stopbolt.


Electro galvanized spring bolt. Flange and stop bolt.



18.191J

EL-galvaniseret fjederrigel. Flange og stopbolt.


Electro galvanized spring bolt. Flange and stop bolt.



18.190JX

El-galvaniseret fjederrigel. Flange og stopbolt. Pin længde: 58 mm.

Electro galvanized spring bolt. Flange and stop bolt. Pin length: 58 mm.





● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

18.191JX

EL-galvaniseret fjederrigel.
Flange og stopbolt.
Pin længde: 72 mm.

Electro galvanized spring bolt.
Flange and stop bolt. Pin length: 72 mm.






Fjederrigel Spring bolt

Ubehandlet fjederrigel
inkl. modhold. Til svejsning.

Raw spring bolt incl. catch plate.
For welding.


Varenr. Item no.	A mm
18.196-150 *	150
18.196-170	170
18.196-190	190
18.196-330	330




18.196A

Ubehandlet modhold til 18.196-150, 18.196-170, 18.196-190 og 18.196-330. Til svejsning.

Raw catch plate for spring bolt 18.196-150, 18.196-170, 18.196-190 and 18.196-330. For welding.






18.192

Zink fjederrigel. Sandblæst nic.
Rustfri pin og fjeder.

Zinc spring bolt. Sandblasted nic.
Stainless pin and spring.







18.193J

Rustfri 304 skudrigel med kliklås i yderposition.

Stainless 304 sliding bolt with click lock in outer position.







18.194J

Rustfri skudrigel. Aktiveres med knap. Ikke låst i yderposition.

Stainless sliding bolt. Activated with a knob. Not locked in outer position.







63.052080

Rustfri 304 skudrigel.

Stainless 304 door bolt.







18.197

Galvaniseret rigel. Heavy Duty.

Galvanized bolt. Heavy duty.







18.198A

Rustfri 304 skudrigel
35.5×73mm Ø8

Stainless ss304 push bolt
35.5×73mm Ø8






● **Godt køb** Best buy

18.198B

Rustfri 304 skudrigel 35.5×97mm Ø8


Stainless 304 push bolt 35.5×97mm Ø8



18.198C

Rustfri 304 skudrigel, 35.5×120mm Ø8


Stainless 304 sliding bolt, 35.5×120mm Ø8



56.3027-330

Galvaniseret fjederrigel, venstre. Ø5 mm pin. 12,6 mm lang.


Galvanized spring bolt, LH. Ø5 mm pin. 12,6 mm long.




56.3025-330

Galvaniseret fjederrigel, højre. Ø5 mm pin. 12,6 mm lang.

Galvanized spring bolt, RH. Ø5 mm pin. 12,6 mm long.






Rustfri positioneringsbolt Stainless positionbolt

Positioneringsbolt. Rustfri SS303. Nylonknop. Med hvileposition.
Position bolt. Stainless SS303. Nylon knob. With rest position.


Hoveddimensioner Main dimensions										**Fjedertryk** Spring load	
Varenummer Item no.	d -0.02 -0.04	L	d1	D	l	l1 min.	l2	l3 min.	S	Preload [~N]	Max. load [~N]
50.14934A-5	5	29	M10×1	21	17	5	5	15	12	6	15
50.14934A-6	6	35	M12×1,5	25	20	6	6	17	14	8	21
50.14934A-8	8	42,5	M16×1,5	31	26	7	8	23	19	9	26
50.14934A-10	10	48	M20×1,5	31	33	10	10	30	22	17	40



Rustfri positioneringsbolt Stainless positionbolt

Positioneringsbolt. Rustfri SS303. Nylonknop. Uden hvileposition.
Positionbolt. Stainless SS303. Nylon knob. Without rest position.


Hoveddimensioner Main dimensions										**Fjedertryk** Spring load	
Varenummer Item no.	d -0.02 -0.04	L	d1	D	l	l1 min.	l2	l3 min.	S	Preload [~N]	Max. load [~N]
50.14934A-5X	5	23	M10×1	21	17	5	5	15	12	6	15
50.14934A-6X	6	28,5	M12×1,5	25	20	6	6	17	14	8	21
50.14933A-8X	8	34	M16×1,5	31	12	8	6	9	19	14	24
50.14934A-8X	8	35	M16×1,5	31	26	8	8	23	19	9	26
50.14934A-10X	10	37	M20×1,5	31	33	10	10	30	22	17	40



Rustfri positioneringsbolt Stainless positionbolt

Positioneringsbolt. Rustfri SS303. Nylonknop. Med skjult hvileposition.
Position bolt. Stainless SS303. Nylon knob. With hidden rest position.


Hoveddimensioner Main dimensions									**Fjedertryk** Spring load	
Varenummer Item no.	d -0.02 -0.04	L	d1	D	l	l1 min.	l2	S	Preload [~N]	Max. load [~N]
50.14936A-4	4	19	M8 x 1	16	16	4	5	10	4,5	12
50.14936B-4	4	19	M8 x 1	16	16	6	5	10	4	12,5
50.14936A-5	5	22	M10 x 1	19	18	5	6	12	5	15
50.14936B-5	5	22	M10 x 1	19	18	8	6	12	5	18
50.14936A-6	6	26	M12 x 1,5	23	22	6	6	14	6,5	19
50.14936B-6	6	26	M12 x 1,5	23	22	9	6	14	6	25
50.14936A-8	8	32	M16 x 1,5	28	26	8	8	17	8,5	26
50.14936B-8	8	32	M16 x 1,5	28	26	12	8	17	8,5	28
50.14936A-10	10	32	M16 x 1,5	28	26	12	8	17	9,5	38
50.14936A-12	12	34	M20 x 1,5	28	33	15	10	22	11,5	40



Rustfri positioneringsbolt Stainless positionbolt

Positioneringsbolt. Rustfri SS303. Nylonknop. Uden hvileposition.
Positionbolt. Stainless SS303. Nylon knob. Without rest position.

Hoveddimensioner Main dimensions									**Fjedertryk** Spring load	
Varenummer Item no.	d -0.02 -0.04	L	d1	D	l	l1 min.	l2	S	Preload [~N]	Max. load [~N]
50.14936A-10X	10	32	M16×1,5	28	26	12	8	17	9,5	38




● **Godt køb** Best buy

18.125

Galvaniseret excenterlukker med modhold. Justerbar: 70 – 82 mm.

Galvanized side board latch with catch plate. Adjustable: 70–82 mm.






18.125A

Rustfri 316/syrefast excenterlås med leddelt øje. Justerbar: 75,5 – 83 mm.

Stainless 316 acid-proof side board latch.
Adjustable: 75,5 - 83 mm.






18.125SS304A

Excenterlukker med bøjle til hængelås. Inkl. modhold. Rustfri SS304. Justerbar: 70 – 82 mm.

Side board latch with shackle for padlock and catch plate. Stainless SS304.







63.051990J

Spændeoverfald inkl. låsehage. Rustfri stål SS316. Justerbar: 70 – 82 mm.

Buckle fastener incl. lock hook. Stainless steel SS316. Adjustable: 70 - 82 mm.







18.125X

Galvaniseret excenterlukker med modhold. Justerbar: 103 – 118 mm. Armlængde: 80 mm.

Galvanized side board latch with catch plate. Adjustable: 103 - 118 mm.
Arm length: 80 mm.






18.125XSS304

Excenterlukker med bøjle til hængelås inkl. modhold. Rustfri SS304. Justerbar: 103 – 118 mm. Udgår

Side board latch witch shackle for padlock and catch plate. Stainless steel SS304103. Adjustable: 103 - 118 mm.

Discontinued






18.125XSS304A

Excenterlukker med bøjle til hængelås inkl. modhold. Rustfri SS304. Justerbar: 103 – 118 mm.

Side board latch witch shackle for padlock and catch plate. Stainless steel SS304103. Adjustable: 103 - 118 mm.







18.126A

Galvaniseret excenterlukker med bøjle til hængelås. Justerbar: 155 – 170 mm. Inkl. hjertekrog 44,5 x 21 mm.

Galvanized side board latch with shackle for padlock with backstop.
Adjustable: 155 - 170 mm. With heart hook 44,5 x 21 mm.






18.126SS304

Excenterlukker med bøjle til hængelås. Rustfri SS304. Justerbar: 155–170 mm.

Side board latch with shackle for padlock. Stainless SS304.
Adjustable: 155 - 170 mm.






● **Godt køb** Best buy


18.126XLZ

Galvaniseret excenterlukker.
Galvanized side board latch.




18.126XLSS

Rustfri excenterlukker.
Stainless side board latch.




18.126XLA

Rustfri/syrefast excenterlukker. SS316. Med øje til hængelås (Ø9,4 mm). Justerbar: 155 – 175 mm.
Stainless/acid-proof side board latch with eye for padlock (Ø9,4). SS316. Adjustable: 155 - 175 mm.




18.146

Sort pulverlakeret rustfrit beslag og modhold. 76 mm. Uden lås.
Black coated stainless latch with catch plate. 76 mm. Without lock.




18.148

Sort pulverlakeret rustfrit beslag og modhold. 64,5 mm. Med nøgle.
Black coated stainless latch with catch plate. 64,5 mm with lock and keys.




18.139

Rustfri excenterlukker med bøjle fjeder retur. Med modhold.
Stainless side board latch with spring and catch plate.




18.147

Sort pulverlakeret beslag og modhold. 76 mm. Med lås og nøgle.
Black coated latch with catch plate. 76 mm. With lock and keys.




18.145

Sort pulverlakeret beslag med rustfri modhold. Med lås og nøgle.
Min. ordre 25
Black coated latch with stainless keeper. With lock and keys.
Min. order 25



18.140

Galvaniseret excenterlukker. Rustfri bøjle / næse.
Galvanized side board latch. Stainless nose.




● **Godt køb** Best buy ***** **Skaffevare** Special order item

18.128

Rustfri 304 excenterlukker med hul til lås. Modhold evt. 18.129

Stainless 316 side board latch. Hole for padlock. Catch plate e.g. 18.129




18.127

Rustfri excenterlukker med bøjle. Uden modhold. 11 mm. Modhold evt. 18.129

Min. ordre: 10.000 stk.

Stainless side board latch with shackle. Without catch plate. 11 mm. Catch plate e.g. 18.129


Min. order: 10.000 pcs.



18.129

Modhold med 2 huller. Rustfri SS304.

Catch plate with 2 holes. Stainless SS304.




18.132J

Galvaniseret snaplås med fjeder og modhold. 54 mm.

Min. ordre: 2.500 stk.

Galvanized rigid fastener with spring and catch plate. 54 mm.

Min. order: 2.500 pcs.




18.27633SS

Excenterlukker med bøjle. Rustfri SS304. Syrefast version: 18.27633SS316

Side board latch. Stainless steel SS304


Acid-proof version: 18.27633SS316



18.131

Excenterlukker med stor bøjle. Rustfri SS304. 88 mm. Brug modhold 18.129.


Side board latch with big shackle. Stainless SS304. 88 mm. Use catch plate 18.129.



18.121

Lukkebeslag med hage med modhold. Rustfri SS316. Modhold højde: 13,4 mm.


Fastener with catch plate. Stainless SS316. Catch plate height: 13,4 mm.



18.141

Galvaniseret justerbar excenterlukker med modhold. Synlig fod med øje til hængelås.

Galvanized adjustable side board latch with catch plate. Visible base with eye for lock.




50.14832

Galvaniseret excenterlukker med overfaldshage. Inkl. modhold. 103g + 20g.

Min. ordre: 1.000 stk.

Galvanized side board latch with catch plate. 103 g + 20 g. Chin.

Min. order: 1.000 pcs.




● **Godt køb** Best buy ✱ **Skaffevare** Special order item

18.152

Snaplås med bøjle og modhold. Rustfri SS304. Længde med bøjle: 105 mm.


Rigid fastener with hanger and catch plate. Stainless SS304. Length with hanger: 105 mm.



18.144

Galvaniseret lukker med rødt håndtag, justerbar bøjle og modhold. Bøjle: Ø4,3 mm.


Galvanized shutter with red handle, adjustable shackle and catch plate. Shackle: Ø4,3 mm.



18.143

Galvaniseret lukker med rødt håndtag, justerbar bøjle og modhold. Bøjle: 213,4 mm / Ø8 mm.


Galvanized shutter with red handle, adjustable shackle and catch plate. Shackle: 213,4 mm / Ø8 mm.



50.14405-1

Galvaniseret fladt modhold.


Flat galvanized catch plate.



50.14405-2

Galvaniseret forkrøbbet modhold.


Galvanized catch plate, cranked.



50.14405-3

Hage til lukkebeslag. Zink finish


Catch plate for fastener. Zink finish.



18.135

Rustfri 304 lukker med bøjle. 55 mm med bøjle og modhold. Fjederbelastet bøjle med 3 indvendige fjedre.


Stainless 304 snap lock with shackle. 55 mm with shackle and catch plate. Spring loaded shackle with 3 inner springs.



18.133

Excenterlukker med bøjle og modhold. Rustfri SS304.


Snap lock with shackle and catch plate. Stainless SS304.



18.134

Galvaniseret lukker med modhold og skydelås.

Galvanized snap lock with catch plate and sliding latch.




● **Godt køb** Best buy ✱ **Skaffevare** Special order item

18.136

Justerbar rustfri 304 excenterlukker med modhold.


Adjustable stainless 304 snap lock with catch plate.



18.137

Rustfri 304 excenterlukker med bøjle, sidelås og modhold.


Stainless 304 side board latch with shackle, sidelock and catch plate.



18.138

Rustfri 304 excenterlukker med bøjle, modhold og hul til split.


Side board latch with shackle, catch plate and hole for split.



18.153

Galvaniseret justerbar snaplås med lås.


Galvanized adjustable rigid fastener with lock.



18.142

Galvaniseret lukker med modhold. Rustfrit håndtag.


Galvanized snap lock with catch plate. Stainless handle



50.13368

Overfald. Rustfri/syrefast 316. Electro polished.


Security latch. Stainless acid-proof 316. Electro polished.



18.149

Sort gummihåndtag. Rustfrit beslag og modhold.


Black rubber handle with catch plate and stainless bracket.



18.149XL

Sort gummihåndtag. Rustfrit beslag og modhold.


Black rubber handle. Stainless bracket and catch plate.



50.331537

Galvaniseret lukker med modhold. Rustfrit håndtag.

Galvanized snap lock with catch plate. Stainless handle.




18.18613ZN


Galvaniseret Protex snaplås. Forberedt til sikring med split. Brudstyrke: 195 kg. Rustfri version: 18.18613SS.

Galvanized rigid fastener, light duty. Prepared for split pin. Ultimate strength: 195 kg. Stainless version: 18.18613SS.

Modhold
Catch plate

18.01613ZN
18.02613ZN: 16 mm
18.03613ZN: 16 mm





18.20505ZN


Galvaniseret protex snaplås. 16 mm. Rustfri version: 18.20505SS.

Galvanized rigid fastener. 16 mm. Stainless version: 18.20505SS.

Modhold
Catch plate

18.01504: **Galvaniseret**/Galvanized
18.01504SS: **Rustfri**/Stainless
18.02504
18.03504
18.011658





18.29569ZN


Galvaniseret lukkebeslag uden hage. Rustfri version: 18.29569SS.

Ridgid fastener without hook. Zinc-plated. Stainless version: 18.29569SS.

Modhold
Catch plate

18.01535ZN: **Hage galvaniseret**/Galvanized catch
18.01535SS: **Hage rustfri**/Stainless catch
18.02535
18.07535
18.03535ZN: **Hage galvaniseret**/Galvanized catch
18.03535SS: **Hage rustfri**/Stainless catch
18.08594







18.505

Forzinket lukkebeslag med hage. 45 mm.

Zinc coated ridget fastener with catch. 45 mm.






18.291700SS

Rustfri 304 protex snaplås.

Stainless 304 rigid fastener.






18.1090132ZN

El-forzinket snaplås med stiv bøjle. Justerbar længde. Rustfri udgave: 18.1090532SS

Electric zinc-plated rigid fastener with rigid shackle. Adjustable length. Stainless version: 18.1090532SS





18.282150ZN

Galvaniseret protex snaplås. Til låg eller falsede kanter. Brudstyrke: 75 kg. Rustfri version: 18.282150SS.

Galvanized rigid fastener, light duty. For lids or flanged edges. Ultimate strength: 75 kg. Stainless version: 18.282150SS.


Modhold

Catch plate

18.042150ZN

18.04215055





18.271837ZN


Galvaniseret protex snaplås med lås. Med trækfjeder. Forberedt til sikring. Med split. Brudstyrke: 66 kg. Rustfri version: 18.271837SS.


Galvanized rigid fastener, medium duty. Locking. With tension spring, prepared for split pin. Ultimate strength: 66 kg. Stainless version: 18.271837SS.

Modhold

Catch plate

18.07613
18.02633 Galvaniseret Galvanized
18.02633SS Rustfri Stainless
18.03633
18.001600CLR
18.07613 24 mm
18.01502 24 mm
18.02502





18.611750ZN

Galvaniseret justerbar protex snaplås med lås. Forberedt til sikring med split. Brudstyrke: 450 kg. Rustfri 304 version: 18.611750SS


Galvanized adjustable rigid fastener, locking. Pin seal. Ultimate strength: 450 kg. Stainless 304 version: 18.611750SS.


Modhold

Catch plate

18.05655ZN EL-forzinket, gul electro-zinc plated,
18.03655ZN yellow
18.03655SS 16 mm
18.06655
18.01655
18.007655
18.02655ZN
18.02655SS







18.30570ZN

Protex stål snaplås. Forberedt til sikring. Med split og hængelås. Brudstyrke: 450 kg. Rustfri version: 18.30570SS.


Rigid steel fastener, medium duty. Prepared for padlock and split pin. Ultimate strength: 450 kg. Stainless version: 18.30570SS.


Modhold

Catch plate

18.031692
18.08502
18.01502SS Rustfri Stainless
18.01502ZN Galvaniseret Galvanized
18.05502SS Rustfri Stainlessx
18.05502ZN Galvaniseret Galvanized
18.021260ZN Galvaniseret Galvanized
18.02502SS Rustfri Stainless
18.01502
18.02502








18.30506ZN


Galvaniseret protex snaplås. Til låg eller falsede kanter. Brudstyrke: 75 kg. Rustfri version: 18.30506SS.

Galvanized rigid fastener, medium duty. For lids or flanged edges. Ultimate strength: 75 kg. Stainless version: 18.30506SS.



Modhold
Catch plate


18.042150SS 22 - 24 mm



18.351163ZN


Galvaniseret protex snaplås. Med trækfjeder. Forberedt til sikring, med split. Brudstyrke: 66 kg. Rustfri version: 18.351163SS.

Galvanized rigid fastener, medium duty. With tension spring, pin seal. Ultimate strength: 66 kg. Stainless version: 18.351163SS.



Modhold
Catch plate


18.051058SS Rustfri Stainless
18.061058SS Rustfri Stainless
18.01502SS Rustfri Stainless
18.01502ZN Galvaniseret Galvanized - 26 mm
18.02502SS Rustfri Stainless
18.021260ZN Galvaniseret Galvanized - 26 mm
18.03502



18.361163ZN

Galvaniseret protex snaplås med lås. Med trækfjeder. Forberedt til sikring, med split. Brudstyrke: 66 kg. Rustfri version: 18.361163SS.

Galvanized rigid fastener, medium duty, locking. With tension spring, pin seal. Ultimate strength: 66 kg. Stainless version: 18.361163SS.



Modhold
Catch plate


18.051058ZN Galvaniseret Galvanized
18.051058SS Rustfri Stainless
18.01502ZN Galvaniseret Galvanized
18.01502SS Rustfri Stainless - 24 mm
18.021260ZN Galvaniseret Galvanized
18.02502SS Rustfri Stainless
18.03502



18.371260ZN

Galvaniseret Protex snaplås. Aflåselig. Leveres med 2 nøgler. Brudstyrke: 494 kg. Rustfri version: 18.371260SS.

Galvanized rigid fastener, medium duty. Locking, with 2 keys. Ultimate strength: 494 kg. Stainless version: 18.371260SS.



Modhold
Catch plate


18.01502ZN Galvaniseret Galvanized - 24 mm
18.01502SS Rustfri Stainless
18.021260ZN Galvaniseret Galvanized - 24 mm
18.02502SS Rustfri Stainless
18.03502
18.051058ZN Galvaniseret Galvanized
18.051058SS Rustfri Stainless
18.061058SS Rustfri Stainless



18.122X

Galvaniseret snaplås. Velegnet til låg og kasser.


Galvanized rigid fastener. Suitable for covers and boxes.



18.122Z

Galvaniseret lukkebeslag med øje til hængelås. Ekskl. hage.


Galvanized ridgid fastener without hook. With eye for padlock.



18.122ZB

Galvaniseret lukkebeslag uden hage. Med øje til hængelås. Modhold: 18.122XAB


Galvanized ridgid fastener without hook. With eye for padlock. Catch plate: 18.122XAB



18.122XB

Lige modhold.


Straight catch plate.



18.122XA

Forkrøbbet modhold.


Cranked catch plate.



18.122XAB

Forkrøbbet modhold, galvaniseret. Passer til lukkebeslag 18.122ZB.


Cranked catch plate, galvanized. Fits rigid fastener 18.122ZB.



18.122HX

Hage til lukkebeslag.


Catch plate for fastener.



18.165

Sort lakeret aflåselig snaplås. 22 mm. *


Black coated rigid fastener. 22 mm.



18.122

Galvaniseret lukkebeslag med hage. Inkl. modhold 18.122H.


Galvanized ridgid fastener with hook and catch plate 18.122H.



18.122ECO

Galvaniseret lukkebeslag inkl. hage og modhold. Min. ordre: 1.000 *

Galvanized ridgid fastener with hook and catch plate. Min. order: 1.000



● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item


18.701273ZN

Galvaniseret justerbar protex snaplås. Forberedt til sikring med split. Brudstyrke: 660 kg.
Rustfri version: 18.701273SS
Galvanized adjustable rigid fastener, medium duty. Pin seal. Ultimate strength: 660 kg.
Stainless version: 18.701273SS.

Modhold
Catch plate


18.021273
18.011273ZN Galvaniseret Galvanized
18.011273SS Rustfri Stainless
18.03502
18.06625ZN 24 mm






18.70653CZN

Galvaniseret justerbar protex snaplås. Til låg eller falsede kanter.
Forberedt til sikring med split. Brudstyrke: 454 kg. 22–24 mm.
Rustfri version: 18.70653SS.
Galvanized adjustable rigid fastener, medium duty. For lids or flanged edges.
Pin seal. Ultimate strength: 454 kg. 22–24 mm.
Stainless version: 18.70653SS.






18.711273CZN

Gul forzinket justerbar protex snaplås med pal uden hage.
Rustfri version: 18.711273SS.
Yellow zinc coated adjustable rigid fastener with hook.
Stainless version: 18.711273SS.

Modhold
Catch plate

18.011273ZN Galvaniseret Galvanized
18.011273SS Rustfri Stainless






18.71653CZN

Galvaniseret protex snaplås. Til låg eller falsede kanter.
Forberedt til sikring med split. Brudstyrke: 454 kg. 22–24 mm.
Rustfri version: 18.71653SS
Galvanized adjustable rigid fastener, medium duty.
For lids or flanged edges. Pin seal.
Ultimate strength: 454 kg. 22–24 mm.
Stainless version: 18.71653SS.






18.361058SS

Rustfri 304 protex snaplås med lås. Forberedt til sikring med split.
Brudstyrke: 450 kg. 24 mm.
Passer til modhold 18.01502SS / 18.02502SS.
Stainless 304 rigid fastener, medium duty locking. Pin seal.
Ultimate strength: 450 kg. 24 mm.
Fits catch plate 18.01502SS / 18.02502SS.






18.01531SS

Protex hage til planmontage.
Rustfri AISI 304.
Krogbredde: 9,64 mm.


Catch plate for plane mounting.
Stainless AISI 304. Hook width: 9,64 mm.



18.03531ZN

Protex hage til planmontage.
Galvaniseret, MS stål.
Krogbredde: 9,5 mm.


Catch plate for plane mounting.
Zinc plated. Hook width: 9,5 mm.



18.01535SS

Protex hage til planmontage.
Rustfri AISI 304. Krogbredde: 11 mm.
Galvaniseret model: 18.01535ZN.


Catch plate. Stainless AISI 304.
Hook width: 11 mm.
Zink plated version: 18.01535ZN.



18.03504SS

Rustfrit 304 hagebeslag til udvendig vinkelmontage. Krogbredde: 11,1 mm.


Stainless 304 catch plate for external angular mounting. Hook width: 11,1 mm.



18.03535SS

Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304.
Krogbredde: 11,2 mm.
Galvaniseret model: 18.03535ZN.


Catch plate for external angular mounting. Stainless AISI 304.
Hook width: 11,2 mm.
Galvanized version: 18.03535ZN.



18.01504SS

Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 15,9 mm.
Model i EL-forzinket stål: 18.01504.


Catch plate. Stainless AISI 304.
Hook width: 15,9 mm.
Zinc electroplated version: 18.01504.



18.01613ZN

Protex hage i el-forzinket stål. Til planmontage. Krogbredde: 15,9 mm


Catch plate. Zinc electroplated, steel.
Hook width: 15,9 mm.



18.001600CLR

El-forzinket gul protex hage til planmontage. Krogbredde: 16 mm.


Zinc electroplated yellow catch plate for plane mounting. Hook width: 16 mm.



18.01655SS

Hage til planmontage.
Rustfri AISI 304. Krogbredde: 16 mm.


Catch plate for plane mounting.
Stainless AISI 304. Hook width: 16 mm.



18.02613ZN

El-forzinket protex stålhage til planmontage. Krogbredde: 15,9 mm.


Zinc electroplated catch plate for plane mounting. Hook width: 15,9 mm.



18.02633SS

Rustfri hage til planmontage.
Krogbredde: 15,9 mm.
Galvaniseret model: 18.02633.


Stainless catch plate for plane mounting.
Hook width: 15,9 mm.
Zinc electroplated version: 18.02633



18.05655ZN

El-forzinket gul stålhage til planmontage. Krogbredde: 16 mm.


Zinc electroplated plated yellow steel catch plate for plane mounting. Hook width: 16 mm.



18.03633SS

Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 15,9 mm.


Catch plate for external angular mounting.Stainless AISI 304. Hook width: 15,9 mm.



18.03613ZN

El-forzinket protex stålhage til udvendig vinkelmontage. Krogbredde: 15,9 mm.


El-zinc plated steel catch plate for external angular mounting. Hook width: 15,9 mm.



18.03655SS

Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 16 mm. Gul zink model: 18.03655ZN.


Catch plate for external angular mounting. Stainless AISI 304. Hook width 16 mm. Yellow zink version: 18.03655ZN.



18.007655ZN

El-forzinket gul protex stålhage til indvendig vinkelmontage. Krogbredde: 16 mm.


El-zinc plated yellow steel catch plate for internal angular mounting. Hook width: 16 mm.



18.042150SS

Protex hage til planmontering. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 15 mm.


Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 15 mm.



18.01502SS

Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.01502ZN


Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc electroplated version: 18.01502ZN



18.051058SS

Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.051058ZN


Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version: 18.051058ZN



18.011273SS

Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 22,2 mm. Gul zink model: 18.011273ZN


Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width 22,2 mm. Yellow zink version: 18.011273ZN



18.021260SS

Protex hage til planmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.021260ZN.


Catch plate for plane mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version 18.021260ZN.



18.08502ZN

El-forzinket stålhage for planmontage. Krogbredde: 23,8 mm.


Zinc electroplated coated steel catch plate for plane mounting. Hook width: 23,8 mm.



18.061058SS

Protex hage til udvendig vinkelmontage. Rustfri AISI 304. Krogbredde: 23,8 mm. Galvaniseret model: 18.061058.

Catch plate for external angular mounting. Stainless AISI 304. Hook width: 23,8 mm. Zinc plated version: 18.061058.




18.109

Grønt lukkebeslag med gummistrop.

Green fastener with rubber tension strap.






18.109XG

Grønt lukkebeslag med gummistrop. ●

Green fastener with rubber tension strap.






18.109X

Galvaniseret lukkebeslag med gummistrop. ●

Zinc plated fastener with rubber tension strap.





18.109X-1

Reservedel: Løs gummistrop med ring ●

Spare part: Rubber tension strap with ring

● **Godt køb** Best buy

Energioptimering

BIBUS SINDBY A/S iværksatte i september 2022 en proces, hvor vi gennemgik vores el- og gasforbrug. Med en ny investering i belysning samt en simpel adfærdsændring, lykkedes vi med at reducere vores elforbrug med over 40%.

Vil du høre mere om vores tiltag, er du altid velkommen til at kontakte os.

bibus@bibus.dk | +45 75 88 21 22

In September 2022, BIBUS SINDBY A/S initiated a process to review our electricity and gas consumption. With investment in new lighting and simple behavioural change, we managed to reduce our electricity consumption by more than 40%.

If you want to know more about our initiatives, please feel free to contact us.

bibus@bibus.dk | +45 75 88 21 22




22.642J

Hård sort gummidørholder. Hun-del. Med 7 mm montagehul. ●

Hard black rubber door retainer. Female part. With 7 mm mounting hole.






22.643J

Dørholder. Han-del. PA66+20%GF. ●

Door retainer. Male part. PA66+20%GF.






22.663R

Rustfri tap for dørholder. Indvendig og udvendig udløser. Til 22.661R og 22.662R.

Stainless tap for door retainer. External and internal release. PVC body. For 22.661R and 22.662R.






22.642

Gummidørholder. Hun-del. Europæisk kvalitet.

Rubber door retainer. Female part. European quality.






22.643

Sort PVC dørholder. Han-del. Europæisk kvalitet.

Black PVC door retainer. Male part. European quality.






22.661R

Dørholder med udvendig udløser. Hun-del. Metal med PVC kappe. *

Door retainer with external release. Female part. Metal with PVC body.






22.648J

Hvid nylon dørholder med rustfri stilleskrue. Kuldebestandig. ●

White nylon door retainer with adjustable grip and stainless screw. Cold-resistant.






22.648S

Komplet dørholdersæt i sort.

Complete black door retainer.






22.650J

Hvid nylon dørholder med rustfri fjedre, komplet. ●

White nylon door retainer with stainless spring, complete.






22.646

Rustfri dørholder med rustfri fjeder, komplet. (304)

Stainless door retainer with stainless spring, complete. (304)




18.200

Forniklet dørholder. ●

Nickle plated door retainer.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.DL4020

Rustfri 304 dørholder med underlag. Hun-del. ●

Stainless 304 steel door retainer with support. Female part.







50.DL4010

Rustfri 304 dørholder med underlag. Han-del. ●

Stainless 304 steel door retainer with support. Male part.







50.051071S

Rustfri 304 dørholder. Hun-del. ●

Stainless 304 door retainer. Female part.






50.051072S

Rustfri 304 dørholder. Han-del. ●

Stainless 304 door retainer. Male part.






50.051072-1S

Rustfri 304 dørholder. Han-del. ●

Stainless 304 door retainer. Male part.






50.0154020-S

Rustfri 304 dørholder. ●


Stainless 304 door retainer.



50.14658

Dørholder med galvaniseret center. ● *


Door retainer with zinc plated center.



50.14658X

Galvaniseret dørholder, 12-15 micron.

Zinc plated door retainer, 12-15 micron.




● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

53.165J

Komplet hjelmholder i galvaniseret jern.


Complete fastener. Zinc plated iron.



53.171J

Komplet hjelmholder i galvaniseret jern.


Complete fastener. Zinc plated iron.



53.165SJ

Komplet hjelmholder i rustfrit stål. (304)


Complete fastener. Stainless steel. (304)



53.171SJ

Komplet hjelmholder i rustfrit stål. (304)


Complete fastener. Stainless steel. (304)



53.166J

Gummidel til 65 mm hjelmholder.


Rubber part for 65 mm fastener.



53.172J

Gummidel til 130 mm hjelmholder.

Rubber part for 130 mm fastener.




● **Godt køb** Best buy

22.486H

Dørstropbeslag, højre. Alloy blank. Indvendig mål: 60 mm.


Door retainer fittings, RH. Polished alloy. Internal dimensions: 60 mm.



22.486V

Dørstropbeslag, venstre. Alloy blank. Indvendig mål: 60 mm.

Door retainer fittings, LH. Polished alloy. Internal dimensions: 60 mm.



22.486B

Skrue til dørstropbeslag. 22.486H og 22.486V.


Round-head screw for door retainer fittings. 22.486H and 22.486V.



22.486D

Dørstropbeslag, bøjle. Alloy blank. Indvendig mål: 60 mm.

Door retainer fittings - strap bracket. Polished chill-cast aluminium.



22.486F

Krom bolt til cylinderskrue 22.486E.

Chrome bolt for cylinder screw 22.486E.



22.486E

Kromcylinderskrue til dørstropbeslag. Bruges med 22.486D og 22.486F.

Chrome cylinder screw. For door retainer fittings 22.486D and 22.486F.



22.486C

Fiberrør.


Fiber tube.



22.413

Dørstrop.


Door retainer strap.



22.414

Dørstrop.


Door retainer strap.



22.426

Dørstrop.


Door retainer strap.



22.427

Dørstrop.


Door retainer strap.



22.428

Dørstrop.


Door retainer strap.



22.464

Lakajkrampe. Varmtgalvaniseret støbegods.


Door retainer cramp. Hot-dip galvanized.



50.13291-1

Lakaj krampe. Zinkstøbt, galvaniseret. Min. 12 micron


Door retainer cramp. Zinc cast, galvanized. Min. 12 micron



22.464CR

Lakajkrampe. Støbegods, krom.


Casted door retainer cramp. Chrome-plated.



22.462M

Lakajkrampe i forniklet messing.


Door retainer cramp, nickel-plated brass.



50.DL4060-2

Dørholder i polyurethan med rustfrit beslag. ●


Door retainer in polyurethane with stainless steel fittings.



50.DL4070-2

Dørholder modhold. Rustfri 304. ●


Door retainer catch plate. Stainless 304.



54.300020

Komplet dørholder. Original PL Længde: 123,5 mm

Complete door retainer. Original PL Length: 123,5 mm




● **Godt køb** Best buy

22.556J

Aluminium dørholder. Han-del. SSTap. Centerhuller 24,4mm

Aluminium door reatiner fitting.
Male part. SSTap.
Center holes 24,2mm






22.557J

Aluminium dørholder. Hun-del. Centerhuller: 40 mm.

Aluminium door reatiner fitting.
Female part. Center holes: 40 mm.






22.558J

Gummidørholder.

Rubber door retainer.






22.668J

Dørholder. Han-del. Støbt tap. Centerhuller: 32 mm

Door retainer fitting. Casted tap.
Male part.
Center holes 32mm






22.667J

Aluminium dørholder. Hun-del. Hus alene. Centerhuller: 50 mm

Aluminium door retainer fitting.
Female part.
Center holes 50 mm






22.664J

Dørholder. Gummidel til 22.667J.

Door retainer fitting. Rubber part for 22.667J.






22.562J

Aluminium dørholder. Han-del. Centerhuller 47 mm.

Aluminium door retainer fittings.
Male part.
Center holes 47mm






22.563J

Aluminium dørholder. Hun-del. Centerhuller 66,54 mm.

Aluminium door retainer fittings.
Female part. Center holes 66,54 mm.






22.564J

Dørholder gummidel. Blød holdekraft - 140N. Se også 22.564JX.

Door retainer, rubber part. Soft retaining force - 140N. See also 22.564JX.






● **Godt køb** Best buy

Justerbar håndtag Adjustable handle

Zinkstøbt, sort. Fintandet.
Zinc cast. Black.


Type A





Type B






Varenr. *Item no.*	Type	Gevind *Thread*	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm	D mm
18.7012320B	A	M5 indv.	50	M5		8	35	Ø9,8
18.7012321B	B	M5 x 16	50	M5	16		35	Ø9,8
18.7012322B	B	M5 x 20	50	M5	20		35	Ø9,8
18.7012323B	B	M5 x 25	50	M5	25		35	Ø9,8
18.7012330B	A	M6 indv.	50	M6		9	35	Ø9,8
18.7012331B	B	M6 x 16	50	M6	16		35	Ø9,8
18.7012332B	B	M6 x 20	50	M6	20		35	Ø9,8
18.7012333B	B	M6 x 25	50	M6	25		35	Ø9,8
18.7012440B	A	M8 indv.	63	M8		12	44	Ø12,9
18.7012442B	B	M8 x 20	63	M8	20		44	Ø12,9
18.7012443B	B	M8 x 25	63	M8	25		44	Ø12,9
18.7012444B	B	M8 x 32	63	M8	32		44	Ø12,9
18.7012446B	B	M8 x 40.	63	M8	40		44	Ø12,9
18.7012550B	A	M10 indv.	80	M10		15	54	Ø16,1
18.7012552B	B	M10 x 20	80	M10	20		54	Ø16,1
18.7012553B	B	M10 x 25	80	M10	25		54	Ø16,1
18.7012554B	B	M10 x 32	80	M10	32		54	Ø16,1
18.7012556B	B	M10 x 40	80	M10	40		54	Ø16,1
18.7012557B	B	M10 x 50	80	M10	50		54	Ø16,1
18.7012558B	B	M10 x 63	80	M10	63		53	Ø16,1
18.7012559B	B	M10 x 80	80	M10	80		53	Ø16,1
18.7012660B	A	M12 indv.	95	M12		17	61	Ø19,2
18.7012663B	B	M12 x 25	95	M12	25		61	Ø19,2
18.7012664B	B	M12 x 32	95	M12	32		61	Ø19,2
18.7012666B	B	M12 x 40	95	M12	40		61	Ø19,2
18.7012667B	B	M12 x 50	95	M12	50		61	Ø19,2
18.7012668B	B	M12 x 63	95	M12	63		61	Ø19,2
18.7012880B	A	M16 indv.	114	M16		20	69	Ø22,3
18.7012886B	B	M16 x 40	114	M16	40		69	Ø22,3
18.7012887B	B	M16 x 50	114	M16	50		69	Ø22,3
18.7012888B	B	M16 x 63	114	M16	63		69	Ø22,3

● **Godt køb** Best buy

Sort nylon.
Black nylon.


Type A





Type B






Varenr. *Item no.*	Type	Gevind *Thread*	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm	D mm
18.7015320BT	A	M5 indv.	45	M5		9	34	Ø11,5
18.7015321B	B	M5 x 15	45	M5	15		34	Ø11,5
18.7015322B	B	M5 x 20	45	M5	20		34	Ø11,5
18.7015323B	B	M5 x 25	45	M5	25		34	Ø11,5
18.7015324B	B	M5 x 30	45	M5	30		34	Ø11,5
18.7015330BT	A	M6 indv.	45	M6		9	34	Ø11,5
18.7015331B	B	M6 x 15	45	M6	15		34	Ø11,5
18.7015332B	B	M6 x 20	45	M6	20		34	Ø11,5
18.7015333B	B	M6 x 25	45	M6	25		34	Ø11,5
18.7015334B	B	M6 x 30	45	M6	30		34	Ø11,5
18.7015440BT	A	M8 indv.	65	M8		13	46	Ø15,5
18.7015441B	B	M8 x 16	65	M8	16		43	Ø15,5
18.7015442B	B	M8 x 20	65	M8	20		46	Ø15,5
18.7015443B	B	M8 x 25	65	M8	25		46	Ø15,5
18.7015444B	B	M8 x 30	65	M8	30		46	Ø15,5
18.7015446B	B	M8 x 40	65	M8	40		46	Ø15,5
18.7015447B	B	M8 x 50	65	M8	50		46	Ø15,5
18.7015550BT	A	M10 indv.	80	M10		17	55	Ø18,5
18.7015552B	B	M10 x 20	80	M10	20		55	Ø18,5
18.7015553B	B	M10 x 25	80	M10	25		55	Ø18,5
18.7015554B	B	M10 x 30	80	M10	30		55	Ø18,5
18.7015556B	B	M10 x 40	80	M10	40		55	Ø18,5
18.7015557B	B	M10 x 50	80	M10	50		55	Ø18,5
18.7015660BT	A	M12 indv.	95	M12		22	64	Ø21,5
18.7015663B	B	M12 x 25	95	M12	25		64	Ø21,5
18.7015664B	B	M12 x 30	95	M12	30		64	Ø21,5
18.7015666B	B	M12 x 40	95	M12	40		64	Ø21,5
18.7015667B	B	M12 x 50	95	M12	50		64	Ø21,5
18.7015668B	B	M12 x 60	95	M12	60		64	Ø21,5

Justerbar håndtag *Adjustable handle*


Zinkstøbt, sort. Orange/grå kan skaffes ved min. 200 stk. En del kan skaffes i rustfrit stål ved min. 300 stk.

Zinc cast, black. Orange / grey on demand at min. 200 pcs. Some are available in stainless steel at min. 300 pcs.

Type A



Type B



Varenr. *Item no.*	Type	Gevind *Thread*	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm	D mm
18.7018220B	A	M5 indv.	40	M5		9	30	Ø9,2
18.7018221B	B	M5 x 15	40	M5	15		30	Ø9,2
18.7018222B	B	M5 x 20	40	M5	20		30	Ø9,2
18.7018223B	B	M5 x 25	40	M5	25		30	Ø9,2
18.7018230B	A	M6 indv.	40	M6		9	30	Ø9,2
18.7018231B	B	M6 x 15	40	M6	15		30	Ø9,2
18.7018232B	B	M6 x 20	40	M6	20		30	Ø9,2
18.7018233B	B	M6 x 25	40	M6	25		30	Ø9,2
18.7018234B	B	M6 x 30	40	M6	30		30	Ø9,2
18.7018440B	A	M8 indv.	65	M8		12	44	Ø13,7
18.7018442B	B	M8 x 20	65	M8	20		44	Ø13,7
18.7018443B	B	M8 x 25	65	M8	25		44	Ø13,7
18.7018444B	B	M8 x 30	65	M8	30		44	Ø13,7
18.7018445B	B	M8 x 35	65	M8	35		44	Ø13,7
18.7018446B	B	M8 x 40	65	M8	40		44	Ø13,7
18.7018447B	B	M8 x 50	65	M8	50		44	Ø13,7
18.7018550B	A	M10 indv.	80	M10		15	53	Ø16
18.7018552B	B	M10 x 20	80	M10	20		53	Ø16
18.7018553B	B	M10 x 25	80	M10	25		53	Ø16
18.7018554B	B	M10 x 30	80	M10	30		53	Ø16
18.7018555B	B	M10 x 35	80	M10	35		53	Ø16
18.7018556B	B	M10 x 40	80	M10	40		53	Ø16
18.7018557B	B	M10 x 50	80	M10	50		53	Ø16
18.7018558B	B	M10 x 63	80	M10	63		53	Ø16
18.7018660B	A	M12 indv.	95	M12		17	62	Ø19,6
18.7018663B	B	M12 x 25	95	M12	25		62	Ø19,6
18.7018664B	B	M12 x 30	95	M12	30		62	Ø19,6
18.7018666B	B	M12 x 40	95	M12	40		62	Ø19,6
18.7018667B	B	M12 x 50	95	M12	50		62	Ø19,6
18.7018668B	B	M12 x 60	95	M12	60		62	Ø19,6
18.7018880B	A	M16 indv.	110	M16		20	70	Ø22
18.7018884B	B	M16 x 30	110	M16	30		70	Ø22
18.7018886B	B	M16 x 40	110	M16	40		70	Ø22
18.7018887B	B	M16 x 50	110	M16	50		70	Ø22
18.7018888B	B	M16 x 60	110	M16	60		70	Ø22
18.7018889B	B	M16 x 70	110	M16	70		70	Ø22


Justerbar håndtag *Adjustable handle*

Zinkstøbt, krom.

Zinc cast, chrome.

Varenr. *Item no.*	Mål *Dimensions*	R mm	d mm	l mm	H mm
18.7013463	50 x M12 x 25	58	M12	25	48
18.7013485	58 x M16 x 35	58	M16	35	48






● **Godt køb** Best buy


Justerbar håndtag *Adjustable handle*

Zinkstøbt, rustfri. Sort. **Orange/grå kan skaffes ved min. 200 stk. En del kan skaffes i rustfrit stål ved min. 300 stk.**
Zinc cast, stainless. Black. Orange / grey on demand at min. 200 pcs. Some are available in stainless steel at min. 300 pcs.

Type A



Type B




Varenr. *Item no.*	Type	Gevind *Thread*	R mm	d mm	l mm	h mm	H mm	D mm
18.7018220B-SS304 *	A	M5 indv.	40	M5		9	30	Ø9,2
18.7018221B-SS304 *	B	M5 x 15	40	M5	15		30	Ø9,2
18.7018222B-SS304 *	B	M5 x 20	40	M5	20		30	Ø9,2
18.7018223B-SS304 *	B	M5 x 25	40	M5	25		30	Ø9,2
18.7018230B-SS304 *	A	M6 indv.	40	M6		9	30	Ø9,2
18.7018231B-SS304 *	B	M6 x 15	40	M6	15		30	Ø9,2
18.7018232B-SS304 *	B	M6 x 20	40	M6	20		30	Ø9,2
18.7018233B-SS304 *	B	M6 x 25	40	M6	25		30	Ø9,2
18.7018234B-SS304 *	B	M6 x 30	40	M6	30		30	Ø9,2
18.7018237B-SS304 *	B	M6x50	40	M6	50		30	Ø9,2
18.7018440B-SS304 *	A	M8 indv.	65	M8		12	44	Ø13,7
18.7018442B-SS304 *	B	M8 x 20	65	M8	20		44	Ø13,7
18.7018443B-SS304 *	B	M8 x 25	65	M8	25		44	Ø13,7
18.7018444B-SS304 *	B	M8 x 30	65	M8	30		44	Ø13,7
18.7018445B-SS304 *	B	M8 x 35	65	M8	35		44	Ø13,7
18.7018446B-SS304 *	B	M8 x 40	65	M8	40		44	Ø13,7
18.7018447B-SS304 *	B	M8 x 50	65	M8	50		44	Ø13,7
18.7018550B-SS304 *	A	M10 indv.	80	M10		15	53	Ø16
18.7018552B-SS304 *	B	M10 x 20	80	M10	20		53	Ø16
18.7018553B-SS304 *	B	M10 x 25	80	M10	25		53	Ø16
18.7018554B-SS304 *	B	M10 x 30	80	M10	30		53	Ø16
18.7018555B-SS304 *	B	M10 x 35	80	M10	35		53	Ø16
18.7018556B-SS304 *	B	M10 x 40	80	M10	40		53	Ø16
18.7018557B-SS304 *	B	M10 x 50	80	M10	50		53	Ø16

Skaffevare *Special order item:* **Min. ordre 500 stk.**

Kuglegreb *Ball knob*

Sort bakelit. Indvendigt gevind.
Kan skaffes med messingindsats: 18.7102XXX
Black bakelite. Inner thread. ***Available with brass insert:***
18.7102XXX






Varenr. *Item no.*	Gevind *Thread*	D mm	d mm	h mm
18.7101120	M5 indv.	20	M5	12
18.7101130	M6 indv.	20	M6	14
18.7101230	M6 indv.	25	M6	14
18.7101240	M8 indv.	25	M8	16
18.7101350X	M6 indv.	32	M6	14
18.7101340	M8 indv.	32	M8	16
18.7101350	M10 indv.	32	M10	20
18.7101450	M10 indv.	40	M10	20
18.7101460	M12 indv.	40	M12	25
18.7101560	M12 indv.	50	M12	25
18.7101580	M16 indv.	50	M16	32

Knop *Knob*

Sort bakelit. Indvendigt gevind.
Black bakelite. Inner thread.






Varenr. *Item no.*	Gevind *Thread*	L mm	d mm	D mm	D1 mm	h mm
18.7103130	M6 indv.	20	M6	16	12	14
18.7103240	M8 indv.	25	M8	20	15	16
18.7103350	M10 indv.	32	M10	25	20	20
18.7103460	M12 indv.	40	M12	32	25	25
18.7103580	M16 indv.	50	M16	40	32	32

Drejehåndtag *Rotating handle*

Sort bakelit drejehåndtag. Udvendigt gevind.
Black bakelite rotating handle. External thread.

Varenr. *Item no.*	L mm	d mm	l mm	D mm
18.7006334	50	M6	12	22
18.7006444	63	M8	12	23
18.7006556	80	M10	14	27
18.7006666	100	M12	14	28






18.7302444A

Løs greb med skrue. Udvendig gevind M6. Passer til 18.14257.
Loose handle with screw. External thread M6. Fits 18.14257.






Lang knop *Long knob*

Sort bakelit. Indvendig gevind.
Black bakelite. Internal thread.

Varenr. *Item no.*	Gevind *Thread*	L mm	d mm	D mm	D1 mm	D2 mm	h mm
18.7107540	M8	50	M8	21	17	10,3	35
18.7107650	M10	63	M10	23	19	12,3	40
18.7107760	M12	80	M12	26	21	14,3	55
18.7107870	M14	100	M14	30	24	16,3	65






Vippehåndtag *Fold-down handle*

Sort bakelit.
Black bakelite.

Varenummer Item no.	Mål Dimensions	L mm	d mm	D mm	H mm	d1 mm
18.7011344	50 x 16	50	16	22	15	M4
18.7011444	63 x 16	63	16	24	15	M4
18.7011466	63 x 20	63	20	24	20	M6
18.7011566	80 x 20	80	20	26	20	M6
18.7011666	100 x 20	100	20	28	20	M6






18.14436

Glasfiberforstærket sort nylongreb.
Fibreglass reinforced black nylon handle.






18.14436A-SG

Glasfiberforstærket sort nylongreb. Anden sortering: Hul skulle have været 30 mm dyb. Med M6 gevind.
Fibreglass reinforced black nylon handle. Second grade: Hole should have been 30 mm. With M6 threading.






18.14436B-SG

Glasfiberforstærket sort nylongreb. Anden sortering: Hul skulle have været 30 mm dyb. Med M6 gevind.
Fibreglass reinforced black nylon handle. Second grade: Hole should have been 30 mm. With M6 threading.






● **Godt køb** Best buy

Grebstang *Handle lever*

Sort oxideret. **Krom kan skaffes ved min. 200 stk.**
Black oxidized. ***Chrome version: on demand at 200 pcs.***

Varenummer Item no.	**Mål** Dimensions	D mm	L mm	d mm	l mm	d1 mm	h1 mm
18.7108242B	10×40–M8×12	10	40	M8	12	M8	14
18.7108342B *	10×50–M8×12	10	50	M8	12	M8	14
18.7108442B	10×60–M8×12	10	60	M8	12	M8	14
18.7108542B *	10×80–M8×12	10	80	M8	12	M8	14
18.7108354B *	12×50–M10×14	12	50	M10	14	M10	18
18.7108454B	12×60–M10×14	12	60	M10	14	M10	18
18.7108554B *	12×80–M10×14	12	80	M10	14	M10	18
18.7108654B	12×100–M10×14	12	100	M10	14	M10	18
18.7108366B *	14×50–M12×16	14	50	M12	16	M12	22
18.7108466B	14×60–M12×16	14	60	M12	16	M12	22
18.7108566B *	14×80–M12×16	14	80	M12	16	M12	22
18.7108666B	14×100–M12×16	14	100	M12	16	M12	22
18.7108478B *	16×60–M14×18	16	60	M14	18	M14	25
18.7108578B	16×80–M14×18	16	80	M14	18	M14	25
18.7108678B *	16×100–M14×18	16	100	M14	18	M14	25
18.7108778B	16×125–M14×18	16	125	M14	18	M14	25






18.14256

Sort svinggreb med aftageligt ballegreb.
Black swing handle with removable long knob.






18.14257

Sort svinggreb. Brug greb 18.7302444A.
Black swing handle. Use handle 18.7302444A.





● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

Stjernegreb *Star knob*

Sort bakelit og messinggevind.
Black bakelite and brass insert.



Varenummer *Item no.*	Mål *Dimensions*	D mm	d mm	H mm	h mm
18.7404220T	25 x M5 indv.	25	M5	20	9
18.7404230T	25 x M6 indv.	25	M6	20	12
18.7404330T	32 x M6 indv.	32	M6	25	12
18.7404340T	32 x M8 indv.	32	M8	25	13
18.7404440T	40 x M8 indv.	40	M8	30	13
18.7404450T	40 x M10 indv.	40	M10	30	17
18.7404550T	50 x M10 indv.	50	M10	35	17
18.7404560T	50 x M12 indv.	50	M12	35	22
18.7404660T	63 x M12 indv.	63	M12	40	22
18.7404680T	63 x M16 indv.	63	M16	40	25

Stjernegreb *Star knob*


Sort bakelit og messinggevind.
Black bakelite and brass insert.



Varenummer *Item no.*	Mål *Dimensions*	D mm	d mm	d1 mm
18.7414T440	Ø40 / M8	40	M8	12
18.7414T550	Ø50 / M10	50	M10	14
18.7414T560	Ø50 / M12	50	M12	14


18.14715

Stjernegreb Ø33 mm. Galvaniseret gevind. Sort plast.
Star knobs Ø33 mm. Galvanized thread. Black plastic.



Stjernegreb *Star knob*

Sort bakelit.
Black bakelite.




Varenummer *Item no.*	D mm	d mm	l mm	H mm
18.7405221	25	M5	15	20
18.7405222	25	M5	20	20
18.7405223	25	M5	25	20
18.7405224	25	M5	30	20
18.7405231	25	M6	15	20
18.7405232	25	M6	20	20
18.7405233	25	M6	25	20
18.7405234	25	M6	30	20
18.7405331	32	M6	15	25
18.7405332	32	M6	20	25
18.7405333	32	M6	25	25
18.7405334	32	M6	30	25
18.7405342	32	M8	20	25
18.7405343	32	M8	25	25
18.7405344	32	M8	30	25
18.7405346	32	M8	40	25
18.7405347	32	M8	50	25
18.7405442	40	M8	20	30
18.7405443	40	M8	25	30
18.7405444	40	M8	30	30
18.7405446	40	M8	40	30
18.7405447	40	M8	50	30
18.7405452	40	M10	20	30
18.7405453	40	M10	25	30
18.7405454	40	M10	30	30
18.7405456	40	M10	40	30
18.7405457	40	M10	50	30
18.7405552	50	M10	20	35
18.7405553	50	M10	25	35
18.7405554	50	M10	30	35
18.7405556	50	M10	40	35
18.7405557	50	M10	50	35
18.7405563	50	M12	25	35
18.7405564	50	M12	30	35
18.7405566	50	M12	40	35
18.7405567	50	M12	50	35
18.7405568	50	M12	60	35
18.7405684	63	M16	30	40
18.7405686	63	M16	40	40
18.7405687	63	M16	50	40
18.7405688	63	M16	60	40

● **Godt køb** Best buy

Lille drejehjul *Little handwheel*

Drejehjul i sort bakelit.
Black bakelite handwheel.






Varenummer *Item no.*	D mm	d mm	H mm	h mm	B mm	D1 mm	d1 mm	d2 mm	L mm
18.7302232	80	10	32	16	12	22	M6	M5 - glat	25
18.7302232SPEC	80	10	32	16	12	22	M6	2 x M6 gevind	40
18.7302343	100	12	36	18	14	28	M6	M6	32
18.7302444	125	12	40	20	16	28	M6	M6	40

Håndhjul *Handweel*


Sort nylon håndhjul med sidepinol.
Black nylon handwheel with sidepinol.



Varenr. *Item no.*	D mm	d mm	H mm	d1 mm	B mm	L mm
18.7303345	Ø 100	Ø 12	45	M5	20	50
18.7303446	Ø 125	Ø 12	50	M5	23,5	63
18.7303667	Ø 160	Ø 16	60	M6	27,5	80
18.7303877	Ø 200	Ø 18	73	M8	31	80

Håndhjul *Handweel*

Sort nylon håndhjul med sidepinol.
Black nylon handwheel with sidepinol.




Varenr. *Item no.*	D mm	d mm	H mm	d1 mm	B mm	L mm
18.7304345	Ø 100	Ø 12	45	M5	20	50
18.7304445	Ø 125	Ø 12	50	M5	24	50
18.7304666	Ø 160	Ø 16	60	M6	28	63
18.7304877	Ø 200	Ø 18	73	M8	31	80

39.14117

Nylon maskinfod med blød aftagelig gummiskridsikring. Ø48 mm. Min. ordre: 1.000
Nylon machine foot with soft removable rubber anti slide. Ø48 mm. Min. order: 1.000






39.70D32M08x50

Sort justerbar nylonstilleskrue med fast base.
Adjusting black nylon screw with fixed base.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.13998X

Rustfrit 316 og syrefast håndtag. Ø6 mm. Min. ordre: 3.000 stk.

Stainless 316 and acid-proof handle. Ø6 mm.


Min. order 3.000 pcs.



18.75072

Svingbar kromgreb. Indvendig montage.


Swivelling chrome handle. Internal mounting.



18.75072SS

Rustfrit 304 svingbart greb. Indvendig montage.


Stainless 304 swivelling handle. Internal mounting.



18.75090

Sort nylongreb.


Black nylon handle.



18.75090A

Sort nylongreb. Ikke glasfibre forstærket.


Black nylon handle. Not glassfibre reinforced.



18.7407230

Sort støbt aluminium greb. Til M6 CH-unbrakoskrue.


Black aluminium casted handle. For M6 CH-unbrako screw.



18.7411230X

Sort bakelitgreb med indvendig gevind.


Black bakelite handle with internal thread.



18.7411230

Sort bakelitgreb med indvendig gevind.


Black bakelite handle with internal thread.



18.426652

Sort kunststof bøjlegreb.

Grab rail. Black synthetic material.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

18.75098

Sort ABS greb.


Black ABS handle.



18.75105

Greb. Rustfri SS304, sort pulverlakeret.


Handle. Stainless SS304. Black coated.



23.2362J

Sort kunststofbøjlegreb. Monteret fra forsiden.


Handle. Black synthetic material. Mounted from the front.



18.422652

Sort kunststofbøjlegreb.


Handle. Black synthetic material.



18.75120

Sort nylongreb. Glasfibre forstærket PA6+GF30.


Black nylon handle. Glass fiber reinforced PA6+GF30.



18.75120A

Sort nylongreb. Ikke glasfiber forstærket.


Black nylon handle. Not glassfibre reinforced.



18.7411340

Sort bakelitgreb med indvendig M8 gevind.


Black bakelite handle with internal M8 thread.



18.7407340

Sort aluminiumgreb.


Black aluminium handle.



23.2201

Sort kunststofbøjlegreb. Monteret fra forsiden.


Handle. Black synthetic material Mounted from the front.



23.2201X

Sort kunstofgreb. Sekskant - til M6 møtrik. Min. ordre: 200 *


Black plastic handle. Hexagon - for M6 srew. Min. order: 200



18.75123

Sort nylongreb. Tkl M5 us skrue. Monteret fra forsiden. ●


Black nylon handle. Tkl M5 us screw. Front mounting.



18.75132M

Sort nylongreb. ●


Black nylon handle.



18.75132A

Sort nylongreb. Til unbrako CH skrue (Din84/Din912). Min. ordre: 600 *


Black nylon handle. For unbrako CH screw (Din84/Din912). Min. order: 600



18.75132B

Sort polypropylene greb. M8 indvendig gevind. ●


Black polypropylene handle. M8 internal thread.



23.220J

Sort bøjlegreb. ●


Black grab rail.



50.13074-2

Rustfrit håndtag. ●


Stainless handle.



18.75150B

Sort nylongreb. Indvendig montering. ●


Black nylon handle. Internal mounting.



18.75150

Sort nylongreb. Oval hul. Front montering. ●

Black nylon handle. Oval hole. Front mounting.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

54.830200J

Blød sort PVC bøjlegreb med stålindlæg. Monteret fra forsiden. Med skjulte skruer.


Soft PVC handle with steel core. Mounted from the front. With hidden screws.



54.830215J

Sort TPE bøjlegreb.


Black TPE handle.



18.75178

Sort ABS heavy duty greb. Med dækknap.


Black ABS heavy duty handle. With a cover button.



18.75180

Sort nylongreb. Glasfibre forstærket PA6+GF30.


Black nylon handle. Glass fiber reinforced PA6+GF30.



18.75180A

Sort nylongreb. Ikke glasfiber-forstærket.


Black nylon handle. Not glass fibre reinforced.



18.7411540

Sort bakelitgreb. Indvendig gevind.


Black bakelite handle. Internal thread.



18.7407540

Sort aluminiumgreb.


Black aluminium handle.



54.830100J

Sort plastikgreb.


Black plastic pull handle.



54.830200JA

Sort polypropylene greb med stålindlæg.

Black polypropylene handle with steel core.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

18.7411740

Sort bakelitgreb. Indvendig gevind.

Black bakelite handle. Internal thread.






54.830210J

Blød sort PVC bøjlegreb med stålindlæg. Monteret fra forsiden.

Soft PVC handle with steel core. Mounted from the front.






18.75400

Sort greb med aluminium legering.

Handle, black aluminium alloy.






23.230

Forsat bøjlegreb i sort kunststof. Med stålindlæg. Monteres fra forsiden. Med skjulte skruer. Fås også i gul.

Offset steel-cored handle. Black polyurethane. Mounted from the front. With concealed screws. Also available in yelow.






23.231

Forsat bøjlegreb i sort kunststof. Med stålindlæg. Monteres fra forsiden. Med skjulte skruer. Fås også i gul.

Offset steel-cored handle. Black polyurethane. Mounted from the front. With concealed screws. Also available in yelow.






23.66199

Mørkegrå busstrop uden bøsning.


Dark grey bus strap without bushing.



23.P318

Mørkegrå busstrop med bøsning.

Dark grey bus strap with bushing.



● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item


Indbygningshåndtag *Built-in handle*

Sort polyamide (PA6 GRF30).
Black polyamide (PA6 GRF30).

Varenummer *Item no.*	**Størrelse** *Size*
56.7204-001	TS = 0,8–1,2 mm
56.7204-002	TS = 1,2–1,6 mm



Cut-out




Indbygningshåndtag *Built-in handle*

Sort polyamide (PA6 GRF30.
Black polyamide (PA6 GRF30).

Varenummer *Item no.*	**Størrelse** *Size*
56.7205-001	TS = 0,8–2,0 mm





Cut-out



23.250

Sort kunststof indbygningshåndtag. Monteret fra forsiden.
Built-in handle. Black synthetic material. Mounted from the front.






23.249JX

Indbygningshåndtag med stålindlæg. Mønstret overflade.
Built-in handle with steel core. Textured surface.






23.251J

El-forzinket porthåndtag. 200 x 90 mm. Dybde: 24 mm.
Electro-zinced gate handle. 200 x 90 mm. Depth: 24 mm.






18.635

Sort kuffertgreb i skål. Gummigreb med fjeder.


Black recessed truck handle. Rubber handle with spring.



18.636

Aluminium kuffertgreb. Plastgreb med fjeder.


Aluminium trunk handle. Plastic handle with spring.



18.639J

Galvaniseret kuffertgreb. Blødt greb med fjeder.


Galvanized trunk handle. Soft handle with spring.



18.637

Galvaniseret greb. Fjederbelastet – 110 mm. Med plastovertrukket greb og stor base.


Galvanized handle. Spring-loaded 110 mm. With plastic-coated handle and large base.



18.638J

Galvaniseret kuffertgreb. PVC-overtrukket bøjle.


Galvanized trunk handle. With red PVC cover.



18.634

Rustfrit 304 kuffertgreb. Gummigreb med fjeder.


Stainless 304 trunk handle. Rubber handle with spring.



18.637J

Greb. Fjederbelastet. Med påskruningsflange.

Handle with spring. Spring-loaded. With flange.





● **Godt køb** Best buy


Horisontalspænder. Force-pressure-hold.

Horizontal toggle clamp. Force-pressure-hold.












Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	ØD	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	≣
58.901	0,09	90	25	6	13,3	25	5,7	-	21,5	32	15,6	-	-	2	36	10	21	121	41	15–30	M5×30	4,9	5	90°
58.902	0,19	130	35	9	26	37	5,2	13,7	28,2	39	20,6	5	4,8	2,5	46	13	26	163	61	22–50	M6×35	5,5	6	90°
58.012	0,27	150	55	9	26	42	7,9	-	38	50	20,3	-	-	3	51	14	29	186	57	17–44	M6×40	6,1	6	90°
58.903	0,4	210	60	12	25,7	40	7,6	12,9	30,3	44	25,8	6	4,8	3	65	17	37	234	81	28–67	M8×55	7,5	8	90°
58.904	0,84	320	75	15	40,8	57	7,8	20,5	43,2	58	39,1	8	5,7	4	80	20	42	301	106	33–91	M8×65	8,6	8	90°
58.906*	1,5	500	90	18	49	67	9	41,4	53	74	41,4	10	-	5	97	25	61	359	131	42–112	M10×112	8,8	10	90°

Spænder, horisontal sidemontage. Force-pressure-hold.

Side horizontal toggle clamp. Force-pressure-hold.








Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	C	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	≣
58.922*	0,24	130	35	9	20	32	6	27,5	38	25,5	5	2,5	80	13	60	163	55	15–43	M6×35	5,5	6	90°
58.022*	0,35	150	55	9	22,4	37	7,3	40,4	55	24,4	-	3	98	14	76	186	51	10–38	M6×40	7,7	6	90°
58.923*	0,48	210	60	12	24	38	7	30,5	43	28,5	6	3	106	17	78	234	74	21–59	M8×55	6,5	8	90°
58.924*	1	320	75	15	32	52	10	35,5	52	32	8	4	136	20	98	301	96	22–81	M8×65	8,5	8	90°

Spænder *Clamp*

Variabel horisontalspænder. Force-pressure-hold.
Variable horizontal toggle clamp. Force-pressure-hold.







Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	ØD	M	O	≡
58.963*	1,4	210	60	12	60	90	15	30	23	49	34	26	90–248	17	64–222	206	234	81	28–66	8,5	M8×55	8	90°
58.964*	2,8	320	75	15	74	115	20,5	37	27	58	38	30	115–274	20	78–237	225	301	106	33–90	12,5	M8×65	8	90°
58.966*	4,08	500	90	18	90	140	25	45	29	62	38	36	139–277	25	128–266	216	359	131	41–111	16,5	M10×90	10	90°

Force-pressure-hold

Modsat horisontalspænde. Force-pressure-hold. *
Reversed horisontal toggle clamp. Force-pressure-hold.






Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN
58.077	0,56	320	115	24


* **Skaffevare** Special order item


Vertikalspænder. Force-pressure-hold.


Vertical toggle clamp. Force-pressure-hold.

Model B











Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	ØD	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	≡
58.801	0,11	90	40	6	16	26	5,3	-	24,6	35	-	4	4,9	2	107	10	20	62	36	12–26	M5×30	-	5	100°
58.802	0,2	130	70	9	20,2	32	6,6	12,6	32,4	43	26	5	5,2	2,5	132	13	24	80	47	13–35	M6×35	5	6	100°
58.112	0,37	150	65	9	20	34	7	-	33,9	48	-	-	7	3	176	14	28	96	62	19–49	M6×40	-	6	102°
58.803	0,40	210	90	12	19,5	35	7,8	-	34,2	48	-	6	7,9	3	189	17	35	111	76	19–61	M8×55	-	8	90°
58.804	0,84	320	130	15	32	49,5	9	-	45,1	63	-	8	8,9	4	239	20	46	151	102	19–87	M8×65	-	8	90°
58.804B	0,90	320	130	15	32	49,5	9	-	45,1	63	-	8	8,9	4	239	20	46	151	102	19–87	M8×65	-	8	90°
58.806	1,58	500	150	18	45,7	66	9,8	26	56	76	45	10	-	5	278	25	55	203	137	24–117	M10×90	8,3	10	90°

Spænder *Clamp*

Spænder, vertikal sidemontage. Force-pressure-hold.

Side vertical toggle clamp. Force-pressure-hold.






Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	≡
58.822*	0,25	130	70	9	20	32	6	27,5	38	25,5	2,5	166	13	59	80	40	7–29	M8×35	5,5	6	91°
58.823*	0,47	210	90	12	24	38	7	30,5	43	28,5	3	230	17	76	111	68	11–54	M8×55	6,5	8	91°
58.824*	0,9	320	130	15	32	52	10	35,5	52	32	4	295	20	102	151	92	9–77	M8×65	8,5	8	91°

* **Skaffevare** Special order item

Spænder *Clamp*

Forstærket vertikalspænder. Force-pressure-hold.
Strengthened vertical toggle clamp. Force-pressure-hold.






Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	øD	øD1	G	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	≣
58.211 *	0,46	300	70	9	28	40	6	34	46	10	6	5	6	143	14	35	85	45	10	6	-	120°
58.213 *	1,5	700	130	12	46	64	9	54	72	12	9	6	9	220	22	56	136	72	20	8	-	119°
58.215 *	2,92	1200	150	15	58	80	11	68	90	15	11	8	11	268	28	69	170	90	25	11	36	118°
58.217 *	5,8	2300	200	18	76	100	12	76	104	20	13	10	13	326	36	87	216	116	32	14	46	117°

Spænder *Clamps*

Vertikalspænder. Ekstra stærk med cover og lige base. Force-pressure-hold.
Strong vertical toggle clamp with cover and straight base. Force-pressure-hold.





Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	C	ØD	G	H	H1	H2	H3	L	L1	M	≣	R
58.282C *	0,42	250	70	9	20	33	6,5	29,5	7,8	8,2	6,1	3	150	48,5	20	9	86,5	35	M8x50	116°	3
58.284C *	1,22	500	130	12	30	44,5	7,5	39,5	9,8	10,2	8,5	4	234	71,5	28	11	154	82,5	M10x75	116°	5
58.286C *	2,49	1.000	150	15	45	65	10	52	11,8	12,2	10,5	6	278	87,5	36	14,6	188	100	M12x100	116°	7


* **Skaffevare** Special order item

Spænder *Clamp*

Push-pull spænder. Force-pressure-hold.

Push-pull toggle clamp. Force-pressure-hold.






Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	M	S	øT
58.031 *	0,19	100	100	9	94	10	20	70	14–35	20	24,5	13	M6×30	21	10
58.033	0,4	250	250	12	128	11	22	111	17–57	25	33	16	M8×35	40	12
58.035 *	0,9	400	400	18	159	15	30	176	25–92	30	52	24	M10×50	67	16

Spænder *Clamp*

Push-pull spænder med beslag. Force-pressure-hold.

Push-pull toggle clamp with bracket. Force-pressure-hold.






Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A1	A2	B	B1	B2	G	H	H1	L	L1	L2	M	M1	N	S	øT
58.032	0,35	160	170	6	22	15	36	24	50	4	116	20	111	11–34	20	M6×30	M16×1,5	6,5	23	10
58.034	0,70	250	240	12	26	17	42	28	59	5	143	26	162	17–51	25	M8×35	M20×1,5	8,2	34	12
58.036	1,38	450	300	18	34	22	48	35	69	6	174	30	205	19–61	30	M10×50	M24×1,5	11	42	16

* **Skaffevare** Special order item

Spænder *Clamps*

Push-pull spænder med lavt beslag. Force-pressure-hold.
Low push-pull toggle clamp. Force-pressure-hold.








Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	ØD	G	H	H1	L	L1	L2	M	S	øT
58.042	0,42	160	170	6	25	52	9,5	-	39	50	6,5	6	112	16	111	10–33	20	M6×30	23	10
58.044	0,84	240	240	12	35	85	12,5	-	46	60	8,5	8	137	20	162	15–49	25	M8×35	34	12
58.046 *	1,66	300	300	18	35	100	15	35	53	70	11	10	167	23	205	19–61	30	M10×50	42	16

Spænder *Clamp*

Horisontalspænder med bøjle. Force-pressure-hold.
Horizontal toggle clamp with catch. Force-pressure-hold.









Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	ØD=N	G	H*	H1	ØK	L	L1	L2	S
58.721	0,16	200	180	10	13	26	6,5	24	36	19	5,2	2,5	42	12	4	135–170	28–63	11	20
58.723	0,36	400	270	15	19	35	8	30	47	25	6,5	3	57	19	6	185–230	35–80	14	26
58.725 *	0,82	700	450	20	32	51	9,5	40	64	36	8,5	4	75	25	8	235–300	46–111	19	34

* **Skaffevare** Special order item

Spænder *Clamp*

Horisontalspænder med bøjle og sikkerhedslås. Force-pressure-hold.
Horizontal toggle clamp with catcher and safety device. Force-pressure-hold.







Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	ØD=N	G	H	H*	H1	ØK	L	L1	L2	S
58.721B	0,18	200	180	10	13	26	6,5	25	36	19	5,2	2,5	51	42	12	4	135–170	28–63	11	20
58.723B	0,38	400	270	15	19	35	8	30	47	25	6,5	3	66	57	19	6	185–230	35–80	14	26
58.725B	0,88	700	450	20	32	51	9,5	40	64	36	8,5	4	86	75	25	8	235–300	46–111	19	34

Spænder *Clamp*

Vertikalspænder med bøjle. Force-pressure-hold.
Vertical toggle clamp with catcher. Force-pressure-hold.









Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	B	B1	B2	ØD=N	G	H*	H1	H2	ØK	L	L1	L2	P	S
58.731 *	0,16	200	180	10	13	26	6,5	24	36	19	5,2	2,5	42	5–28	11	4	103	40	4,5	7	20
58.733 *	0,36	400	270	15	19	35	8	30	47	25	6,5	3	57	7–35	14	6	142	52	6	8	26
58.735	0,82	700	450	20	32	51	9,5	40	64	36	8,5	4	75	9–45	19	8	179	74	8	9,5	34


Spænder *Clamp*

Horisontalspænder med sikkerhedslås. Force-pressure-hold.
Horizontal toggle clamp with safety device. Force-pressure-hold.






58.903B
58.904B



58.906B




Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	F daN	F1 daN	F2 daN	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	ØD	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	≡
58.903B *	0,43	210	60	12	25,7	40	7,6	12,9	30,3	44	25,8	6	4,8	3	65	17	37	234	81	28 - 67	M8 x 55	7,5	8	90°
58.904B *	0,88	320	75	15	40,8	57	7,8	20,5	43,2	58	39,1	8	5,7	4	80	20	42	301	106	33 - 91	M8 x 65	8,6	8	90°
58.906B *	1,56	500	90	18	49	67	9	41,4	53	74	41,4	10	-	5	97	25	61	359	131	42 - 112	M10 x 90	8,8	10	90°

* **Skaffevare** Special order item

58.903SS

Rustfri horisontalspænder. Force-pressure-hold.
Stainless steel horizontal toggle clamp. Force-pressure-hold.






58.923SS

Rustfri spænder, horisontal sidemontage. Force-pressure-hold. *
Stainless steel, side horizontal toggle clamp. Force-pressure-hold.






58.803SS

Rustfri vertikalspænder. Force-pressure-hold. *
Stainless steel vertical toggle clamp. Force-pressure-hold.






* **Skaffevare** Special order item

58.823SS

Rustfri spænder, vertikal sidemontage. Force-pressure-hold.
Stainless steel side vertical toggle clamp. Force-pressure-hold.






*

58.723SS

Rustfri horisontalspænder med 6 mm bøjle. Force-pressure-hold.
Stainless steel horizontal toggle clamp with 6 mm catcher. Force-pressure-hold.






*

58.733SS

Rustfri vertikalspænder med 6 mm bøjle. Force-pressure-hold.
Stainless steel vertical toggle clamp with 6 mm catcher. Force-pressure-hold.







*


58.033SS


Rustfri push-pull spænder. Force-pressure-hold.
Stainless steel push-pull toggle clamp. Force-pressure-hold.

Rustfri base til push-pull
Stainless base for push-pull











Base til push-pull *Base for push-pull*






Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	A	A1	A2	A3	B	B1	ØD	G	H	H1	N
58.132NG *	0,06 kg	22	7	36	32	50	7	16,2	4	34	10	6,5
58.134NG	0,1 kg	26	8,5	42	30	59	9	20,2	5	43	26	8,2
58.134NGSS *		26	8,5	42	30	59	9	20,2	5	43	26	8,2
58.136NG	0,18	34	10,5	48	30	69	12	24,2	6	51	30	11

Dobbeltarm *Bi-thrust beam*






Varenr. *Item no.*	Vægt *Weight*	H	H1	L	L1	M	Mark for
58.502 *	0,14	30–44	14	96	32–80	M6×40	8..2.. , 9...2.. , 012, 022, 052, 112, 152
58.503 *	0,24	39–53	17	120	36–102	M8×50	8...3.. , 9...3..
58.504 *	0,35	40–71	20	150	48–132	M8×65	8...4.. , 9...4..
58.506 *	0,73	51–81	25	200	50–160	M10×90	8..6.. , 9...6..

* **Skaffevare** Special order item

Trykfod *Set screw*


Trykfod/spændebolt med fjeder.
Spindle with plate springs.



Varenr. *Item no.*	H	H1	M	S	ØU
58.512 *	54–56	16–18	M6	17	16
58.514 *	68–71	22–25	M8	19	19
58.516 *	94–98	27–31	M10	24	24

Trykfod *Set screw*


Trykfod/spændebolt med vippefod.
Self-aligning spindle.



Varenr. *Item no.*	ØD	H	M	≡	Mark for
58.612	19	68	M6	15°	213, 253
58.614	24	80	M8	15°	215, 255, 422, 442
58.616 *	30	101	M10	15°	217, 257, 424, 444

Trykfod *Set screw*


Trykfod/spændebolt med vulkaniseret gummifod.
Spindle with vulcanized rubber cap.



Varenr. *Item no.*	ØD	H	H1	M
58.621	13	38	10	M5×30
58.622 *	16	45	13	M6×35
58.623 *	21	63	16	M8×50
58.624 *	21	78	16	M8×65
58.626 *	26	116	20	M10×100

Trykfod *Set screw*


Trykfod/spændebolt med lys gummifod.
Spindle with a light rubber cap.



Varenr. *Item no.*	ØD	H	H1	M
58.632	15	46	13	M6×35
58.634	20	83	17	M8×70
58.636 *	25	93	18	M10×90

Fod *Foot*

Løs gummifod.
Rubber cap.



Varenr. *Item no.*	ØD	ØD1	H1	M
58.641 *	12	16	10	M5
58.642	14	18	11	M6
58.644	18	22	13	M8
58.646 *	20	26	16	M10


* **Skaffevare** Special order item

20.216J

Poleret rustfrit 304 sidedørshængsel, 180°. Godstykkelse: 2,5 mm.

Polished stainless 304 hinge. Thickness: 2,5 mm.






50.DL1110

Rustfrit 304 bladhængsel. Speciel flad udførsel

Stainless 304 flap hinge. Special flat design.






20.219

Flad rustfrit 304 hængsel.

Flat stainless 304 hinge.






20.215J

Rustfrit 304 hængsel. Alternativ evt.: 50.DL1110.

Stainless 304 hinge. Alternative: 50.DL1110.






20.210J

Poleret rustfrit 304 bladhængsel.

Polished stainless 304 flap hinge.






20.40245

Rustfrit 304 bladhængsel.

Stainless 304 flap hinge.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

20.217J

Krøbt rustfrit hængsel. Alternativ evt.: 20.40245.


Stainless cranked hinge. Optionally use: 20.40245.



20.220

Rustfrit 304 forkrøbbet hængsel.


Stainless 304 cranked hinge.



50.CH270R09-B

Rustfri 304 hængsel 311.5mm. Bredde/længde 96.5/144.5+138


Stainless 304 hinge 311.5mm. Wide/center lenght 96.5/144.5+138



50.CH180S19-SS

Rustfri bladhængsel 152mm. Forkrøbbet 56/28×35+117


Stainless hinge 152mm. cranked 56/28×35+117



50.CH180S24-SS

Rustfri 304 sidedørshængsel 151mm. 65×36+115mm, 4mm ovale huller.


Side door hinge, stainless 304 151mm. 65×36+115mm, 4mm ovale holes



50.CH270R09-SS

Rustfri 304 hængsel 311.5mm. Bredde/længde 96.5/144.5+138


Stainless 304 hinge 311.5mm. Wide/center lenght 96.5/144.5+138




50.013030R

Galvaniseret sidedørshængsel med smørenippel, højre model. Bredde: 65 mm. Totallængde: 149 mm.

Zinc plated side door hinge with grease nipple, RH.
Width 65 mm. Total length: 149 mm.







50.013030L

Galvaniseret sidedørshængsel med smørenippel, venstre model. Bredde: 65 mm. Totallængde: 149 mm.

Zinc plated side door hinge with grease nipple, LH.
Width: 65 mm. Total length: 149 mm.






50.013030S-R

Rustfrit 304 sidedørshængsel med smørenippel, højre model.

Stainless 304 side door hinge with grease nipple, RH.






50.013030S-L

Rustfrit 304 sidedørshængsel med smørenippel, venstre model.

Stainless 304 side door hinge with grease nipple, LH.







50.013020R

Galvaniseret sidedørshængsel med smørrenippel.

Zinc plated side door hinge with grease nipple.







50.013020L

Galvaniseret sidedørshængsel med smørrenippel.

Zinc plated side door hinge with grease nipple.






50.013020S-R

Rustfrit 304 sidedørshængsel med smørenippel, højre model.

Stainless 304 side door hinge with grease nipple, RH.






50.013020S-L

Rustfrit 304 sidedørshængsel med smørenippel, venstre model.

Stainless 304 side door hinge with grease nipple, LH.






● **Godt køb** Best buy

20.206

Bladhængsel med smørenippel. Poleret rustfrit stål. EU-topkvalitet.

Flap hinge with grease nipple. Polished stainless steel. EU top quality.







50.DL1570-2X

Rustfrit 304 hængsel med aftagelig stift.

Stainless 304 steel hinge with removable pin.






50.CH180S17-SS

Rustfri 304 sidedørshængsel 208mm 80×90+118mm 3.8mm

Side door hinge, stainless 304, 208mm 80×90+118mm 3.8mm







20.199V

Varmgalvaniseret hængsel med gevind. Specialbuk. Tykkelse: 5 mm. Med oilehul.

Hot-dip galvanized hinge with thread. Special bent. Thickness: 5 mm. With hole for oil.







20.199SS

Rustfrit 304 hængsel med M8 gevind i den korte del. Specialbukket. Tykkelse: 5 mm. Med oliehul.

Stainless 304 hinge with M8 thread in short part. Special bent. Thickness: 5 mm. With hole for oil.







50.CH180S13-SS

Rustfri 304 sidedørshængsel 175mm

Forkrøbbet 96/62×42+133

Side door hinge, stainless 304 cranked. 96/62×42+133 mm, total 175 mm







50.113010

Galvaniseret sidedørshængsel.

Zinc plated side door hinge.







50.113010S

Rustfrit 304 sidedørshængsel.

Stainless 304 side door hinge.







50.DL1510X

Rustfrit 304 hængsel med smørenippel.
Uden smørenippel: 50.DL1510XA

Stainless 304 hinge with grease nipple.
Without grease nipple: 50.DL1510XA






50.11500

Rustfrit hængsel. Blad: poleret aluminium.
Totallængde: 184 mm.

Stainless hinge. Polished aluminium blade.
Total length: 184 mm.






50.DL1060

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 194,5 mm.

Stainless 304 flap hinge. Total length: 194,5 mm.






50.DL1070

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 203 mm.
Indv. totallængde: 200 mm.

Stainless 304 flap hinge. Total length: 203 mm.
Inner total length: 200 mm.






50.DL1090

Rustfrit 304 bladhængsel.


Stainless 304 flap hinge.



50.DL1520

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 223 mm.


Stainless 304 flap hinge. Total length: 223 mm.



50.013070S

Rustfrit 304 sidedørshængsel.
Lige – 180°. Totallængde: 233 mm.


Stainless 304 side door hinge.
Straight - 180°. Total length: 233 mm.



50.013060

Galvaniseret sidedørshængsel.
Forkrøppet – 180°. Totallængde: 235 mm.


Galvanized side door hinge.
Cranked - 180°. Total length: 235 mm.



50.013060S

Rustfrit 304 sidedørshængsel. Forkrøppet – 180°.
Totallængde: 235 mm.


Stainless 304 side door hinge.
Cranked - 180°. Total length: 235 mm.



50.DL1510

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 242 mm.


Stainless 304 flap hinge. Total length: 242 mm.



50.DL1040

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 250,5 mm.

Stainless 304 flap hinge. Total length: 250,5 mm.




50.CH270R12-SS

Rustfri 304 hængsel 250.5mm.
Bredde/centerlængde 75×125+100

Stainless 304 hinge 250.5mm


Wide/center lenght 75/125+100mm 3.5m



50.DL1090-3

Rustfrit 304 hængsel. Montagelængde fra bagkant: 262 mm.


Stainless 304 flap hinge. Mounting length from rear edge: 262 mm.



50.DL1110-2SS

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 272 mm.
Indv. totallængde: 200 mm


Stainless 304 flap hinge. Total length: 272 mm.
Total inner length: 200 mm.



50.DL1110-2CSHU01

Galvaniseret bladhængsel. Totallængde: 272 mm.
Indv. totallængde: 200 mm.

Zinc plated flap hinge. Total length: 272 mm.
Total inner length: 200 mm.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.DL1090-2

Rustfrit 304 hængsel. Totallængde: 274,5 mm.


Stainless 304 flap hinge. Total length: 274,5 mm.



50.DL1010

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 295 mm.


Stainless 304 flap hinge. Total length: 295 mm.



50.536

Galvaniseret hængsel. Komplet med bolt og møtrik. Totallængde: 293,5 mm. Min. ordre: 1.000 stk.


Zinc plated hinge. Complete with bolt and nut. Total length: 293,5 mm. ***Min. order: 1.000 pcs.***



50.DL1100-2X

Rustfrit 304 hængsel. Totallængde: 293,5 mm.


Stainless 304 flap hinge. Total length: 293,5 mm.



50.011081X

Hængselsblad. galvaniseret+sealer
63 x 298 mm. H=37 mm. 12 micron


Hinge leaf, zinc plated+sealer
63×298 mm, h = 37 mm. 12 micron



50.011081XSS

Hængselsblad Rustfri 304.
63 x 298 mm. H=37 mm. Poleret


Hinge leaf, stainless 304
63×298 mm, h = 37 mm. Polished



50.DL1030

Rustfrit 304 bladhængsel.


Stainless 304 flap hinge.



50.DL1020

Galvaniseret bladhængsel. Totallængde: 318 mm.


Zinc plated flap hinge. Total length: 318 mm.



50.13119S

Rustfrit 304 hængsel.


Stainless 304 hinge.



50.DL1020-2

Rustfrit 304 bladhængsel. Totallængde: 329 mm.
Indv. totallængde: 325 mm.


Stainless 304 flap hinge. Total length: 329 mm.
Total inner length: 325 mm.



50.DL1050-2

Rustfrit 304 hængsel. Totallængde: 380 mm.
Indv. Totallængde: 376 mm.


Stainless 304 flap hinge. Total length: 380 mm.
Total inner length: 376 mm.



50.538

Rustfrit 304 hængselblad. *

Stainless 304 hinge.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.12234J

Galvaniseret hængsel, flad.
Ca. 12 micron.
Min. ordre: 5.000 stk.


Zinc plated hinge, flat. About 12 micron.
Min. order: 5.000 pcs.



50.01314J

Galvaniseret hængseltap.
Ca. 12 micron zink.
Min. ordre: 5.000 stk.


Zinc plated hinge pin. About 12 micron zinc. ***Min. order: 5.000 pcs.***



50.12233J

Galvaniseret hængsel, forkrøbbet.
Restlager.


Zinc plated hinge, cranked.
Remaining stock.



50.10836-1X

Galvaniseret. Hun-del. 12 micron zink. Med transparent lacquer sealer.


Zinc plated . Female part. 12 micron zinc. With transparent lacquer sealer



50.10836-2X

Galvaniseret. Han-del. 12 micron zink. Med transparent lacquer sealing. Excl. split.


Zinc plated . Male part. 12 micron zinc. With transparent lacquer sealer. Excl.split.



50.10836-3X

Galv.hårnålesplit 2mm
Længde 35mm Bredde 11mm
12 micron Zink


Zinc plated Hairpin 2mm. Length 35mm Wide 11mm. 12 micron Zink



50.14317-1A

Galvaniseret trailerhængsel. Hun-del. 10-15 micron. 46 g.


Zinc plated trailer hinge. Female part. 10 - 15 micron. 46g.



50.14317-2A

Galvaniseret trailerhængsel. Han-del. 10-15 micron. 84 g.


Zinc plated trailer hinge. Male part. 10 - 15 micron. 84 g.



50.13074-3

Galvaniseret hængsel.

Zinc plated hinge.





● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.12724-220

Trailerhængsel. 12 micron. ●
*

Trailer hinge. 12 micron.






50.12724-320

Trailerhængsel. 12 micron. ●

Trailer hinge. 12 micron.






50.9312X

Sandblæst hængselryg, 38 mm. Uden bolt og møtrik. Til hængsel 50.011081 ●

Sandblasted hinge back, 38 mm. Without bolt and nut. For hinge 50.011081.






50.12724S

Kort hængselryg med fjederpin. 12 micron. Pladetykkelse: 4 mm. Trådtykkelse: 2,3 mm. ●

Short hinge back with spring pin. 12 micron. Plate thickness: 4 mm. Wire thickness: 2,3 mm.






50.12724L

Lang hængselryg med fjederpin. 12 micron. ●
Min. ordre: 500-3.000 stk. *

Long hinge back with spring pin. 12 micron. Min. order: 500-3.000 pcs.







50.011082-1

Galvaniseret hængselryg med bolt og møtrik. ●

Zinc plated hinge bracket with bolt and nut. Straight for welding.






50.014310-1

Galvaniseret hængseløje, hun-del. ●

Zinc plated hinge eye, female part.






50.014310-2

Galvaniseret hængseltap, han-del. ●

Zinc plated hinge pin, male part.






50.014310-3

Galvaniseret støtteplade. ●

Zinc plated supporting plate.







● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.014320-1XA

Smedet hængseløje, hun-del. ●

Forged hinge eye. Female part.






50.014320-2XA

Smedet hængseltap, han-del. ●

Forged hinge pin. Male part.






50.014320-3XA

Galvaniseret støtteplade. ●

Zinc plated supporting plate.




50.014320-1

Galvaniseret hængseløje, hun-del. ●

Zinc plated hinge eye, female part.







50.014320-2

Galvaniseret hængseltap, han-del. ●

Zinc plated hinge pin, male part.






50.014320-3

Galvaniseret støtteplade. ●

Zinc plated supporting plate.



50.233A


Smedet hængseløje, hun-del. *

Udgår.

Forged hinge eye, female part.

Discontinued






50.233B


Smedet hængseløje, han-del. *

Udgår

Forged hinge eye, male part.

Discontinued





50.233C


Galvaniseret støtteplade. *

Udgår

Zinc plated supporting plate

Discontinued






50.014320-2XB/set

Smedet hængseltap, han-del.

Forged hinge pin. Male part.







50.014320-4XA

Skrue undersænket M8×18 Quality 10.9. Hoved diameter 15.5m -0.1mm. med blå polyfleck/nylon

Screw countersounk M8×18 Quality 10.9. Head diameter 15.5m -0.1mm. with blue polyfleck/nylon.






50.1028718-1

Skruesæt. ●

Set of screws.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

Svejsehængsel *Welding hinge*

Svejsehængsel, stål. Stålstift og messingskive.

Welding hinge, steel. Steel pin and brass washer.





Varenr. Item no.	L	ØC	H	ØE	A	B
50.034	40	5	10	8	15,5	14
50.035	50	5	10	8	20	14
50.036	60	6	12	10	24	17
50.037	70	6	13	11,5	29	17
50.038	80	8	15,5	13	32,5	21
50.040	100	10	19,5	16	42	29,5
50.042	120	10	19,5	16	51	32
50.043	135	12	23	18	58	37
50.045	150	13	25	20	63	40

Svejsehængsel Welding hinge

Svejsehængsel, stål. Messingstift, messingskive.

Welding hinge, steel. Brass pin, brass washer.



Varenr. Item no.	Mål stift / totallængde Measure pin / total length mm
50.034M	5 x 40
50.036M	6 x 60
50.038M	8 x 80
50.040M	10 x 100
50.042M	10 x 120

Svejsehængsel *Welding hinge*

Svejsehængsel, stål. Messingstift, messingskive samt smørenippel.

Welding hinge, steel. Brass pin, brass washer and grease nipple.



Varenr. Item no.	Mål stift / totallængde uden smørenippel Measure pin / total length without greaser mm
50.038N	8 x 80
50.040N	10 x 100
50.042N	10 x 120
50.043N	12 x 135
50.045N	13 x 150

Svejsehængsel *Welding hinge*

Svejsehængsel, aluminium. Rustfri stift, messingskive.

Welding hinge, aluminium. Stainless pin, brass washer.



Varenr. Item no.	Mål stift / totallængde Measure pin / total length mm
50.038A	8 x 80
50.040A	10 x 100
50.042A	10 x 120
50.043A	13 x 150

Svejsehængsel *Welding hinge*

Svejsehængsel, rustfri 304. Rustfri stift, rustfri skive.

Welding hinge, stainless 304. Stainless pin, stainless washer.



Varenr. Item no.	Mål stift / totallængde Measure pin / total length mm
50.036S	6 x 60
50.038S	8 x 80
50.040S	10 x 100
50.042S	10 x 120
50.045S	13 x 150

Svejsehængsel *Welding hinge*

Rustfri og syrefast svejsehængsel (316)

Stainless and acid proof welding hinge (316)




Varenr. Item no.	Mål stift / totallængde Measure pin / total length mm
50.036SS316	6 x 60
50.038SS316	8 x 80
50.040SS316	10 x 100
50.042SS316	11 x 120
50.045SS316	13 x 150
50.046SS316 *	13 x 180
50.047SS316 *	16x 200

Svejsehængsel *Welding hinge*

Europæisk svejsehængsel. Med messingring og ståldorn.

European welding hinge. With brass ring and steel pin.





Varenr. Item no.	Mål stift / totallængde Measure pin / total length mm
20.038	8 x 80
20.046 *	14 x 180

20.042N

Europæisk svejsehængsel med smørenippel og messingdorn. Bemærk: Stift 11 mm Totallængde: 120 mm uden smørenippel

European welding hinge with grease nipple. With brass pin.
Note: pin 11 mm
Total length: 120 mm without greaser




● **Godt køb** Best buy | * **Skaffevare** Special order item

20.001/08

Messingring til 8 x 80 mm svejsehængsel.

Brass ring for 8 x 80 mm welding hinge.





Varenr. Item no.	Indv. Diameter (D1) mm	Udv. Diameter (D2) mm	Tykkelse (T) mm
20.001/08	8	13	2
20.001/11	11	16	2,2

21.460

Hængselsdorn med smørenippel. 8 x 55 mm.


Hinge pin with grease nipple. 8 x 55 mm




20.195A

Bladhængsel. Varmvalset stål med nittet stift.

Flap hinge. Hot-dip galvanized with riveted pin.







20.156S

Hængsel med smørenippel. Varmvalset stål.
Andre størrelser kan skaffes på forespørgsel.

Straight hinge with grease nipple. Hot rolled steel.
Other sizes available on request.







Bladhængsel *Flap hinge*

Bladhængsel. Varmvalset stål.
Andre størrelser kan skaffes på forespørgsel.

Hot rolled steel hinge.
Other sizes available on request.






Varenr. Item no.	B mm	L mm	T mm	D mm
20.136	30	60	5	6
20.144	40	40	3	4
20.143	40	30	5	6
20.146	40	60	5	6
20.148	40	80	5	6
20.150	40	100	5	6
20.156	50	60	5	6
20.270	50	80	6	8
20.160	50	100	5	8
20.166	60	60	5	8
20.168	60	80	6	8
20.190	80	100	6	8

Pianohængsel *Piano hinge*

Pianohængsel uden huller.
Piano hinge without holes.

Varenr. *Item no.*	Kvalitet *Quality*	L mm	T mm	Ø mm	B mm
20.544	**Ubehandlet jern** Raw iron	2.000	1,5	4	40
20.544ALU ●	**Aluminium** Aluminium	1.500	1,5		39,5
20.644S	**Rustfri 304** Stainless 304	2.000	1,5	4	40
20.664S	**Rustfri 304** Stainless 304	2.000	1,5	4	60
20.565	**Ubehandlet jern** Raw iron	2.000	1,5	6	50
20.665	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.000	1,5	6	50
20.666	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.000	1,5	6	60
20.685A	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.000	1,5	8	50
20.686	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.000	1,5	8	60
20.687A	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.000	1,5	8	70
20.688	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.000	1,5	8	80
20.690	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.160	1,5	3	30
20.700A	**El-galvaniseret jern** Electro zinc plated	2.000	1,5	9,5	100




Pianohængsel *Piano hinge*

Pianohængsel med huller. Rustfri 304. Længde: 2 m.
Piano hinge with holes. Stainless 304. Length: 2 m.

Varenr. *Item no.*	Afstand til hul *Distance to hole*	T mm	Ø mm	B mm	C mm	D mm
63.053100	60	0,8	3,3	30	60	16
63.053110	90	1,5	4,3	40	90	23






50.34133

Galvaniseret hængsel. 150×32×1.5 mm, med 6× Ø6 huller ●
Zinc plated hinge. 150×32×1.5 mm, with 6× Ø6 holes






50.34126

Aluminium pianohænsel. ●
Aluminium piano hinge.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

Centaflex


Vandtæt stanghængsel med polyester-kerne og PVC-flanger. Tillader 165° / 180° åbning.
Stor styrke og høj elasticitet. Sort finish.

Water-proof continuous hinge with polyester-core and synthetic flanges. 165° / 180 ° opening.
High strength and excellent flexibility. Black finish.




Varenr. *Item no.*	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
20.6020 *	28	23	16	4	2.000
20.6025	28	23	16	4	2.500
20.6030	28	23	16	4	3.000

Poliall



Varenr. *Item no.*	B mm	Længde *Length*
54.261100 *	24	2.400 mm
54.261120 *	24	2.700 mm
54.261130 *	24	4.000 mm

Centaflex




Varenr. *Item no.*	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
20.6120 *	30	34	16	4,5	2.000
20.6125	30	34	16	4,5	2.500
20.6130 *	30	34	16	4,5	3.000

Poliall

Vandtæt poliall stanghængsel. Med PU kerne og aluminiumsflanger. Tillader 180° åbning.
Forboret med 5 mm huller i flange.


Waterproof poliall continuous hinge. PU core and aluminium flanges. Predrilled with 5 mm holes in flange. Can open 180°.




Varenr. *Item no.*	B mm	L mm
54.261700J-5	29	2.400
54.261720J-5	29	2.700
54.261740J-5	29	3.000
54.261760J-5	29	3.200
54.261780J-5	29	4.000

Fleksibel hængsel *Flexible hinge*









Varenr. *Item no.*	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
20.6019J *	26,5	25	16,7	2,5	1.678
20.6020J	26,5	25	16,7	2,5	2.000
20.6025J	26,5	25	16,7	2,5	2.500
20.6030J	26,5	25	16,7	2,5	3.000








* Skaffevare: Min. 500 stk. Speciallængde med huller
Special order item: min. 500 pcs. Special length with holes

● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

56.3018-210








Stiften er af rustfri stål AISI 304.
3018 - 180° Hinge30×30


The pin is Stainless Steel AISI 304.
3018-180° Hinge 30×30


	Zinkstøbt, rå Zinc cast, raw	**Zinkstøbt, sort** Zinc die, black coated	**Zinkstøbt, forkromet** Zinc die, Chrome Plated	**Stainless steel AISI 316** Zinc die, chrome plated
Med huller With holes	56.3018-200*	56.3018-210	56.3018-220 *	56.3018-500


56.3018-500


Rustfrit hængsel SS316. Rustfri SS304 stift.
Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.
















Varenr. slutter med "S": stiften er af rustfri stål AISI 304. *Item no. ends with "S": the pin is Stainless Steel AISI 304.*


	PA, Sort *Black* **PA = Nylon PA6 GFR30**	**Zinkstøbt, rå** Zinc cast, raw	**Zinkstøbt, sort** Zinc die, black coated	**Zinkstøbt, forkromet** Zinc die, chrome plated
Med huller With holes	56.3009-100	56.3001-200		
Med huller With holes	56.3009-100S		56.3001-210S	56.3001-220S
Med bolte With bolts		56.3001-201	56.3001-211S * 56.3001-211	
En side med huller, en side med bolt One side with holes, one side with bolt		56.3001-205 *	56.3001-215	56.3001-225 *

56.3001-500

Rustfrit hængsel SS316. Rustfri SS304 stift.
Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.











* **Skaffevare** Special order item

Hængsel *Hinge*










Varenr. slutter med "S": stift er rustfri stål AISI 304. *Item no. ends with "S": pin is Stainless Steel AISI 304.*


	PA, Sort *Black* **PA = Nylon PA6 GFR30**	**Zinkstøbt, rå** Zinc cast, raw	**Zinkstøbt, sort** Zinc die, black coated	**Zinkstøbt, forkromet** Zinc die, chrome plated
Med huller With holes	56.3012-100	56.3011-200		
Med huller With holes	56.3012-100S		56.3011-210S	56.3011-220S
Med bolte With bolts		56.3011-201*	56.3011-211S	56.3011-221
En side med huller, en side med bolt One side with holes, one side with bolt		56.3011-205	56.3011-215	56.3011-225

56.3011-500


Rustfrit hængsel SS316. Rustfri stift SS304.
Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.


















Varenr. slutter med "S": stift er rustfri stål AISI 304. *Item no. ends with "S": pin is Stainless Steel AISI 304.*


	PA, sort PA, black	**Zinkstøbt, rå** Zinc cast, raw	**Zinkstøbt, sort** Zinc die, black coated	**Zinkstøbt, forkromet** Zinc die, chrome plated
Med huller / With holes	56.3013-100	56.3013-200		
Med huller / With holes	56.3013-100S		56.3013-210S	56.3013-220S
Med bolte / With bolts		56.3013-201	56.3013-211S	56.3013-221
En side med huller, en side med bolt One side with holes, one side with bolt		56.3013-205	56.3013-215	56.3013-225

56.3013-500

Rustfrit hængsel SS316. Rustfri stift SS304.
Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.








56.3070-210

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller.


Black zinc cast hinge with 4 holes.



56.3081-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 4 holes and stainless pin.



56.3181-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 5 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 5 holes and stainless pin.



56.3080-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 4 holes and stainless pin.



56.3180-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 6 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 6 holes and stainless pin.



56.3015-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 4 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 4 holes and stainless pin.



56.3015-200

Zinkstøbt hængsel med 4 huller og stålstift.


Zinc cast hinge with 4 holes and steel pin.



56.3016-210S

Sort zinkstøbt hængsel med 6 huller og rustfri stift.


Black zinc cast hinge with 6 holes and stainless pin.



56.3081-500

Rustfrit hængsel SS316.
Rustfri stift SS304.


Stainless hinge. SS316.
Stainless pin SS304.



56.3080-500


Rustfrit hængsel SS316. Rustfri stift SS304.
Stainless hinge SS316. Stainless pin SS304.






56.3084-500

Rustfrit hængsel SS316.
Stainless hinge SS316.






Hængsel *Hinge*


Sort zinkstøbt hængsel med rustfri stift. Kan skaffes med jernstift.
Black zink cast hinge with stainless pin. Available on demand with steel pin.





Varenummer *Item no.*	L mm	A ± 0,25 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h2 mm	H mm	c mm
18.7722222X	40	25	M5	Ø5,5	Ø10,5	5	9	14
18.7722333X	50	30	M6	Ø6,5	Ø12,5	6	11,5	18
18.7722444X	60	36	M8	Ø8,5	Ø16,5	8	15	21


Komplet system med stang og snaplåse



50.34128

Galvaniseret hængsel. ●


Zinc plated hinge.



20.13418A

Galvaniseret bladhængsel.


Zinc plated hinge.



50.14336SG

Galvaniseret hængsel med messing stift. Tynd galvanisering. Kun til indendørs brug.
2. Sortering – PARTIVARE.


Zinc plated hinge with brass pin. Zinc pleating. For indoor use only.
Surplus stock.



50.9748

Galvaniseret hængsel med messingtap. Løs stift. ●


Zinc plated hinge with brass pin.



50.13709SS

Rustfri hængsel med rustfri pin. Bukket, med 2 mm åbning. 10–12 micron zink. Min. ordre: 1.000 stk. (se evt. 2. sortering: 50.13709SS-2sort) ● *


Stainless hinge with stainless pin. Bended, with 2 mm gap. 10–12 micron zinc. Min order: 1.000 pcs. (see also 50.13709SS-2sort)



50.13709

Galvaniseret hængsel. Bukket, med 2 mm åbning. 10 - 12 micron zink med messing stift. Restlager – når udsolgt min. 1.000 stk. ●


Zinc plated hinge. Bended with 2 mm gap. 10 - 12 micron zinc with brass pin. Remaining stock - when sold out min. 1.000 pcs.



50.13709WSS

Galvaniseret og hvidmalet stålhængsel med rustfri stål pin. Bukket, med 2 mm åbning. ●

Zinc plated and white coated steel hinge, white coated. With stainless steel pin. Bended, with 2 mm gap.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.14160

Galvaniseret hængsel. 10–12 micron.


Zinc plated hinge 10–12 micron.



50.34127

Sort pulverlakeret hængsel med ovale huller.


Black coated hinge with oval holes.



50.34119

Galvaniseret hængsel, venstre.


Zinc plated hinge, LH.



50.34120

Galvaniseret hængsel, højre.


Zinc plated hinge, RH.



50.34117

Galvaniseret hængsel med smørenippel. Forkrøbbet 3,6 mm.


Zinc plated hinge with grease nipple. Cranked 3,6 mm.



50.34116

Støbt sølvgrå heavy duty hængsel.


Silver grey casted heavy duty hinge.



20.1360


Rudehængsel, fast. Sortlakeret alloy med rustfri stift og gummipakning. For 5 mm glasrude.

Window hinge. Black powder-coated with stainless steel pin and rubber gasket. For 5 mm glass pane.




50.9576-3

Varmtgalvaniseret hængsel med messing tap, højre. ●
Hot-dip galvanized hinge with brass pin, RH.



50.9576-4


Varmtgalvaniseret hængsel med messingtap, venstre. ●
Hot-dip galvanized hinge with brass pin, LH.



180° løftehængsel *180° lift-off hinge*


Hus: Galvaniseret, forkromet eller sortlakeret
Stift: Stål, galvaniseret
Housing: Zinc plated, chrome plated or black coated
Pin: Steel, zinc plated

	Sortmalet *Black Coated*	**Forkromet** *Chrome Plated*
Varenummer *Item no.*	56.3067-210	56.3067-220 *



50.9752

Galvaniseret støbt hængsel med nylon bøsning. ●
Casted zinc plated hinge with nylon bushing.



Showroom

Vi ved, hvor vigtigt det kan være at se og sammenligne produkterne, inden man køber dem. Derfor er vores showroom fyldt med et bredt udvalg af vores beslagssortiment. Du kan altid komme forbi på vores adresse Edisonvej 11 i Vejle for at tage et kig i vores showroom.

Vi glæder os til at hjælpe dig med alle slags opgaver.

We know how important it can be to see and compare products before you buy them. That's why our showroom is filled with a wide range of our hardware products.
You are always welcome to visit us at our address Edisonvej 11 in Vejle to take a look in our showroom.

We look forward to helping you with all kinds of jobs.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

56.3017-100

Nylonhængsel med galvaniseret stift.
PA 6+GFR30.


Nylon hinge with zinc plated pin.
PA 6+GFR30.



20.091

Fiberhængsel (løst), venstre.
Med rustfri stålstift. Til plan montage.


Lift-off moulded hinge, LH.
Stainless steel pin. For plane mounting.



20.090

Fiberhængsel (løst), højre.
Med rustfri stålstift. Til plan montage.


Lift-off moulded hinge, RH.
Stainless steel pin. For plane mounting.



50.34123

Nylon hængsel, PA.
Galvaniseret stift.


Nylon hinge, PA. zinc plated pin.



56.3010-100

180° hængsel, sort.
Hus: Polyamide (PA6 GFR30).
Stift: Galvaniseret stål.


180° hinge, black.
Housing: Polyamide (PA6 GFR30).
Pin: Galvanized steel.



20.1350

Rudehængsel (fast), fiberforstærket PVC. For 5 mm glasrude.


PVC hinge (fixed), fibre-reinforced PVC.
For 5 mm glass pane.



50.34122

Nylon hængsel, PA.
Galvaniseret stift.


Nylon hinge, PA. zinc plated pin.



50.34121

Nylon hængsel, PA.
Rustfri nikkel stift.


Nylon hinge, PA. Stainless nickle pin.



56.5710-100 *

Sort nylonhængsel. Aftagelig.

Black nylon hinge. Detachable.



● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item


180° hængsel *180 °hinge*

Hus: Støbt zink og stål. Sortmalet eller forkromet.
Stift: Galvaniseret stål

Housing: *Zinc die and steel. Black coated or chrome plated*
Pin: *Zinc plated steel.*







	Sortmalet Black coated		**Forkromet** Chrome plated	
Med huller *With holes*	56.3041-210	*	56.3041-220	*
Med skruer *With screws*	56.3041-211	*	56.3041-221	*


180° Hængsel / *180° Hinge*

Hus: Forkromet eller sortmalet. Stift: Stål eller rustfrit stål AISI 304. Spændeskiver: Polyamid (PA GFR30)

Housing: Chrome plated or black coated. ***Pin:*** Steel or stainless steel AISI 304. ***Washers:*** Polyamide (PA6 GFR30)

Black coated	Chrome plated
56.3019-210	56.3019-220 *






56.3020-500

170° hængsel. Hus: Rustfrit stål AISI 316 Stift: Rustfrit stål AISI 304

170° hinge. ***Housing:*** Stainles Steel AISI 316. ***Pin:*** Stainless steel AISI 304






50.9753B


Hængsel, aluminium eloxeret. ● *
Hinge, aluminium anodized.






50.9753A

Hvid dørhængsel.
White door hinge.






50.9751A

Hvid dørhængsel. ●
White door hinge.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

18.151-145

Galvaniseret teleskopbeslag. ●


Zinc plated telescope bracket.



18.151-217

Galvaniseret teleskopbeslag. ●


Zinc plated telescope bracket.



18.150V / 18.150H

Rustfri lugeholder, venstre model. 18.150H: Højre model. (304) ●


Stainless hatch hinge, LH.
18.150H: RH. (304)



18.401

Lille lågeholder med lås. Udskyderarm i galvaniseret jern. *


Miniature support stay, locking.
Zinc plated sliding arm.



50.13197-1

Støbt aluminiumhængsel T6063 uden huller. SS304 rustfri stift. ● *
Min. ordre: 2.000 stk.


Casted aluminium hinge T6063. Without holes. SS304 stainles pin.
Min. order: 2.000 stk.



50.34111

Sandblæst aluminiumshængsel. Rustfri stift. ●


Sandblasted aluminium hinge.
Stainless pin.



50.DL1660

Aluminiumshængsel. ●


Aluminium hinge.



50.32687

Komplet aluminiumshængsel. ●

Complete aluminium hinge.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.980HV

Varmtgalvaniseret hjertehængsel, højre model.


Hot dip galvanized hinge, RH.



50.980VV

Varmtgalvaniseret hjertehængsel, venstre model.

Hot-dip galvanized hinge, LH.




50.14042-2

Friktionshængsel med justerskrue. Med dæmpning - maks. 2 Nm. Eloxeret aluminium.

Friction hinge with adjusting screw. With damping - max. 2 Nm. Anodised aluminium.






50.14042

Friktionshængsel med holdeposition ved 150°.

Friction hinge with holding position at 150°.






50.14042-1

Friktionshængsel.

Friction hinge.






50.14042-4

Friktionshængsel.

Friction hinge.







50.34112

Rustfrit hængsel med fjeder. 180° åbningsvinkel. (304)

Stainless hinge with spring. 180° opening angle. (304)





50.13197-3


Rustfrit fjederhængsel AISI304. Tykkelse: 2 mm.

Min. ordre: 2.000 stk.


*

Stainless spring hinge AISI304. Thickness: 2 mm.

Min. order: 2.000 pcs.








● **Godt køb** Best buy

50.12379

Støbt hængsel. Rustfri 304.


Casted hinge. Stainless 304.



50.34109

Poleret rustfrit løftehængsel, venstre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, LH. (304)



50.34110

Poleret rustfrit løftehængsel, højre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, RH. (304)



50.34107

Poleret rustfrit løftehængsel, højre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, RH. (304)



50.34108

Poleret rustfrit løftehængsel, venstre. (304)


Stainless polished lift-off hinge, LH. (304)



20.203R

Knophængsel – venstre. Poleret rustfrit stål med aflange huller. (304)


Lift-off hinge - LH. Polished stainless steel, elongated holes. (304)



50.34114

Poleret rustfrit løftehængsel, venstre. (304) *


Stainless polished lift-off hinge, LH. (304)



50.34115

Poleret rustfrit løftehængsel, højre. (304) *


Stainless polished lift-off hinge, RH. (304)



20.089

Rustfrit oplukkelig blokhængsel. Til påboltning fra bagside. (304)


Stainless opening block hinge. Bolting from the rear. (304)



● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item


20.200J

Knophængsel, venstre. Poleret rustfri stål. ●
Lift-off hinge, LH. Polished stainless steel.




20.202J

Knophængsel, højre. Poleret rustfri stål. ●
Lift-off hinge, RH. Polished stainless steel.




20.200

Knophængsel, poleret rustfri stål. Venstre
Lift-off hinge, polished stainless steel. LH.




20.202

Knophængsel, poleret rustfri stål, højre *
Lift-off hinge, polished stainless steel. RH.




50.DL1120L

Rustfrit hængsel, venstre. ●
Stainless hinge, LH.



50.DL1120R

Rustfrit hængsel, højre. ●
Stainless hinge, RH.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.330341

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof punched hinge, AISI 316.



50.34106

Poleret rustfrit hængsel uden huller.(304)


Stainless polished hinge without holes. (304)



50.15147

Rustfrit hængsel, SS304. Med ovale huller.


Stainless hinge, SS304. With oval holes.



50.34104

Poleret rustfrit hængsel. (304)


Stainless polished hinge. (304)



50.34129

Rustfrit hængsel. (304)


Stainless hinge. (304)



50.34105

Poleret rustfrit hængsel. (304)


Stainless polished hinge. (304)



50.34103

Poleret rustfrit hængsel uden huller. (304)


Stainless polished hinge without holes. (304)



50.330342

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof punched hinge, AISI 316.



63.052500J

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.

Acid-proof punched hinge, AISI 316.




63.053580

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. *

High-gloss finished hinge. 316 stainless and acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.






50.34113

Rustfrit støbt hængsel, 180° åbningsvinkel. Forkrøbbet. (304) ●

Stainless casted hinge. 180° opening angle. Cranked. (304)






63.053400J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless hinge, AISI 316 SS.







50.330343

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. ●

Acid-proof casted hinge, AISI 316.






50.1230003792

Bladhængsel 40 x 40 x 1 mm, Rustfri SS316 ubehandlet, med nittet stift

Hinge 40 x 40 x 1 mm, Stainless 316 natural finish, with fixed rivet






63.053430

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet.

High-gloss finished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market.






63.052550J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless casted hinge, AISI 316 SS.






*

50.34101

Poleret rustfrit hængsel. (304) ●

Stainless polished hinge. (304)







● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.13197-2

Rustfrit hængsel, AISI304.
Min. ordre: 1.000 stk.

Stainless hinge, AISI304.
Min. order: 1.000 pcs.






50.330351

Oval rustfrit hængsel, AISI 316 SS.

Oval stainless hinge, AISI 316 SS.






63.052600J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.

Stainless casted hinge, AISI 316 SS.






50.330353

Oval rustfrit hængsel, AISI 316 SS.

Oval stainless hinge, AISI 316 SS.






63.053410J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.

Stainless hinge, AISI 316 SS.







50.DL1650-2X

Poleret rustfrit hængsel.

Stainless polished hinge.







50.330346

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.

Acid-proof punched hinge, AISI 316.






50.DL1590

Rustfrit hængsel. Udslået - SS 304.

Stainless hinge, SS 304.






50.34102

Poleret rustfrit hængsel.

Stainless polished hinge.






63.053600J


Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●
Stainless hinge, AISI 316 SS.






50.34124

Rustfrit støbt hængsel. (304) ●
Stainless casted hinge. (304)






63.05345

Højglanspoleret hængsel. *
316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. Se også 63.053450J


High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.
See also: 63.053450J






50.15079

Rustfrit hængsel, SS304. ●
Stainless hinge, SS304.






63.053452J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●
Stainless hinge, AISI 316 SS.






63.05342

Højglanspoleret hængsel.
316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm.

High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.






63.053520J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●
Stainless hinge, AISI 316 SS.






63.052610J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS. ●
Stainless casted hinge, AISI 316 SS.






63.052750

Rustfrit håndpoleret hængsel. Særdeles eksklusiv finish. (316) *
Stainless hand polished steel hinge. Very exclusive finish. (316)






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

63.053450J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.053420J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



63.052640J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS


Stainless casted hinge, AISI 316 SS.



63.053510J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



20.209R

Poleret rustfrit hængsel.


Polished stainless steel hinge.



50.330347

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.


Acid-proof casted hinge, AISI 316 SS.



50.330317

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



50.34118

Rustfrit børstet hængsel.


Stainless brushed hinge.



63.053440

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm.

High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.330311

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless hinge, AISI 316 SS.






63.053540J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless hinge, AISI 316 SS.






63.053440J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless hinge, AISI 316 SS.






50.330318

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless hinge, AISI 316 SS.






50.330348

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316. ●

Acid-proof casted hinge, AISI 316 SS.






63.052710J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless casted hinge, AISI 316 SS.






63.053460

Højglanspoleret hængsel. 316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet. Tykkelse: 2 mm. *

High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.






63.053460J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS. ●

Stainless hinge, AISI 316 SS.






50.DL1100

Rustfrit hængsel. (304) ●

Stainless hinge. (304)






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

63.053490J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.

Stainless hinge, AISI 316 SS.







20.213

El-poleret rustfrit bladhængsel. (304)
Min. ordre: 500

Electro polished stainless hinge. (304)
Min. order: 500






50.34100

Poleret rustfrit hængsel.

Stainless polished hinge.






63.053470J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.

Stainless hinge, AISI 316 SS.






L mm	B mm	L1 mm	L2 mm	B1 mm	H mm	D5 mm	D6 mm	R mm
140	40	14	35	20	1,8	5,5	9	14

20.1370LR

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.
Universal højre / venstre.

Stainless casted hinge, AISI 316 SS.
Universal RH / LH.






63.052790

Rustfrit håndpoleret hængsel.
Særdeles eksklusiv finish.
Større holdbarhed/styrke.
Mindre slør. 143 x 38 mm.

Stainless hand polished hinge. Very exclusive finish. Greater durability/ strength. Less blur. 143 x 38 mm.






63.052730J

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS.

Stainless casted hinge, AISI 316 SS.







63.053530

Højglanspoleret hængsel.
316 rustfrit, syrefast stål. Lever op til den bedste kvalitet på markedet.
Tykkelse: 2 mm.

High-gloss polished hinge. 316 stainless, acid proof steel. Meets the best quality on the market. Thickness: 2 mm.






63.052730JX

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316.

Stainless casted hinge, AISI 316.






50.DL1140

Rustfrit hængsel til værktøjskasser. (304)


Stainless hinge for toolbox. (304)



63.053500J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.


Stainless hinge, AISI 316 SS.



20.23233

El-poleret rustfrit hængsel til værktøjskasser. (304)


Toolbox hinge. Electro-polished stainless steel (304).



50.34131

2-delt Rustfri Hængsel. Totallængde 120 mm, Totalbredde 53 mm


2-part Stainless hinge. Total length 120mm, Total wide estimated 53 mm



50.34130

3-delt Rustfri Hængsel. Total længde 146mm, Total bredde 57mm.

3-part Stainless hinge. Total length 146mm, Total wide 57mm




50.DL1130

Rustfrit hængsel. (304)

Min. ordre: 500

Stainless hinge. (304)

Min. order: 500




Vidste du, at vi har 3D-tegninger af mange af vores varer?
Send os din forespørgsel på BIBUS@BIBUS.dk, og så hjælper vi dig videre.

● **Godt køb** Best buy

50.336304

Syrefast ventilationrist.
Acid-proof ventilation grid.






50.336305

Syrefast ventilationsrist.
Acid-proof ventilation grid.






50.336315

Syrefast ventilationsrist.
Acid-proof ventilation grid.






50.336401

Syrefast ventilationsrist.
Acid-proof ventilation grid.






50.336402

Syrefast ventilationsrist.
Acid-proof ventilation grid.






50.336404


Syrefast ventilationsrist.
Acid-proof ventilation grid.






50.336405

Syrefast ventilationsrist.
Acid-proof ventilation grid.






50.336403

Syrefast ventilationsrist.
Acid-proof ventilation grid.






29.512

Skydeventil, poleret aluminium.
Slide valve, polished aluminium.






● **Godt køb** Best buy

50.10200-1A

Hvid ventilationsrist 147×147mm Rør: Ø125 x 49 mm. PP materiale ● *
Min. 1000

White PP ventilation grid. 147×147mm
Pipe: Ø125 x 49 mm. Min. 1000






50.10200-4AX

Hvid PP vententilationsdrejerist med fluenet. Rør: Ø120 x 12 mm.

White PP turnable ventilation grid with fly screen. Pipe: Ø120 x 12 mm.






50.10200-1B

Hvid PP ventilationsrist, 147 x 147 mm Rør: Ø125 x 14 mm. Min. 1000 ● *

White PP ventilation grid, 147 x 147 mm
Pipe: Ø125 x 14 mm. Min. 1000






50.10200-4

Hvid PP ventilationsdrejerist, Ø154 mm. Rør: Ø120 x 12 mm, med fluenet. Min. 1000 ● *

White PP turnable ventilation grid, Ø154 mm. Pipe: Ø120 x 12 mm, with fly screen. Min. 1000






50.10200-1AX

Hvid PP ventilationsrist. Rør: Ø125 x 49 mm. ●

White PP ventilation grid.
Pipe: Ø125 x 49 mm.






50.12033S

Sort ABS udluftning. ●

Black ABS venting.






29.128

Sort zinkstøbt statisk tagventilator med solid top. *

Black zinc cast static roof fan with solid top.






29.130

Sort zinkstøbt statisk tagventilator med solid top. *

Black zinc cast static roof fan with solid top.





● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

Selvroterende Flettner 2000

Komplet med indvendig luftdiffusor
Complete with internal air diffuser


Varenummer Item no.:

29.180115

29.180115A: Adapter til Flettner 2000

Tagåbning Roof opening: Ø103,5 mm
Højde Height: 102 mm
Luftvolumen Air volume: 0–200 m³






Adapter: 29.180115A







Vindhastighed *Wind speed*	Luftudsugningshastighed *Air extraction rate*	
km/h	**m³/min**	**m³/h**
16	0,23	13,8
32	0,54	32,4
48	0,84	50,4
64	1,16	69,6
80	1,48	88,8
96	1,79	107,4
112	2,13	127,8

Selvroterende Flettner TCX-2

Komplet med indvendig luftdiffusor
Complete with internal air diffuser

Varenummer Item no.:

29.180116: Rund *Round*


29.180117 *: Oval

Tagåbning Roof opening: Ø98 mm
Højde Height: 97,5 mm
Luftvolumen Air volume: 0–200 m³









Vindhastighed *Wind speed*	Luftudsugningshastighed *Air extraction rate*	
km/h	**m³/min**	**m³/h**
16	0,52	30,7
32	1,05	62,9
48	1,64	98,6
64	2,28	137,3
80	2,89	173,3
96	3,56	214
112	4,21	253,1

* **Skaffevare** Special order item


Selvroterende Flettner Slimline Ventilator

Varenummer Item no.:

29.180118: Hvid White

29.180119: Sort Black

29.180119A: Adapter til Flettner Slimline



Vindhastighed *Wind speed*	**Luftudsugningshastighed** *Air extraction rate*	
km/h	**m³/min**	**m³/hr**
32	0,49	29,4
48	0,71	42,6
64	0,93	55,8
80	1,14	68,4
97	1,36	81,6
113	1,58	94,8

Selvroterende Flettner 3000

Komplet med indvendig luftdiffusor
Complete with internal air diffuser

NYHED
FLETTNER 3000




Varenummer Item no.:

29.180105
Flettner 3000 Ø 226 mm sort Standard

29.180100
Flettner 3000 Ø 226 mm hvid Standard

Tagåbning Roof opening: Ø110 mm
Højde Height: 105 mm
Luftvolumen Air volume: 0–230 m³



Vindhastighed *Wind speed*	**Luftudsugningshastighed** *Air extraction rate*	
km/h	**m³/min**	**m³/h**
16	0,69	41,5
32	0,91	54,5
48	1,17	70
64	1,52	91
80	1,75	105
97	2,18	130,5
113	2,31	138,5

Ventilationskatalog


Vores ventilationskatalog indeholder et bredt udvalg af vores ventilatorer. Derudover finder du også varmere, blæsere og vandpumper i kataloget.
Find det på vores hjemmeside ***bibus-sindby.dk***

Our ventilation catalog contains a wide range of our fans. In addition, you will also find heaters, blowers and water pumps in the catalogue.
Find it on our website ***bibus-sindby.dk***


50.DL2130

Indbygningslukker. Ø15 Rustfri Incl. top og bundstykke(ikke ens) + 2 gribere

Stainless mounting fastener incl. top and bottom part 5092+5091. Ø15 In total 2 sets.









50.DL2120

Rustfri Ø15 indbygningslukker. Inkl. top og bundstykke. Højde: 25,5 mm.

Stainless Ø15 recessed lock. Incl. top and bottom part. Height: 25,5 mm.







50.DL2200-2

Rustfri Ø16 lukker i skål. Ekskl. modhold. Brug evt. 5091/5092/5093/5094.

Stainless Ø16 recessed lock. Without catch plate. Use 5091/5092/5093/5094.








50.CH16C03-SS

Rustfri Ø16 lukker i skål 139×301mm Dybde 25.5mm plade 1.5mm Indbygning 24mm Ekskl. modhold Ens lukkende kode 8

Stainless Ø16 resessed lock 109×301mm Depth 25.5mm plate 1.5mm Build down 24mm exclusive keeper & cam





50.DL2190-2


Rustfri Ø16 indbygningslukker. Ekskl. modhold. Brug evt. 5091/5092/5093/5094.

Min ordre 50 stk.

Stainless Ø16 recessed lock. Without catcher.
Use 5091/5092/5093/5094.

Min order 50 pcs.






50.CH16C07-A

Rustfri Ø16 lukker i skål 152×318mm Dybde 25.5mm, plade 1.5mm Indbygning 24mm Enslukkende, Ekskl. modhold

Stainless Ø16 resessed lock 152×318mm Depth 25.5mm plate 1.5mm Build down 24mm Same key, excl. catch plate28.5mm exclusive keeper & cam






50.CH16C07B-SS

Rustfri Ø16 lukker i skål 152×318mm
Dybde 30.0mm, plade 1.5mm
Indbygning 28.5mm
Enslukkende, Ekskl. modhold

Stainless Ø16 resessed lock 152×318mm
Depth 30.0mm, plate 1.5mm
Build down 28.5mm
Same key, excl. catch plate






50.DL2600-2

Rustfri Ø16 indbygningslukker.
Indbygningsdybde: 28 mm.

Stainless Ø16 recessed lock.
Installation depth: 28 mm.






50.DL2121-2

Indbygningslukker. Ø16 Rustfri
Uden top og bundstykke
Center 19.5 under flange incl.
fjeder+nitter+plastbøsninger

Stainless resessed lock exclusive
cam+keeper Center 19.5 under flange
incl.spring+rivers+plastic bushes. Ø16








● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.DL5091-2


Rustfri tunge.
Stainless cam.






50.DL5092-2

Rustfri keepersæt. Top og bund.
Husk tunge: 50.DL5091-2.
Stainless keepers. Top and bottom.
Remember cam: 50.DL5091-2




50.DL5094-2

Rustfri tunge.
Stainless cam.




50.DL5093-2


Rustfri keepersæt. Top og bund.
Husk tunge: 50.DL5094-2.
Stainless keepers. Top and bottom.
Don't forget cam: 50.DL5094-2.




50.DL2140

Rustfri indbygningslukker. Enslukkende, kode A.
50.DL2140E: Forskellige koder. Enslukkende i sæt á 10 stk.
Stainless recessed lock. Same key code, code A.
50.DL2140E: Different codes. Same key code, set of 10 pcs.








50.DL2210-2

Rustfri Ø16 påbygningslukker. ●

Stainles Ø16 build-on lock.






50.DL2020

Rustfri Ø22 påbygningslukker. Forskellige nøglekoder. ● *

Stainless Ø22 build-on lock. Different key codes.






50.CH22A03-SS

Rustfri Ø 22 påbygnings lukker, 238×104mm Højde 40mm

Enslukkende. ●

Stainless Ø 22 Ø 22 Ø 22 build-on lock, 238×104mm Hight 40mm. Same key cod






50.CH22A09-SS

Rustfri Ø 22 påbygningslukker, 252×120mm Højde 43mm

Enslukkende. ●

Stainless Ø 22 build-on lock, 252×120mm Height 41mm. Same key code.





50.CH22A07-SS


Rustfri Ø 22 påbygningslukker, 264×130mm Højde 41mm

Enslukkende. ●

Stainless Ø 22 build-on lock, 264×130mm Height 41mm.

Same key code.






50.DL2050SS

Rustfri Ø22 lukker. ●

Stainless Ø22 build-on lock.






50.DL2160

Rustfri Ø22 påbygningslukker. ●

Stainless Ø22 build-on lock.



50.CH22A02-SS


Rustfri Ø 22 påbygningslukker, 282.25×118.2mm Højde 41mm

Enslukkende. ●

Stainless Ø 22 build-on lock, 282.25×118.2mm Height 41mm

Same key code.






50.DL2162-2

Indvendig åbningsmekanisme til bl.a. 50.DL2121-2. Min ordre 50 stk.* ●

Inside opening mechanism for, among others, 50.DL2121-2. Min order 50 pcs.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.CH27A07-SS

Rustfri påbygnings lukker Ø 27, 264×130mm Højde 41mm. Enslukkende. Panic åbner er et tilkøb.


Stainless build-on lock Ø 27, 264×130mm Height 41mm. Same key code. Panic opener is an optional add-on.



50.DL2170

Rustfri påbygningslukker.


Stainless build-on lock.



50.DL2165-2

Rustfri påbygningslukker.

Stainless build-on lock.




50.CH27A02-SS

Rustfri Ø27. Påbygninglukker 310×123.2mm Højde 42mm. Tilkøb 50.CHAPR01 indv. anti-panikåbner

Stainless build-on lock Ø 27, 310×123.2mm Height 42mm

Same key code. Add-on: 50.CHAPR01 - Inside anti-panic release opener




50.CH27A03-SS

Rustfri påbygningslukker Ø 27, 290.6×124mm Højde 42.7mm

Enslukkende

Stainless build-on lock Ø 27, 290.6×124mm Height 42.7mm


Same key code




50.DL2040

Rustfri lukker.

Stainless build-on lock.






50.CH27A06-SS

Rustfri påbygningslukker Ø 27, 315.67×136mm Højde 46.54mm

Enslukkende, Tilkøb: 50.CHAPR01 - Indv. anti-panic åbner

Stainless build-on lock Ø 27, 315.67×136mm Height 46.54mm


Same key code. Add-on: 50.CHAPR01 - Inside anti-panic release opener



50.DL2010

Rustfri påbygningslukker.

Stainless build-on lock.



50.CHAPR01

Indv. anti-panic åbner. Ø150 til 65-130mm døre

til påsvejsning


Inside anti-panic release opener

Ø150 to 65-130mm doorthickness

to weld on

50.CH22A02-SS
50.CH22A07-SS
50.CH27A02-SS
50.CH27A06-SS
50.CH27A07-SS







50.DL2130-2K

Nøglekit til lås 50.DL2050. Rustfri cylinder. Med 2 nøgler.

Key kit for lock ***50.DL2050***. Stainless cylinder. With 2 keys.







50.DL2130-2KX

Nøglekit til lås 50.DL2050. Enslukkende. Med 2 nøgler. Rustfri cylinder.

Key kit for lock ***50.DL2050***. Same key code. With 2 keys. Stainless cylinder.






50.DL2050-2K

Nøglekit til lås 50.DL2050. Med 2 nøgler. Rustfri cylinder.

Key kit for lock ***50.DL2050***. With 2 keys. Stainless cylinder.






50.DL2050-2KX

Løs nøglekit til 50.DL2050. Enslukkende. Låsecylinder og 2 nøgler. Samme cylinder som 2130 og 2140.

Key kit for ***50.DL2050***. Same key code. Lock cylinder and 2 keys. The same cylinder as 2130 and 2140.






50.DL2120-2KX

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende kode. Forkrøbbet tunge. Min ordre 100 stk.

Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code. Cranked cam.

Min order 100 pcs.






50.DL2120-2K

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forkrøbbet tunge. Forskellige nøglekoder.

Key kit with keys, cylinder and cam. Cranked cam. Different key codes.






50.DL2600-2K

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forskellige nøglekoder.

Key kit with keys, cylinder and cam. Different key codes.






50.DL2600-2KX

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende.

Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code.






50.DL2160-2K

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Forskellige nøglekoder

Key kit with keys, cylinder and cam. Different keycodes.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.DL2200-2KX

Nøglekit med nøgler, cylinder og cam. Enslukkende.

Key kit with keys, cylinder and cam. Same key code.




50.DL2140K

Nøglekit til 50.DL2140. Med cylinder og 2 nøgler.

Key kit for 50.DL2140. With lock cylinder and 2 keys.





50.DL2050F

Fjeder - reservedel. Til 50.DL2050SS.

Spring - sparepart for 50.DL2050SS.



50.DL2050P

Plasthætte til lås.

Plastic cover for lock.



50.DL2050R

Løs nitte til 50.DL2050SS.

Rivet for ***50.DL2050SS.***



50.DL2050-2Keeper

Bundplade med cam/fjeder til 50.DL2050SS.

Base plate with cam/spring for ***50.DL2050SS.***



50.DL2160-2SP

Fjeder til 50.DL2160. Ø12×90mm

Min ordre 25 stk.

Spring for 50.DL2160. Ø12×90mm

Min order 25 pcs.



50.DL2200-2SP

Fjeder til 50.DL2200-2. Ø8,7×55mm

Spring for 50.DL2160. 8,7×55mm




50.DL3031-2

Rustfri spændeclamp.
Passer til PVC-indsats 50.DL3150-2.

Stainless locking clamp.
Fits PVC insert 50.DL3150-2.







50.DL3150-2

PVC-indsats.

PVC insert.






50.DL3020

Rustfri spændeclamp.
Til Ø27 mm rør - direkte montering. *
Bruges ofte over lås. Min ordre 50 stk.

Stainless clamp for fastening.
For Ø 27 mm pipe - direct mounting.
Often used over lock. Min order 50 pcs.






50.DL3030SS

Rustfri spændeclamp. Passer til:
50.DL3070: Ø 22 mm indsats og
50.DL3060: Ø 27 mm indsats.

Stainless tube clamp/pipe retainer.
Fits: 50.DL3070: Ø 22 mm insert and
50.DL3060: Ø 27 mm insert.






50.DL3070

PVC indsats til spændeclamp.
Passer til spændeclamp 50.DL3030SS.

PVC insert for clamp.
Fits clamp 50.DL3030SS






50.DL3060

PVC indsats. Passer til spændeclamp 50.DL3030SS.

PVC insert. Fits clamp 50.DL3030SS.







50.DL3010

Rustfri spændeclamp. Lang model.
Passer til:
50.DL3050: Ø 22 mm indsats og
50.DL3040: Ø 27 mm indsats.

Stainless clamp for fastening.
Long version. Fits:
50.DL3050: Ø 22 mm insert and
50.DL3040: Ø 27 mm insert.







50.DL3050

PVC indsats til spændeclamp.
Passer til lang spændeclamp 50.DL3010.

PVC insert for clamp. Fits long clamp 50.DL3010.







50.DL3040

PVC indsats, lang model.
Passer til spændeclamp 50.DL3010.

PVC insert, long version.
Fits clamp 50.DL3010.






● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.DL3075-2

Rustfri clamp til Ø22 mm.
Stainless clamp for Ø22 mm.






50.DL3065-2

Rustfri clamp til Ø22 mm.
Stainless clamp for Ø22 mm.





50.DL3145-2


PVC-underlag til Ø22 mm.
Hulstørrelse: Ø9 mm.
PVC base for Ø22 mm.
Hole size: Ø9 mm.



50.DL3070-2

Rustfri clamp til Ø27 mm.
Stainless clamp for Ø27 mm.






50.DL3060-2

Rustfri clamp til Ø27 mm.
Stainless clamp for Ø27 mm.





50.DL3140-2


PVC-underlag til Ø27 mm.
Hulstørrelse: Ø9 mm.
PVC base for Ø27 mm.
Hole size: Ø9 mm.



50.DL5082

Rustfri griber.
Passer til 50.DL5081.
Stainless hook / cam. Fits 50.DL5081.






50.DL5081

Rustfri Ø16 fodplade.
Passer til 50.DL5082.
Stainless Ø16 foot plate/keeper.
Fits 50.DL5082






50.DL5051SS

Rustfrit fodstykke med to huller. Passer til griber 50.DL5071SS.


Stainless keeper with two holes. Fits cam 50.DL5071SS.



50.DL5071SS

Rustfri griber til påsvejsning. Kort model. Tap ca.: 17,5 mm. Til Ø22 mm rør. Passer til fodstykke 50.DL5051SS.


Stainless cam for welding. Short version. Tap: 17,5 mm. For Ø22 mm pipe. Fits base 50.DL5051SS.



50.DL5052

Rustfri griber, kort model. Passer til fodstykke 50.DL5051.


Stainless cam. Short version. Fits base plate 50.DL5051.



50.DL5061

Rustfri griber til påsvejsning. Lang model. Passer til fodstykke 50.DL5051SS.


Stainless cam for welding. Long version. Fits base plate 50.DL5051SS.



50.DL5031

Rustfri fodplade. Passer til griber 50.DL5032.


Stainless base plate/keeper. Fits cam 50.DL5032.



50.DL5032

Rustfri griber, lang model. Passer til fodstykke 50.DL5031.


Stainless hook/cam. Fits base plate 50.DL5031.



50.DL5011

Rustfri fodplade, heavy duty. Passer til kort griber 50.DL5021 og lang griber 50.DL5012.


Stainless base plate, heavy duty. Fits short cam 50.DL5021 and long cam 50.DL5012



50.DL5021

Rustfri griber, heavy duty. Kort model. Passer til fodstykke 50.DL5011.


Stainless hook, heavy duty. Short version. Fits base plate 50.DL5011.



50.DL5012

Rustfri griber, heavy duty. Lang model. Passer til fodstykke 50.DL5011.


Stainless hook, heavy duty. Long version. Fits base plate 50.DL5011.



50.DL5101-2

Rustfri fodplade.


Stainless base plate/keeper.



50.DL5102-2

Rustfri griber. Ø27 / Ø21 mm. Husk fodplade 50.DL5101-2.


Stainless hook. Ø27 / Ø21 mm. Don't forget base plate 50.DL5101-2.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.161090


Galvaniseret trailer-dørlås, Ø16. Komplet sæt.
Zinc plated trailer door lock, Ø16. Complete set.






50.161190

Galvaniseret containerlås for 27 mm stang. Komplet, uden stang. Med 4 rørholdere.
Zinc plated rod lock for 27 mm rod. Complete, excl. rod. With 4 rod holders.






50.DL2090

Rustfri lukker til påsvejsning.
Stainless fastener for welding.






50.DL2240-2

Rustfrit håndtag til påsvejsning.
Stainless handle for welding.






50.DL2220-2R

Rustfrit håndtag Ø22. Højrenittet.


Stainless handle Ø22. Right riveted.



50.DL2220-2L

Rustfrit håndtag Ø22. Venstrenittet.


Stainless handle Ø22. Left riveted.



50.DL2225-2L

Rustfrit håndtag, Ø22 mm. Venstrenittet.


Stainless handle. Ø22 mm. Left riveted.



50.DL2225-2R

Rustfrit håndtag, Ø22 mm. Højrenittet.


Stainless handle, Ø22 mm. Right riveted.



50.DL2100-2L

Rustfri lukker med nylon håndtag. Ø22 mm ring.

Stainless steel shutter with nylon handle. Ø22 mm ring.




● **Godt køb** Best buy

50.DL2110

Rustfri lukker. Ø27

Stainless fastener. Ø27





50.DL2080


Rustfrit håndtag. Ø27 *

Min ordre 25 stk.

Stainless handle. Ø27

Min order 25 pcs.






50.DL2150-2


Rustfrit håndtag, Ø27 mm. *

Min ordre 25 stk.

Stainless handle, Ø22,7 mm.


Min order 25 pcs.





Stanglås oversigt

Rod latch overview



50.DL5071SS
Rustfri griber til påsvejsninger.
Tap ca. 17,5 mm
Stainless cam for welding
Top 17,5mm



50.DL2050SS
Rustfri lås, Ø22 mm
Stainless build-on lock Ø22 mm




50.DL3070
PVC holder, 1 sæt
PVC insert for damp



50.DL3030SS
Rustfri spændeclamp
Stainless tube clamp/pipe retainer




50.DL5051SS
Rustfri fodstykke med 2 huller
Stainless keeper with 2 holes




50.1023J

Galvaniseret hægtelukker med fjederpal.

Zinc plated fastener with spring catch.






50.1025J

Galvaniseret hægtelukker med fjederpal. Modhold: 50.1025JB

Zinc plated fastener with spring catch. Catch plate: 50.1025JB







50.15790

Galvaniseret lukketøj med galvaniseret modhold.

Zinc plated latch with Zinc plated catch plate.






50.9000002J

Galvaniseret modhold med buk. To huller.

Zinc plated catch plate with support. Two holes.






50.1025JB

Galvaniseret modhold til 50.1025J.

Zinc plated catch plate for 50.1025J.






50.15790SS

Rustfrit lukketøj med rustfri modhold.

Stainless latch with stainless catch plate.






50.9239A

Galvaniseret hægtelukker. Stor model.

Zinc plated trailer lock. Large version.







50.9239B

Galvaniseret hægtelukker. Stor model.

Zinc plated trailer lock. Large version.






50.9239X

Galvaniseret modhold for hægtelukker.

Zinc plated resistance for Trailer fastener.






50.1024J

Galvaniseret hægtelukker med modhold. Min. 12 my. ●

Zinc plated trailer handle with catcher. Min. 12 my.




50.1024JA

Galvaniseret hægtelukker, 10 micron+sealer ● *

Ekskl modhold: 50.1024K

Zinc plated trailer handle, 10 micron+sealer

Excl catch plate: 50.1024K




50.1024JB

Galvaniseret hægtelukker, 10–12 my ● *

Ekskl modhold: 50.1024K

Zinc plated trailer handle, 10–12 my

Excl catch plate: 50.1024K




50.1024JC

Galvaniseret hægtelukker, 10 micron+sealer ● *

Ekskl modhold: 50.1024K

Zinc plated trailerhandle, 10 micron+sealer


Excl catch plate: 50.1024K



50.1024K

Modhold til påsvejsning, Ubehandlet ● *


Catch plate for welding, Untreated



50.12723

Galvaniseret hægtelukker med modhold. 208 mm. ●


Zinc plated trailer handle with catch plate. 208 mm.



50.3195

Galvaniseret lukketøj. Hærdet fjeder. ●


Zinc plated spring latch with cured spring.



50.10626

Smedet excenterlukker med justerbar øje, galvaniseret. Med sikkerhedslås og kort greb. ●


Zinc plated forged eccentric lock with adjustable eye. With safety lock and short handle.



50.15794

Containerlukker med justerbar øje. ●

Side board latch with adjustable eye.




50.15795

Holdekrog til påsvejsning.
Til 50.15794.

Hook for welding. For 50.15794.






50.9583

Lukker, lige
Min. ordre: 2.000

Lock, straight
Min. order: 2.000







50.9583-1

Galvaniseret lukker, højre.
Med to løse nitter og en fjeder.

Zinc plated handle, RH.
With two rivets and a spring.







50.9583-2

Galvaniseret lukker, venstre.
Med to løse nitter og en fjeder.

Zinc plated handle, LH.
With two rivets and a spring.






50.9583-3

Sort griber til påsvejsning.

Black catcher to weld on.






50.120

Galvaniseret hægtelukker i skål uden bagplade. Bule i håndtag. *
Min. ordre: 500 stk.

Zinc plated hook lock in bowl.
Without base plate. Bulge in handle.
Min. order: 500 pcs.






50.120J

Galvaniseret EU lukker i skål.
Med løs bagplade.

Zinc plated EU shutter in bowl.
With loose base plate.






50.121

Galvaniseret hægtelukker.
Med bule i håndtag. *
Min. ordre: 500 stk.

Zinc plated hook lock. With bulge in handle. ***Min. order: 500 pcs.***







50.121JX

Galvaniseret hægtelukker med sikkerhedspal. Uden bagplade.

Zinc plated hook lock with new safety catch. Without back plate.







● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item


50.0108	50.0116	18.2094/000
K-jern til påsvejsning 45°. Rå. K-iron for welding-on 45° bend. Raw.	**K-jern til påsvejsning, rå.** **For hægtelukker i skål 50.120J.** K-iron for welding-on, raw. For hook in bowl 50.120J.	**Container lukkebeslag. Komplet spindelbeslag. Ubehandlet støbejern.** Ramp fastener. Complete spindle fastener. Casted iron.














50.3025X

Galvaniserede trailerkroge med rustfri fjeder, sæt højre og venstre. Lille model. 10–12 micron.

Galvanized trailer hooks with stainless spring, set RH and LH. Small model. 10–12 micron.






50.3026

Galvaniseret modhold til lille trailerkrog. 10–12 my, smedet. Til 50.3025R&L.


Galvanized catcher for small trailer hook. 10–12 my, forged. For 50.3025R&L.



50.13236L

Stor galvaniseret trailerkrog med rustfri fjeder, venstre. 12–16 my. Løs fjeder: 50.13236L-Fjeder


Galvanized trailer hook with stainless spring, LH. Large model. 12–16 my. Loose spring: 50.13236L-Fjeder



50.13236R

Stor galvaniseret trailerkrog med rustfri fjeder, højre. 12–16 my. Løs fjeder: 50.13236R-Fjeder


Galvanized trailer hook with stainless spring, RH. Large model. 12–16 my. Loose spring: 50.13236R-Fjeder



50.11495

Modhold til stor trailerkrog.


Catcher for big trailer hook.



50.11497L

Stor trailerkrog med trykknap, venstre. Min ordre: 2.000 stk. *


Large trailer hook with push button, LH. ***Min order: 2.000 pcs.***



50.11497R

Stor trailerkrog med trykknap, højre. Min ordre: 2.000 stk. *


Large trailer hook with push button, RH. ***Min order: 2.000 pcs.***



50.13236

Modhold til stor trailerkrog.


Catcher for large trailer hook.



50.14904L

Galvaniseret ørehåndtag med rustfri fjeder, venstre.


Galvanized ear handle with stainless spring, LH.



50.14904R

Galvaniseret ørehåndtag med rustfri fjeder, højre.


Galvanized ear handle with stainless spring, RH.



● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

Plastikskærm med flad top og hvid kant *Mudguard with flat top and white border*






Varenr. Item no.	B mm	L mm	R mm	S mm	H mm	F mm
52.DK3110	260	1.450	380	870	450	400
52.DK3112	280	1.550	415	950	480	500
52.DK3114 *	300	1.550	415	950	480	500
52.DK3115	450	1.480	400	915	460	400
52.DK3120 *	510	1.770	430	1.000	550	510
52.DK3125 *	550	1.930	512	1.150	570	650

Helskærm med hvid kant *Full mudguard with white border*






Varenr. Item no.	B mm	L mm	R mm	S mm	H mm	V mm
52.DK1615	410	1.350	430	860	430	60
52.DK1620	450	1.350	430	860	430	60
52.DK1635 *	500	1.700	550	1.100	540	75
52.DK1640	550	1.700	550	1.100	540	75
52.DK1650 *	550	1.900	630	1.260	590	75
52.DK1655	600	1.700	545	1.100	540	75
52.DK1665 *	600	1.900	630	1.260	590	75
52.DK1670	650	1.900	630	1.250	600	75
52.DK1674 *	405	1.900	650	1.300	590	75
52.DK1675	430	1.900	650	1.300	580	75
52.DK1676 *	460	1.900	650	1.300	590	75
52.DK1679 *	405	2.010	650	1.310	640	75
52.DK1680	430	2.125	650	1.300	690	75
52.DK1681 *	460	2.010	650	1.310	640	75
52.DK1685	670	2.125	670	1.340	680	75
52.DK1690 *	720	2.020	650	1.300	630	75
52.DK1691 *	720	2.150	650	1.310	700	75

* **Skaffevare** Special order item

Helskærm *Full mudguard*






Varenr. Item no.		B mm	L mm	R mm	S mm	H mm	V mm
52.D20210	*	365	1.150	315	700	370	50
52.DK1510		270	1.300	420	840	410	60
52.DK1515	*	410	1.350	430	860	430	60
52.DK1520	*	450	1.350	430	860	430	60
52.DK1530	*	500	1.620	500	1.000	520	60
52.DK1535	*	500	1.700	550	1.100	540	75
52.DK1540	*	550	1.700	550	1.100	540	75
52.DK1545	*	550	1.780	560	1.120	570	60
52.DK1550	*	550	1.900	630	1.260	590	75
52.DK1555	*	600	1.700	545	1.100	540	75
52.DK1560	*	600	1.840	580	1.160	590	60
52.DK1565	*	600	1.900	630	1.260	590	75
52.DK1570	*	650	1.900	630	1.250	600	75
52.DK1574	*	405	1.900	650	1.300	590	75
52.DK1575	*	430	1.900	650	1.300	580	75
52.DK1576	*	460	1.900	650	1.300	590	75
52.DK1579	*	405	2.010	650	1.310	640	75
52.DK1580	*	430	2.125	650	1.300	690	75
52.DK1581	*	460	2.010	650	1.310	640	75
52.DK1585	*	670	2.125	670	1.340	680	75
52.DK1590	*	720	2.020	650	1.300	630	75
52.DK1591	*	720	2.150	650	1.310	700	75

52.DK4175

Plastikskærm.
Plastic mudguard.






* **Skaffevare** Special order item

Helskærm Full mudguard






Varenr. Item no.	B mm	L mm	R mm	S mm	H mm	V mm	C mm	Ø mm
52.DK2675	430	1.900	650	1.300	580	75	210	42
52.DK2680 *	430	2.125	650	1.300	690	75	210	42
52.DK2685 *	670	2.125	670	1.340	680	75	450	42

52.DK8024

Sorte pulverlakerede kurvede skærmholdere. Montering direkte på chassis. Gods: 2,5 mm. *

Black powder-coated curved mudguard stay. Attached to chassis. Wall: 2,5 mm.






52.DK8026

Sorte pulverlakerede kurvede skærmholdere. Montering direkte på chassis. Gods: 2,5 mm.
Bemærk: M16 bolt.

Black powder-coated curved mudguard stay. Attached to chassis. Wall: 2,5 mm.
Note: M16 bolt.






52.DK8110

Fast plastikbefæstigelse til skærm.

Fixed plastic fastening for mudguard.






52.DK8115

Sort justerbar metalbefæstigelse for skærme.

Adjustable black metal support for mudguard.






52.DK8148

Justerbar sort plastikskærmholder.


Adjustable black plastic fastening for mudguard.








* **Skaffevare** Special order item

52.DK8220	52.DK8215	
Galvaniseret holder til skærmstivere. * Zinc plated mount for mudguard stay.	**Galvaniseret holder til skærmstivere.** Zinc plated mount for mudguard stay.	









Optimér pladsen under din opbygning

Vidste du, at i stedet for at montere cyklistværn, kan en palleboks, værktøjskasse eller løftevognsboks lette arbejdet og forberede ergonomien for chaufføren?



* **Skaffevare** Special order item

Stænklapper Mud flaps

Tykkelse: 4 mm. PVC – Sh. 80 – 85. Temperatur: -35°C – 40°C.

Thickness: 4 mm. PVC - Sh. 80 - 85. Temperature: -35°C - 40°C.

Varenr. Item no.	Kode Code	A x B x C mm	Materiale Material	Vægt Weight	Trykområde Print area
	PAR.QL.22264	220 x 260 x 4	PVC	0,38	140 x 160
52.QL240340	PAR.QL.24344	240 x 340 x 4	PVC	0,55	170 x 230
52.QL260300	PAR.QL.26304	260 x 300 x 4	PVC	0,61	195 x 200
	PAR.QL.35304	350 x 300 x 4	PVC	0,68	280 x 200
	PAR.QL.40254	400 x 250 x 4	PVC	0,78	330 x 160
	PAR.QL.40304	400 x 300 x 4	PVC	0,75	330 x 200
	PAR.QL.40354	400 x 350 x 4	PVC	0,92	320 x 250
52.QL450250	PAR.QL.45354spec	450×250×4	PVC	0,85	
52.QL450350	PAR.QL.45354	450 x 350 x 4	PVC	1,03	380 x 250
52.QL530370	PAR.QL.53374	530 x 370 x 4	PVC	1,32	450 x 270
	PAR.QL.62404	620 x 400 x 4	PVC	1,55	530 x 300




Monteringsskinner Fixing brackets

Tykkelse: 1 mm. Type: 1.200 + 1.200 mm. Standard-line, Quality-line, New Europe-line, Borde-line

Thickness: 1 mm. Type: 1.200 + 1.200 mm. Standard-line, Quality-line, New Europe-line, Borde-line.


Varenr. Item no.	Kode Code	Materiale Material	L mm	Huller Holes
52.PAR.325AST *	PAR.325AST/1	Zink / Zinc	250	3
52.PAR.326AST *	PAR.326AST/1	Zink / Zinc	260	3
52.PAR.335AST *	PAR.335AST/1	Zink / Zinc	350	4
52.PAR.340AST *	PAR.340AST/1	Zink / Zinc	400	5
52.PAR.345AST	PAR.345AST/1	Zink / Zinc	450	5
52.PAR.353AST *	PAR.353AST/1	Zink / Zinc	530	6
52.PAR.362AST	PAR.362AST/1	Zink / Zinc	620	7
52.PAR.365AST *	PAR.365AST/1	Zink / Zinc	650	7



52.PAR.AST.KVT *


Bræddebolt til alu- og plastskinner til stænklapper.

Carriage bolt for aluminium and plastic rails for mudflaps.



Standard linje Standard line

Kode Code	A x B x C mm
PAR.ST.25253	250 x 250 x 3
PAR.ST.35353	350 x 350 x 3
PAR.ST.40303	400 x 300 x 3
PAR.ST.45353	450 x 350 x 3
PAR.ST.53373	530 x 370 x 3
PAR.ST.62403	620 x 400 x 3




Ny Europa linie New Europe line

Anti spray. Godkendt iht. (EU) n. 2015-166. Over 76% vandabsorption.


With anti spray. Approved according to the Regulation (EU) n. 2015-166. Over 76% water absorption.

Kode Code	A x B x C mm
PAR.NEW.2630 *	260 x 300
PAR.NEW.3530 *	350 x 300
PAR.NEW.4025 *	400 x 250
PAR.NEW.4030 *	400 x 300
PAR.NEW.4035 *	400 x 350
PAR.NEW.4535 *	450 x 350
PAR.NEW.5325 *	530 x 250
PAR.NEW.5337 *	530 x 370
PAR.NEW.6240 *	620 x 400
PAR.NEW.6540 *	650 x 400



* **Skaffevare** Special order item

Bagstænklapper Rear mud flaps



Kode Code	**A x B x C mm**	**Materiale** Material	**Vægt** Weight	**Trykområde** Print area	**Trykområde** Print area
PAR.CORD.240/3	2.400 x 350 x 3	Sort / black PVC	3,13	1.250 x 285	440 x 270

Kode Code	**A x B x C mm**	**Materiale** Material	**Vægt** Weight	**Trykområde** Print area	**Trykområde** Print area
PAR.CORD.240	2.400 x 350 x 4	Sort / black PVC	3,86	1.250 x 290	440 x 290
PAR.CORD.240B	2.400 x 350 x 4	Blå / blue PVC	3,74	1.250 x 290	440 x 290
PAR.CORD.240Y	2.400 x 350 x 4	Gul / yellow PVC	3,72	1.250 x 290	440 x 290
PAR.CORD.240W	2.400 x 350 x 4	Hvid / white PVC	3,98	1.250 x 290	440 x 290
PAR.CORD.240R	2.400 x 350 x 4	Rød / red PVC	4,01	1.250 x 290	440 x 290

Afrundet top *Rounded tip*

Kode Code	**A x B x C mm**	**Materiale** Material	**Vægt** Weight	**Trykområde** Print area	**Trykområde** Print area
PAR.240.ROT	2.400 x 350 x 4	Sort / black PVC	4,68	1.250 x 290	440 x 290
PAR.240W.ROT	2.400 x 350 x 4	Hvid / white PVC	4,68	1.250 x 290	440 x 290






52.PAR.COR.ROT

PVC monteringsskinner et sæt 1.200 x 2 mm. *

PVC mounting rails. One pair 1.200 x 2 mm.





52.PAR.S.ANG.SX

PVC hjørnebeskyttelse, venstre. *

PVC corner protection, LH.



52.PAR.S.ANG.DX

PVC hjørnebeskyttelse, højre. *


PVC corner protection, RH.



PAR.CERN

Rustfrit stænklaphængsel. *


Stainless mudflap hinge.



* **Skaffevare** Special order item


Borde linje Borde line

Varenr. Item no.	**Kode** Code	**A x B x C mm**	**Materiale** Material	**Vægt** Weight	**Trykområde** Print area
	PAR.BL.30	650 x 300 x 4	PVC	1,27	420 x 180
	PAR.BL.35	650 x 350 x 4	PVC	1,59	330 x 240
52.BL650400 *	PAR.BL.40	650 x 400 x 4	PVC	1,67	420 x 180



Nordeuropa linje North Europe line


Varenr. Item no.	**Kode** Code	**A x B x C mm**	**Materiale** Material	**Vægt** Weight	**Trykområde** Print area
52.NE400350 *	PAR.NE.60355	400 x 350 x 5	PVC	1,47	520 x 250




Speciel monteringsskinne Special fixing bracket

Skinne til Nordeuropa linje og Borde linje
Bracket for North Europe-line and Borde-line

Varenr. Item no.	**Materiale** Material	**L mm**
52.PAR.AST.PLA40	Plastik / plastic	400
52.PAR.AST.PLA45	Plastik / plastic	450
52.PAR.AST.PLA60	Plastik / plastic	600
52.PAR.AST.PLA65	Plastik / plastic	650






Stænklapper Mud flaps

Vi kan levere stænklapper i mange udførelser og med jeres logo i flere farver.
Kontakt os for mere information.

We supply mudflaps in many different sizes and widths your logo in different colors.
Contact us for more information.




* **Skaffevare** Special order item

50.DL7302SS-572

Rustfrit cyklistværn, stolpe. Min. ordre: 200 stk. ●
Stainless side protection. ***Min. order: 200 pcs.*** *






50.DL7302SS-735

Rustfrit cyklistværn, stolpe. Min. ordre: 200 stk. ●
Stainless side protection. ***Min. order: 200 pcs.*** *






50.DL7302ZP-572


Galvaniseret cyklistværn, stolpe. ●
Min. ordre: 200 stk. *
Zinc plated side protection. ***Min. order: 200 pcs.***






50.DL7302ZP-735


Galvaniseret cyklistværn, stolpe. ●
Min. ordre: 200 stk. *
Zinc plated side protection. ***Min. order: 200 pcs.***





52.DK8630

Rustfri udtræksstige. 1 trin.
Stainless extension ladder. 1 step.




50.14551

Galvaniseret hjørneforstærkning. 55 x 55 mm. Højde: 30 mm. Tykkelse: 1,2 mm ●
Zinc plated corner reinforcement. 55 x 55 mm. Height: 30 mm. Thickness: 1,2 mm.




50.14015S

Støbt aluminiumhjørne. Grå pulverlakering. 80 x 80 x 80 mm. ●
Cast aluminium corner. Grey powder coated. 80 x 80 x 80 mm.



50.14015L

Støbt aluminiumhjørne. Grå pulverlakering. 107 x 107 x 107 mm. ●
Cast aluminium corner. Grey powder coated. 107 x 107 x 107 mm.




● **Godt køb** Best buy * Skaffevare Special order item


50.033020X

Galvaniseret surringsskinne.

Zinc plated load bonding track.

BS 1000 kg






50.033021X

Galvaniseret surringsskinne. Runde huller uden hak.

Zinc plated load bonding track. Round holes without notch.

BS 1000 kg







50.033010X

Galvaniseret surringsskinne.

Zinc plated load bonding track.

BS 2000 kg






50.033010XB


Galvaniseret surringsskinne.

Zinc plated load bonding track.

BS 1009 kg

Min. ordre: 1.000 stk.







50.033010A

Aluminium surringsskinne.

Aluminium load bonding track.

BS 596 kg





50.033010A-1

Lysegrå plastik endestykke. Vægt: 14 g. Passer til 50.033010A, 50.033010X og 50.033010XB

Light grey plastic end. Weight: 14 g. Fits 50.033010A, 50.033010X and 50.033010XB



55.1809T

Ankerende med snapbeslag. Passer til 50.033010 skinner.

Anchor part with snap bracket. Fits rail 50.033010.

BS 1850kg

LC 925 daN



55.1809Y

Ankerende med snapbeslag. Passer til skinne 50.033010.

Anchor ends web. Fits rail 50.033010

BS 2000 kg

LC 1000 daN



55.1809X


Ankerende. LC750 hook. Passer til skinne 50.033020X.

Anchor part. Fits rail 50.033020X.




55.2800-25JX

Surring 1,0 m. Lænde: 25 mm. Endeløs sort bånd.
Lashing 1.5 m. Length: 25 mm. Endless black strap.
BS 250 kg.
LC 125daN.




55.2800-25JA

Surring 1,5 m. Lænde: 25 mm. Endeløs sort bånd.
Lashing 1.5 m. Length: 25 mm. Endless black strap.
BS 250 kg.
LC 125daN.




55.2800-25JB

Surring 2,5 m. Lænde: 25 mm. Endeløs sort bånd.
Lashing 2.5 m. Length: 25 mm. Endless black strap.
BS 250 kg.
LC 125daN.




55.2800-25JC

Surring 3,5 m. Lænde: 25 mm. Endeløs sort bånd.
Lashing 3.5 m. Length: 25 mm. Endless black strap.
BS 250 kg.
LC 125daN.




55.2800-25J

Surring 3,5 m. Lænde: 25 mm. Endeløst gul bånd. Surringskapacitet
Lashing 3.5 m. Length: 25 mm. Endless yellow strap. Lashing capacity
BS 350 kg
LC 117 daN



55.2837J

5 m blå endeløs stropenhed med spænde. Bredde: 25 mm. BS EN12195-2 godkendt.
5 m endless blue ratchet tie down.
Width: 25 mm. **BS EN12195-2 approved.**
BS: 800 kg.
LC 400 daN



55.2836J

5 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge.
Længde: 4,5 + 0,5 m. Bredde: 25 mm.
BS EN12195-2 godkendt.

5 m blue ratchet tie down with 2 hooks. Length: 4,5 + 0,5 m. Width: 25 mm. BS EN12195-2 approved.

BS: 800 kg.

LC 400 daN



55.4429-250

Suringsbånd. Længde: 5 m. Bredde: 25 mm. 500/1.000 kg.
Heavy duty skralde lc7,5kn.

Lashing strap. Length: 5 m. Width: 25 mm. 500/1.000 kg. Heavy duty ratchet lc7,5kn.

BS: 1000 kg.

LC 500 daN




55.2819

Længde: 5 m. Bredde: 25 mm. (4,5 + 0,5 m).
To anker-ender. Passer til 50.033020X.

Length: 5 m. Width: 25 mm. (4,5 + 0,5 m). Two anchor ends. Fits 50.033020X.

BS: 1000 kg.

LC 500 daN



55.2814J

8 m blå endeløs stropenhed med spænde. BS: 2 tons.
Bredde: 35 mm. BS EN12195-2 godkendt.

8 m blue endless ratchet tie down. BS: 2 tons. Width: 35 mm. **BS EN12195-2 approved.**

BS: 2000 kg.

LC 1000 daN




55.2813JB

5.5 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge,
35 mm bred. Brudstyrke: 2 tons. Længde: 5,0 + 0,5 m.
BS EN12195-2 godkendt.

5.5 m blue rachet tie down with 2 hooks. BS: 2 tons. Length: 5.0+0.5 m. Width: 35 mm
BS EN12195-2 approved.

BS: 2000 kg.

LC 1000 daN



55.2813JA

6.5 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge,
35 mm bred. Brudstyrke: 2 tons. Længde: 6,0+0,5 m.
BS EN12195-2 godkendt.

6.5 m blue rachet tie down with 2 hooks. Length: 6,0+0,5 m. Width: 35 mm. **BS EN12195-2 approved.**

BS: 2000 kg.

LC 1000 daN



55.2813J

8 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 2 tons. Længde: 7,5 + 0,5 m. Bredde: 35 mm. BS EN12195-2 godkendt.

8 m blue ratchet tie down with 2 hooks. Length: 7,5 + 0,5 m. Width: 35 mm. BS EN12195-2 approved.

BS: 2000 kg.

LC 500 daN




55.2820

Længde: 3 m. Bredde: 35 mm. 500/1000 kg (2 + 1 m). Skralde. To anker-ender. Passer til 50.033020X.

Length: 3 m. Width: 35 mm. 500/100 kg (2 + 1 m). Rattle. Two anchor parts. Fits 50.033020X.

BS: 1600 kg.

LC 800 daN



55.4429-500

Surringsbånd og båndstrammer. L: 5 m. B: 35 mm. Heavy duty skralde lc15kn. Passer til skinne 50.033010

Lashing strap and strapping tool.
L: 5 m. W: 35 mm. Heavy duty ratchet lc15kn. Fits 50.033010.

LC 15 daN



55.15068

Surringsæt til flaskebure, BS 3T. Lang del med skralde og øje: 1,7 m. Kort del: 90 mm. Med krog: 50 mm.
Min. ordre: 1.000 stk.

Strap set for bottle cages. Long part with rattle and eye: 1,7 m. Short part: 0,9 m. With hook: 50 mm.
Min. order: 1.000 stk.
BS: 3000 kg.

LC 1500 daN



55.2810J

10 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 5 tons. Længde: 9,5 + 0,5 m. Bredde: 50 mm. (55.2810J-1: Løs lang del 9,5m) BS EN12195-2 godkendt.

10 m blue ratchet tie down with 2 hooks. BS: 5 tons. Length: 9,5 + 0,5 m. Width: 50 mm. (55.2810J-1: Loose long part 9,5m)
BS EN12195-2 approved.
BS: 5000 kg.

LC 2500 daN



55.2810JB

7 m blå stropenhed med spænde og 2 kroge, 50 mm bred. Brudstyrke: 5 tons. Længde: 6,5 + 0,5 m. BS EN12195-2 godkendt

7 m blue rachet tie down with 2 hooks. BS: 5 tons. Length: 6.5+0.5 m. Width: 50 mm
BS EN12195-2 approved.
BS: 5000 kg.

LC 2500 daN




● **Godt køb** Best buy * Skaffevare Special order item

55.2812J

10 m orange stropenhed med spænde og 2 kroge. BS: 4 tons. Længde: 9,5 + 0,5 m. Bredde: 50 mm. BS EN12195-2 godkendt.

10 m orange ratchet tie down with 2 hooks. BS: 4 tons. Length: 9,5 + 0,5 m. Width: 50 mm.
BS EN12195-2 approved.

BS: 4000 kg.
LC 2000 daN



55.2815J

5 m blå stropenhed med spænde og anker ender til E-skinne, 50 mm bred. Brudstyrke: 2 tons. Længde: 4,5 + 0,5 m. BS EN12195-2 godkendt

5 m blue rachet tie down with snap brackets. BS: 2 tons. Length: 4.5+0.5 m. Width: 50 mm
BS EN12195-2 approved.

BS: 2000 kg.
LC 1000 daN



55.2836JX-HOOK

Løs krog til 25 mm bånd. BS1.500 kg. Ø7 mm. Længde: 53 mm. *
Min. ordre: 1.000 stk.

Hook for 25 mm straps. BS 1.500 kg. Ø7 mm. Length: 53 mm.
Min. order: 1.000 pcs.
BS: 1500 kg.
LC 750 daN



55.2813JX-HOOKHD

Løs krog til 38 mm bånd. BS 3.000 kg. Ø9,5 mm. Længde: 65 mm.

Hook for 38 mm strap. BS 3.000 kg. Ø9,5 mm. Length: 65 mm.
BS: 3000 kg.
LC 1500 daN




50.DL7120

Rustfri båndstrammer.

Stainless strapping tool.





55.CORNER

Hjørnebeskyttelse, polypropylene. Til 50 mm / 2 inch bånd. Bredde: 150 mm. Indvendig: 180 x 135 mm.

Corner protection, polypropylene. For 50 mm / 2 inch strap. Width: 150 mm. Internal: 180 x 135 mm.



50.VC002

Rustfri overcenterlukker til pressenning. Komplet med 800 mm bånd. *

Stainless strapping tool with 800 mm strap. 1.000 kg.
BS: 1000 kg.
LC 500 daN




50.12254-3L

Aluminium surringsskinne.
Længde: 2.006 mm

Aluminium bonding track.
Length: 2.006 mm

BS: 1530 kg.






50.12254-3A

Aluminium surringsskinne.
Længde: 3.000 mm

Aluminium bonding track.
Length: 3.000 mm

BS: 1530 kg.







50.12254-1

Aluminium surringsskinne.
Længde: 3.000 mm.
Min. ordre: 300 m

Aluminium bonding track.
Length: 3.000 mm
Min. order: 300 m
BS: 1122 kg.






50.12254-2

Aluminium surringsskinne.
Længde: 3.000 mm.
Min. ordre: 300 m

Aluminium bonding track.
Length: 3.000 mm
Min. order: 300 m
BS: 1550 kg.






50.12254-4

Aluminium surringsskinne.
Længde: 3.000 mm.
Min. ordre: 300 m

Aluminium bonding track.
Length: 3.000 mm
Min. order: 300 m
BS: 1162 kg.





50.12254N

Rustfri surringsøje. BS: 2.000 kg.

Stainless lashing ring. BS: 2.000 kg

BS: 1530 kg.



50.12254HD

Heavy duty galvaniseret surringsøje.
Med galvaniseret ring.

Heavy duty galvanizes lashing eye.
With galvanized ring.

BS: 2700 kg.



50.12254HDSSX

Galvaniseret heavy duty surringsøje.
Med rustfri ring.

Galvanized heavy duty lashing eye. With stainless ring.

BS: 2700 kg.



● **Godt køb** Best buy * Skaffevare Special order item

Rundslinger



EN1492-2+A1:2008 Safety factor 7:1

Varenr.	Længde	Bredde mm	Farve kodet iht. EN 1492-1	Belastning med 1 rundslinge							Belastning med 2 rund-slinger			
				Lige løft	Snøret løft	β					Lige løft op til 45°	Snøret løft op til 45°	Lige løft 45°-60°	Snøret løft 45°-60°
						0°-7°	7°-45°	45°-60°	Op til 45°	45°-60°				
				1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
55.1000-2m	1 m / 2 m	**30 mm**	**WLL 1T**	1.000	0.800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	0.800
55.1000-4m	2 m / 4 m													
55.1000-6m	3 m / 6 m													
55.2000-2m	1 m / 2 m	**60 mm**	**WLL 2T**	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600
55. 2000-4m	2 m / 4 m													
55.2000-6m	3 m / 6 m													
55.3000-2m	1 m / 2 m	**90 mm**	**WLL 3T**	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400
55.3000-4m	2 m / 4 m													
55.3000-6m	3 m / 6 m													
55.3000-8m	4 m / 8 m													
55.3000-10m	5 m / 10 m													
55.5000-4m	2 m / 4 m	**150 mm**	**WLL 5T**	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.600	5.000	4.000
55.5000-6m	3 m / 6 m													
55.5000-8m	4 m / 8 m													
55.5000-10m	5 m / 10 m													
55.8000-4m	2 m / 4 m	**240 mm**	**WLL 8T**	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	3.500	11.200	8.960	8.000	6.400
55.8000-8m	4 m / 8 m													

Der ydes ikke rabat på kvantums nettopriser

Priserne er ekskl. moms og forsendelse. Priserne står anført i danske kroner (DKK) og Euro (EUR), og der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves.



1.000 KG



2.000 KG



3.000 KG



4.000 KG



5.000 KG



6.000 KG



8.000 KG



10.000 KG

Technical specifications

Color coded according to EN 1492-1:2000

Each sling is packed in plastic with CE declaretion of confirmaty


Varenr.	Colour coded according to EN 1492-1	Længde	Vægt		Working load limit with webbing sling					Working load limit with 2 webbing sling			
					Straight life	Choked				Straight life up to 45	Choked life up to 45	Straight life 40-60	Straight life 40-60
													
					1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.12	1.0	0.8
55.1000-B2m	Flad løftebånd/båndslinglilla	**2M**	**1000kg**	50.000	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
55.1000-B4m	Flad løftebånd/båndslinglilla	**4M**	**1000kg**	50.000	1.000	1.000	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
55.2000-B4m	Flad løftebånd/båndslinggrøn	**4M**	**2000kg**	50.000	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
55.2000-B6m	Flad løftebånd/båndslinggrøn	**6M**	**2000kg**	50.000	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
55.3000-B3m	Flad løftebånd/båndslinggul .	**3M**	**3000kg**	50.000	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
55.3000-B4m	Flad løftebånd/båndslinggul	**4M**	**3000kg**	50.000	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
55.3000-B6m	Flad løftebånd/båndslinggul	**6M**	**3000kg**	50.000	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
55.5000-B4m	Flad løftebånd/båndslingrød	**4M**	**5000kg**	50.000	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
55.5000-B6m	Flad løftebånd/båndslingrød	**6M**	**5000kg**	50.000	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
55.8000-B10m	Flad løftebånd/båndslingblå	**10M**	**8000kg**	50.000	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
55.8000-B8m	Flad løftebånd/båndslingblå .	**8M**	**8000kg**	50.000	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400


50.039530

Galvaniseret surringsøje med fjeder. Brudstyrke 1835 Drænhul: Ø8 mm.

Galvanized lashing eye with spring. Drain hole: Ø8 mm.

BS 1835 kg






50.13042V

Varmgalvaniseret surringsskål med fjeder og drænhul. 80 my.

Hot-dip galvanized lashing bowl with spring and drain hole. 80 my.

BS 1835 kg






50.DL8020-2

Rustfri surring i skål.

Stainless lashing ring in bowl.

BS 2000 kg






50.039521

Galvaniseret surringsøje med fjeder. Brudstyrke: 1.960 kg. 10 mm ring.

Galvanized lashing eye with spring. Load: 1.960 kg. 10 mm ring.

BS 1960 kg






50.039521V

Varmtgalvaniseret surringsøje med fjeder. 10 mm ring.

Hot-dip galvanized lashing eye with spring. 10 mm ring.

BS 1960 kg







50.9644V

Varmgalvaniseret bindering i skål med bagplade. Brudstyrke: 2.400 kg. Med Ø8 mm drænhul.

Hot-dip galvanized load ring in bowl with back plate. Load: 2.400 kg. With Ø8 mm drain hole.

BS 2400 kg
LC 1200 daN







50.039530P

Galvaniseret bundplade til surringsøje (95×102).

Galvanized base plate for lashing eye (95×102).







50.039521P

Galvaniseret bundplade til surringsøje (105×105).

Galvanized base plate for lashing eye (105×105).






50.70672

Rustfri surringsskål.

Stainless lashing ring.

BS 2000 kg





● **Godt køb** Best buy


50.297

Galvaniseret surring i skål.
Til nedfældning.

Galvanized lashing ring.

BS 500 kg






50.296

Galvaniseret surring i skål.
Til nedfældning.

Galvanized lashing ring.

BS 2270 kg






50.14249

Sortmalet galvaniseret skål til indbygning.

Black painted zinc plated bowl for installation.






50.DL8022-2

Surringsøje i aluminium til påsvejsning.

Aluminium lashing eye for welding.

BS 637 kg







50.039060

Ubehandlet surringsøje.

Untreated lashing eye.

BS 2000 kg






50.DL8021-2

Indbygningskrog til påsvejsning.

Concealed hook for welding.

BS 1600 kg






50.11226X

Galv. surringsskål. 82×71.5 mm. hul Ø7+0-0.2 hulcenter 28mm.

Galvanized tie down ring 82 x 71.5 mm spec holes Ø7+0-0.2mm

BS 1000 kg
LC 500 daN






50.27538

Galvaniseret surring. Skål med gummidut. 12 micron. 01060 TLP+sealer 106.

Galvanized lashing. Bowl with rubber tip. 12 micron. 01060 TLP & sealer 106.

BS 1400 kg
LC 700 daN






50.295J

Bindering i sort PVC skål.

Load ring in plastic housing.

BS 500 kg
LC 250 daN






● **Godt køb** Best buy

50.295ZP

Galvaniseret surringsskål til påbygning. Brudstyrke: 545 kg.

Galvanized lashing bowl. Surface mounted. Tensile strength: 545 kg.

BS 545 kg




50.295SS

Rustfri surringsskål til påbygning. Brudstyrke: 363 kg.

Stainless lashing bowl. Surface mounted. Tensile strength: 363 kg.

BS 363 kg




50.295J-1X

Løst surringsøje med flad bagside.

Lashing eye with flat back.

BS 500 kg




50.9820

Stål D-Ring, nikkel krom. Indvendig: 22 mm. BS: 200 kg.

Steel D-Ring, nickle chrome. Inside: 22 mm. BS 200 kg.

BS 200 kg

LC 100daN




50.9821

Surringsring med beslag.

Lashing eye with bracket.

BS 400 kg




50.298

Letvægts surringsring. Forzinket, blødt stål.

Lightweight lashing eye. Zinc plated, mild steel.

BS 950 kg



Det er lovpligtigt at fastgøre gods under transport.


Udover surringsøjer finder du naturligvis også surringsbånd i vores sortiment.

● **Godt køb** Best buy

50.11226-1

Surringsøje, to-huls flange.
Lashing eye, flange with two holes.
BS 1000 kg






50.297A

Løst galvaniseret surringsøje med beslag. Brudstyrke: 800 kg.
Zinc plated lashing eye with bracket. Load: 800 kg.
BS 800 kg






50.12016

Smedet surringsøje. Udvendig: 58,5 x 60,5 mm.
Forged lashing eye. External: 58,5 x 60,5 mm.
BS 2000 kg






50.12016ECO

Economy surring med svejst øje.
Economy lashing with welded eye.
BS 1500 kg






50.15427

Smedet surringsøje.
Forged lashing eye.
BS 5000 kg






50.12016E

Economy surring med center 60 svejst øje.
Economy lashing with center 60 welded eye.
BS 1600 kg






D-Ring med beslag *D-Ring with bracket*

Varenr. Item no.	Størrelse Size	BS Kg	Dimensioner mm Dimensions mm A	B	C	D
50.1300	1/2"	4.989	63,5	57,15	12,7	44,70
50.1301	5/8"	8.341	76,2	76,2	16,0	62,99
50.1302 *	3/4"	12.020	76,2	76,2	19,05	62,99
50.1303 *	1"	21.209	76,2	76,2	25,40	64,01

Min. ordre: 50 stk.
Min. order: 50 pcs.





50.241NR

T-strop. Materiale: NR. Længde: 150 mm
T-strap. Material: NR. Length: 150 mm




50.242NR

T-stige. Materiale: NR. Længde: 250 mm
T-strap. Material: NR. Length: 250 mm




50.245NR

T-stige med to huller. Materiale: NR. Længde: 160 mm
Strap with two holes. Material: NR. Length: 160 mm



50.245H

T-stige med 2 huller. Materiale: Hvid EPDM. Min. 400 stk.
Længde: 160 mm
Strap with 2 holes. White EPDM. Length: 160 mm. Min. 400 pcs



50.265

Lille kombi-strop. Materiale: EPDM. Længde: 280 mm
Short strap. Material: EPDM. Length: 280 mm



50.246NR

T-stige med tre huller. Materiale: NR. Længde: 285 mm
Strap with three holes. Material: NR. Length: 285 mm



50.266

Gummistrop, kombi. Materiale: EPDM. Længde: 360 mm
Rubber strap, combi. Material: EPDM. Length: 360 mm.



50.247NR

Gummistrop, kombi. Materiale: NR.
Længde: 365 mm / 370 mm
Rubber strap, combi. Material: NR. Length: 365 mm / 370 mm



50.250

Stigestrop. Rulle på 10 m.
Materiale: SBR.
Bredde: 30 mm,
Hul: 55 mm, Trin: 11 mm
Tarpaulin strap. Rulle på 10 m.
Materiale: SBR.Width: 30 mm, Hole: 55 mm, Step: 11 mm



50.250X

Stigestrop.
Rulle på 10 m.
Materiale: NR.
Bredde: 27.5 mm,
Hul: 55.5 mm, Trin: 11 mm
Tarpaulin strap. Rulle på 10 m.
Materiale: NR.
Width: 27.5 mm, Hole: 55.5 mm, Step: 11 mm



Gummi bagagestrop med S-kroge 10"-254mm EPDM
Rubber Tarp Strap with S-hooks 10"-254mm EPDM

Technical specifications

		L = længde	Anbefalet max længde
79.001	10"gummistrop med kroge	254 mm	457,2
79.002	15" gummistrop med kroge	381 mm	685,8
79.003	21" gummistrop med kroge	533,4 mm	914,4
79.004	31" gummistrop med kroge	787,4 mm	1.371,6
79.005	41" gummistrop med kroge	1.041,4 mm	1.676,40



* *Skaffevare Special order item*

50.275

Stige POP. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm
Strap POP. Material: EPDM. Length: 200 mm



50.276

Stige POP. Materiale: EPDM. Længde: 275 mm
Strap POP. Material: EPDM. Length: 275 mm



50.261

Strop, Ø8. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm
Strap, Ø8. Material: EPDM. Length: 200 mm



50.244NR

4-stige. Materiale: NR. Længde: 290 mm
Strap, 4-holes. Material: NR. Length: 290 mm



50.271

Presenningstrop. Materiale: EPDM. Længde: 270 mm
Strap. Material: EPDM. Length: 270 mm



50.244NRS

4-stige. Materiale: NR. Længde: 260 mm
Strap, 4-holes. Material: NR. Length: 260 mm



50.269

Rund gummistrop. Materiale: EPDM. Ø106 / Ø86.
Round strap. Material: EPDM. Ø106 / Ø86.



50.263

Oval strop, Ø7. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm
Oval strap, Ø7. Material: EPDM. Length: 200 mm



50.243NR

Oval strop. Materiale: NR. Længde: 280 mm
Oval-shaped strap. Material: NR. Length: 280 mm



50.267-10

Strop. Materiale: NR. Længde: 400 mm. Udgår.
Strap. Material: NR. Length: 400 mm. **Discontinued.**



50.267NR

Strop, oval. Materiale: NR. Længde: 400 mm
Strap oval. Material: NR. Length: 400 mm



50.267

Oval strop. Materiale: EPDM. Længde: 400 mm
Oval strap. Material: EPDM. Length: 400 mm



50.263K

Oval strop med krog. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm
Løs krog: 50.263KL
Oval strap with hook. Material: EPDM. Length: 200 mm
Loose hook: 50.263KL



50.263K-10


Oval strop med krog. Materiale: NR. Længde: 204 mm
Udgår (erstattes på sigt af 50.263KNR)
Løs krog: 50.263KL
Oval strap with hook. Material: NR. Length: 204 mm
Discontinued (to be replaced by 50.263KNR)
Loose hook: 50.263KL



50.252J

HDPE plast fæsteknob, sort.
100 stk. (Grå: 50.252G).
HDPE plastic fastening knob, black.
100 pcs. ***(Grey: 50.252G).***






50.254J

Sort PE fæsteknob. 1.000 stk. i pose. LDPE. Min. 50.000 stk. *
Black LDPE knob. 1.000 pcs. per bag. LDPE. Min.: 50.000 pcs.






50.255J

Grå PE fæsteknob. 1.000 stk. i pose. LDPE.
Grey PE knob. 1.000 pcs. per bag. LDPE.





Bagagerem *Luggage strap*



Varenr. *Item no.*		Mål *Measure*
79.051		600 mm
79.051A	*	700 mm
79.052		900 mm
79.053		1.250 mm
79.054	*	1.750 mm
79.054A	*	2.800 mm
79.055	*	3.000 mm
79.056		6.000 mm

50.13621

Campingstrop med krog / øje. 20 x 490 mm.
Camping strap with hook / eye. 20 x 490 mm.



50.282

Gummistrop til f.eks. transportbure. Total længde: 540 mm Længde strop: 400 mm
Rubber strap for e.g. transport boxes. Total length: 540 mm Length strap: 400 mm




50.281

Gummistrop til f.eks. transportbure. Total længde: 600 mm Længde strop: 500 mm
Rubber strap for e.g. transport boxes. Total length: 600 mm Length strap: 500 mm



50.280

Gummistrop for fastspænding. Total længde: 610 mm Længde strop: 480 mm Bredde: 48mm
Rubber tie down strap.. Total length: 610 mm Length strap: 480 mm Width: 48mm




* **Skaffevare** Special order item

50.11317

Hvid tøjkrog.
White coat hook.






50.13074-1

Rustfri stålkrog.
Stainless steel coat hook.






15.420


Dobbelt jakkekrog
Double jacket hook.






50.200A

Galvaniseret krog.
Galvanized line hook.




50.201J

Galvaniseret snørrekrog.
Galvanized wire hook.



50.232J


Varmtgalvaniseret snørekrog med øje og krog.
Hot-dipped galvanized wire hook with eye and hook.



50.11092L

Stor smedet krog.
Large forged hook.






50.11092S

Lille smedet krog.
Small forged hook.






50.251

Grå PVC-krog.
Grey triangular PVC hook.






● **Godt køb** Best buy

50.14723-1

Hestetrailerdel. Center: 48 mm. Bagbom beslag, lige.
Min. ordre: 500 stk.

Horse trailer part. Sidewall holder. Center: 48 mm.
Min. order: 500 pcs.





50.14723-11

Hestetrailerdel 220 x 33 mm. Bagbom beslag, lige.
Min. ordre: 500 stk.


Horse trailer part 220 x 33 mm. Side wall holder.
Min. order: 500 pcs.



50.14723-2

Hestetrailerdel. Bagbom beslag, skillevæg.
Min. ordre: 500 stk.


Horse trailer part. 3-hole partition wall holder.
Min. order: 500 pcs.



50.14723-3B

Stor panik holder.


Large panic bar holder.



50.14723-11HL

Tre-hulsbeslag. Type 2.
Min. ordre: 500 stk.


Three-hole bracket. Type 2.
Min. order: 500 pcs.



50.14723-11HR

Tre-hulsbeslag. Type 1.
Min. ordre: 500 stk.


Three-hole bracket. Type 1.
Min. order: 500 pcs.



50.14723-4B

Hestetrailerdel. Skillevægsholder.
Min. ordre: 500 stk.


Horse trailer part. Step holder.
Min. order: 500 pcs.



50.14723-4C

Stor glidestykke til panikhold.

Large panic bar sliding piece.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.14723-4A

Hestetrailerdel. Bindingsbeslag.
Min. ordre: 500 stk.

Horse trailer part. Connecting handle.
Min. order: 500 pcs.



50.14723-7

Hestetrailerdel. Øjebeslag dobbelt til skillevæg. Min. ordre: 500 stk.


Horse trailer part. Breast-butt tube holder partition. ***Min. order: 500 pcs.***



50.14723-4

Hestetrailerdel. Bindeøje yderparti panikudløser.


Horse trailer part. Paric lock end piece.



50.11496-1

Endestykke med buet tap.


End piece with curved tap.



50.11496-1X

Endestykke med buet tap. 3 montagehuller. Min. 1.000 stk.

End piece with curved tap. 3 mounting holes. **Min. order: 1.000 pcs.**



39.14636DE

Rør af PU-skum. Ø79 / Ø50 x 660 mm. Min. ordre: 10 stk.


PU foam pipe. Ø79 / Ø50 x 660 mm. **Min. order: 10 pcs.**



50.11496

Endestykke med vinkeltap.


End piece with angled tap.



50.11496X

Endestykke med vinkeltap. 3 montagehuller. Min. 1.000 stk.

End piece with angled tap. 3 mounting holes. ***Min. order: 1.000 pcs.***



39.14636-595DE

Rør af PU-skum. Ø79 / Ø50 x 595 mm. Min. ordre: 10 stk.

PU foam pipe. Ø79 / Ø50 x 595 mm. Min. order: 10 pcs.



39.14961DE

PU-skum sidebeskyttelse med 8 propper og tyk hud. Blød. densitet (SH 25). 1.340 x 250 x 25 mm.
Min. ordre: 10 stk.

PU-foam side protection with 8 plugs and thick skin. Soft density (SH 25). 1.340 x 250 x 25 mm.
Min. order: 10 pcs.



39.14961PDE

Prop til sidebeskyttelse. Ø19,93 / Ø9,6. Længde: 9,25 mm. *
Min. ordre: 10 stk.

Plug for side protection. Ø19,93 / Ø9,6. Length: 9,25 mm.
Min. order: 10 pcs.



Milestones



1947 BIBUS AG, Switzerland

1976 BIBUS HYDRAULIK AG, Switzerland

1977 SAUTER EDELSTAHL AG, Switzerland

1979 BIBUS METALS AG, Switzerland

1990 BIBUS METALS GmbH, Germany
MPL AG, Switzerland
ELSOFT AG, Switzerland

1992 BIBUS s.r.o., Czech Republic
MPI Distribution AG, Switzerland

1994 SAUER BIBUS GmbH, Germany

1997 BIBUS GmbH, Germany
BIBUS Zagreb d.o.o., Croatia

1999 BIBUS MENOS Sp. z o.o., Poland
BIBUS SK s.r.o., Slovakia

2000 BIBUS Austria GmbH, Austria
BIBUS (UK) Ltd., Great Britain
BIBUS METALS Sp. z o.o., Poland
BIBUS Kft, Hungary

2001 BIBUS France S.A.S., France
BIBUS METALS Kft, Hungary

2004 INOTEH d.o.o., Slovenia
BIBUS METALS BULGARIA EOOD, Bulgaria
BIBUS METALS S.R.L., Romania

2005 BIBUS Ukraine TOV, Ukraine
BIBUS METALS TOV, Ukraine

2006 BIBUS SES SRL, Romania

2007 A/S H. SINDBY & Co., Denmark
BIBUS (BY) COOO, Belarus
BIBUS Bulgaria Ltd., Bulgaria
BIBUS Vietnam Co., Ltd., Vietnam

2008 BIBUS Metals Ltd., Hong Kong
BIBUS Eurofluid SRL, Romania

2009 BIBUS SPAIN, S.L., Spain
BIBUS Portugal, Lda, Portugal

2010 BIBUS Shanghai Mec., Ltd., China
WESER-PUMPEN GmbH, Germany
BIBUS METALS (Shenzhen), Ltd., China

2011 BIBUS METALS s.r.o., Czech Republic
BIBUS METALS Ltd., Great Britain
BIBUS Otomasyon Ltd. Sti., Turkey

2012 BIBUS Horizon Ltd, India
BIBUS doo, Bosnia

2013 BIBUS (Thailand) Company Ltd, Thailand
CNS Universal Company Ltd, Thailand
BIBUS Italia Srl, Italy

2014 BIBUS Malaysia Sdn. Bhd., Malaysia
BIBUS Baltics SIA, Latvia

2016 BIBUS Hidrotos Hidrolik A.S., Turkey

2017 S+D Spezialstahl Hendelsgesellschaft mbH, Germany

2018 BIBUS Romicon B.V., Netherlands


2018 OMC Costruzioni Oleomeccaniche Srl, Italy
2021 Founding of BIBUS Industry DOO, Serbia
2022 Joint-venture with Mparts B.V., The Netherlands
2023 Merger Mparts B.V. with BIBUS Romicon B.V. to BIBUS B.V., The Netherlands

● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

23.248

Indbygningstrin i poleret aluminium.


Recessed step. Polished aluminium.



23.248M

Indbygningstrin i poleret aluminium. Vægt: 950 g.


Recessed step. Polished aluminium. Weight: 950 g.



23.248X

Aluminium indbygningstrin. Højpoleret front.


Aluminium recessed step. Highpolished front.



23.248N

Sort nylon indbygningstrin.


Black nylon recessed step.



50.0193010

Galvaniseret foldetrin. 1,36 kg.

Zinc plated folding step. 1,36 kg.




Ergonomi betyder merværdi

Med de rette trin formindskes risikoen for uheld og deraf følgende fravær. Spørg os om de små trin med stor indvirkning.


57.401/3EJ

Børsteliste af aluminium
Længde 3.0 m. h-brush. H: 30 mm, BH: 14 mm.
Available in lengths of 3 m




57.402/3EJ

Børsteliste af aluminium h-brush.
H: 40 mm, BH: 24 mm.
Available in lengths of 3 m




57.405/2JP

Børsteliste af sort plastik
Længde: 2 m. h-brush.
Brush strip made of black plastic. Length: 2 m.




57.403/2.5J

Børsteliste af aluminium. h-brush.
Længde: 2,5 m. H 52. BH 30
Aluminium brush list. Length: 2,5 m.




57.405/2J

Børsteliste af aluminium. h-brush.
Længde: 2 m. H78. BH 50.
Aluminium brush list. Length: 2 m.



57.443/2JP

Børsteliste af sort plastik.
Længde: 2 m.
Black plastic brush list. Length: 2 m.





54.KE5/54.KE5-40C


54.KE5

Handiwash. 12 V med koldt-/ varmtvandsbeholder. Inkl. vask. Med maks. 60°C varmt vand.

Handiwash. 12 V with cold-/hot water tank. Incl. wash basin. Max. 60°C hot water.

54.KE5-40C: Med maks. 40°C varmt vand Max. 40°C hot water





54.KE6/54.KE6-40C


54.KE6

Handiwash. 24 V med koldt-/ varmtvandsbeholder. Inkl. vask. Med maks. 60°C varmt vand.

Handiwash. 24 V with cold-/hot water tank. Incl. wash basin. Max. 60°C hot water.

54.KE6-40C: Med maks. 40°C varmt vand Max. 40°C hot water










50.020010

Galvaniseret C-skinne.
Længde: 5,8 m.

Zinc plated C-rail. Length: 5,8 m.




50.022020

Jernrulle med leje. Ø30
Til skinne 50.020010.

Min. ordre 50

Iron roller with bearing.
For rail 50.020010.


Min. order 50



50.024020

Jernrulle med leje. Ø30
Til skinne 50.020010.


Iron roller with bearing.
For rail 50.020010.



50.020020

Galvaniseret C-skinne.
Længde: 5,8 m.


Zinc plated C-rail. Length: 5,8 m.



50.024050

Jernrulle med leje. Ø44
Til skinne 50.020020.

Iron roller with bearing.
For rail 50.020020.



50.9754X

Varmtgalvaniseret kæde, svejst.
4,1 mm. Udvendig ca. 29 x 15 mm.
Belastning: 132 kg. Længde: 30 mtr.

Hot-dip galvanised chain, welded.
4,1 mm. External approx. 29 x 15 mm.
Load: 132 kg. Length: 30 mtr.



50.9777-2BXA

Forniklet messing møtrik.
Indv. sekskant. Indvendig M6.

Nut, nickle plated brass. Inside thread M6.



50.14848

Galvaniseret træmøtrik med
Ø7,5 mm hals. Indslagsmøtrik
M6 x 12 mm. 1.000 stk. pr. kasse.

Zinc plated T-nut with Ø7,5 mm neck.
M6 x 12 mm. 1.000 pcs. per package.



50.14849

Galvaniseret krog, 4 mm.
Leveres i pakker á 100 stk.

Zinc plated hook, 4 mm. 100 pcs. per package.




● **Godt køb** Best buy * **Skaffevare** Special order item

50.9576-7

Rustfri AISI 304 plade med buk, højre. 8 huller. Ingen skarpe kanter.

Stainless AISI 304 plate with bend, RH. 8 holes. No sharp edges.






50.9576-8

Rustfri AISI 304 plade med buk, venstre. 8 huller. Ingen skarpe kanter.

Stainless AISI 304 plate with bend, LH. 8 holes. No sharp edges.







50.9576-6

Rustfri AISI 304 plade med buk. 5 huller. Ingen skarpe kanter.

Stainless AISI 304 plate with bend. 5 holes.No sharp edges.






50.9576-9

Rustfri AISI 304 plade med 6 huller. Ingen skarpe kanter.

Stainless AISI 304 plate with 6 holes.No sharp edges.






16.425

Messing hængelås 40

Brass padlock 40





W mm	H mm	T mm	D mm	S/C mm
40	33,5	15	6,3	23

Hestetrailer, lastbil, skurvogn
og diverse andre påhængskøretøjer.
Vi har hardware til det meste på fire hjul.

Standardprogram i almindelige gasfjedre *Standard program in ordinary gas springs*

Varenr. *Item no.*	**Stempelvandring** *Stroke*	**Stempeldiameter** *Piston diameter*	**Cylinderdiameter** *Cylinder diameter*	**Dæmpning/ stempelcylinder** *Damping/ piston cylinder*	**Længde ekskl. gevind** *Length excl. thread*	**Længde inkl. 2 øjer** *Length incl. 2 hinges*	**Længde inkl. 2 kugleled** *Length incl. 2 ball sockets*	**Længde inkl. 2 gaffelstykker** *Length incl. 2 clevises*	**Styrke** *Force* **Nm**
19.05010	50	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	100
19.08015	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	150
19.08025	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	250
19.08030	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	300
19.08040	80	8	19	4/0	B0L0/215	A1A1/255	A3A3/275	A5A5/279	400
19.08550	85	8	19	5/0	B0N0/220	A1A1/260	A3A3/280	A5A5/284	500
19.08570	85	8	19	5/0	B0N0/220	A1A1/260	A3A3/280	A5A5/284	700
19.09515	95	8	19	5/0	B0N0/240	A1A1/280	A3A3/300	A5A5/304	150
19.10015	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	150
19.10020	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	200
19.10025	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	250
19.10030	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	300
19.10035	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	350
19.10050	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	500
19.10075	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	750
19.11015	110	8	19	5/0	B0N0/280	A1A1/320	A3A3/340	A5A5/344	150
19.150050	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	50
19.150075	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	75
19.15015	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	150
19.15016	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	160
19.15025	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	250
19.15035	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	350
19.15050	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	500
19.15075	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	750
19.150100	150	10	22	5/2	H0H0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	1.000
19.150120	150	10	22	5/2	H0H0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	1.200
19.20010	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	100
19.20015	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	150
19.20020	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	200
19.20025	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	250
19.20040	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	400
19.20050	200	8	19	5/0	B0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	500
19.20075	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	750
19.20090	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	900
19.200100	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.000
19.200100X	200	12	28	5/4	H0L0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.000
19.200125	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.250
19.200150	200	12	28	5/4	H0L0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	1.500
19.200200	200	14	28	5/5	D0M0/470	B1B1/520	A4A4/540	B9B9/550	2.000
19.200250	200	14	28	5/5	D0M0/470	B1B1/520	A4A4/540	B9B9/550	2.500
19.22520	225	10	22	5/2	H0N0/510	A1A1/550	A3A3/570	A5A5/574	200
19.23520	235	10	22	5/2	H0N0/550	A1A1/590	A3A3/610	A5A5/614	200
19.23575	235	10	22	5/2	H0N0/550	A1A1/590	A3A3/610	A5A5/614	750
19.23590	235	10	22	5/2	H0N0/550	A1A1/590	A3A3/610	A5A5/614	900

Standardprogram i almindelige gasfjedre *Standard program in ordinary gas springs*

Varenr. *Item no.*	Stempelvandring *Stroke*	Stempeldiameter *Piston diameter*	Cylinderdiameter *Cylinder diameter*	Dæmpning/stempelcylinder *Damping/piston cylinder*	Længde ekskl. gevind *Length excl. thread*	Længde inkl. 2 øjer *Length incl. 2 hinges*	Længde inkl. 2 kugleled *Length incl. 2 ball sockets*	Længde inkl. 2 gaffelstykker *Length incl. 2 clevises*	Styrke *Force* Nm
19.25008	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	80
19.25015	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	150
19.25025	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	250
19.25030	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	300
19.25040	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	400
19.25050	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	500
19.25060	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	600
19.25075	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	750
19.250100	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	1.000
19.250150	250	14	28	5/5	D0M0/610	B1B1/660	A4A4/680	B9B9/690	1.500
19.30025	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	250
19.30040	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	400
19.30050	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	500
19.30060	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	600
19.30075	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	750
19.300100	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	1.000
19.300125	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	1.250
19.300150	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	1.500
19.300200	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	2.000
19.300250	300	14	28	5/5	D0M0/710	B1B1/760	A4A4/780	B9B9/790	2.500
19.35025	350	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/820	A5A5/824	250
19.35050	350	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/820	A5A5/824	500
19.35075	350	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/820	A5A5/824	750

Gasfjedre med ventil *Gas springs with build-in valve*

Gasfjedre med ventil har en variabel styrke. Gas springs with built-in valves.

Varenr. *Item no.*	Stempelvandring *Stroke*	Stempeldiameter *Piston diameter*	Cylinderdiameter *Cylinder diameter*	Dæmpning/stempelcylinder *Damping/piston cylinder*	Længde ekskl. gevind *Length excl. thread*	Længde inkl. 2 øjer *Length incl. 2 hinges*	Længde inkl. 2 kugleled *Length incl. 2 ball sockets*	Længde inkl. 2 gaffelstykker *Length incl. 2 clevises*	Styrke *Force* Nm
19.10000V	100	8	19	5/0	B0N0/260	A1A1/300	A3A3/320	A5A5/324	Variabel
19.15000	150	8	19	5/0	B0N0/360	A1A1/400	A3A3/420	A5A5/424	Variabel
19.20000	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1A1/500	A3A3/520	A5A5/524	Variabel
19.20000A	200	14	28	5/5	D0M0/470	B1B1/520	A4A4/540	B9B9/550	Variabel
19.25000	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1A1/650	A3A3/670	A5A5/674	Variabel
19.30000	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1A1/750	A3A3/770	A5A5/774	Variabel
19.35000	350	10	22	5/2	H0N0/760	A1A1/800	A3A3/820	A5A5/824	Variabel
19.40000	400	10	22	5/2	H0N0/840	A1A1/880	A3A3/900	A5A5/925	Variabel
19.50000	500	14	28	5/5	D0M0/1060	B1B1/1110	A4A4/1130	B9B9/1140	Variabel

Rustfri 304 gasfjedre med ventil *Stainless 304 gas springs with build-in valve*

Varenr. *Item no.*	Stempelvandring *Stroke*	Stempeldiameter *Piston diameter*	Cylinderdiameter *Cylinder diameter*	Dæmpning/stempelcylinder *Damping/piston cylinder*	Længde ekskl. gevind *Length excl. thread*	Længde inkl. 2 øjer *Length incl. 2 hinges*	Længde inkl. 2 kugleled *Length incl. 2 ball sockets*	Længde inkl. 2 gaffelstykker *Length incl. 2 clevises*	Styrke *Force* Nm
19.10000-304	100	10	22	5/2	H0N0/260	A1NA1/300	A3NA3/320	A5NA5/324	Variabel
19.15000-304	150	10	22	5/2	H0N0/360	A1NA1/400	A3NA3/420	A5NA5/424	Variabel
19.20000-304	200	10	22	5/2	H0N0/460	A1NA1/500	A3NA3/520	A5NA5/524	Variabel
19.25000-304	250	10	22	5/2	H0N0/610	A1NA1/650	A3NA3/670	A5NA5/674	Variabel
19.30000-304	300	10	22	5/2	H0N0/710	A1NA1/750	A3NA3/770	A5NA5/774	Variabel
19.40000-304	400	10	22	5/2	H0N0/840	A1A1/880	A3A3/900	A5A5/925	Variabel

Små gasfjedre *Small gas springs*

Varenr. *Item no.*	**Stem-pelvan-dring** *Stroke*	**Stempel-diameter** *Piston diameter*	**Cylin-derdi-ameter** *Cylinder diameter*	**Dæmpning/ stempelcyl-inder** *Damping/ piston cylinder*	**Længde ekskl. gevind** *Length excl. thread*	**Længde inkl. 2 øjer** *Length incl. 2 hinges*	**Længde inkl. 2 kugleled** *Length incl. 2 ball sockets*	**Længde inkl. 2 gaffelstykker** *Length incl. 2 clevises*	**Styrke** *Force* **Nm**
19.605005	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.605007	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+32mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	70
19.605010	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.605012	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	125
19.605020	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.605040	50	6	15	4/6	V0V0/122	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	400
19.608005	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.608010	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.608020	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.608030	80	6	15	4/6	V0V0/182	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300
19.610005	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.610010	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.610015	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	150
19.610020	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.610030	100	6	15	4/6	V0V0/222	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300
19.612505	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	50
19.612510	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.612515	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	150
19.612520	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.612530	125	6	15	4/6	V0V0/272	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300
19.615010	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	100
19.615015	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	150
19.615020	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	200
19.615030	150	6	15	4/6	V0V0/322	D1D1/+31mm	B3B3/+44 mm	E5E5/+40 mm	300
19.7953A	88	6	15	4/6	W4W4/246	**Med fast kuglehoved**			80N

A1 øjer monteret *A1 hinges mounted*

Varenummer	Længde inkl. 2 øjer	Stempelvandring	Stempeldiameter	Cylinder diameter	Dæmpning/stem-pelcylinder	Styrke Nm
19.2820	503	200	10	22	5/2	250
19.2821	503	200	10	22	5/2	400
19.2822	503	200	10	22	5/2	500
19.2824	503	200	10	22	5/2	650
19.2826	503	200	10	22	5/2	750

19.3880A3P

Sort kunststof kugleled.


Black plastic swivel.



19.3880A3PB

Bolt til kugleled 19.3880A3P.

Bolt for swivel 19.3880A3P.




19.3880-P100

Sort polyamid gasfjeder u-befæstigelse.
Galvaniseret tap.
Passer ikke til A1 øjer.

Black polyamide u-bracket for gas spring.
Galvanized pin.
Not suitable for A1 hinges.






19.3880-P101

Sort polyamid gasfjeder befæstigelse.
Galvaniseret tap.
Passer ikke til A1 øjer.

Black polyamide bracket for gas springs.
Galvanized pin.
Not suitable for A1 hinges.






19.3880BA3

Galvaniseret vinkelbeslag for gasfjedre med kugle.

Zinc plated angle hinge for gas springs with ball.






19.3880BA4

Galvaniseret vinkelbeslag for gasfjedre med kugleled.
Forsænkning Ø5,5 mm x 90°.

Zinc plated angle hinge for gas springs with ball joint.






19.3880BA0

Låsekop for beslag 19.3880BA1 og 19.3880BA2.

Locking bucket for gas spring fittings 19.3880BA1 and 19.3880BA2.







19.3880BA1SB

Beslag 19.3880BA1 til gasfjeder.
Inkl. låsekop 19.3880BA0.

Bracket 19.3880BA1 for gas spring. With locking bucket 19.3880BA0.







19.3880BA2SB

Beslag 19.3880BA2 til gasfjeder.
Inkl. låsekop 19.3880BA0.

Bracket 19.3880BA2 for gas spring. With locking bucket 19.3880BA0.







19.3880MS

Gasfjederbefæstigelse.
Sort eloxeret aluminium.

Gas spring fixings.
Black anodiced aluminium.






19.3880FS

Gasfjederbeslag, u-gaffel.
Sort eloxeret aluminium.

Gas spring bracket, u-fork.
Black anodized aluminium.





19.3880FS+MS

Sort pulverlakeret gasfjederbeslagssæt.
Han og hun u-beslag. Med 3 skiver og 3 låseringe.


Black powder painted gas spring fixings kit. Male and female u-bracket.
With 3 washers and 3 lock washers.




19.3880ML

Gasfjederbefæstigelse.
Sort eloxeret aluminium

Gas spring fixings.
Black anodized aluminium.






19.3880FL

Gasfjederbeslag, u-gaffel.
Sort eloxeret aluminium.

Bracket for gas spring, u-fork.
Black anodized aluminium.







19.2865

Galvaniseret u-beslag til gasfjederøjer.

Galvanized u-fittings for gas spring.







19.28656

Galvaniseret centerbeslag til gasfjederøjer.

Galvanized bracket for hinge eyes.






● **Godt køb** Best buy

57.52080

Nødhammer med holder.


Emergency hammer with holder.



57.5772

Nødhammer med 800 mm kabel. Uden plombe.


Emergency hammer with 800 mm cable. Without seal.



57.690

Nødhammer med holder og kniv. Uden plombe.


Emergency hammer with keeper and seat belt cutter. Without seal.



57.697K

Stor nødhammer med beslag.


Large emergency hammer.



57.699

Nødhammer med holder og 1.500 mm kabel.


Emergency hammer with bracket and 1.500 mm cable.



57.PW010

Grå beslag til nødhammer 57.PW008A

Grey holder for hammer **57.PW008A**



57.STP40D-SSCL40DA

Mekanisk nødstop Ø40 mm. For dobbelt glas. Inkl. 57.DTC-DA: 2 sider instruktionsklistermærker på dansk. Kontakt os for andre sprog.

Mechanical emergency stop Ø40 mm. For double glass. **Incl. 57.DTC-DA:** 2 pages of instruction stickers in English. **Contact us for other languages.**







Med aluminiumshus og rustfri stålwire *With aluminium housing and stainless steel wire*

Varenr. *Item no.*	Kapacitet *Capacity* Min.	Kapacitet *Capacity* Maks.	Tråd *Wire* mm	Vægt *Weight* kg
78.9311 *	0,4	1	1.600	0,6
78.9312 *	1	2	1.600	0,6
78.9313 *	2	3	1.600	0,7
78.9320 *	1	2,5	2.000	1,6
78.9321 *	2	4	2.000	1,9
78.9322 *	4	6	2.000	2
78.9323 *	6	8	2.000	2,3
78.9354 *	4	7	2.000	5
78.9355 *	7	10	2.000	5,5
78.9356 *	10	14	2.000	5,7
78.9357 *	14	18	2.000	6
78.9358 *	18	22	2.000	6,5
78.9359 *	22	25	2.000	6,7
78.9361 *	10	15	2.000	10,3
78.9362 *	15	20	2.000	10,6
78.9363 *	20	25	2.000	11,2
78.9364 *	25	30	2.000	11,5
78.9365 *	30	35	2.000	11,8
78.9366 *	35	45	2.000	12,4
78.9367 *	45	55	2.000	12,5
78.9368 *	55	65	2.000	13,6
78.9369 *	65	75	2.000	14,5
78.9370 *	75	90	2.000	17,3
78.9371 *	90	105	2.000	18,0
78.9401 *	15	20	2.500	19,0
78.9402 *	20	30	2.500	19,8
78.9403 *	30	40	2.500	20,8

Varenr. *Item no.*	Kapacitet *Capacity* Min.	Kapacitet *Capacity* Maks.	Tråd *Wire* mm	Vægt *Weight* kg
78.9404 *	40	50	2.500	23,9
78.9405 *	50	60	2.500	25,4
78.9411 *	60	70	2.500	26,8
78.9412 *	70	80	2.500	27,8
78.9413 *	80	90	2.500	28,8
78.9414 *	90	100	2.500	30,0
78.9422 *	100	120	2.500	38,7
78.9423 *	120	140	2.500	41,9
78.9424 *	130	150	2.500	44,5
78.9425 *	140	160	2.500	48,0
78.9426 *	160	180	2.500	49,0
78.9431 *	15	20	3.000	19,7
78.9432 *	20	25	3.000	19,7
78.9433 *	25	35	3.000	21,2
78.9434 *	35	45	3.000	23,8
78.9435 *	40	50	3.000	23,9
78.9436 *	50	60	3.000	25,3
78.9441 *	60	70	3.000	27
78.9442 *	70	80	3.000	28
78.9443 *	80	90	3.000	29
78.9444 *	80	100	3.000	29
78.9451 *	100	115	3.000	39,7
78.9452 *	115	130	3.000	39,9
78.9453 *	130	140	3.000	42,8
78.9454 *	140	150	3.000	45,6
78.9455 *	150	160	3.000	49
78.9456 *	160	180	3.000	50

* Skaffevare Special order item

Med nylonhus og rustfri stålwire *With aluminium housing and stainless steel wire*

Varenr. *Item no.*		**Kapacitet** *Capacity* **Min.**	**Maks.**	**Tråd** *Wire* **mm**	**Vægt** *Weight* **kg**
78.9301	*	0,4	1	1.600	0,5
78.9302	*	1	2	1.600	0,6
78.9303	*	2	3	1.600	0,7

Med nylonhus og rustfri stålwire *With aluminium housing and stainless steel wire*

Varenr. *Item no.*		**Kapacitet** *Capacity* **Min.**	**Maks.**	**Tråd** *Wire* **mm**	**Vægt** *Weight* **kg**
78.9347	*	4	6	2.500	3,3
78.9348	*	6	8	2.500	3,4
78.9349	*	8	10	2.500	3,5
78.9350	*	10	14	2.500	3,7

Med aluminiumshus og 4.500 mm rustfri stålwire med STOP
With aluminium housing and 4.500 mm stainless steel wire with STOP

Varenr. *Item no.*		**Kapacitet** *Capacity* **Min.**	**Maks.**	**Tråd** *Wire* **mm**	**Vægt** *Weight* **kg**
78.9347D	*	4	6	4.500	3,3
78.9348D	*	6	8	4.500	3,4
78.9349D	*	8	10	4.500	3,5
78.9350D	*	10	14	4.500	3,6

Med aluminiumshus og dyneema wire *With aluminium housing and dyneema wire*

Varenr. *Item no.*		**Kapacitet** *Capacity* **Min.**	**Maks.**	**Tråd** *Wire* **mm**	**Vægt** *Weight* **kg**
78.9337	*	4	6	2.500	3,2
78.9338	*	6	8	2.500	3,5
78.9339	*	8	10	2.500	3,7
78.9340	*	10	14	2.500	4,0

Til luft med 1/4" polyurethan slange *For air with 1/4" polyurethane hose*

Varenr. *Item no.*		**Kapacitet** *Capacity* **Min.**	**Maks.**	**Tråd** *Wire* **mm**	**Vægt** *Weight* **kg**
78.9201	*	0,75	1,5	1.350	1,30
78.9202	*	1,2	2,5	1.350	1,35
78.9203	*	3	5	900	1,35

Varenummerindeks

10.103 6
10.104JC 6
10.104S 6
10.134 6
10.135 6
10.204A 7
10.204D 6
10.204E 6
10.224 7
10.300 11
10.451 6
10.483 31
10.484 31
10.501 8
10.502 8
10.504 8
10.511 8
10.515 8
10.516 8
10.52425 13
10.535 13
10.596 11
10.598 11
10.599 11
10.600A 9
10.600S 9
10.640L 9
10.799A 9
10.799B 9
11.106JC 13
11.132 13
11.133 13
11.134 13
11.233 14
11.233C 14
11.240 44
15.402S 21
15.403S 21
15.411 21
15.412 21
15.413A 21
15.414 21
15.417 21
15.420 189
15.424L 26
15.424R 26
15.440 21
15.488 34
15.489 34
15.491 34
15.492 34
15.493 35
15.494 35
15.495 35
15.496 35
15.497 34
15.498 34
15.501 32
15.502 32
15.506 36
15.509 31
15.510 31
15.511 36
15.512 36
15.513 31
15.514 31
15.515 36
15.516 36
15.51700 33
15.517 31
15.519 31
15.521 36
15.522 36
15.525 16
15.526A 16
15.526JS-1 15
15.526JS-PVC 15
15.526JS 15
15.527 32
15.528 32
15.529S 17
15.530SX 17
15.531 17
15.532 17
15.532JS-1 16
15.532JS-2 16
15.532JS-3 16
15.532JS-8 16
15.532JS 16
15.535AS 17
15.535JS-9 16
15.535JS 16
15.537J-5 50
15.539 16
15.540SS 18
15.541J 15
15.541JA 15
15.541JB 15
15.542 18
15.543 18
15.550 25
15.550X 24
15.550X 25
15.550XA 24
15.551X-1 25
15.551X 24
15.559J 24
15.560JS-1 25
15.560JS-9 25
15.560JS 24
15.560UJ 25
15.561JS 24
15.562JS-1 17
15.562JS 17
15.563J 24
15.580 19
15.580BJ 19
15.580CX501 19
15.580P 19
15.580PS 19
15.580S 19
15.580U 19
15.580UX 19
15.581 19
15.6000653 22
15.66940 33
15.CH66023 17
16.100R 29
16.100X 29
16.101J 29
16.101JSS 29
16.102 30
16.103 30
16.104 30
16.111 36
16.112 36
16.163 36
16.165G 36
16.1666G 36
16.179 29
16.180 29
16.203J 28
16.204 28
16.205 28
16.205R 29
16.205X 28
16.205XR 29
16.207 28
16.213J 28
16.213SS 28
16.214 28
16.215J 33
16.215T 33
16.216MR 127
16.216MR 27
16.216MR 27
16.216MRJ 127
16.216MRJ 27
16.216MRJ 27
16.216MRJX 27
16.216S 127
16.216S 127
16.216S 27
16.216S 27
16.216S 29
16.216SJ 28
16.216ST 127
16.216ST 27
16.216ST 27
16.216U 27
16.219 25
16.220 25
16.220 25
16.221 26
16.222 26
16.224HX 26
16.224VX 26
16.226 26
16.256 26
16.257 26
16.362S 50
16.363 44
16.381 42
16.381N 54
16.382 42
16.382N 53
16.390 42
16.395 42
16.398 42
16.403 50
16.405X-30 50
16.410-1XS 53
16.501 52
16.510 51
16.510S 51
16.511 52
16.512 51
16.513 52
16.514 51
16.514A 51
16.515 52
16.515A 52
16.516 51
16.517 52
16.518 52
16.519 51
16.520 52
16.521 51
17.147 7
17.152 7
17.303 7
17.508J 37
17.512J 37
17.515J 37
17.622 48
18.001600CLR 73
18.007655ZN 74
18.011273SS 74
18.011273ZN 72
18.011273SS 72
18.01502SS 70
18.01502ZN 70
18.02502SS 70
18.021260ZN 70
18.01502SS 72
18.021260ZN 70
18.02502SS 70
18.03502 70
18.051058ZN 70
18.051058SS 70
18.061058SS 70
18.01504SS 73
18.01531SS 73
18.01535SS 73
18.01613ZN 73
18.01655SS 73
18.021260SS 74
18.021273 72
18.011273ZN 72
18.011273SS 72
18.03502 72
18.06625ZN 72
18.02502SS 72
18.02613ZN 73
18.02633SS 73
18.031692 69
18.08502 69
18.01502SS 69
18.01502ZN 69
18.05502SS 69
18.05502ZN 69
18.021260ZN 69
18.02502SS 69
18.01502 69
18.02502 69
18.03502 70
18.03504SS 73
18.03531ZN 73
18.03535SS 73
18.03613ZN 74
18.03633SS 74
18.03655SS 74
18.042150SS 70
18.042150SS 74
18.051058SS 70
18.061058SS 70
18.051058SS 74
18.051058ZN 70
18.051058SS 70
18.01502ZN 70
18.01502SS 70
18.021260ZN 70
18.02502SS 70
18.03502 70
18.05655ZN 69
18.03655ZN 69
18.03655SS 69
18.06655 69
18.01655 69
18.007655 69
18.02655ZN 69
18.02655SS 69
18.05655ZN 73
18.061058SS 74
18.07613 69
18.02633 69
18.02633SS 69
18.03633 69
18.001600CLR 69
18.07613 69
18.01502 69
18.02502 69
18.08502ZN 74
18.0956170 53
18.095646X 53
18.1090132ZN 68
18.1090532SS 68
18.109 75
18.109X-1 75
18.109X 75
18.109XG 75
18.121 65
18.122 71
18.122ECO 71
18.122HX 71
18.122X 71
18.122XA 71
18.122XAB 71
18.122XB 71
18.122Z 71
18.122ZB 71
18.125A 63
18.125SS304A 63
18.125X 63
18.125XSS304 63
18.125XSS304A 63
18.126A 63
18.126SS304 63
18.126XLA 64
18.126XLSS 64
18.126XLZ 64
18.127 65
18.128 65
18.129 65
18.131 65
18.132J 65
18.133 66
18.134 66
18.135 66
18.136 67
18.137 67
18.138 67
18.139 64
18.140 64
18.141 65
18.14256 87
18.14257 87
18.142 67
18.143 66
18.14436 86
18.14436A-SG 86
18.14436B-SG 86
18.144 66
18.145 64
18.146 64
18.14715 88
18.147 64
18.148 64
18.149 67
18.149XL 67
18.150H 133
18.150V 133
18.151-145 133
18.151-217 133
18.152 66
18.153010 55
18.153020 56
18.153030 56
18.153040 55
18.153050 55
18.153 67
18.165 71
18.180 56
18.180A 56
18.180B 56
18.180XA 55
18.182A 55
18.182SS 56
18.182X 56
18.182XSS 56
18.183 55
18.183SS 55
18.183X 55
18.183XSS 55
18.185B-12-20 58
18.185B-12-20 58
18.185J 57
18.185S 57
18.185X-1 57
18.185X-2 57
18.185X-3 57
18.185X-4 57
18.185X-5 57
18.185X-6 57
18.185X 57
18.18613ZN 68
18.186J-SS304 59
18.186J 59
18.186X 59
18.186XA 59
18.190J 59
18.190JX 59
18.191J 59
18.191JX 60
18.192 60
18.193J 60
18.194J 60
18.195 58
18.196-150 60
18.196-170 60
18.196-190 60
18.196-330 60
18.196A 60
18.197 60
18.198A 60
18.198B 61
18.198C 61
18.200 76
18.20505ZN 68
18.2094/000 165
18.271837ZN 69
18.27633SS 65
18.282150ZN 69
18.291700SS 68
18.29569ZN 68
18.30506ZN 70
18.30570ZN 69
18.351163ZN 70
18.361058SS 72
18.361163ZN 70
18.371260ZN 70
18.401 133
18.422652 91
18.426652 90
18.505 68
18.611750ZN 69
18.634 96
18.635 96
18.636 96
18.637 96
18.637J 96
18.638J 96
18.639J 96
18.7006334 86
18.7006444 86
18.7006556 86
18.7006666 86

18.7011344 ... 86
18.7011444 ... 86
18.7011466 ... 86
18.7011566 ... 86
18.7011666 ... 86
18.7012320B ... 82
18.7012321B ... 82
18.7012322B ... 82
18.7012323B ... 82
18.7012330B ... 82
18.7012331B ... 82
18.7012332B ... 82
18.7012333B ... 82
18.7012440B ... 82
18.7012442B ... 82
18.7012443B ... 82
18.7012444B ... 82
18.7012446B ... 82
18.7012550B ... 82
18.7012552B ... 82
18.7012553B ... 82
18.7012554B ... 82
18.7012556B ... 82
18.7012557B ... 82
18.7012558B ... 82
18.7012559B ... 82
18.7012660B ... 82
18.7012663B ... 82
18.7012664B ... 82
18.7012666B ... 82
18.7012667B ... 82
18.7012668B ... 82
18.701273ZN ... 72
18.7012880B ... 82
18.7012886B ... 82
18.7012887B ... 82
18.7012888B ... 82
18.7013463 ... 84
18.7013485 ... 84
18.7015320BT ... 83
18.7015321B ... 83
18.7015322B ... 83
18.7015323B ... 83
18.7015324B ... 83
18.7015330BT ... 83
18.7015331B ... 83
18.7015332B ... 83
18.7015333B ... 83
18.7015334B ... 83
18.7015440BT ... 83
18.7015441B ... 83
18.7015442B ... 83
18.7015443B ... 83
18.7015444B ... 83
18.7015446B ... 83
18.7015447B ... 83
18.7015550BT ... 83
18.7015552B ... 83
18.7015553B ... 83
18.7015554B ... 83
18.7015556B ... 83
18.7015557B ... 83
18.7015660BT ... 83
18.7015663B ... 83
18.7015664B ... 83
18.7015666B ... 83
18.7015667B ... 83
18.7015668B ... 83
18.7018220B-SS304 ... 85
18.701822OB ... 84
18.7018221B-SS304 ... 85
18.7018221B ... 84
18.7018222B-SS304 ... 85
18.7018222B ... 84
18.7018223B-SS304 ... 85
18.7018223B ... 84
18.7018230B-SS304 ... 85
18.7018230B ... 84
18.7018231B-SS304 ... 85
18.7018231B ... 84
18.7018232B-SS304 ... 85
18.7018232B ... 84
18.7018233B-SS304 ... 85
18.7018233B ... 84
18.7018234B-SS304 ... 85
18.7018234B ... 84
18.7018237B-SS304 ... 85
18.7018440B-SS304 ... 85
18.7018440B ... 84
18.7018442B-SS304 ... 85
18.7018442B ... 84
18.7018443B-SS304 ... 85
18.7018443B ... 84
18.7018444B-SS304 ... 85
18.7018444B ... 84
18.7018445B-SS304 ... 85
18.7018445B ... 84
18.7018446B-SS304 ... 85
18.7018446B ... 84
18.7018447B-SS304 ... 85
18.7018447B ... 84
18.7018550B-SS304 ... 85
18.7018550B ... 84
18.7018552B-SS304 ... 85
18.7018552B ... 84
18.7018553B-SS304 ... 85
18.7018553B ... 84
18.7018554B-SS304 ... 85
18.7018554B ... 84
18.7018555B-SS304 ... 85
18.7018555B ... 84
18.7018556B-SS304 ... 85
18.7018556B ... 84
18.7018557B-SS304 ... 85
18.7018557B ... 84
18.7018558B ... 84
18.7018660B ... 84
18.7018663B ... 84
18.7018664B ... 84
18.7018666B ... 84
18.7018667B ... 84
18.7018668B ... 84
18.7018880B ... 84
18.7018884B ... 84
18.7018886B ... 84
18.7018887B ... 84
18.7018888B ... 84
18.7018889B ... 84
18.70653CZN ... 72
18.70653SS ... 72
18.7101120 ... 85
18.7101130 ... 85
18.7101230 ... 85
18.7101240 ... 85
18.7101340 ... 85
18.7101350 ... 85
18.7101350X ... 85
18.7101450 ... 85
18.7101460 ... 85
18.7101560 ... 85
18.7101580 ... 85
18.7103130 ... 85
18.7103240 ... 85
18.7103350 ... 85
18.7103460 ... 85
18.7103580 ... 85
18.7107540 ... 86
18.7107650 ... 86
18.7107760 ... 86
18.7107870 ... 86
18.7108242B ... 87
18.7108342B ... 87
18.7108354B ... 87
18.7108366B ... 87
18.7108442B ... 87
18.7108454B ... 87
18.7108466B ... 87
18.7108478B ... 87
18.7108542B ... 87
18.7108554B ... 87
18.7108566B ... 87
18.7108578B ... 87
18.7108654B ... 87
18.7108666B ... 87
18.7108678B ... 87
18.7108778B ... 87
18.711273CZN ... 72
18.71653CZN ... 72
18.71653SS ... 72
18.7302232 ... 89
18.7302232SPEC ... 89
18.7302343 ... 89
18.7302444 ... 89
18.7302444A ... 86
18.7303345 ... 89
18.7303446 ... 89
18.7303667 ... 89
18.7303877 ... 89
18.7304345 ... 89
18.7304445 ... 89
18.7304666 ... 89
18.7304877 ... 89
18.7404220T ... 88
18.7404230T ... 88
18.7404330T ... 88
18.7404340T ... 88
18.7404440T ... 88
18.7404450T ... 88
18.7404550T ... 88
18.7404560T ... 88
18.7404660T ... 88
18.7404680T ... 88
18.7405221 ... 88
18.7405222 ... 88
18.7405223 ... 88
18.7405224 ... 88
18.7405231 ... 88
18.7405232 ... 88
18.7405233 ... 88
18.7405234 ... 88
18.7405331 ... 88
18.7405332 ... 88
18.7405333 ... 88
18.7405334 ... 88
18.7405342 ... 88
18.7405343 ... 88
18.7405344 ... 88
18.7405346 ... 88
18.7405347 ... 88
18.7405442 ... 88
18.7405443 ... 88
18.7405444 ... 88
18.7405446 ... 88
18.7405447 ... 88
18.7405452 ... 88
18.7405453 ... 88
18.7405454 ... 88
18.7405456 ... 88
18.7405457 ... 88
18.7405552 ... 88
18.7405553 ... 88
18.7405554 ... 88
18.7405556 ... 88
18.7405557 ... 88
18.7405563 ... 88
18.7405564 ... 88
18.7405566 ... 88
18.7405567 ... 88
18.7405568 ... 88
18.7405684 ... 88
18.7405686 ... 88
18.7405687 ... 88
18.7405688 ... 88
18.7407230 ... 90
18.7407340 ... 91
18.7407540 ... 93
18.7411230 ... 90
18.7411230X ... 90
18.7411340 ... 91
18.7411540 ... 93
18.7411740 ... 94
18.7414T440 ... 88
18.7414T550 ... 88
18.7414T560 ... 88
18.75072 ... 90
18.75072SS ... 90
18.75090 ... 90
18.75090A ... 90
18.75098 ... 91
18.75105 ... 91
18.75120 ... 91
18.75120A ... 91
18.75123 ... 92
18.75132A ... 92
18.75132B ... 92
18.75132M ... 92
18.75150 ... 92
18.75150B ... 92
18.75178 ... 93
18.75180 ... 93
18.75180A ... 93
18.75400 ... 94
18.7722222X ... 127
18.7722333X ... 127
18.7722444X ... 127
19.05010 ... 198
19.08015 ... 198
19.08025 ... 198
19.08030 ... 198
19.08040 ... 198
19.08550 ... 198
19.08570 ... 198
19.09515 ... 198
19.10000–304 ... 199
19.10015 ... 198
19.10020 ... 198
19.10025 ... 198
19.10030 ... 198
19.10035 ... 198
19.10050 ... 198
19.10075 ... 198
19.11015 ... 198
19.15000–304 ... 199
19.15000 ... 199
19.150050 ... 198
19.150075 ... 198
19.150100 ... 198
19.150120 ... 198
19.15015 ... 198
19.15016 ... 198
19.15025 ... 198
19.15035 ... 198
19.15050 ... 198
19.15075 ... 198
19.20000–304 ... 199
19.20000 ... 199
19.20000A ... 199
19.200100 ... 198
19.200100X ... 198
19.20010 ... 198
19.200125 ... 198
19.200150 ... 198
19.20015 ... 198
19.200200 ... 198
19.20020 ... 198
19.200250 ... 198
19.20025 ... 198
19.20040 ... 198
19.20050 ... 198
19.20075 ... 198
19.20090 ... 198
19.22520 ... 198
19.23520 ... 198
19.23575 ... 198
19.23590 ... 198
19.25000–304 ... 199
19.25008 ... 199
19.250100 ... 199
19.250150 ... 199
19.25015 ... 199
19.25025 ... 199
19.25030 ... 199
19.25040 ... 199
19.25050 ... 199
19.25060 ... 199
19.25075 ... 199
19.2820 ... 200
19.2821 ... 200
19.2822 ... 200
19.2824 ... 200
19.2826 ... 200
19.2865 ... 202
19.28656 ... 202
19.30000–304 ... 199
19.300100 ... 199
19.300125 ... 199
19.300150 ... 199
19.300200 ... 199
19.300250 ... 199
19.30025 ... 199
19.30040 ... 199
19.30050 ... 199
19.30060 ... 199
19.30075 ... 199
19.35000 ... 199
19.35025 ... 199
19.35050 ... 199
19.35075 ... 199
19.3880–P100 ... 201
19.3880–P101 ... 201
19.3880A3P ... 200
19.3880A3PB ... 200
19.3880BA0 ... 201
19.3880BA1SB ... 201
19.3880BA2SB ... 201
19.3880BA3 ... 201
19.3880BA4 ... 201
19.3880FL ... 202
19.3880FS+MS ... 202
19.3880FS ... 202
19.3880ML ... 202
19.3880MS ... 202
19.40000–304 ... 199
19.40000 ... 199
19.50000 ... 199
19.605005 ... 200
19.605007 ... 200
19.605010 ... 200
19.605012 ... 200
19.605020 ... 200
19.605040 ... 200
19.608005 ... 200
19.608010 ... 200
19.608020 ... 200
19.608030 ... 200
19.610005 ... 200
19.610010 ... 200
19.610015 ... 200
19.610020 ... 200
19.610030 ... 200
19.612505 ... 200
19.612510 ... 200
19.612515 ... 200
19.612520 ... 200
19.612530 ... 200
19.615010 ... 200
19.615015 ... 200
19.615020 ... 200
19.615030 ... 200
19.7953A ... 200
20.001/08 ... 121
20.001/08 ... 121
20.001/11 ... 121
20.038 ... 120
20.042N ... 120
20.046 ... 120
20.089 ... 135
20.090 ... 131
20.091 ... 131
20.13418A ... 128
20.1350 ... 131
20.1360 ... 129
20.136 ... 121
20.1370LR ... 143
20.143 ... 121
20.144 ... 121
20.146 ... 121
20.148 ... 121
20.150 ... 121
20.156 ... 121
20.156S ... 121
20.160 ... 121
20.166 ... 121
20.168 ... 121
20.190 ... 121
20.195A ... 121
20.199SS ... 111
20.199V ... 111
20.200 ... 136
20.200J ... 136
20.202 ... 136
20.202J ... 136
20.203R ... 135
20.206 ... 111
20.209R ... 141
20.210J ... 108
20.213 ... 143
20.215J ... 108
20.217J ... 109
20.219 ... 108
20.220 ... 109
20.23233 ... 144
20.270 ... 121
20.40245 ... 108
20.544 ... 122
20.544ALU ... 122
20.565 ... 122
20.6019J ... 123
20.6020 ... 123
20.6020J ... 123
20.6025 ... 123
20.6025J ... 123
20.6030 ... 123
20.6030J ... 123
20.6120 ... 123
20.6125 ... 123
20.6130 ... 123
20.644S ... 122
20.664S ... 122
20.665 ... 122
20.666 ... 122
20.685A ... 122
20.686 ... 122
20.687A ... 122
20.688 ... 122
20.690 ... 122
20.700A ... 122
21.460 ... 121
22.300 ... 32
22.301 ... 32
22.302 ... 32
22.303 ... 32
22.312 ... 32
22.315 ... 32
22.413 ... 79
22.414 ... 79
22.426 ... 79
22.427 ... 79
22.428 ... 79
22.462M ... 80
22.464 ... 80
22.464CR ... 80
22.486B ... 79
22.486C ... 79
22.486D ... 79

22.486E....79
22.486F....79
22.486H....79
22.486V....79
22.556J....81
22.557J....81
22.558J....81
22.562J....81
22.563J....81
22.564J....81
22.642....76
22.642J....76
22.643....76
22.643J....76
22.646....76
22.648J....76
22.648S....76
22.650J....76
22.661R....76
22.663R....76
22.664J....81
22.667J....81
22.668J....81
23.2201....91
23.2201X....92
23.220J....92
23.230....94
23.231....94
23.2362J....91
23.248....193
23.248M....193
23.248N....193
23.248X....193
23.249JX....95
23.250....95
23.251J....95
23.333....33
23.333....33
23.333....33
23.334....33
23.336....33
23.333B....33
23.334....33
23.334B....33
23.337....33
23.339....9
23.340....9
23.341....33
23.66199....94
23.P318....94
29.128....146
29.130....146
29.180105....148
29.180100....148
29.180115....147
29.180115A....147
29.180115A....147
29.180116....147
29.180117....147
29.180118....148
29.180119....148
29.180119A....148
29.512....145
39.14117....89
39.14636-595DE....191
39.14636DE....191
39.14961DE....192
39.14961PDE....192
39.70D32M08×50....89
50.0108....165
50.011081X....115
50.011081XSS....115
50.011082-1....118
50.0116....165
50.013020L....110
50.013020R....110
50.013020S-L....110
50.013020S-R....110
50.013030L....110
50.013030R....110
50.013030S-L....110
50.013030S-R....110
50.013060....113
50.013060S....113
50.013070....113
50.013070S....113
50.01314J....117
50.014310-1....118
50.014310-2....118
50.014310-3....118
50.014320-1....119
50.014320-1XA....119
50.014320-2....119
50.014320-2XA....119
50.014320-2XB/set....119
50.014320-3....119
50.014320-3XA....119
50.014320-4XA....119
50.0152103S....59
50.0154020-S....77
50.0193010....193
50.020010....196
50.020020....196
50.022020....196
50.024020....196
50.024050....196
50.033010A-1....175
50.033010A....175
50.033010X....175
50.033010XB....175
50.033020X....175
50.033021X....175
50.034....120
50.034M....120
50.035....120
50.036....120
50.036M....120
50.036S....120
50.036SS316....120
50.037....120
50.038....120
50.038A....120
50.038M....120
50.038N....120
50.038S....120
50.038SS316....120
50.039060....183
50.039521....182
50.039521P....182
50.039521V....182
50.039530....182
50.039530P....182
50.040....120
50.040A....120
50.040M....120
50.040N....120
50.040S....120
50.040SS316....120
50.042....120
50.042A....120
50.042M....120
50.042N....120
50.042S....120
50.042SS316....120
50.043....120
50.043A....120
50.043N....120
50.045....120
50.045N....120
50.045S....120
50.045SS316....120
50.046SS316....120
50.047SS316....120
50.051071S....77
50.051072-1S....77
50.051072S....77
50.064110....30
50.064120....30
50.064130....30
50.10200-1A....146
50.10200-1AX....146
50.10200-1B....146
50.10200-4....146
50.10200-4AX....146
50.10202XS....22
50.10202XSS....22
50.1023J....162
50.1024J....163
50.1024JA....163
50.1024JB....163
50.1024JC....163
50.1024K....163
50.1025J....162
50.1025JB....162
50.1028718-1....119
50.10626....163
50.10836-1X....117
50.10836-2X....117
50.10836-3X....117
50.11092L....189
50.11092S....189
50.11226-1....185
50.11226X....183
50.113010....112
50.113010S....112
50.11317....189
50.11495....166
50.11496-1....191
50.11496-1X....191
50.11496....191
50.11496X....191
50.11497L....166
50.11497R....166
50.11500....112
50.12016....185
50.120....164
50.12016E....185
50.12016ECO....185
50.12033S....146
50.120J....164
50.121....164
50.12133SS....25
50.12136....22
50.121JX....164
50.12233J....117
50.12234J....117
50.12254-1....180
50.12254-2....180
50.12254-3A....180
50.12254-3L....180
50.12254-4....180
50.12254HD....180
50.12254HDSSX....180
50.12254N....180
50.1230003792....138
50.12374A....25
50.12374X....24
50.12379....135
50.12723....163
50.12724-220....118
50.12724-320....118
50.12724L....118
50.12724S....118
50.1300....185
50.1301....185
50.1302....185
50.13022L....34
50.13022R....34
50.1303....185
50.13042V....182
50.13074-1....189
50.13074-2....92
50.13074-3....117
50.13119S....116
50.13197-1....133
50.13197-2....139
50.13197-3....134
50.13197-4....42
50.13236....166
50.13236....166
50.13236L....166
50.13236R....166
50.13291-1....80
50.13368....67
50.13621....188
50.13709....128
50.13709SS....128
50.13709WSS....128
50.13998X....90
50.14015L....174
50.14015S....174
50.14042-1....134
50.14042-2....134
50.14042-4....134
50.14042....134
50.14160....129
50.14249....183
50.14317-1A....117
50.14317-2A....117
50.14336SG....128
50.14405-1....66
50.14405-2....66
50.14405-3....66
50.14551....174
50.14658....77
50.14658X....77
50.14723-11....190
50.14723-1....190
50.14723-11HL....190
50.14723-11HR....190
50.14723-2....190
50.14723-3B....190
50.14723-4....191
50.14723-4A....191
50.14723-4B....190
50.14723-4C....190
50.14723-7....191
50.14816....58
50.14832....65
50.14848....196
50.14849....196
50.14904L....166
50.14904R....166
50.14933A-8X....62
50.14934A-10....62
50.14934A-10X....62
50.14934A-5....62
50.14934A-5X....62
50.14934A-6....62
50.14934A-6X....62
50.14934A-8....62
50.14934A-8X....62
50.14934B-7....58
50.14936A-10....62
50.14936A-10X....62
50.14936A-12....62
50.14936A-4....62
50.14936A-5....62
50.14936A-6....62
50.14936A-8....62
50.14936B-4....62
50.14936B-5....62
50.14936B-6....62
50.14936B-8....62
50.15079....140
50.15144....22
50.15147....137
50.15349....42
50.15349K....53
50.15427....185
50.15790....162
50.15790SS....162
50.15794....163
50.15795....164
50.161090....156
50.161190....156
50.200A....189
50.201J....189
50.232J....189
50.233A....119
50.233B....119
50.233C....119
50.241NR....186
50.242NR....186
50.243NR....187
50.244NR....187
50.244NRS....187
50.245H....186
50.245NR....186
50.246NR....186
50.247NR....186
50.250....186
50.250X....186
50.251....189
50.252G....188
50.252J....188
50.254J....188
50.255J....188
50.261....187
50.263....187
50.263K-10....187
50.263K....187
50.263KL....187
50.265....186
50.266....186
50.267-10....187
50.267....187
50.267NR....187
50.269....187
50.271....187
50.275....187
50.27538....183
50.276....187
50.280....188
50.281....188
50.282....188
50.295J-1X....184
50.295J....183
50.295SS....184
50.295ZP....184
50.296....183
50.297....183
50.297A....185
50.298....184
50.3025X....166
50.3026....166
50.3195....163
50.32687....133
50.330311....142
50.330317....141
50.330318....142
50.330341....137
50.330342....137
50.330343....138
50.330346....139
50.330347....141
50.330348....142
50.330351....139
50.330353....139
50.331229....22
50.331537....67
50.336304....145
50.336305....145
50.336315....145
50.336401....145
50.336402....145
50.336403....145
50.336404....145
50.336405....145
50.34100....143
50.34101....138
50.34102....139
50.34103....137
50.34104....137
50.34105....137
50.34106....137
50.34107....135
50.34108....135
50.34109....135
50.34110....135
50.34111....133
50.34112....134
50.34113....138
50.34114....135
50.34115....135
50.34116....129
50.34117....129
50.34118....141
50.34119....129
50.34120....129
50.34121....131
50.34122....131
50.34123....131
50.34124....140
50.34126....122
50.34127....129
50.34128....128
50.34129....137
50.34130....144
50.34131....144
50.34133....122
50.536....115
50.538....116
50.70672....182
50.9000002J....162
50.921520....58
50.9239A....162
50.9239B....162
50.9239X....162
50.9312X....118
50.9398-1MC1L....20
50.9398-1MC2L....20
50.9398-1MC3L....20
50.9398-1MC4L....20
50.9398-1MC5L....20
50.9398-2....20
50.9398-3....20
50.9398-4....20
50.9398-5MC1L....20
50.9398-5MC2L....20
50.9398-5MC3L....20
50.9398-5MC4L....20
50.9398-5MC5L....20
50.9398I....20
50.9398JX-NEW....20
50.9398S-NEW....20
50.9398U-NEW....20
50.9576-3....130
50.9576-4....130
50.9576-6....197
50.9576-7....197
50.9576-8....197
50.9576-9....197
50.9576X....13
50.9583-1....164
50.9583-2....164
50.9583-3....164
50.9583....164
50.9644V....182
50.9748....128
50.9751A....132
50.9752....130
50.9753A....132
50.9753B....132
50.9754X....196
50.9777-2BXA....196
50.980HV....134
50.980VV....134
50.9820....184
50.9821....184
50.9976....15
50.9976X....15
50.9977....15
50.CH16C03-SS....159
50.CH16C07-A....159

50.CH16C07B-SS 160
50.CH180S13-SS 111
50.CH180S17-SS 111
50.CH180S19-SS 109
50.CH180S24-SS 109
50.CH22A02-SS 149
50.CH22A02-SS 150
50.CH22A03-SS 149
50.CH22A07-SS 149
50.CH22A07-SS 150
50.CH22A09-SS 149
50.CH270R09-B 109
50.CH270R09-SS 109
50.CH270R12-SS 114
50.CH27A02-SS 150
50.CH27A02-SS 150
50.CH27A03-SS 150
50.CH27A06-SS 150
50.CH27A06-SS 150
50.CH27A07-SS 150
50.CH27A07-SS 150
50.CHAPR01 150
50.DL1010 115
50.DL1020-2 116
50.DL1020 116
50.DL1030 116
50.DL1040 114
50.DL1050-2 116
50.DL1060 112
50.DL1070 112
50.DL1090-2 115
50.DL1090-3 114
50.DL1090 113
50.DL1100-2X 115
50.DL1100 142
50.DL1110-2CSHU01 114
50.DL1110-2SS 114
50.DL1110 108
50.DL1120L 136
50.DL1120R 136
50.DL1130 144
50.DL1140 144
50.DL1510 114
50.DL1510X 112
50.DL1510XA 112
50.DL1520 113
50.DL1570-2X 111
50.DL1590 139
50.DL1650-2X 139
50.DL1660 133
50.DL2010 150
50.DL2020 149
50.DL2040 150
50.DL2050-2K 151
50.DL2050-2Keeper 152
50.DL2050-2KX 151
50.DL2050F 152
50.DL2050P 152
50.DL2050R 152
50.DL2050SS 149
50.DL2080 158
50.DL2090 156
50.DL2100-2L 157
50.DL2110 158
50.DL2120-2K 151
50.DL2120-2KX 151
50.DL2120 159
50.DL2121-2 160
50.DL2130-2K 151
50.DL2130-2KX 151
50.DL2130 159
50.DL2140 161
50.DL2140K 152
50.DL2150-2 158
50.DL2160-2K 151
50.DL2160-2SP 152
50.DL2160 149
50.DL2162-2 149
50.DL2165-2 150
50.DL2170 150
50.DL2190-2 159
50.DL2200-2 159
50.DL2200-2KX 152
50.DL2200-2SP 152
50.DL2210-2 149
50.DL2220-2L 157
50.DL2220-2R 157
50.DL2225-2L 157
50.DL2225-2R 157
50.DL2240-2 156
50.DL2600-2 160
50.DL2600-2K 151
50.DL2600-2KX 151
50.DL3010 153
50.DL3020 153
50.DL3030SS 153
50.DL3031-2 153
50.DL3040 153
50.DL3050 153
50.DL3060-2 154
50.DL3060 153
50.DL3065-2 154
50.DL3070-2 154
50.DL3070 153
50.DL3075-2 154
50.DL3140-2 154
50.DL3145-2 154
50.DL3150-2 153
50.DL4010 77
50.DL4020 77
50.DL4060-2 80
50.DL4070-2 80
50.DL5011 155
50.DL5012 155
50.DL5021 155
50.DL5031 155
50.DL5032 155
50.DL5051SS 155
50.DL5052 155
50.DL5061 155
50.DL5071SS 155
50.DL5081 154
50.DL5082 154
50.DL5091-2 161
50.DL5092-2 161
50.DL5093-2 161
50.DL5094-2 161
50.DL5101-2 155
50.DL5102-2 155
50.DL7120 179
50.DL7302SS-572 174
50.DL7302SS-735 174
50.DL7302ZP-572 174
50.DL7302ZP-735 174
50.DL8020-2 182
50.DL8021-2 183
50.DL8022-2 183
50.VC002 179
52.BL650400 173
52.D20210 168
52.DK1510 168
52.DK1515 168
52.DK1520 168
52.DK1530 168
52.DK1535 168
52.DK1540 168
52.DK1545 168
52.DK1550 168
52.DK1555 168
52.DK1560 168
52.DK1565 168
52.DK1570 168
52.DK1574 168
52.DK1575 168
52.DK1576 168
52.DK1579 168
52.DK1580 168
52.DK1581 168
52.DK1585 168
52.DK1590 168
52.DK1591 168
52.DK1615 167
52.DK1620 167
52.DK1635 167
52.DK1640 167
52.DK1650 167
52.DK1655 167
52.DK1665 167
52.DK1670 167
52.DK1674 167
52.DK1675 167
52.DK1676 167
52.DK1679 167
52.DK1680 167
52.DK1681 167
52.DK1685 167
52.DK1690 167
52.DK1691 167
52.DK2675 169
52.DK2680 169
52.DK2685 169
52.DK3110 167
52.DK3112 167
52.DK3114 167
52.DK3115 167
52.DK3120 167
52.DK3125 167
52.DK4175 168
52.DK8024 169
52.DK8026 169
52.DK8110 169
52.DK8115 169
52.DK8148 169
52.DK8215 170
52.DK8220 170
52.DK8630 174
52.NE400350 173
52.PAR.325AST 171
52.PAR.326AST 171
52.PAR.335AST 171
52.PAR.340AST 171
52.PAR.345AST 171
52.PAR.353AST 171
52.PAR.362AST 171
52.PAR.365AST 171
52.PAR.AST.KVT 171
52.PAR.AST.PLA40 173
52.PAR.AST.PLA45 173
52.PAR.AST.PLA60 173
52.PAR.AST.PLA65 173
52.PAR.COR.ROT 172
52.PAR.S.ANG.DX 172
52.PAR.S.ANG.SX 172
52.QL240340 171
52.QL260300 171
52.QL450250 171
52.QL450350 171
52.QL530370 171
52.QL650400 171
53.165J 78
53.165SJ 78
53.166J 78
53.171J 78
53.171SJ 78
53.172J 78
54.261100 123
54.261120 123
54.261130 123
54.261700J-5 123
54.261720J-5 123
54.261740J-5 123
54.261760J-5 123
54.261780J-5 123
54.300020 80
54.830100J 93
54.830200J 93
54.830200JA 93
54.830210J 94
54.830215J 93
54.KE5/54.KE5-40C 195
54.KE6/54.KE6-40C 195
55.1000-4m 181
55.1000-6m 181
55.1000 181
55.15068 178
55.1809T 175
55.1809X 175
55.1809Y 175
55.2000-2m 181
55. 2000-4m 181
55.2000-6m 181
55.2800-25J 176
55.2800-25JA 176
55.2800-25JB 176
55.2800-25JC 176
55.2800-25JX 176
55.2810J 178
55.2810JB 178
55.2812J 179
55.2813J 178
55.2813JA 177
55.2813JB 177
55.2813JX-HOOKHD 179
55.2814J 177
55.2815J 179
55.2819 177
55.2820 178
55.2836J 177
55.2836JX-HOOK 179
55.2837J 176
55.3000-10m 181
55.3000-2m 181
55.3000-4m 181
55.3000-6m 181
55.3000-8m 181
55.4429-250 177
55.4429-500 178
55.5000-10m 181
55.5000-4m 181
55.5000-6m 181
55.5000-8m 181
55.8000-4m 181
55.8000-8m 181
55.CORNER 179
56.1000-502 54
56.1000-504 53
56.1000-517 53
56.1000-518 53
56.1000-521P 54
56.1000-611 54
56.1000-612 54
56.1000-613 54
56.1000-614 53
56.1000-620 53
56.1000-621 54
56.1000-812 54
56.1000-813 54
56.1000-814 53
56.1000-820 53
56.1000-821 54
56.1001-200-XXX 44
56.1001-220-226 44
56.1001-220-XXX 44
56.1001-900-XXX 50
56.1001-907-XXX 50
56.1001-908-XXX 50
56.1001-909-XXX 50
56.1004-910-512.7 49
56.1004-910-520 49
56.1004-910-527 49
56.1004-910-XXX 49
56.1004-917-XXX 49
56.1004-918-XXX 49
56.1004-919-527 49
56.1004-919-XXX 49
56.1004-920-XXX 49
56.1004-927-XXX 49
56.1004-928-XXX 49
56.1011-320-XXX 44
56.1011-910-XXX 50
56.1011-917-XXX 50
56.1011-918-XXX 50
56.1011-919-XXX 50
56.1011-920-XXX 50
56.1011-927-XXX 50
56.1011-928-XXX 50
56.1011-929-XXX 50
56.1014-210-XXX 43
56.1014-220-602 43
56.1014-220-XXX 43
56.1014-910-602 43
56.1014-910-XXX 43
56.1014-920-602 43
56.1014-920-XXX 43
56.1015-100-222 43
56.1015-100-XXX 43
56.1015-210-XXX 43
56.1015-220-224 43
56.1015-220-XXX 43
56.1015-900-218 43
56.1015-900-222 43
56.1015-900-XXX 43
56.1015-910-218 43
56.1015-910-XXX 43
56.1015-920-224 43
56.1015-920-XXX 43
56.1023- 201 41
56.1023-202 41
56.1023-203 41
56.1023-204 41
56.1023-205 41
56.1023-208 41
56.1023-209 41
56.1023-210 41
56.1024-201 41
56.1024-202 41
56.1024-203 41
56.1024-204 41
56.1024-205 41
56.1024-208 41
56.1024-209 41
56.1024-210 41
56.1025-201 41
56.1025-202 41
56.1025-203 41
56.1025-204 41
56.1025-205 41
56.1025-208 41
56.1025-209 41
56.1025-210 41
56.1026-201 41
56.1026-202 41
56.1026-203 41
56.1026-204 41
56.1026-205 41
56.1026-208 41
56.1026-209 41
56.1026-210 41
56.1044-201-XXX 41
56.1044-202-XXX 41
56.1044-203-XXX 41
56.1044-204-XXX 41
56.1044-205-XXX 41
56.1044-208-XXX 41
56.1044-209-XXX 41
56.1044-210-XXX 41
56.1044-301-XXX 41
56.1044-302-XXX 41
56.1044-303-XXX 41
56.1044-304-XXX 41
56.1044-305-XXX 41
56.1044-308-XXX 41
56.1044-309-XXX 41
56.1044-310-XXX 41
56.1100-100-803 46
56.1123-201-XXX 40
56.1123-202-XXX 40
56.1123-203-XXX 40
56.1123-204-XXX 40
56.1123-205-XXX 40
56.1123-208-XXX 40
56.1123-209-XXX 40
56.1123-210-XXX 40
56.1123-295-218 44
56.1124-201-XXX 40
56.1124-202-XXX 40
56.1124-203-XXX 40
56.1124-204-XXX 40
56.1124-205-XXX 40
56.1124-208-XXX 40
56.1124-209-XXX 40
56.1124-210-XXX 40
56.1124-295-218 44
56.1125-201-XXX 40
56.1125-202-XXX 40
56.1125-203-222 40
56.1125-203-XXX 40
56.1125-204-XXX 40
56.1125-205-XXX 40
56.1125-208-XXX 40
56.1125-209-XXX 40
56.1125-210-XXX 40
56.1125-295-218 44
56.1126-201-XXX 40
56.1126-202-XXX 40
56.1126-203-XXX 40
56.1126-204-XXX 40
56.1126-205-XXX 40
56.1126-208-XXX 40
56.1126-209-XXX 40
56.1126-210-XXX 40
56.1126-295-218 44
56.1201-100-XXX 14
56.1201-103-XXX-C 14
56.1201-103-XXX 14
56.1201-200-XXX 14
56.1201-203-XXX-C 14
56.1201-203-XXX 14
56.1205-100-XXX 12
56.1205-103-XXX-C 12
56.1205-103-XXX 12
56.1205-200-XXX 12
56.1205-203-XXX-C 12
56.1205-420-200 12
56.1251-500-XXX 14
56.1251-503-XXX 14
56.1255-500-XXX 12
56.1255-503-XXX 12
56.1501-000-XXX 42
56.1511-001-5226 39
56.1511-001-XXX 39
56.1511-002-XXX 39
56.1511-003-XXX 39
56.1511-005-5226 39
56.1511-005-XXX 39
56.1511-008-XXX 39
56.1515-500-XXX 43
56.1515-503-XXX 43
56.1544-001-XXX 42
56.1544-002-XXX 42
56.1544-003-XXX 42
56.1544-005-5210 42
56.1544-005-5216 42
56.1544-005-5218 42
56.1544-005-5226 42
56.1544-005-XXX 42
56.1544-007-XXX 42
56.1544-008-XXX 42
56.1544-100 42
56.1810-101-XXX 39
56.1810-102-101 39
56.1810-102-230 39
56.1810-102-XXX 39
56.1810-103-101 39
56.1810-103-XXX 39

56.1810–104–XXX 39
56.1810–105–101 39
56.1810–105–XXX 39
56.1810–108–XXX 39
56.1810–109–XXX 39
56.1810–110–XXX 39
56.1820–201–XXX 39
56.1820–202–XXX 39
56.1820–203–XXX 39
56.1820–204–XXX 39
56.1820–205–XXX 39
56.1820–206–XXX 39
56.1820–208–XXX 39
56.1820–209–XXX 39
56.1820–210–XXX 39
56.1821–201–218 38
56.1821–201–XXX 38
56.1821–202–218 38
56.1821–202–XXX 38
56.1821–203–218 38
56.1821–203–XXX 38
56.1821–204–218 38
56.1821–204–XXX 38
56.1821–205–218 38
56.1821–205–XXX 38
56.1821–208–218 38
56.1821–208–XXX 38
56.1821–209–218 38
56.1821–209–XXX 38
56.1821–210–XXX 38
56.1824–201–XXX 38
56.1824–201–XXX 38
56.1824–202–XXX 38
56.1824–202–XXX 38
56.1824–203–XXX 38
56.1824–203–XXX 38
56.1824–204–XXX 44
56.1824–301–XXX 38
56.1824–301–XXX 38
56.1824–302–XXX 38
56.1824–302–XXX 38
56.1824–303–XXX 38
56.1824–303–XXX 38
56.1824–304–XXX 44
56.1825–204–XXX 44
56.1825–304–602 44
56.1825–304–XXX 44
56.1830–201–XXX 39
56.1830–301–XXX 39
56.1830–302–XXX 39
56.1830–303–XXX 39
56.1830–304–XXX 39
56.1830–305–XXX 39
56.1830–306–226 39
56.1830–308–XXX 39
56.1830–309–XXX 39
56.1830–310–XXX 39
56.1831–301–XXX 38
56.1831–302–XXX 38
56.1831–303–XXX 38
56.1831–304–XXX 38
56.1831–305–XXX 38
56.1831–308–XXX 38
56.1831–309–XXX 38
56.1831–310–XXX 38
56.1842–201–XXX 40
56.1842–202–XXX 40
56.1842–203–XXX 40
56.1842–204–XXX 40
56.1842–205–XXX 40
56.1842–208–XXX 40
56.1842–209–218 40
56.1842–209–XXX 40
56.1842–210–XXX 40
56.1852–301–206 40
56.1852–301–XXX 40
56.1852–302–XXX 40
56.1852–303–XXX 40
56.1852–304–XXX 40
56.1852–305–XXX 40
56.1852–308–XXX 40
56.1852–309–XXX 40
56.1852–310–XXX 40
56.1890–910–704 49
56.1890–910–XXX 49
56.1890–919–XXX 49
56.1900–101 46
56.1900–102 46
56.1900–103 46
56.1900–104 46
56.1900–105 46
56.1900–155 46
56.1900–204 45
56.1900–206 45
56.1900–210 45
56.1900–212 45
56.1900–214 45
56.1900–218 45
56.1900–218S 45
56.1900–220 45
56.1900–222 45
56.1900–224 45
56.1900–225 45
56.1900–226 45
56.1900–227 45
56.1900–228 45
56.1900–230 45
56.1900–234 45
56.1900–235 45
56.1900–236 45
56.1900–242 45
56.1900–244 45
56.1900–316 45
56.1900–318 45
56.1900–320 45
56.1900–322 45
56.1900–324 45
56.1900–325 45
56.1900–326 45
56.1900–328 45
56.1900–330 45
56.1900–418 46
56.1900–420 46
56.1900–422 46
56.1900–424 46
56.1900–425 46
56.1900–426 46
56.1900–428 46
56.1900–430 46
56.1900–432 46
56.1900–512,7 49
56.1900–516,5 49
56.1900–520 49
56.1900–520S1 49
56.1900–520S 49
56.1900–523,5 49
56.1900–524 49
56.1900–527 49
56.1900–602 45
56.1900–603 45
56.1900–604 45
56.1900–605 46
56.1900–702 45
56.1900–703 45
56.1900–704 45
56.1900–705S 45
56.1900–801 46
56.1900–802 46
56.1900–803 46
56.1900–804 46
56.1900–805 46
56.1900–806 46
56.2102–113–XXX 48
56.2900–405 48
56.3001–200 124
56.3001–201 124
56.3001–205 124
56.3001–210S 124
56.3001–211S 124
56.3001–211 124
56.3001–215 124
56.3001–220S 124
56.3001–225 124
56.3001–500 124
56.3009–100 124
56.3009–100S 124
56.3010–100 131
56.3011–200 125
56.3011–201 125
56.3011–205 125
56.3011–210S 125
56.3011–211S 125
56.3011–215 125
56.3011–220S 125
56.3011–221 125
56.3011–225 125
56.3011–500 125
56.3012–100 125
56.3012–100S 125
56.3013–100 125
56.3013–100S 125
56.3013–200 125
56.3013–201 125
56.3013–205 125
56.3013–210S 125
56.3013–211S 125
56.3013–215 125
56.3013–220S 125
56.3013–221 125
56.3013–225 125
56.3013–500 125
56.3015–200 126
56.3015–210S 126
56.3016–210S 126
56.3017–100 131
56.3018–200 124
56.3018–210 124
56.3018–210 124
56.3018–220 124
56.3018–500 124
56.3018–500 124
56.3019–210 132
56.3019–220 132
56.3020–500 132
56.3023–300 59
56.3023–330 59
56.3024–300 59
56.3024–330 59
56.3025–330 61
56.3027–330 61
56.3041–210 132
56.3041–211 132
56.3041–220 132
56.3041–221 132
56.3067–210 130
56.3067–220 130
56.3070–210 126
56.3080–210S 126
56.3080–500 127
56.3081–210S 126
56.3081–500 126
56.3084–500 127
56.3180–210S 126
56.3181–210S 126
56.5100–522 7
56.5100–523 7
56.5100–622 7
56.5100–623 7
56.5102–613 7
56.5710–100 131
56.5900–206 47
56.5900–210 47
56.5900–214 47
56.5900–218 47
56.5900–220 47
56.5900–222 47
56.5900–224 47
56.5900–226 47
56.5900–228 47
56.5900–422 47
56.5900–428 47
56.7203–001 48
56.7203–002 48
56.7204–001 95
56.7204–002 95
56.7205–001 95
56.7210–001 48
56.8513–001 48
56.YZE117TCK 38
57.401/3EJ 194
57.402/3EJ 194
57.403/2.5J 194
57.405/2J 194
57.443/2JP 194
57.52080 203
57.5772 203
57.690 203
57.697K 203
57.699 203
57.PW008A 203
57.PW008A 203
57.PW010 203
57.STP40D-SSCL40DA 203
58.012 97
58.022 97
58.031 101
58.032 101
58.033 101
58.033SS 106
58.034 101
58.035 101
58.036 101
58.042 102
58.044 102
58.046 102
58.077 98
58.112 99
58.132NG 106
58.134NG 106
58.134NGSS 106
58.136NG 106
58.211 100
58.213 100
58.215 100
58.217 100
58.282C 100
58.284C 100
58.286C 100
58.502 106
58.503 106
58.504 106
58.506 106
58.512 107
58.514 107
58.516 107
58.612 107
58.614 107
58.616 107
58.621 107
58.622 107
58.623 107
58.624 107
58.626 107
58.632 107
58.634 107
58.636 107
58.641 107
58.642 107
58.644 107
58.646 107
58.721 102
58.721B 103
58.723 102
58.723B 103
58.723SS 105
58.725 102
58.725B 103
58.731 103
58.733 103
58.733SS 105
58.735 103
58.801 99
58.802 99
58.803 99
58.803SS 104
58.804 99
58.804B 99
58.806 99
58.822 99
58.823 99
58.823SS 105
58.824 99
58.901 97
58.902 97
58.903 97
58.903B 103
58.903SS 104
58.904 97
58.904B 103
58.906 97
58.906B 103
58.922 97
58.923 97
58.923SS 104
58.924 97
58.963 98
58.964 98
58.966 98
63.051990J 63
63.052080 60
63.052500J 137
63.052550J 138
63.052600J 139
63.052610J 140
63.052640J 141
63.052710J 142
63.052730J 143
63.052730JX 143
63.052750 140
63.052790 143
63.053100 122
63.053110 122
63.053400J 138
63.053410J 139
63.053420J 141
63.05342 140
63.053430 138
63.053440 141
63.053440J 142
63.053450J 141
63.05345 140
63.053452J 140
63.053460 142
63.053460J 142
63.053470J 143
63.053490J 143
63.053500J 144
63.053510J 141
63.053520J 140
63.053530 143
63.053540J 142
63.053580 138
63.053600J 140
78.9201 205
78.9202 205
78.9203 205
78.9301 205
78.9302 205
78.9303 205
78.9311 204
78.9312 204
78.9313 204
78.9320 204
78.9321 204
78.9322 204
78.9323 204
78.9337 205
78.9338 205
78.9339 205
78.9340 205
78.9347 205
78.9347D 205
78.9348 205
78.9348D 205
78.9349 205
78.9349D 205
78.9350 205
78.9350D 205
78.9354 204
78.9355 204
78.9356 204
78.9357 204
78.9358 204
78.9359 204
78.9361 204
78.9362 204
78.9363 204
78.9364 204
78.9365 204
78.9366 204
78.9367 204
78.9368 204
78.9369 204
78.9370 204
78.9371 204
78.9401 204
78.9402 204
78.9403 204
78.9404 204
78.9405 204
78.9411 204
78.9412 204
78.9413 204
78.9414 204
78.9422 204
78.9423 204
78.9424 204
78.9425 204
78.9426 204
78.9431 204
78.9432 204
78.9433 204
78.9434 204
78.9435 204
78.9436 204
78.9441 204
78.9442 204
78.9443 204
78.9444 204
78.9451 204
78.9452 204
78.9453 204
78.9454 204
78.9455 204
78.9456 204
79.001 186
79.002 186
79.003 186
79.004 186
79.005 186
79.051 188
79.051A 188
79.052 188
79.053 188
79.054 188
79.054A 188
79.055 188
79.056 188
PAR.CERN 172



BIBUS SINDBY A/S
Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 88 21 22
Fax +45 75 88 21 21
bibus@bibus.dk
www.bibus-sindby.dk